


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ
PP POTRUBÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 90°



LEGENDA:

1.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY
2.	OBSYP (boční a krycí) štěrkopísek 4/16
3.	HORNÍ VRSTVA LOŽE, (b) štěrkopísek 4/16
4.	DOLNÍ VRSTVA LOŽE, (a) štěrkopísek 4/16
5.	KANALIZAČNÍ PP Trouba KG2000 SN10
6.	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM (max. zrno 63 mm)
7.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukončení stavby nefukční)
8.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
9.	KONSTRUKCE VOZOVKY

Změna:		Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:			Inženýrská činnost:		
		Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5		METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7	
METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz				Souprava číslo:	
HIP:		Podpis:	Název a účel díla:		
Ing. Martin Matějčiček			II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)		
tel.: 296 154 151					
Stupeň: PDPS					
Zpracovatelský útvar:		Název části díla:			
S60 - dopravních staveb		C DOKUMENTACE OBJEKTŮ		C	
tel.: 296 154 247		C.4 VODOHOSPODÁŘSKÉ. OBJEKTY		C.4	
Vedoucí útvaru:		Podpis:	C.4.1 DEŠŤOVÁ KAN. LIŠANSKÁ		C.4.1
Ing. Petr Zobal					
Odpovědný projektant:		Podpis:	Název přílohy:		Změna:
Josef Bolom			SO 315		
Vypracoval:		Podpis:	Vzorové uložení		Číslo příl.:
Josef Bolom					
Skart. znak:	V20/2039	Datum:	10/2023		
Počet formátů:	2A4	Měřítko:	1:20	IČD:	18 7393 03 04 01 00
					004