

PP POTRUBÍ DO ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE 90°



1.	ZHUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY	
2.	OBSYP (boční a krycí) štěrkopísek 4/16	
3.	HORNÍ VRSTVA LOŽE, (b) štěrkopísek 4/16	
4.	DOLNÍ VRSTVA LOŽE, (a) štěrkopísek 4/16	
5.	KANALIZAČNÍ PP Trouba KG2000 SN10	
6.	DRENÁŽNÍ RÝHA VYPLNĚNÁ ŠTĚRKEM (max. zrno 63 mm)	
7.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 mm (po ukončení stavby nefukční)	
8.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM	
9.	KONSTRUKCE VOZOVKY	

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor:		Inženýrská činnost:		
<div>Středočeský kraj KRAJSKÝ ÚŘAD</div>		<div>Středočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha 5</div> <div>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7</div>		
<div>METROPROJEKT Praha a.s. Argentinská 1621/36 170 00, Praha 7 generální ředitel: Ing. Vladimír Seidl tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz</div>		<div>Souprava číslo:</div>		
HIP: <div>Ing. Martin Matějčíček</div> <div>tel.: 296 154 151</div>	Podpis: <div></div>	Název a účel díla: <div>II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3)</div>		
Stupeň: <div>PDPS</div>				
Zpracovatelský útvar: <div>S60 - dopravních staveb</div> <div>tel.: 296 154 247</div>	Vedoucí útvaru: <div>Ing. Petr Zobel</div>	Podpis: <div></div>	Název části díla: <div>C DOKUMENTACE OBJEKTŮ C.4 VODOHOSPODÁŘSKÉ. OBJEKTY C.4.4 DEŠŤOVÁ KAN. km 1,6</div>	
Odpovědný projektant: <div>Josef Bolom</div>	Podpis: <div></div>	Název přílohy: <div>SO 318 Vzorové uložení</div>		Změna: <div></div>
Vypracoval: <div>Josef Bolom</div>	Podpis: <div></div>			Číslo příl.: <div>004</div>
Skart. znak: <div>V20/2039</div>	Datum: <div>10/2023</div>	Počet formátů: <div>2A4</div>	Měřítko: <div>1:20</div>	IČD: <div>18 7393 03 04 04 00</div>