

Přehled vybraných objektů k realizaci investiční akce EPC IV - realizace energetických opatření v rámci SK

Pořadí objektů	Název organizace	Určení budovy	Počet objektů	Opatření	Požizovací výdaje (Kč)	Úspora energie (MWh/rok)	Úspora financí (Kč/rok)
1	Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186	Hlavní budova	1	Rekonstrukce světlíků nad šatnami	6 730 200	13,4	726 700
				Modernizace osvětlovací soustavy			
				Rekonstrukce kotelny			
				Individuální regulace teploty			
2	Střední škola a Základní škola Jesenice, příspěvková organizace, Žatecká 1	Střední škola	1	Modernizace osvětlovací soustavy	3 581 800	81,1	176 800
				Individuální regulace teploty			
				Rekonstrukce kotelny			
3	Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135	Budova školy	1	Modernizace osvětlovací soustavy	5 728 700	72,1	685 200
		Hlavní dílna (Sportovní 709)		Optimalizace způsobu vytápění objektu			
4			1	Instalace malé FVE elektrárny			
5	Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou, p.o., Dvořákovo nám. 800	Hlavní budova školy	1	Instalace IRC regulace na otopné soustavě	2 696 700	33	225 108
				Výměna původního osvětlení za LED svítidla			
				Instalace nádržek na WC s 2 °splachováním			
				Instalace úsporných výtokových armatur (perlátory)			
6	Střední odborné učiliště Liběchov, Boží Vod 230	Dílny	1	Instalace TC pro vytápění a ohřev TV	2 554 800	74	324 836
				Instalace FVE			
				Instalace IRC regulace na otopné soustavě			
				Instalace nádržek na WC s 2 °splachováním			
7		Hlavní budova	1	Instalace úsporných výtokových armatur (umyvadla, sprchy)			
				Instalace IRC regulace na otopné soustavě			
				Instalace FVE			
				Instalace nádržek na WC s 2 °splachováním			
8	Galerie Středočeského kraje, p.o., Kutná Hora, Barborská 51	Jezuitská kolej (hlavní budova) a Jižní věž Jezuitské koleje	1	Instalace úsporných výtokových armatur (umyvadla, sprchy)	8 988 570	246	803 437
				Výměna původního zářivkového osvětlení za LED svítidla			
				Výměna zdroje tepla za plynové kondenzační kotle			
				Optimalizace provozu vzduchotechnických jednotek			
9	Obchodní akademie, Kolín, Kutnohorská 41	Hlavní budova	1	Výměna zdroje chladu	3 255 900	45	258 460
				Využití srážkové vody			
				Výměna původního zářivkového osvětlení za LED svítidla			
				Instalace IRC regulace na otopné soustavě			
10		Tělocvična	1	Výměna původního zářivkového osvětlení za LED svítidla	5 863 100	80	528 067
				Instalace IRC regulace na otopné soustavě			
				Instalace fotovoltaického systému			
				Instalace nádržek na WC s 2 °splachováním			
11	Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín, Pražská 112	Hlavní budova	1	Instalace úsporných výtokových armatur	3 079 900	74	248 061
				Instalace úsporných sprchových hlav			
				Výměna původního zářivkového osvětlení za LED svítidla			
				Rekonstrukce plynové kotelny			
12	SZS a a VOŠ zdravotnická, Kolín, Karolíny Světlé 135	Budova školy	1	Výměna původního zářivkového osvětlení za LED svítidla	1 129 450	12	114 211
				Instalace IRC regulace na otopné soustavě	450 000	18	42 400
<b>Celkem</b>			<b>13</b>		<b>44 059 120</b>	<b>748,6</b>	<b>4 133 280</b>