

Stavba : <b>SOU Nymburk</b>	Profese:
Objekt :	<b>Elektroinstalace</b>

Číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Dodávka (Kč)		Montáž (Kč)	
				Jednotková cena	Celkem za dodávku	Jednotková cena	Celkem za dodávku
SIL/1	Svítlidlo LED nástěnné 32W, IP54, ozn. A	ks	6	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/2	Svítlidlo LED panelové 22W, IP54, vč. závěs. systémů, ozn. B	ks	29	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/3	Nouzové LED svítidlo nástěnné, 4W, IP44, s vlastní akubaterií, 1 hod. autonomního provozu	ks	5	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/4	Vypínač jednopólový, 230V, 10A, do vlhka	ks	4	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/5	Přepínač střídavý, 230V, 10A, do vlhka	ks	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/6	Vypínač servisní, 400V, 63A	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/7	Zásuvka domovní, 230V, 16A, do vlhka	ks	3	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/8	Zásuvková skříň s jističnými zásuvkami 400V, 32A a 16A, 230V, 16A, vč. jističů a chráničů, IP54	ks	7	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/9	Krabicová rozvodka Acidur	ks	25	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/10	Skříň hlavního pospojování HOP	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/11	Kabel CYKY 5C x 25	m	105	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/12	Kabel CYKY 5C x 10	m	130	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/13	Kabel CGSG 5C x 10	m	3	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/14	Kabel CYKY 3C x 2,5	m	95	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/15	Kabel CYKY 3A/C x 1,5	m	375	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/16	Kabel CYKY 2A x 1,5	m	20	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/17	Zapojení vodičů do 25 mm <sup>2</sup>	m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/18	Zapojení vodičů do 10 mm <sup>2</sup>	m	60	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/19	Zapojení vodičů do 2,5mm <sup>2</sup>	m	27	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/20	Pospojovací vodič CY25	m	10	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/21	Pospojovací vodič CY6	m	100	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/22	Kabelový žlab Mars 125x50	m	45	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/23	Doplnění stávajícího rozvaděče HR, jistič 80B/3,80A	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/24	Pomocný, montážní a označovací materiál (15%)	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/25	Nový rozvaděč dílen - obsahuje prvky viz. rozpis níže:						
	Oceloplechová nástěnná rozvodnice 600x600x200 mm (šxvxh) jmen. napětí: 3PEN ~ 50Hz, 400V/TN—S jmen. proud : 125A krytí: IP 40/20 ochrana před úrazem el.proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 . ed.3 přívodní vypínač třípolový 125/3, 125A	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	trojpolový jistič 50B/3, 50A	ks	4	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	jednopolový jistič 16B/1, 16 A	ks	6	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	jednopolový jistič 10B/1, 10 A	ks	2	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	proudový chránič s jističem FI-2p, 16A, I <sub>r</sub> =30mA	ks	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	přepětíová ochrana T1+T2	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	pomocný a označovací materiál, svorky	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/26	Výchozí revize a zkoušky	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/27	Stavební přípomoci	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
SIL/28	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	<b>CELKEM</b>				0 Kč		0 Kč

Zhotovitel je povinen si překontrolovat výměry jednotlivých položek a v případě potřeby chybějící položky doplnit. V případě neshody mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací (textová a výkresová část) je rozhodující pro dodávku zhotovitele projektová dokumentace.

|

