


PŘÍČNÝ ŘEZ V POLI
1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



MATERIÁLY:

BETON (ČSN EN 206):

- PODKLADNÍ BETON POD ZÁKLADY
- PODKLADNÍ BETON POD DRENÁŽ
- PODKLADNÍ BETON POD SKLUZ, DLAŽBY
- OPĚRNÉ PRAHY POD DLAŽBY
- VÝPLŇOVÝ BETON
- DRENÁŽNÍ/MEZEROVITÝ BETON
- ZÁKLADY, RÁMOVÉ STOJKY, KŘÍDLA
- MOSTOVKA
- ŘÍMSY

OCEL (ČSN 42 0139)

- NOSNÁ

C25/30–XF3
C20/25n–XF3
C20/25n–XF3
C20/25n–XF3
C12/15–X0
MCB–8
C30/37–XF3
C30/37–XF2+XD1
C30/37–XF4+XD3

B 500B

ČÁST B
SO 201

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Se sídlem Zborovská 11
150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kfr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha II – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Zodpovědný projektant: Ing. Marek PELÁNEK podpis:	Ředitel ateliéru Praha II: Ing. Dagmar ŠIMLEROVÁ	Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
Technická kontrola: Ing. Aleš MEISTER podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek PELÁNEK podpis:		

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	17–315–2–000
Obec:	SVINAŘE	Číslo akce:	16–138
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.	Datum:	10/2017
Akce:	III/ 11522 Svinaře, most ev.č. 11522 – 1, přes potok v obci Svinaře	Formát:	5x44
	SO201–Most přes potok v obci Svinaře ev.č. 11522–1	Měřítko:	1:50
Část:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	B1.5