



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

poskytnuté v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482
IČO:	00066711
Sídlo:	Boženy Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupená:	Mgr. Lucíí Laurýnovou, MBA, ředitelka
Název veřejné zakázky:	SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav – vznik a modernizace učeben cizích jazyků a informačních technologií
Systémové číslo VZ (E-ZAK):	P24V00000096
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Registrační číslo projektu IRP:	CZ.06.04.01/00/22_043/0002097

Zadavatel poskytuje na základě dotazu přijatého dne 18. 07. 2024 vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k předmětné veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ níže uvedeným způsobem:

Dotaz č. 1

U vnější čistící rohože je ve výpise ostatních výrobků napsáno 1ks rozměr 1000x500 a zároveň v popisu je uvedeno sestava 3ks 750x500. Která varianta je tedy správná?

Odpověď na otázku č. 1

Zadavatel v příloze D.1.1.29 Výpis ostatních výrobků u výrobku OS.2 Vnější čistící rohož na hrubé nečistoty uvedl ve sloupci „Popis“ a sloupci „Rozměry“ odlišný rozměr výrobku. Správný rozměr výrobku OS.2 Vnější čistící rohož na hrubé nečistoty je uveden ve sloupci „Rozměry“ přílohy D.1.1.29 Výpis ostatních výrobků. Požadovaný rozměr je 1000X500 mm. Přílohou tohoto vysvětlení je opravená příloha Výpisu ostatních výrobků D.1.1.29-R1, kdy zadavatel dal do souladu rozměr výrobku OS.2 ve sloupci „Popis“ a sloupci „Rozměry“.

Výkaz výměr se nemění, jedná se pouze o vysvětlení chyby v popisu přílohy D.1.1.29 Výpis ostatních výrobků. Opravený popis nemá vliv na rozsah dodávky stavby.

Účastníci zadávacího řízení se budou při tvorbě nabídky řídit i tímto vysvětlením.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

Vysvětlení a příloha budou zveřejněny na profilu zadavatele.

V Mladé Boleslavi dne: shodné s datem el. podpisu

Mgr. Lucie Laurýnová, MBA
ředitelka
SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav