

Tabulka hodnocení - VZ: Přístavba kmenových tříd Gymnázia Joachima Barranda Beroun – projektová dokumentace

1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - nepřesáhne 7,2 mil. Kč bez DPH	
2. kritérium: Zkušenosti vedoucího projektčního týmu - max. 5 zakázek	
Zkušenost vedoucího projektčního týmu:	
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění staveb,	
ii. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	
iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	
3. Zkušenosti statika - max. 5 zakázek	
Zkušenost statika:	
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění staveb ,	
ii. nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	
iv. jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	

č. nabídky	Uchazeč	60%		20%		20%		Celkový počet bodů
		Cena bez DPH (počet bodů hodnocené nabídky = 100 x hodnota nejvyšší nabídky/hodnota hodnocené nabídky)	Redukovaná bodová hodnota - 60 % (Celkový maximální počet bodů = 100 x váhové kritérium 60 % = max. 60 bodů)	Zkušenosti vedoucího projektčního týmu - váha 20% - (Počet bodů hodnocení nabídky = 100 x počet hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)	Redukovaná bodová hodnota (Celkový maximální počet v rámci kritéria hodnocení = 100 x váha kritéria 20 %) - max. 20 bodů	Zkušenosti statika - váha 20% - (Počet bodů hodnocených bodů v rámci kritéria/maximální počet bodů v rámci kritéria - 20 bodů)	Redukovaná bodová hodnota (Celkový maximální počet v rámci kritéria hodnocení = 100 x váha kritéria 20 %) - max. 20 bodů	
1	"Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Barranda" První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234	6 800 000 Kč	94,85	3	60,0	4	80,0	84,91
2	"Ventia-HMP" Vedoucí společník: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697 Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180	6 450 000 Kč	100,00	0	0,0	2	40,0	68,00

V Berouně dne: 26. 6. 2024

Podpis:

Jméno, příjmení	Podpis
RNDr. Jana Hronková, Ph.D.	
Mgr. Hana Klimentová	
Eva Goldmannová	

Nabídka p.č. 1: "Sdružení pro přístavbu Gymnázia Joachima Berranda" První společník: Energy Benefit Centre a.s., IČ: 250 29 210 Druhý společník: JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 734			
Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 20. 4. 2024		OVĚŘENÍ	
Doklad	Ing. Libor Truhelka		
Vedoucí projektčního týmu:	Zhotovitel projektové dokumentace akce UK - PF Oprava fasády a okenních otvorů	Ověření u objednatele:	
REFERENCE 1:	2. část	ANO - PRAVDA	
I. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO	ANO - PRAVDA	
	DSP a DPS	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
	rekonstrukce školského zařízení	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
II. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mládež,	243 mil. Kč bez DPH	nerrelevantní	
III. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH	ANO	nebylo předmětem ověření o objednatele	
IV. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mládež,	12/2022-02/2024	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
	profil zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/contract_display_6258.html písemná zpráva zadavatele smlouva o dílo DSP + DPS samostatná realizace stavby: 2024 - 2025 https://www.prf.cuni.cz/udrzitelny-rozvoj/udrzitelny-rozvoj-na-pf-uk	VPT: Ing. Libor Truhelka - ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o.			
Hodnocení:	1 bod		
Univerzita Karlova Právnická fakulta			
Vydání hodnotící komise: Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.			

Obec Ondřejov			
Vydání hodnotící komise: Referenční záznam po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.			

REFERENCE 3:		Snížení energetické náročnosti budov - Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - projektová dokumentace, autorský dozor a energetické posouzení (Rekonstrukce Střední průmyslové školy Mladá Boleslav)	Ověření u objednatele:	<p>Sředečský kraj</p> <p>Vyhledem k vyjádření objednatelů a skutečnosti, že nemá zadavatel na jisto postaveno, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na původní pořadí.</p>
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO	DSP a DPS	NE - PRAVDA dle sdělení Ing. Truhelka jako odpovědný projektant	
	ANO	rekonstrukce školského zařízení	ANO - PRAVDA	
	ANO	121 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA	
	ANO		nerrelevantní	
	ANO		nebylo předmětem ověření o objednatel	
Ověření - DPU REVIT s.r.o.		02/2018-12/2023 profil zadavatele: https://zakazky.kv-stredocesky.cz/contract_display_4667.html reference - webové stránky Energy Benefit Centre a.s.: https://www.energy-benefit.cz/reference/rekonstrukce-stredni-prumyslove-skoly-mlada-boleslav/ smlouva o dílo DSP + DPS realizace stavby: https://zakazky.kv-stredocesky.cz/contract_display_8692.html	NE - PRAVDA dle sdělení Ing. Truhelka jako odpovědný projektant zodpovědný projektant pouze na souhrnné technické zprávě	
Hodnocení:		0 bodů		

REFERENCE 4:		Rekonstrukce gymnásia Mladé Boleslav (Projektová dokumentace pr akcí rekonstrukce elektrických rozvodů a sřídla na Gymnázu Dr. Josefa Peřáta Mladá Boleslav)	Ověření u objednatele:	<p>Sředečský kraj</p> <p>Vyhledem k vyjádření objednatelů a skutečnosti, že nemá zadavatel na jisto postaveno, zda jsou splněny podmínky zadávací dokumentace, vyřazuje hodnotící komise referenční zakázku z hodnocení. Vyřazení referenční zakázky nemá vliv na původní pořadí.</p>
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO	DSP a DPS	NE - NEPRAVDA v rámci uvedené PD pro hodnocení na elektro rozvody a svítidla se Ing. Truhelka nepodílí V pozici HIP u sloučené VZ	
	ANO	rekonstrukce školského zařízení	ANO - PRAVDA	
	ANO	126 mil. Kč bez DPH	ANO - PRAVDA 73 mil + 52 mil. Kč bez DPH - sloučení dvou akcí	
	ANO		nerrelevantní	
	ANO		nebylo předmětem ověření o objednatel	
Ověření - DPU REVIT s.r.o.		02/2018-12/2019 profil zadavatele: https://zakazky.kv-stredocesky.cz/contract_display_1155.html reference - webové stránky Energy Benefit a.s.: https://www.energy-benefit.cz/reference/rekonstrukce-gymnasia-j-pekaru-mlada-boleslav/ vypracování pouze DPS - elektro rozvody realizace stavby https://zakazky.kv-stredocesky.cz/contract_display_8693.html - sloučení 2 akcí - elektro a snížení EN - jednodušířová dokumentace	VPT: Ing. Libor Truhelka - NE - PRAVDA jeden ze 4 hlavních intenzitů projektu pro zakázku na snížení energetické náročnosti - sloučený 2 akce v rámci uvedené PD pro hodnocení na elektro rozvody a svítidla se Ing. Truhelka nepodílí	
Hodnocení:		0 bodů		

REFERENCE 5: i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, ii. výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých, iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH iv. jedna o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	Mateřská škola Čáslav formou Design and Build		Ověření u objednatele:
	ANO DSP a DPS	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
	ANO	ANO - PRAVDA	
	106 mil. Kč bez DPH		
	ANO	nerrelevantní	
	ANO	nebylo předmětem ověření o objednatel	
	10/2022-11/2023	ANO - PRAVDA	
	profil zadavatele: https://caslav.profilzadavatele-vz.cz/rizeni/action/show_connection/PART/6238 design and build - smlouva o dílo realizace stavby před dokončením		
	reference - webové stránky Energy Benefit a.s. https://www.energy-benefit.cz/reference/materska-skola-caslav/		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o.			
Hodnocení:			
CELKEM:	1 bod		
	3 body		
Vyjádření hodnotící komise: Referenční zakázka po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.			

Trigema Building a.s.

Město Čáslav

Vyjádření hodnotící komise:
Referenční zakázka po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.

Stavak:	Ing. Pavel Příkrý		
REFERENCE 1:	Roziřetní škola ZŠ, T. Stolzové v Kostelci nad Labem		
i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění staveb,	ANO	ANO	ANO - PRAVDA
	DSP a DPS		
	ANO	ANO	ANO - PRAVDA
	přístavba ZŠ	ANO	ANO - PRAVDA
	ANO	ANO	ANO - PRAVDA
ii. nedlouhou soudčast projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	126 mil. Kč bez DPH		
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,			
iv. jedna o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO	nerlevantní nebylo předmětem ověření o objednatel	
	03/2017-08/2020	ANO - PRAVDA	
	profil zadavatele: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0000726/zakazka/81785 smlouva o dílo - DSP a DPS reference - webové stránky Energy Benefit a.s.: https://www.energy-benefit.cz/reference/sportovni-hala-v-kostelci-nad-labem/ stavba dokončena: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0000726/zakazka/189813		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o.		statik: Ing. Pavel Příkrý - ANO - PRAVDA	
Hodnocení:	1 bod		

Město Kostelec nad Labem

Vyjádření hodnotící komise:
Referenční zakázka po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.

REFERENCE 2:		Sportovní hala při ZŠ v Kostelci nad Labem - projektová dokumentace	Ověření u objednatele:
	i. zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění staveb,	ANO DSP a DPS	
	ii. nedlouhou soudčast projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO	ANO - PRAVDA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V realizaci hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 12/2017-03/2022	ANO - PRAVDA	Vyhášení hodnotící komise: Referenční zakázka po ověření splňuje podmínky zadávací dokumentace.
	reference na webu Vyšehrad atelier: https://www.vysehrad-atelier.cz/projekty/stavebni-upravy-fary-a-kostela-panny-marie-krabovy-miru-praha-lhotka/ stavba římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Královny míru, IČ: 49368591 - profil nedohledán		
OVĚŘENÍ - DPU REVIT s.r.o. Hodnocení:	1 bod	statik: Ing. Pavel Příkryl – ANO – PRAVDA	
REFERENCE 5: i) zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby, ii) nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy, iii) stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH, iv) jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prolazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a v) realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	Domov pro seniory Lipal ANO DSP a DPS ANO přístavba ke stávajícímu objektu bývalé školy a dětského domova 310 mil. Kč bez DPH	Ověření u objednatele: ANO - PRAVDA sloučený Z akce - DSP a DPS ANO - PRAVDA ANO - PRAVDA	Zlínský kraj

Nabídka p.č. 2:
"Ventia-HMP"
Vedoucí společnosti: Ventia CZ s.r.o., IČ: 081 79 697
Druhý společník: HMP top s.r.o., IČ: 275 02 180

Tabulka - podklad pro hodnocení ze dne 26. 4. 2024
dle přílohy ZD

Doklad

Vedoucí projekčního týmu:		Ing. Jan Vitík	
REFERENCE 1:		Komunitní centrum Luka nad Jihlavou - rozšíření aktivit a služeb	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DSP a DPS	
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,		ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mladistvých	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH		ANO 41 mil. Kč bez DPH	
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a		NE Tato zakázka je zahrnuta k prokázání technické kvalifikace účastníka dle čl. 8.1.4 odst. 1 ZD - viz jednotného evropského osvědčení druhého společníka HMP top s.r.o. ze dne 26. 4. 2024 a jednotné evropské osvědčení vedoucího společníka Ventia CZ s.r.o. ze dne 26. 4. 2024	
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.		ANO 2017-2019	
Hodnocení:		0 bodů	

REFERENCE 2:		Třebechovické muzeum betlémů	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DSP a DPS	
ii.výstavba nebo rekonstrukce školského zařízení nebo zařízení pro vzdělání či výchovu či mladistvých,		ANO rekonstrukce zařízení pro vzdělávání či výchovu dětí či mladistvých	
iii. stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH		ANO 48 mil. Kč bez DPH	
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a		ANO	
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.		NE realizace v roce 2013	
Hodnocení:		0 bodů	
CELKEM:		0 bodů	

Statik:		Ing. Patrik Štancil	
REFERENCE 1:		Výstavba haly dílen - vojenský újezd Hradiště	
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,		ANO DSP a DPS	
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,		ANO přístavba haly	

iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 50 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	NE 2014 - jednoznačně nevyplývá, kdy v roce 2014
Hodnocení:	0 bodů

REFERENCE 2:	ZUŠ Střežina
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba objektu školy
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 60 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2016
Hodnocení:	1 bod

REFERENCE 3:	Letní stadion Pardubice
i.zpracování projektové dokumentace minimálně ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby,	ANO DSP a DPS
ii.nedílnou součástí projektové dokumentace byla realizace přístavby budovy,	ANO přístavba východní tribuny
iii.stavba s investičními náklady minimálně 40 milionů Kč bez DPH,	ANO 350 mil. Kč bez DPH
iv.jedná o zakázku nad rámec splnění technické kvalifikace (tj. zakázky prostřednictvím, kterých bude účastník prokazovat splnění technické kvalifikace v čl. 8.1.4 odst. 1 nebo 2 zadávací dokumentace nejsou předmětem tohoto kritéria hodnocení), a	ANO
v.realizace hodnocené reference v posledních 10-ti letech ode dne zahájení zadávacího řízení.	ANO 2018-2019
Hodnocení:	1 bod
CELKEM:	2 body