

Název stavby:
Technologie:

DZR Domov u Anežky, Luštěnice
EPS + ERO

	kód	Popis	m.j	počet	cena/ks	cena celkem
	6504/E/O/C/P	Ústředna EPS Protec 6500, 4 smyčky, zdroj, tiskárna	KS	1,00		
	Hercules	Grafická nadstavba pro systém EPS vč. licence	KS	1,00		
	GRAF	Přípravení výkresů pro grafickou nadstavbu	KS	1,00		
	SYM	Přidání jednotlivých prvku do grafické nadstavby	KS	206,00		
	AKU 12 Yuasa	Akumulátor 12V / 12Ah; rozměry (šxhxv) 151x99x101; 4,05kg	KS	2,00		
	FAT-KÜ	OPPO a zobrazovací tablo pro HZS	KS	1,00		
	FBF Protec	Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS pro ústředny PROTEC, RS232	KS	1,00		
	FSD-S3-FSplus5	Nerezový sloupek s KTPO- venkovní	KS	1,00		
	CISA zámek	CISA zámek pro KTPO Setec	KS	1,00		
	SO/R/DR/10	Maják SOLEX s hlubokou paticí, 10Cd, červený	KS	1,00		
	6000PLUS/OP	Optickokouřový detektor	KS	155,00		
	6000PLUS/OPHT	Optoteplotní detektor	KS	6,00		
	6000PLUS/BASE	Univerzální patice pro detektory řady 6000	KS	171,00		
	6000/MCP	Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku	KS	18,00		
	MCP BOX	Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku	KS	18,00		
	6000/MIP	Vstupní modul na DIN lištu, monitorovaný vstup	KS	6,00		
	6000/CCO	Výstupní modul na DIN lištu, NO/NC kontakt	KS	10,00		
	Krabice	Montážní krabice pro výše uvedené moduly (6000)	KS	16,00		
	BF562-3	Zálohovaný zdroj 24V, 3A, EN54, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU)	KS	1,00		
	AKU 12	Akumulátor 12V / 12Ah; rozměry (šxhxv) 151x99x101; 3,6kg	KS	2,00		
	JYSTY 1x2x0.8	Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0.8	M	2 500,00		
	PRAFlaGuard 2x2x0,8	Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d0, P30-R, pro trasy s funkční integritou	M	700,00		
	PRAFlaGuard 3x2x0,8	Kabel 3x2x0,8, B2ca s1 d0, P30-R, pro trasy s funkční integritou	M	60,00		
	PRAFlaGuard 4x2x0,8	Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d0, P30-R, pro trasy s funkční integritou	M	70,00		

	PHSC-190-EPC	Lineární teplotní detektor, typ EPC, 88°C	M	200,00		
	TCEPKPFLE 3NX0,8	Zemní kabel stíněný, 3x4x0,8	M	150,00		
	HL K91/3P P90-R	Krabice rozbočná 1x svorkovnice, 3x průchodka	KS	2,00		
	Trubka HDPE 40	Trubka pro vedení v zemi	M	150,00		
	TRUB 16	Trubka pevná šedá PE, průměr 16mm	M	1 500,00		
	monoflex 16	Husí krk 16 mm	M	500,00		
	PKLS M16	Příchytka trubky 16 mm	KS	2 000,00		
	LH 20x20	Lišta 20x20 bílá	M	300,00		
	X-FB 8 MX	HILTI jednoduchá trubk. příchytka 8mm s hřebem	KS	1 800,00		
	X-DFB 8 MX	HILTI dvojitá trubk. příchytka 8mm s hřebem	KS	500,00		
	krab PO 8135	Krabice odbočná s protipožárním krytím a certifikovanou keramickou svorkovnicí	KS	6,00		
	Příchytka	Kabelová příchytka standard	KS	500,00		
	DSM500	Drobný spotřební materiál 500Kč	KS	30,00		
		Stoupací trasa pro 1x kabel JYSTY	KS	2,00		
		Stoupací trasa pro 2x kabel PRAFlaGuard, 4x kabel PRAFLADUR, 2x kabel JYSTY	KS	1,00		
		Požární ucpavky pro 1x kabel	KS	50,00		
		Požární ucpavky pro 2x kabel	KS	85,00		
		Prostup mezi 1.PP a 1.NP, 16x50mm	KS	1,00		
		Prostup mezi 1.NP a 2.NP, 18x120mm	KS	1,00		
		Prostup mezi 2.NP a PŮDA, 16x40mm	KS	2,00		
		Prostup ve zdi pro 1x kabel JYSTY	KS	140,00		
		Prostup ve zdi pro 2x kabel JYSTY	KS	40,00		
	MONT	Montážní práce komplet	KPL	1,00		
		Programování, oživení, funkční zkoušky	KPL	1,00		
		Dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00		
	STK RACK 42U IP54	Rozvaděč 42U, 19", 600x600, pro NZS dle EN54	KS	1,00		
	RACK VYB	Vybavení rozvaděče pro rozhlas (kabeláž, kompletace)	KS	1,00		
	VIPEDIA 12 NET	Ústředna evakuačního rozhlasu ASL, 12 zón	KS	1,00		
	V2000	Mainframe 2000W včetně zdroje	KS	1,00		
	D500	Zesilovač 100V, 500W pro systém V2000	KS	7,00		
	LSZDC	Monitorovací modul, 2 linky, V2000	KS	7,00		

	BDIST - V2000	Rozvodnice AKU pro frame V2000	KS	1,00		
	AKU 65	Akumulátor 12V / 65Ah; rozměry (šxhvxv) 355x167x179; 20kg	KS	2,00		
	VIPEDIA-BOA02	Rozhraní pro Vipedia a V2000 (4xRJ45 na šrouby)	KS	1,00		
	MPS10-GO-AN	Mikrofonní stanice s 10 tlačítky, "husí krk"	KS	1,00		
	EMS 10	Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54	KS	1,00		
	DUP 5EN	RCF reproduktor nástěnný bílý plastový, 6W, 70-100V, EN54-24	KS	262,00		
	PLP 50EN	RCF podhledový reproduktor, 5", 6W, EN 54-24, plastový požární kryt	KS	7,00		
	DP 4EN	Reproduktor projektor 2,5-10W	KS	2,00		
	PRAFLADUR-O 2x1,5	Kabel PRAFlaDur-O 2x1,5 RE P60-R, B2caS1D0, pro trasy s funkční integritou	M	4 500,00		
	PRAFLAGUARD 4x2x0,8	Kabel PRAFLAGUARD4x2x0,8 RE P60-R, B2caS1D0, pro trasy s funkční integritou	M	70,00		
	monoflex 20	Husí krk 20 mm	M	500,00		
	X-FB 8 MX	HILTI jednoduchá trubk. příchytka 8mm s hřebem	KS	8 500,00		
	X-DFB 8 MX	HILTI dvojité trubk. příchytka 8mm s hřebem	KS	2 500,00		
	DSM500	Drobný spotřební materiál 500Kč	KS	20,00		
	CP 611A	Hilti požární tmel	KS	10,00		
		Stoupací trasy	KPL	2,00		
	MER REPRO	Měření srozumitelnosti a slyšitelnosti reproduktoru dle EN	KS	271,00		
	MONT	Montážní práce komplet	KPL	1,00		
		Programování, oživení, funkční zkoušky	KPL	1,00		
		Dokumentace skutečného provedení	KPL	1,00		
Cena bez DPH					2 528 757,00 Kč	
DPH 12%					303 450,84 Kč	
Cena s DPH					2 832 207,84 Kč	