




PROJEKT	
Výměna oken a energetické úspory objektu Českého muzea stříbra, p.o., Barborská 33, Kutná Hora 28401	
STAVEBNÍK	
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA	
Barborská 28, Kutná Hora, 284 01	
ZPRACOVATEL	<div><div>JIKA PROJEKT</div><div>JIKA PROJEKT s.r.o. Sebranice 41, 56962 IČO:194 50 303</div></div>
ANETA ČERNÁ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Ing. Jan Jedlička	
DATUM	
Prosinec 2023	
MĚŘÍTKO	
-	

LOKALIZACE	SEVERKA		
			
NÁZEV VÝKRESU			
SKLADBY KONSTRUKCÍ			
ČÁST			
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení			
STUPEŇ			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)			
OZN. VÝKRESU	ČÍSLO PŘÍLOHY	ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	PARÉ
501		22/2023	

SKLADBA SO/01

ŠTÍTOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
SDK PŘEDSTĚNA + ZATEPLENÍ




- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÁ ŠTÍTOVÁ STĚNA
- VYROVNÁVACÍ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 10 – 25mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100mm
- SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ PROFILY TL. 75 mm, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 mm
- PAROZÁBRANA
- 2x STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 2x 12,5 mm
- MALBA

POZNÁMKA:

- SYSTÉM TMELENÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK: Q2

SKLADBA SO/02

SDK PŘEDSTĚNA U
PŮDNÍCH NADEZDÍVEK



- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 100mm
- SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ PROFILY TL. 100 mm, OSOVÁ ROZTEČ PROFILŮ 625 mm
- PAROZÁBRANA
- 2x STAVEBNÍ SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 2x 12,5 mm
- MALBA


POZNÁMKA:

- SYSTÉM TMELENÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK: Q2

SKLADBA SCH/01

ŠTÍTOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
SDK PŘEDSTĚNA + ZATEPLENÍ

- STÁVAJÍCÍ SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, HLADKÁ
- DŘEVĚNÉ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, CELOPLOŠNÉ Z PRKEN TL. 25mm
- STÁVAJÍCÍ KONTRALATĚ 40/60mm + VĚTRANÁ MEZERA TL. 60 mm
- STÁVAJÍCÍ POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ FOLIE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROKVE 150/160 mm á 1050mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.160mm MEZI KROKVE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 120mm MEZI DODATEČNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 120mm
- PAROZÁBRANA ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED KNAUF D612 NA OCELOVÉ PODKONSTRUKCI CD/CD
- ALTERNATIVA KANUF D613 kovová podkonstrukce Federschiene
- 2x SDK DESKA WHITE TL. 12.5mm
- MALÍŘSKÝ NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH
- TMELENÍ SPÁR V KVALITĚ Q2



SKLADBA SCH/02

ŠTÍTOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE
SDK PŘEDSTĚNA + ZATEPLENÍ

- UZAVÍRACÍ PROTOPŘAŠNÁ DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 120mm MEZI DODATEČNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 120mm
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL.130mm MEZI STÁVAJÍCÍ KLEŠTINY
- PAROZÁBRANA ISOVER VARIO KM DUPLEX UV
- SDK ZAVĚŠENÝ PODHLED KNAUF D612 NA OCELOVÉ PODKONSTRUKCI CD/CD
 - ALTERNATIVA KANUF D613 kovová podkonstrukce Federschiene
- 2x SDK DESKA WHITE TL. 12.5mm
 - MALÍŘSKÝ NÁTĚR VE DVOU VRSTVÁCH
 - TMELENÍ SPÁR V KVALITĚ Q2

