Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0358/00066001/2024
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 10 k veřejné zakázce „I/12 – Sibřina – III/10173 (Odstranění bodové závady na silnici III/01212 v obci Květnice a Květnice, křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Příloha soupisu prací
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215), viz níže

Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: **230628 Květnice, oprava komunikací - souhrnný soupis** — SO 430 — 0,00
Rozpočet: **SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215)**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 430_příloha_SP.xls" - položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.				

V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je SO 430 Doplnění veřejného osvětlení, viz níže

Firma: Atelier PROMIKA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: **230225.3 Květnice, ulice V Zelených - investiční část obce Květnice** — SO 430 — 0,00
Rozpočet: **SO 430 Doplnění veřejného osvětlení**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena Jednotková	Jednotková cena Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**0,00**
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			Provedení SO 430 dle přiložené dokumentace a soupisu prací Ocenění dle přílohy "SO 430_příloha_SP.xls" - položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě - celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně Položka bude čerpána 1x měsíčně dle dílčí fakturace SO.				

Příloha: SO 430_příloha_SP.xls je u obou soupisů prací stejná. Příloha k ocenění je určena pouze pro SO 430 Přeložky veřejného osvětlení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215).
Chybí příloha k ocenění pro SO 430 Doplnění veřejného osvětlení.
Dotaz: Doplní zadavatel přílohu pro SO 430 Doplnění veřejného osvětlení?

Vysvětlení ZD:

Pro zřejmost doplněny soubory pro oba SO 430 s názvy přílohy SO 430 Přeložky VO_příloha_SP.xls a SO 430 Doplnění VO_příloha_SP.xls. Popis v soupisu prací se nemění.

2.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Zimní údržba
Ve Smlouvě o dílo je v článku 4. Doba a místo plnění v odstavci 4.8 níže:
Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a objízdných tras na

místních komunikacích, dle platné legislativy.
Zadavatel požaduje po zhotoviteli „Zimní údržbu“ dotčené části komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.
Dotaz: Doplní zadavatel rozsah a požadované činnosti do soupisu prací, aby uchazeč mohl tyto činnosti ocenit?

Vysvětlení ZD:

Zadavatel ponechává odst. 4.8 pouze ve znění:

1.1. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a objízdných tras, dle platné legislativy.

3.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Náhradní výsadba
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 134 Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) pol. č. 17, viz níže

17	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	6,000
			náhradní výsadba		

Dotaz: Doplní zadavatel do SP název listnatých stromů?

Vysvětlení ZD:

Specifikace stromů: Lípa malolistá.

4.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Úprava hydrantu
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 330 Úprava hydrantu v km 2,675 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 1, viz níže

1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
			Provedení SO 330 dle přiložené dokumentace Zahrnuje - - výkop (do 1,5 m3) a zpětný zásyp částí výkopku (do 1,0 m3) se zhutněním - likvidaci přebytečného výkopku - dodávku a osazení veškerých armatur (viz PD), úpravu stávajících sítí, jakož i podsyp (do 0,2 m3) a obsyp potrubí (do 0,5 m3) PODROBNÝ VÝPIS TVAROVEK VIZ PŘÍLOHA D.1.3.03.SO300 Uliční vpusti detaily		

V popisu k položce je: PODROBNÝ VÝPIS TVAROVEK VIZ PŘÍLOHA D.1.3.03.SO300 Uliční vpusti detaily. Tento popis, se ale týká objektu SO 300. Správně má být PODROBNÝ VÝPIS ARMATUR VIZ PŘÍLOHA D.1.3.03.SO330 Kladečské schéma.
Opraví zadavatel popis u položky výše?

Vysvětlení ZD:

Jedná se o přepis, správně má být PODROBNÝ VÝPIS ARMATUR VIZ PŘÍLOHA D.1.3.03.SO330 Kladečské schéma.

5.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Sanace aktivní zóny
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 16, viz níže

16	17180	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 110,800
			Pořízení, dovoz a násyp z vhodného materiálu (ŠDB 0/63), vč. zhutnění POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !		
			Nové konstrukce *Sanace aktivní zóny v tloušťce 0,4 m: 2777*0,4=1 110,800 [A]*		

Ve výše uvedené položce je uvažováno se sanací tl. 0,4m, ale v PD – vzorové řezy je uvažováno se sanací tl. 0,3m, viz níže.



Dotaz: Sjednotí zadavatel PD se SP v jaké tloušťce má být sanace oceněna?

Vysvětlení ZD:

Případná sanace bude v tloušťce 0,4m, v příloze PD Vzorové řezy překlep.

6.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Geotextilie

V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 120 Úpravy silnic III/01211, III/01212, III/01215 pol. č. 16, viz níže

16	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	1 005,100
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !		
			Nové konstrukce *Sanace aktivní zóny: 874*1,15=1 005,100 [A]*		

V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.1 Úprava silnice III/01212 (odstranění bodové závady na silnici III/01212) pol. č. 21, viz níže

21	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	2 432,250
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !		
			Nové konstrukce *Sanace aktivní zóny - vč. rozšíření vrstvy cca 15%: 2115*1,15=2 432,250 [A]*		

V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 25, viz níže

25	21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	3 262,550
			POZN.: Položka bude čerpána po odsouhlasení objednatelem, na základě výsledků zatěžovacích zkoušek, v rozsahu dle pokynů geotechnického dozoru a za souhlasu TDI !		
			Nové konstrukce *Sanace aktivní zóny: 2777*1,15=3 193,550 [A]* *Ostatní* *Případná ochrana plynovodu - 2x tkaná geotextilie: 30*2,0*1,15=69,000 [B]* *Celkem: A+B=3 262,550 [C]*		

Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, zda bude geotextilie tkaná / netkaná, g/m2, … apod).
Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci geotextilie?

Vysvětlení ZD:

1/ Sanace AZ - separační geotextílie netkaný polyester 300 g/m2,
2/ Ochrana plynovodu - separační geotextílie filtrační tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s.

7.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Georohož
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 26, viz níže

26	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	960,000
			Dokončující práce *Opevnění svahu georohoží, včetně kotvení:* *960=960,000 [A]*		

V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 134 Úprava pěších komunikací (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) pol. č. 18, viz níže

18	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	50,000
			Ostatní *opevnění svahu georohoží, včetně kotvení:* *50=50,000 [A]*		

V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je SO 122 Úprava místních komunikací, pol. č. 17, viz níže

17	289973		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ	M2	90,000
			Ostatní *opevnění svahu georohoží, včetně kotvení:* *90=90,000 [A]*		

Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, zda bude georohož trvalá, biodegradační mulčovací, g/m2, … apod.
Dotaz: Doplní zadavatel specifikaci georohože?

Vysvětlení ZD:

Protierozní georohož, min. 400g/mg² kotvena do svahu roxorem tvaru "J" Ø6mm.

8.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Propustek v SO 121.2
V soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx je SO 121.2 Úpravy silnice III/01212 (ulice V

Zelených - část Silnice) pol. č. 56, viz níže

56	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	35,000
			Odvodnění *Zatrubněný příkop D400 z plastového potrubí, vč. šikmých čel a vyústění: 35=35,000 [A]*		

Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, jakou kruhovou tuhost má mít plastové potrubí.
Dotaz: Doplní zadavatel kruhovou tuhost plastového potrubí?

Vysvětlení ZD:

Kruhová tuhost SN12.

9.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Propustek v SO 122
V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je SO 122 Úprava místních komunikací pol. č. 53, viz níže

53	9183B3		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	38,000
			Odvodnění *Zatrubněný příkop D400 z plastového potrubí, vč. šikmých čel a vyústění: 38=38,000 [A]*		



Pro ocenění položky potřebují uchazeči vědět, jakou kruhovou tuhost má mít plastové potrubí.
Dotaz: Doplní zadavatel kruhovou tuhost plastového potrubí?

Vysvětlení ZD:

Kruhová tuhost SN12.

10.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

DIO včetně projednání s DO, zajištění DIR
V soupise prací pro OBEC: Květnice - inv_část obec _ SP.xlsx je ve VON Vedlejší a ostatní náklady pol. č. 6, viz níže

6	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			Vypracování návrhu podrobného projektu DIO, včetně projednání s DO, zajištění DIR		

A v soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx jsou v SO 181 Přechodné dopravní značení (křižovatka silnic III/01211, III/01212 a III/01215) pol. č. 1, 2, 3 viz níže

1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
			položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000
			Dopravně inženýrské opatření předpoklad realizace 4 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - 2x provizorní zastávku MHD (označník zastávky a panely na štěrkovém podkladu) - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO		
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO		

A v soupise prací pro KSUS: Květnice - souhrnný soupis _ SP.xlsx jsou v SO 182 Přechodné dopravní značení (odstranění bodové závady ; ulice V Zelených - část Silnice) pol. č. 1, 2, 3 viz níže

1	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000
			položka zahrnuje projednání DIO s DO, zajištění DIR		
2	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000
			Dopravně inženýrské opatření při kompletní uzavírce předpoklad realizace 3 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele položka zahrnuje - osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti - příp. řízení provozu proškolenými pracovníky - dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO		
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000
			položka zahrnuje aktualizaci / vypracování návrhu podrobného projektu DIO		

DIO pro celkovou výstavbu je v SO 181 a SO 182, tedy dle ZD dle termínu ukončení realizace do 7 měsíců.
Domníváme se, že v objektu VON je pol. č. 6 duplicitně.
Dotaz: Odstraní zadavatel pol. č. 6 v objektu VON?

Vysvětlení ZD:

Pevně daná je délka stavby do max. 7 měsíců. Položky týkající se DIO mohou být čerpány samostatně nebo sloučeně, dle harmonogramu stavby a zhotovitelem stanoveném postupu prací. Všichni potenciální zhotovitelé naceňují stejné množství, a tudíž cenové nabídky zhotovitelů jsou snadno srovnatelné.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel[1]:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **24.09.2024** do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **.....** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

SO 430 Doplnění VO_příloha_SP
SO 430 Přeložky VO_příloha_SP
Vzor_smlouvy_akt v1-10
...
...

[1] Zadavatel úkon
☒ realizoval
☐ nerealizoval