



LEGENDA SKLADEB:

- P1** - Betonová mazanina 150 mm
- Rostlá zemina
- P2** - Stávající zděná klenba 300-475 mm
- Stávající štuková omítka
- S1** - Stávající betonová střešní krytina 40 mm
- Latě
- Stávající krovová konstrukce

POZNÁMKY:

POZNÁMKY:

- JEDNÁ SE 200 LET STARÝ OBJEKT A PRO ÚČEL PROJEKTU NEBYL UDĚLÁN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- VĚTŠINA KONSTRUKCÍ BYLA PRO ÚČEL PROJEKTOVÁNÍ POUZE PŘEDPOKLÁDÁNA/ODHADNUTA
- HLOUBKA A TVAR ZÁKLADŮ JSOU TEDY POUZE ODHADNUTY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY JE POUZE ODHADNUTA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU (KLENBY) JE POUZE ODHADNUTA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU JE POUZE ODHADNUTA PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH ÚPRAV KROVU BUDE PROVEDEN MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCE KROVU
- PŘI DEMOLICI A SNÍŽENÍ PODLAHY JE NUTNÉ POSODIT POMĚRY PODLOŽÍ A POSODIL ZDA JE MOŽNÉ POKRAČOVAT A PROVĚST NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT
- PŘI PŘÍPRAVĚ OTVORU V MÍSTNOSTI 1.07 (STÁVAJÍCÍ STAV) PRO SVĚTLOVOD, JEN NUTNÉ SAMOTNOU KLENBU DŮKLADNĚ PODSTOJKOVAT, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZŘÍCENÍ, DÁLE JE NUTNÉ POSODIT JEJÍ STAV A ZDA-LI UMOŽŇUJE VYTVOŘENÍ OTVORU, POKUD NE, JE NUTNÉ NÁVRH POZMĚNIT
- PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH JE NUTNÉ POSODIT ZDA JE MOŽNÉ POKRAČOVAT A PROVĚST NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZAJISTIT AUTORSKÝ DOZOR, KTERÝ BUDE ŘEŠIT PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO ÚPRAVY PROJEKTU
- VÝROBKÝ UVEDENÉ V TEXTU JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKÝ A LZE POUŽÍT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ VÝROBKÝ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- K1** Kamenné základy
K2 Rostlá zemina
K3 Prostý beton
K4 Železobeton
- S1** Štěrkodrt'
S2 Nasypaná/nová zemina
S3 Stávající nosné konstrukce

FÁZE VÝSTAVBY:

- K1** Stávající konstrukce
K2 Bourané konstrukce
K3 Navrhované konstrukce

Majitel:	Stavba:	Kontroloval: Pavel Kohout Křešín 69 IČO:61655082
Středočeský kraj, Zborovská 81/11,	Tlustice č. p. 28	
Smíchov, 15000 Praha 5	k. ú. Tlustice [767603]	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:	p. č. st. 1/6	
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště		
Hořovice, Palackého náměstí 100, Palackého		Vypracoval: Ing. Michal Kohout
náměstí 100/17, 26801 Hořovice		
Akce:	Změna účelu + stavební úpravy části objektu s č. p. 28, Tlustice	
Výkres:		
Řez A-A' - stávající stav		
		Stupeň: DPS
		Měřítko: 1:50
		Formát: A3
		Datum: 08/2024
		Výkres číslo: D.1.1.3