

D
SO 102

KONCEPT

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL:



KSÚS Středočeského kraje, p.o.

KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,
I.etapa km 30.859-37.074

ZHOTOVITEL:

HBH / LINK / GEOTEST / GEOSTAR

zastoupená:

HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno

Hlavní inženýr projektu:

Ing. Marek KAČENÁK

Číslo zhotovitele:

2020/0036



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Lukáš Píha

VYPRACOVAL

Ing. Daniela Götzová

KONTROLOVAL

Ing. Marek Kačenák

KRAJ: STŘEDOČESKÝ

KÚ: SADSKÁ, KOSTELNÍ LHOTA, PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD, PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD



Projektová kancelář
pro dopravní a inženýrské stavby
pobočka Praha
Michelská 18/12a, 140 00 PRAHA 4

NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI:

II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota,
I.etapa km 30.859–37.074
**SO 102 – REKONSTRUKCE SILNICE II/611,
KM 34,850 – 37,074**

DATUM

05/2023

FORMÁT

MĚŘÍTKO

ÚČEL

PDPS

ČÍS. ZAKÁZKY

2020/0036

NÁZEV PŘÍLOHY:


VYTYČOVACÍ DOKUMENTACE

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. PŘÍLOHY

08.

SO 102 II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, km 30,850 – 37,074
 Schéma vytyčení konstrukce vozovky – s recyklací podkladních vrstev



HLAVNÍ VYTYČOVACÍ BODY

- | | |
|--------|---|
| 1) | Vrchol–obrusná vrstva (ACO 11+) |
| 4,5) | Hrana zpevnění– obrusná vrstva |
| 6,7) | Hrana koruny |
| 10) | Vrchol – ložní vrstva (ACL 16+) |
| 14,15) | Hrana zpevnění – ložní vrstva |
| 20) | Vrchol – horní podkladní vrstva (ACP 16+) |
| 24,25) | Hrana zpevnění – horní podkladní vrstva |
| 30) | Vrchol – dolní podkladní vrstva (RS) |
| 34,35) | Hrana zpevnění – dolní podkladní vrstva |
| 40) | Vrchol – zemní pláš |

KONTROLNÍ VYTYČOVACÍ BODY:

- | | |
|--------|--|
| 2,3) | Kontrolní bod– obrusná vrstva (ACO 11+) |
| 12,13) | Kontrolní bod – ložní vrstva (ACL 16+) |
| 22,23) | Kontrolní bod – horní podkladní vrstva (ACP 16+) |
| 32,33) | Kontrolní bod – dolní podkladní vrstva (RS) |
| 42,43) | Kontrolní bod – zemní pláš |

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	0,00	696885,773	1044187,769	188,599
34805	0,00	696880,874	1044188,771	188,577
34810	0,00	696875,976	1044189,772	188,556
34815	0,00	696871,077	1044190,774	188,534
34820	0,00	696866,178	1044191,775	188,512
34825	0,00	696861,280	1044192,776	188,491
34830	0,00	696856,381	1044193,778	188,469
34835	0,00	696851,482	1044194,779	188,447
34840	0,00	696846,584	1044195,781	188,426
34845	0,00	696841,685	1044196,782	188,405
34850	0,00	696836,786	1044197,784	188,385
34855	0,00	696831,888	1044198,785	188,366
34860	0,00	696826,989	1044199,787	188,348
34865	0,00	696822,090	1044200,788	188,331
34870	0,00	696817,191	1044201,789	188,315
34875	0,00	696812,292	1044202,788	188,300
34880	0,00	696807,393	1044203,787	188,286
34885	0,00	696802,494	1044204,785	188,273
34890	0,00	696797,595	1044205,784	188,262
34895	0,00	696792,695	1044206,783	188,251
34900	0,00	696787,796	1044207,782	188,241
34905	0,00	696782,897	1044208,781	188,232
34910	0,00	696777,998	1044209,780	188,224
34915	0,00	696773,099	1044210,779	188,217
34920	0,00	696768,199	1044211,777	188,211
34925	0,00	696763,300	1044212,776	188,206
34930	0,00	696758,401	1044213,775	188,202
34935	0,00	696753,502	1044214,774	188,199
34940	0,00	696748,603	1044215,773	188,197
34945	0,00	696743,703	1044216,772	188,197
34950	0,00	696738,804	1044217,771	188,197
34955	0,00	696733,905	1044218,769	188,198
34960	0,00	696729,006	1044219,768	188,200
34965	0,00	696724,106	1044220,767	188,203
34970	0,00	696719,207	1044221,766	188,207
34975	0,00	696714,308	1044222,765	188,212
34980	0,00	696709,409	1044223,764	188,218
34985	0,00	696704,510	1044224,763	188,224
34990	0,00	696699,610	1044225,761	188,230
34995	0,00	696694,711	1044226,760	188,237
35000	0,00	696689,812	1044227,759	188,243

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	0,00	696684,913	1044228,758	188,249
35010	0,00	696680,014	1044229,757	188,255
35015	0,00	696675,114	1044230,756	188,261
35020	0,00	696670,215	1044231,755	188,267
35025	0,00	696665,316	1044232,754	188,274
35030	0,00	696660,417	1044233,752	188,280
35035	0,00	696655,518	1044234,751	188,286
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,292
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,292
35045	0,00	696645,719	1044236,749	188,298
35050	0,00	696640,820	1044237,748	188,304
35055	0,00	696635,921	1044238,747	188,311
35060	0,00	696631,021	1044239,746	188,317
35065	0,00	696626,122	1044240,744	188,323
35070	0,00	696621,223	1044241,743	188,329
35075	0,00	696616,324	1044242,742	188,335
35080	0,00	696611,425	1044243,743	188,341
35085	0,00	696606,528	1044244,752	188,348
35090	0,00	696601,632	1044245,767	188,354
35095	0,00	696596,738	1044246,789	188,360
35100	0,00	696591,844	1044247,817	188,366
35105	0,00	696586,951	1044248,845	188,372
35110	0,00	696582,058	1044249,873	188,378
35115	0,00	696577,165	1044250,901	188,385
35120	0,00	696572,272	1044251,929	188,391
35125	0,00	696567,379	1044252,957	188,397
35130	0,00	696562,485	1044253,985	188,403
35135	0,00	696557,592	1044255,014	188,409
35140	0,00	696552,699	1044256,042	188,415
35145	0,00	696547,806	1044257,070	188,421
35150	0,00	696542,913	1044258,098	188,424
35155	0,00	696538,020	1044259,126	188,422
35160	0,00	696533,126	1044260,154	188,418
35165	0,00	696528,233	1044261,182	188,411
35170	0,00	696523,340	1044262,210	188,405
35175	0,00	696518,447	1044263,239	188,398
35180	0,00	696513,554	1044264,267	188,392
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,385
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,385
35190	0,00	696503,768	1044266,323	188,379
35195	0,00	696498,874	1044267,351	188,373

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	0,00	696493,981	1044268,379	188,366
35205	0,00	696489,088	1044269,407	188,360
35210	0,00	696484,195	1044270,435	188,353
35215	0,00	696479,302	1044271,463	188,350
35220	0,00	696474,409	1044272,492	188,349
35225	0,00	696469,515	1044273,520	188,351
35230	0,00	696464,622	1044274,548	188,355
35235	0,00	696459,729	1044275,576	188,362
35240	0,00	696454,836	1044276,604	188,373
35245	0,00	696449,943	1044277,632	188,385
35250	0,00	696445,050	1044278,660	188,398
35255	0,00	696440,156	1044279,688	188,411
35260	0,00	696435,263	1044280,717	188,424
35265	0,00	696430,370	1044281,745	188,437
35270	0,00	696425,477	1044282,773	188,450
35275	0,00	696420,584	1044283,801	188,464
35280	0,00	696415,691	1044284,829	188,477
35285	0,00	696410,798	1044285,857	188,490
35290	0,00	696405,904	1044286,885	188,503
35295	0,00	696401,011	1044287,913	188,516
35300	0,00	696396,118	1044288,941	188,529
35305	0,00	696391,225	1044289,970	188,542
35310	0,00	696386,332	1044290,998	188,555
35315	0,00	696381,439	1044292,026	188,568
35320	0,00	696376,545	1044293,054	188,581
35325	0,00	696371,652	1044294,082	188,594
35330	0,00	696366,759	1044295,110	188,607
35335	0,00	696361,866	1044296,138	188,620
35340	0,00	696356,973	1044297,166	188,633
35345	0,00	696352,080	1044298,194	188,646
35350	0,00	696347,187	1044299,223	188,659
35355	0,00	696342,293	1044300,251	188,672
35360	0,00	696337,400	1044301,279	188,685
35365	0,00	696332,507	1044302,305	188,698
35370	0,00	696327,612	1044303,328	188,711
35375	0,00	696322,718	1044304,350	188,725
35380	0,00	696317,823	1044305,372	188,738
35385	0,00	696312,929	1044306,394	188,751
35390	0,00	696308,035	1044307,416	188,764
35395	0,00	696303,140	1044308,438	188,777
35400	0,00	696298,246	1044309,460	188,790

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	0,00	696293,351	1044310,482	188,802
35410	0,00	696288,457	1044311,504	188,813
35415	0,00	696283,562	1044312,526	188,822
35420	0,00	696278,668	1044313,548	188,830
35425	0,00	696273,774	1044314,570	188,835
35430	0,00	696268,879	1044315,592	188,840
35435	0,00	696263,985	1044316,614	188,842
35440	0,00	696259,090	1044317,636	188,843
35445	0,00	696254,198	1044318,657	188,843
35445	0,00	696254,196	1044318,658	188,843
35450	0,00	696249,301	1044319,680	188,843
35455	0,00	696244,407	1044320,702	188,844
35460	0,00	696239,512	1044321,724	188,844
35465	0,00	696234,618	1044322,746	188,844
35470	0,00	696229,724	1044323,768	188,844
35475	0,00	696224,829	1044324,790	188,845
35480	0,00	696219,935	1044325,812	188,845
35485	0,00	696215,040	1044326,834	188,847
35490	0,00	696210,146	1044327,856	188,850
35495	0,00	696205,251	1044328,878	188,855
35500	0,00	696200,357	1044329,900	188,862
35505	0,00	696195,463	1044330,922	188,870
35510	0,00	696190,568	1044331,944	188,880
35515	0,00	696185,674	1044332,966	188,892
35520	0,00	696180,779	1044333,988	188,906
35525	0,00	696175,885	1044335,010	188,920
35530	0,00	696170,990	1044336,032	188,935
35535	0,00	696166,096	1044337,054	188,950
35540	0,00	696161,202	1044338,076	188,965
35545	0,00	696156,307	1044339,098	188,980
35550	0,00	696151,413	1044340,120	188,995
35555	0,00	696146,518	1044341,142	189,010
35560	0,00	696141,624	1044342,164	189,025
35565	0,00	696136,729	1044343,186	189,039
35570	0,00	696131,835	1044344,208	189,054
35575	0,00	696126,940	1044345,230	189,069
35580	0,00	696122,046	1044346,252	189,084
35585	0,00	696117,152	1044347,274	189,099
35590	0,00	696112,257	1044348,296	189,114
35595	0,00	696107,363	1044349,318	189,129
35600	0,00	696102,468	1044350,341	189,144

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	0,00	696097,575	1044351,366	189,158
35610	0,00	696092,681	1044352,392	189,173
35615	0,00	696087,788	1044353,420	189,188
35620	0,00	696082,895	1044354,449	189,203
35625	0,00	696078,002	1044355,480	189,217
35630	0,00	696073,110	1044356,513	189,231
35635	0,00	696068,218	1044357,547	189,244
35640	0,00	696063,327	1044358,582	189,256
35645	0,00	696058,435	1044359,616	189,268
35650	0,00	696053,543	1044360,650	189,279
35655	0,00	696048,651	1044361,684	189,289
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,298
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,298
35665	0,00	696038,867	1044363,753	189,307
35670	0,00	696033,975	1044364,787	189,315
35675	0,00	696029,083	1044365,821	189,322
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,329
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,329
35685	0,00	696019,300	1044367,890	189,334
35690	0,00	696014,408	1044368,924	189,340
35695	0,00	696009,516	1044369,958	189,344
35700	0,00	696004,624	1044370,992	189,348
35705	0,00	695999,732	1044372,027	189,351
35710	0,00	695994,840	1044373,061	189,355
35715	0,00	695989,949	1044374,095	189,359
35720	0,00	695985,057	1044375,129	189,362
35725	0,00	695980,165	1044376,163	189,366
35730	0,00	695975,273	1044377,198	189,370
35735	0,00	695970,381	1044378,232	189,373
35740	0,00	695965,489	1044379,266	189,377
35745	0,00	695960,597	1044380,300	189,381
35750	0,00	695955,705	1044381,335	189,384
35755	0,00	695950,814	1044382,369	189,388
35760	0,00	695945,922	1044383,403	189,391
35765	0,00	695941,030	1044384,437	189,395
35770	0,00	695936,138	1044385,472	189,399
35775	0,00	695931,246	1044386,506	189,402
35780	0,00	695926,353	1044387,536	189,406
35785	0,00	695921,454	1044388,535	189,410
35790	0,00	695916,547	1044389,495	189,413
35795	0,00	695911,633	1044390,418	189,417

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	0,00	695906,712	1044391,303	189,421
35805	0,00	695901,785	1044392,150	189,424
35810	0,00	695896,850	1044392,960	189,428
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,432
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,432
35820	0,00	695886,964	1044394,464	189,435
35825	0,00	695882,013	1044395,159	189,439
35830	0,00	695877,056	1044395,816	189,443
35835	0,00	695872,095	1044396,435	189,446
35840	0,00	695867,129	1044397,016	189,450
35845	0,00	695862,158	1044397,559	189,454
35850	0,00	695857,184	1044398,063	189,457
35855	0,00	695852,205	1044398,529	189,461
35860	0,00	695847,224	1044398,957	189,464
35865	0,00	695842,239	1044399,346	189,468
35870	0,00	695837,251	1044399,697	189,472
35875	0,00	695832,261	1044400,009	189,475
35880	0,00	695827,269	1044400,284	189,479
35885	0,00	695822,274	1044400,520	189,483
35890	0,00	695817,278	1044400,717	189,486
35895	0,00	695812,281	1044400,876	189,490
35900	0,00	695807,282	1044400,996	189,494
35905	0,00	695802,283	1044401,078	189,497
35910	0,00	695797,283	1044401,122	189,501
35915	0,00	695792,283	1044401,127	189,505
35920	0,00	695787,283	1044401,094	189,508
35925	0,00	695782,284	1044401,022	189,512
35930	0,00	695777,285	1044400,912	189,516
35935	0,00	695772,287	1044400,782	189,519
35940	0,00	695767,288	1044400,653	189,523
35945	0,00	695762,290	1044400,523	189,526
35950	0,00	695757,292	1044400,393	189,530
35955	0,00	695752,293	1044400,264	189,534
35960	0,00	695747,295	1044400,134	189,537
35965	0,00	695742,297	1044400,005	189,541
35970	0,00	695737,298	1044399,875	189,545
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,548
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,548
35980	0,00	695727,302	1044399,616	189,552
35985	0,00	695722,303	1044399,486	189,556
35990	0,00	695717,305	1044399,357	189,559

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	0,00	695712,307	1044399,227	189,561
36000	0,00	695707,308	1044399,097	189,556
36005	0,00	695702,310	1044398,968	189,547
36010	0,00	695697,312	1044398,838	189,534
36015	0,00	695692,314	1044398,709	189,522
36020	0,00	695687,315	1044398,579	189,510
36025	0,00	695682,317	1044398,449	189,497
36030	0,00	695677,319	1044398,320	189,485
36035	0,00	695672,320	1044398,190	189,473
36040	0,00	695667,322	1044398,061	189,461
36045	0,00	695662,324	1044397,931	189,448
36050	0,00	695657,325	1044397,801	189,436
36055	0,00	695652,327	1044397,672	189,424
36060	0,00	695647,329	1044397,542	189,411
36065	0,00	695642,330	1044397,413	189,398
36070	0,00	695637,332	1044397,283	189,381
36075	0,00	695632,334	1044397,153	189,360
36080	0,00	695627,335	1044397,024	189,335
36085	0,00	695622,337	1044396,894	189,305
36090	0,00	695617,339	1044396,765	189,273
36095	0,00	695612,340	1044396,635	189,241
36100	0,00	695607,342	1044396,505	189,209
36105	0,00	695602,344	1044396,376	189,177
36110	0,00	695597,345	1044396,246	189,144
36115	0,00	695592,347	1044396,116	189,112
36120	0,00	695587,349	1044395,987	189,080
36125	0,00	695582,350	1044395,857	189,048
36130	0,00	695577,352	1044395,728	189,016
36135	0,00	695572,354	1044395,598	188,983
36140	0,00	695567,356	1044395,468	188,951
36145	0,00	695562,357	1044395,339	188,919
36150	0,00	695557,359	1044395,209	188,887
36155	0,00	695552,361	1044395,080	188,855
36160	0,00	695547,362	1044394,950	188,822
36165	0,00	695542,364	1044394,820	188,792
36170	0,00	695537,366	1044394,691	188,765
36175	0,00	695532,367	1044394,561	188,742
36180	0,00	695527,369	1044394,432	188,723
36185	0,00	695522,371	1044394,302	188,708
36190	0,00	695517,372	1044394,172	188,696
36195	0,00	695512,374	1044394,043	188,685

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	0,00	695507,376	1044393,913	188,673
36205	0,00	695502,377	1044393,784	188,662
36210	0,00	695497,379	1044393,654	188,651
36215	0,00	695492,381	1044393,524	188,639
36220	0,00	695487,382	1044393,395	188,628
36225	0,00	695482,384	1044393,265	188,617
36230	0,00	695477,386	1044393,136	188,605
36235	0,00	695472,387	1044393,006	188,594
36240	0,00	695467,389	1044392,876	188,583
36245	0,00	695462,391	1044392,747	188,571
36250	0,00	695457,392	1044392,617	188,560
36255	0,00	695452,394	1044392,488	188,549
36260	0,00	695447,396	1044392,358	188,537
36265	0,00	695442,398	1044392,228	188,526
36270	0,00	695437,399	1044392,099	188,515
36275	0,00	695432,401	1044391,969	188,503
36280	0,00	695427,403	1044391,840	188,492
36285	0,00	695422,404	1044391,710	188,481
36290	0,00	695417,406	1044391,580	188,470
36295	0,00	695412,408	1044391,451	188,458
36300	0,00	695407,409	1044391,321	188,447
36305	0,00	695402,411	1044391,192	188,436
36310	0,00	695397,413	1044391,062	188,424
36315	0,00	695392,414	1044390,932	188,413
36320	0,00	695387,416	1044390,803	188,402
36325	0,00	695382,418	1044390,673	188,390
36330	0,00	695377,419	1044390,544	188,379
36335	0,00	695372,421	1044390,414	188,368
36340	0,00	695367,423	1044390,284	188,356
36345	0,00	695362,424	1044390,155	188,345
36350	0,00	695357,426	1044390,025	188,334
36355	0,00	695352,428	1044389,896	188,322
36360	0,00	695347,429	1044389,766	188,311
36365	0,00	695342,431	1044389,636	188,300
36370	0,00	695337,433	1044389,507	188,290
36375	0,00	695332,434	1044389,377	188,282
36380	0,00	695327,436	1044389,248	188,276
36385	0,00	695322,438	1044389,118	188,271
36390	0,00	695317,440	1044388,988	188,268
36395	0,00	695312,441	1044388,859	188,266
36400	0,00	695307,443	1044388,729	188,266

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	0,00	695302,445	1044388,600	188,268
36410	0,00	695297,446	1044388,470	188,270
36415	0,00	695292,448	1044388,340	188,271
36420	0,00	695287,450	1044388,211	188,273
36425	0,00	695282,451	1044388,081	188,275
36430	0,00	695277,453	1044387,952	188,276
36435	0,00	695272,455	1044387,822	188,278
36440	0,00	695267,456	1044387,697	188,279
36445	0,00	695262,458	1044387,580	188,281
36450	0,00	695257,459	1044387,470	188,283
36455	0,00	695252,460	1044387,366	188,284
36460	0,00	695247,461	1044387,264	188,286
36465	0,00	695242,462	1044387,162	188,288
36470	0,00	695237,463	1044387,060	188,289
36475	0,00	695232,464	1044386,957	188,291
36480	0,00	695227,465	1044386,855	188,293
36485	0,00	695222,466	1044386,753	188,294
36490	0,00	695217,467	1044386,651	188,296
36495	0,00	695212,468	1044386,549	188,297
36500	0,00	695207,469	1044386,446	188,299
36505	0,00	695202,470	1044386,344	188,301
36510	0,00	695197,471	1044386,242	188,302
36515	0,00	695192,472	1044386,140	188,304
36520	0,00	695187,473	1044386,038	188,306
36525	0,00	695182,474	1044385,936	188,307
36530	0,00	695177,476	1044385,833	188,309
36535	0,00	695172,477	1044385,731	188,311
36540	0,00	695167,478	1044385,607	188,313
36545	0,00	695162,480	1044385,464	188,316
36550	0,00	695157,482	1044385,322	188,319
36555	0,00	695152,484	1044385,180	188,322
36560	0,00	695147,486	1044385,038	188,325
36565	0,00	695142,488	1044384,895	188,328
36570	0,00	695137,490	1044384,753	188,331
36575	0,00	695132,492	1044384,611	188,334
36580	0,00	695127,494	1044384,468	188,338
36585	0,00	695122,496	1044384,326	188,341
36590	0,00	695117,498	1044384,184	188,344
36595	0,00	695112,500	1044384,042	188,347
36600	0,00	695107,502	1044383,899	188,350
36605	0,00	695102,504	1044383,757	188,353

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	0,00	695097,506	1044383,615	188,356
36615	0,00	695092,509	1044383,472	188,359
36620	0,00	695087,511	1044383,330	188,362
36625	0,00	695082,513	1044383,188	188,365
36630	0,00	695077,515	1044383,046	188,368
36635	0,00	695072,517	1044382,903	188,371
36640	0,00	695067,519	1044382,761	188,374
36645	0,00	695062,521	1044382,619	188,377
36650	0,00	695057,523	1044382,476	188,381
36655	0,00	695052,525	1044382,334	188,384
36660	0,00	695047,527	1044382,192	188,387
36665	0,00	695042,529	1044382,050	188,390
36670	0,00	695037,531	1044381,907	188,393
36675	0,00	695032,533	1044381,765	188,396
36680	0,00	695027,535	1044381,623	188,399
36685	0,00	695022,537	1044381,481	188,402
36690	0,00	695017,539	1044381,338	188,405
36695	0,00	695012,541	1044381,196	188,408
36700	0,00	695007,543	1044381,054	188,411
36705	0,00	695002,545	1044380,911	188,414
36710	0,00	694997,547	1044380,769	188,417
36715	0,00	694992,549	1044380,627	188,420
36720	0,00	694987,551	1044380,485	188,423
36725	0,00	694982,553	1044380,342	188,427
36730	0,00	694977,555	1044380,200	188,430
36735	0,00	694972,557	1044380,058	188,433
36740	0,00	694967,559	1044379,911	188,436
36745	0,00	694962,562	1044379,754	188,440
36750	0,00	694957,564	1044379,596	188,445
36755	0,00	694952,567	1044379,439	188,449
36760	0,00	694947,569	1044379,281	188,453
36765	0,00	694942,572	1044379,124	188,457
36770	0,00	694937,574	1044378,966	188,461
36775	0,00	694932,577	1044378,809	188,466
36780	0,00	694927,579	1044378,651	188,470
36785	0,00	694922,582	1044378,494	188,474
36790	0,00	694917,584	1044378,336	188,478
36795	0,00	694912,587	1044378,179	188,483
36800	0,00	694907,589	1044378,021	188,487
36805	0,00	694902,592	1044377,864	188,491
36810	0,00	694897,594	1044377,706	188,495

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	0,00	694892,596	1044377,549	188,500
36820	0,00	694887,599	1044377,391	188,504
36825	0,00	694882,601	1044377,234	188,508
36830	0,00	694877,604	1044377,079	188,512
36835	0,00	694872,606	1044376,931	188,517
36840	0,00	694867,608	1044376,790	188,521
36845	0,00	694862,610	1044376,657	188,525
36850	0,00	694857,611	1044376,530	188,529
36855	0,00	694852,613	1044376,405	188,534
36860	0,00	694847,615	1044376,279	188,538
36865	0,00	694842,616	1044376,154	188,542
36870	0,00	694837,618	1044376,028	188,546
36875	0,00	694832,619	1044375,903	188,550
36880	0,00	694827,621	1044375,777	188,555
36885	0,00	694822,622	1044375,652	188,559
36890	0,00	694817,624	1044375,527	188,563
36895	0,00	694812,626	1044375,401	188,567
36900	0,00	694807,627	1044375,276	188,572
36905	0,00	694802,629	1044375,150	188,576
36910	0,00	694797,630	1044375,025	188,580
36915	0,00	694792,632	1044374,900	188,584
36920	0,00	694787,633	1044374,774	188,589
36925	0,00	694782,635	1044374,649	188,593
36930	0,00	694777,637	1044374,523	188,597
36935	0,00	694772,638	1044374,398	188,601
36940	0,00	694767,640	1044374,272	188,606
36945	0,00	694762,641	1044374,147	188,610
36950	0,00	694757,643	1044374,022	188,614
36955	0,00	694752,644	1044373,896	188,618
36960	0,00	694747,646	1044373,771	188,622
36965	0,00	694742,648	1044373,645	188,627
36970	0,00	694737,649	1044373,520	188,631
36975	0,00	694732,651	1044373,395	188,635
36980	0,00	694727,652	1044373,269	188,640
36985	0,00	694722,654	1044373,144	188,646
36990	0,00	694717,655	1044373,018	188,653
36995	0,00	694712,657	1044372,893	188,662
37000	0,00	694707,659	1044372,767	188,672
37005	0,00	694702,660	1044372,642	188,683
37010	0,00	694697,662	1044372,517	188,696
37015	0,00	694692,663	1044372,391	188,709

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 1 - Vrchol - obrušná vrstva (ACO 11+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	0,00	694687,665	1044372,266	188,721
37025	0,00	694682,666	1044372,140	188,734
37030	0,00	694677,668	1044372,015	188,747
37035	0,00	694672,670	1044371,889	188,760
37040	0,00	694667,671	1044371,764	188,772
37045	0,00	694662,673	1044371,639	188,785
37050	0,00	694657,674	1044371,513	188,798
37055	0,00	694652,676	1044371,388	188,810
37060	0,00	694647,677	1044371,262	188,823
37065	0,00	694642,679	1044371,137	188,836
37070	0,00	694637,681	1044371,012	188,849
37074	0,00	694633,662	1044370,911	188,859

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-3,75	696885,022	1044184,095	188,621
34805	-3,75	696880,123	1044185,097	188,562
34810	-3,75	696875,225	1044186,098	188,503
34815	-3,75	696870,326	1044187,099	188,443
34820	-3,75	696865,427	1044188,101	188,418
34825	-3,75	696860,529	1044189,102	188,397
34830	-3,75	696855,630	1044190,104	188,375
34835	-3,75	696850,731	1044191,105	188,353
34840	-3,75	696845,833	1044192,107	188,332
34845	-3,75	696840,934	1044193,108	188,311
34850	-3,75	696836,035	1044194,110	188,291
34855	-3,75	696831,137	1044195,111	188,272
34860	-3,75	696826,238	1044196,113	188,254
34865	-3,75	696821,339	1044197,114	188,237
34870	-3,75	696816,442	1044198,114	188,221
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,206
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,193
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,180
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,168
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,157
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,147
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,138
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,130
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,123
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,117
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,112
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,109
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,106
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,104
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,103
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,103
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,104
34960	-3,75	696728,257	1044216,094	188,106
34965	-3,75	696723,357	1044217,093	188,109
34970	-3,75	696718,458	1044218,092	188,113
34975	-3,75	696713,559	1044219,090	188,118
34980	-3,75	696708,660	1044220,089	188,124
34985	-3,75	696703,760	1044221,088	188,131
34990	-3,75	696698,861	1044222,087	188,137
34995	-3,75	696693,962	1044223,086	188,143

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-3,75	696689,063	1044224,085	188,149
35005	-3,75	696684,164	1044225,084	188,155
35010	-3,75	696679,264	1044226,083	188,161
35015	-3,75	696674,365	1044227,081	188,168
35020	-3,75	696669,466	1044228,080	188,174
35025	-3,75	696664,567	1044229,079	188,180
35030	-3,75	696659,668	1044230,078	188,186
35035	-3,75	696654,768	1044231,077	188,192
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,198
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,198
35045	-3,75	696644,970	1044233,075	188,205
35050	-3,75	696640,071	1044234,073	188,211
35055	-3,75	696635,172	1044235,072	188,217
35060	-3,75	696630,272	1044236,071	188,223
35065	-3,75	696625,373	1044237,070	188,229
35070	-3,75	696620,474	1044238,069	188,235
35075	-3,75	696615,575	1044239,068	188,242
35080	-3,75	696610,672	1044240,070	188,248
35085	-3,75	696605,769	1044241,079	188,254
35090	-3,75	696600,868	1044242,096	188,260
35095	-3,75	696595,968	1044243,119	188,266
35100	-3,75	696591,073	1044244,147	188,272
35105	-3,75	696586,180	1044245,175	188,279
35110	-3,75	696581,287	1044246,203	188,285
35115	-3,75	696576,394	1044247,231	188,291
35120	-3,75	696571,501	1044248,259	188,297
35125	-3,75	696566,607	1044249,288	188,303
35130	-3,75	696561,714	1044250,316	188,309
35135	-3,75	696556,821	1044251,344	188,316
35140	-3,75	696551,928	1044252,372	188,322
35145	-3,75	696547,035	1044253,400	188,327
35150	-3,75	696542,142	1044254,428	188,330
35155	-3,75	696537,249	1044255,456	188,329
35160	-3,75	696532,355	1044256,484	188,324
35165	-3,75	696527,462	1044257,512	188,318
35170	-3,75	696522,569	1044258,541	188,311
35175	-3,75	696517,676	1044259,569	188,305
35180	-3,75	696512,783	1044260,597	188,298
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,292
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,292

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-3,75	696502,996	1044262,653	188,285
35195	-3,75	696498,103	1044263,681	188,279
35200	-3,75	696493,210	1044264,709	188,272
35205	-3,75	696488,317	1044265,737	188,266
35210	-3,75	696483,424	1044266,765	188,260
35215	-3,75	696478,531	1044267,794	188,256
35220	-3,75	696473,637	1044268,822	188,255
35225	-3,75	696468,744	1044269,850	188,257
35230	-3,75	696463,851	1044270,878	188,261
35235	-3,75	696458,958	1044271,906	188,269
35240	-3,75	696454,065	1044272,934	188,279
35245	-3,75	696449,172	1044273,962	188,291
35250	-3,75	696444,279	1044274,990	188,305
35255	-3,75	696439,385	1044276,019	188,318
35260	-3,75	696434,492	1044277,047	188,331
35265	-3,75	696429,599	1044278,075	188,344
35270	-3,75	696424,706	1044279,103	188,357
35275	-3,75	696419,813	1044280,131	188,370
35280	-3,75	696414,920	1044281,159	188,383
35285	-3,75	696410,026	1044282,187	188,396
35290	-3,75	696405,133	1044283,215	188,409
35295	-3,75	696400,240	1044284,243	188,422
35300	-3,75	696395,347	1044285,272	188,435
35305	-3,75	696390,454	1044286,300	188,448
35310	-3,75	696385,561	1044287,328	188,461
35315	-3,75	696380,668	1044288,356	188,474
35320	-3,75	696375,774	1044289,384	188,487
35325	-3,75	696370,881	1044290,412	188,500
35330	-3,75	696365,988	1044291,440	188,513
35335	-3,75	696361,095	1044292,468	188,526
35340	-3,75	696356,202	1044293,497	188,539
35345	-3,75	696351,309	1044294,525	188,552
35350	-3,75	696346,415	1044295,553	188,566
35355	-3,75	696341,522	1044296,581	188,579
35360	-3,75	696336,629	1044297,609	188,592
35365	-3,75	696331,738	1044298,635	188,605
35370	-3,75	696326,846	1044299,657	188,618
35375	-3,75	696321,951	1044300,679	188,631
35380	-3,75	696317,057	1044301,701	188,644
35385	-3,75	696312,163	1044302,723	188,657

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-3,75	696307,268	1044303,745	188,670
35395	-3,75	696302,374	1044304,767	188,683
35400	-3,75	696297,479	1044305,789	188,696
35405	-3,75	696292,585	1044306,811	188,708
35410	-3,75	696287,690	1044307,833	188,719
35415	-3,75	696282,796	1044308,855	188,728
35420	-3,75	696277,901	1044309,877	188,736
35425	-3,75	696273,007	1044310,899	188,742
35430	-3,75	696268,113	1044311,921	188,746
35435	-3,75	696263,218	1044312,943	188,748
35440	-3,75	696258,324	1044313,965	188,749
35445	-3,75	696253,431	1044314,986	188,749
35445	-3,75	696253,429	1044314,987	188,749
35450	-3,75	696248,535	1044316,009	188,750
35455	-3,75	696243,640	1044317,031	188,750
35460	-3,75	696238,746	1044318,053	188,750
35465	-3,75	696233,852	1044319,075	188,750
35470	-3,75	696228,957	1044320,097	188,751
35475	-3,75	696224,063	1044321,119	188,751
35480	-3,75	696219,168	1044322,141	188,751
35485	-3,75	696214,274	1044323,163	188,753
35490	-3,75	696209,379	1044324,185	188,756
35495	-3,75	696204,485	1044325,207	188,761
35500	-3,75	696199,590	1044326,229	188,768
35505	-3,75	696194,696	1044327,251	188,777
35510	-3,75	696189,802	1044328,273	188,787
35515	-3,75	696184,907	1044329,295	188,798
35520	-3,75	696180,013	1044330,317	188,812
35525	-3,75	696175,118	1044331,339	188,827
35530	-3,75	696170,224	1044332,361	188,842
35535	-3,75	696165,329	1044333,383	188,856
35540	-3,75	696160,435	1044334,405	188,871
35545	-3,75	696155,541	1044335,427	188,886
35550	-3,75	696150,646	1044336,449	188,901
35555	-3,75	696145,752	1044337,471	188,916
35560	-3,75	696140,857	1044338,493	188,931
35565	-3,75	696135,963	1044339,515	188,946
35570	-3,75	696131,068	1044340,537	188,961
35575	-3,75	696126,174	1044341,559	188,975
35580	-3,75	696121,280	1044342,581	188,990

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-3,75	696116,385	1044343,603	189,005
35590	-3,75	696111,491	1044344,625	189,020
35595	-3,75	696106,596	1044345,647	189,035
35600	-3,75	696101,701	1044346,670	189,050
35605	-3,75	696096,806	1044347,695	189,065
35610	-3,75	696091,911	1044348,722	189,080
35615	-3,75	696087,016	1044349,750	189,094
35620	-3,75	696082,122	1044350,780	189,109
35625	-3,75	696077,228	1044351,811	189,124
35630	-3,75	696072,335	1044352,844	189,137
35635	-3,75	696067,443	1044353,878	189,150
35640	-3,75	696062,551	1044354,913	189,163
35645	-3,75	696057,659	1044355,947	189,174
35650	-3,75	696052,767	1044356,981	189,185
35655	-3,75	696047,875	1044358,015	189,195
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,204
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,204
35665	-3,75	696038,092	1044360,084	189,213
35670	-3,75	696033,200	1044361,118	189,221
35675	-3,75	696028,308	1044362,152	189,228
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,235
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,235
35685	-3,75	696018,524	1044364,221	189,241
35690	-3,75	696013,632	1044365,255	189,246
35695	-3,75	696008,740	1044366,289	189,250
35700	-3,75	696003,848	1044367,323	189,254
35705	-3,75	695998,957	1044368,358	189,258
35710	-3,75	695994,065	1044369,392	189,261
35715	-3,75	695989,173	1044370,426	189,265
35720	-3,75	695984,281	1044371,460	189,269
35725	-3,75	695979,389	1044372,495	189,272
35730	-3,75	695974,497	1044373,529	189,276
35735	-3,75	695969,605	1044374,563	189,279
35740	-3,75	695964,714	1044375,597	189,283
35745	-3,75	695959,822	1044376,631	189,287
35750	-3,75	695954,930	1044377,666	189,290
35755	-3,75	695950,038	1044378,700	189,294
35760	-3,75	695945,146	1044379,734	189,298
35765	-3,75	695940,254	1044380,768	189,301
35770	-3,75	695935,362	1044381,803	189,305

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-3,75	695930,470	1044382,837	189,309
35780	-3,75	695925,591	1044383,865	189,312
35785	-3,75	695920,720	1044384,857	189,316
35790	-3,75	695915,841	1044385,812	189,320
35795	-3,75	695910,955	1044386,730	189,323
35800	-3,75	695906,063	1044387,610	189,327
35805	-3,75	695901,163	1044388,452	189,331
35810	-3,75	695896,258	1044389,257	189,334
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,338
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,338
35820	-3,75	695886,429	1044390,753	189,342
35825	-3,75	695881,506	1044391,444	189,345
35830	-3,75	695876,578	1044392,097	189,349
35835	-3,75	695871,645	1044392,712	189,352
35840	-3,75	695866,707	1044393,290	189,356
35845	-3,75	695861,766	1044393,829	189,360
35850	-3,75	695856,820	1044394,331	189,363
35855	-3,75	695851,870	1044394,794	189,367
35860	-3,75	695846,917	1044395,219	189,371
35865	-3,75	695841,961	1044395,606	189,374
35870	-3,75	695837,002	1044395,955	189,378
35875	-3,75	695832,041	1044396,266	189,382
35880	-3,75	695827,077	1044396,539	189,385
35885	-3,75	695822,112	1044396,773	189,389
35890	-3,75	695817,145	1044396,969	189,393
35895	-3,75	695812,176	1044397,127	189,396
35900	-3,75	695807,206	1044397,247	189,400
35905	-3,75	695802,236	1044397,329	189,404
35910	-3,75	695797,265	1044397,372	189,407
35915	-3,75	695792,294	1044397,377	189,411
35920	-3,75	695787,323	1044397,344	189,414
35925	-3,75	695782,352	1044397,273	189,418
35930	-3,75	695777,382	1044397,163	189,422
35935	-3,75	695772,384	1044397,033	189,425
35940	-3,75	695767,386	1044396,904	189,429
35945	-3,75	695762,387	1044396,774	189,433
35950	-3,75	695757,389	1044396,645	189,436
35955	-3,75	695752,391	1044396,515	189,440
35960	-3,75	695747,392	1044396,385	189,444
35965	-3,75	695742,394	1044396,256	189,447

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,75	695737,396	1044396,126	189,451
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,455
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,455
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,458
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,462
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,466
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,467
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,463
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,453
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,441
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,428
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,416
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,404
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,391
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,379
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,367
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,355
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,342
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,330
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,318
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,305
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,288
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,266
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,241
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,212
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,180
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,147
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,115
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	189,083
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	189,051
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	189,019
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,986
36125	-3,75	695582,448	1044392,109	188,954
36130	-3,75	695577,449	1044391,979	188,922
36135	-3,75	695572,451	1044391,849	188,890
36140	-3,75	695567,453	1044391,720	188,858
36145	-3,75	695562,454	1044391,590	188,825
36150	-3,75	695557,456	1044391,461	188,793
36155	-3,75	695552,458	1044391,331	188,761
36160	-3,75	695547,459	1044391,201	188,729

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-3,75	695542,461	1044391,072	188,698
36170	-3,75	695537,463	1044390,942	188,671
36175	-3,75	695532,464	1044390,813	188,648
36180	-3,75	695527,466	1044390,683	188,629
36185	-3,75	695522,468	1044390,553	188,614
36190	-3,75	695517,470	1044390,424	188,602
36195	-3,75	695512,471	1044390,294	188,591
36200	-3,75	695507,473	1044390,165	188,579
36205	-3,75	695502,475	1044390,035	188,568
36210	-3,75	695497,476	1044389,905	188,557
36215	-3,75	695492,478	1044389,776	188,546
36220	-3,75	695487,480	1044389,646	188,534
36225	-3,75	695482,481	1044389,516	188,523
36230	-3,75	695477,483	1044389,387	188,512
36235	-3,75	695472,485	1044389,257	188,500
36240	-3,75	695467,486	1044389,128	188,489
36245	-3,75	695462,488	1044388,998	188,478
36250	-3,75	695457,490	1044388,868	188,466
36255	-3,75	695452,491	1044388,739	188,455
36260	-3,75	695447,493	1044388,609	188,444
36265	-3,75	695442,495	1044388,480	188,432
36270	-3,75	695437,496	1044388,350	188,421
36275	-3,75	695432,498	1044388,220	188,410
36280	-3,75	695427,500	1044388,091	188,398
36285	-3,75	695422,501	1044387,961	188,387
36290	-3,75	695417,503	1044387,832	188,376
36295	-3,75	695412,505	1044387,702	188,364
36300	-3,75	695407,506	1044387,572	188,353
36305	-3,75	695402,508	1044387,443	188,342
36310	-3,75	695397,510	1044387,313	188,331
36315	-3,75	695392,512	1044387,184	188,319
36320	-3,75	695387,513	1044387,054	188,308
36325	-3,75	695382,515	1044386,924	188,297
36330	-3,75	695377,517	1044386,795	188,285
36335	-3,75	695372,518	1044386,665	188,274
36340	-3,75	695367,520	1044386,536	188,263
36345	-3,75	695362,522	1044386,406	188,251
36350	-3,75	695357,523	1044386,276	188,240
36355	-3,75	695352,525	1044386,147	188,229
36360	-3,75	695347,527	1044386,017	188,217

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-3,75	695342,528	1044385,888	188,206
36370	-3,75	695337,530	1044385,758	188,196
36375	-3,75	695332,532	1044385,628	188,188
36380	-3,75	695327,533	1044385,499	188,182
36385	-3,75	695322,535	1044385,369	188,177
36390	-3,75	695317,537	1044385,240	188,174
36395	-3,75	695312,538	1044385,110	188,172
36400	-3,75	695307,540	1044384,980	188,173
36405	-3,75	695302,542	1044384,851	188,174
36410	-3,75	695297,543	1044384,721	188,176
36415	-3,75	695292,545	1044384,592	188,178
36420	-3,75	695287,547	1044384,462	188,179
36425	-3,75	695282,548	1044384,332	188,181
36430	-3,75	695277,550	1044384,203	188,182
36435	-3,75	695272,551	1044384,073	188,184
36440	-3,75	695267,547	1044383,949	188,186
36445	-3,75	695262,543	1044383,831	188,187
36450	-3,75	695257,539	1044383,721	188,189
36455	-3,75	695252,536	1044383,617	188,191
36460	-3,75	695247,538	1044383,515	188,192
36465	-3,75	695242,539	1044383,413	188,194
36470	-3,75	695237,540	1044383,310	188,196
36475	-3,75	695232,541	1044383,208	188,197
36480	-3,75	695227,542	1044383,106	188,199
36485	-3,75	695222,543	1044383,004	188,200
36490	-3,75	695217,544	1044382,902	188,202
36495	-3,75	695212,545	1044382,799	188,204
36500	-3,75	695207,546	1044382,697	188,205
36505	-3,75	695202,547	1044382,595	188,207
36510	-3,75	695197,548	1044382,493	188,209
36515	-3,75	695192,549	1044382,391	188,210
36520	-3,75	695187,550	1044382,288	188,212
36525	-3,75	695182,551	1044382,186	188,214
36530	-3,75	695177,552	1044382,084	188,215
36535	-3,75	695172,553	1044381,982	188,217
36540	-3,75	695167,585	1044381,858	188,219
36545	-3,75	695162,587	1044381,716	188,222
36550	-3,75	695157,589	1044381,574	188,225
36555	-3,75	695152,591	1044381,431	188,228
36560	-3,75	695147,593	1044381,289	188,232

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-3,75	695142,595	1044381,147	188,235
36570	-3,75	695137,597	1044381,004	188,238
36575	-3,75	695132,599	1044380,862	188,241
36580	-3,75	695127,601	1044380,720	188,244
36585	-3,75	695122,603	1044380,578	188,247
36590	-3,75	695117,605	1044380,435	188,250
36595	-3,75	695112,607	1044380,293	188,253
36600	-3,75	695107,609	1044380,151	188,256
36605	-3,75	695102,611	1044380,009	188,259
36610	-3,75	695097,613	1044379,866	188,262
36615	-3,75	695092,615	1044379,724	188,265
36620	-3,75	695087,617	1044379,582	188,268
36625	-3,75	695082,619	1044379,439	188,271
36630	-3,75	695077,621	1044379,297	188,274
36635	-3,75	695072,623	1044379,155	188,278
36640	-3,75	695067,625	1044379,013	188,281
36645	-3,75	695062,627	1044378,870	188,284
36650	-3,75	695057,629	1044378,728	188,287
36655	-3,75	695052,631	1044378,586	188,290
36660	-3,75	695047,633	1044378,443	188,293
36665	-3,75	695042,635	1044378,301	188,296
36670	-3,75	695037,638	1044378,159	188,299
36675	-3,75	695032,640	1044378,017	188,302
36680	-3,75	695027,642	1044377,874	188,305
36685	-3,75	695022,644	1044377,732	188,308
36690	-3,75	695017,646	1044377,590	188,311
36695	-3,75	695012,648	1044377,447	188,314
36700	-3,75	695007,650	1044377,305	188,317
36705	-3,75	695002,652	1044377,163	188,321
36710	-3,75	694997,654	1044377,021	188,324
36715	-3,75	694992,656	1044376,878	188,327
36720	-3,75	694987,658	1044376,736	188,330
36725	-3,75	694982,660	1044376,594	188,333
36730	-3,75	694977,662	1044376,452	188,336
36735	-3,75	694972,664	1044376,309	188,339
36740	-3,75	694967,677	1044376,163	188,342
36745	-3,75	694962,680	1044376,006	188,347
36750	-3,75	694957,682	1044375,848	188,351
36755	-3,75	694952,685	1044375,691	188,355
36760	-3,75	694947,687	1044375,533	188,359

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-3,75	694942,690	1044375,376	188,364
36770	-3,75	694937,692	1044375,218	188,368
36775	-3,75	694932,695	1044375,061	188,372
36780	-3,75	694927,697	1044374,903	188,376
36785	-3,75	694922,700	1044374,746	188,380
36790	-3,75	694917,702	1044374,588	188,385
36795	-3,75	694912,705	1044374,431	188,389
36800	-3,75	694907,707	1044374,273	188,393
36805	-3,75	694902,710	1044374,116	188,397
36810	-3,75	694897,712	1044373,958	188,402
36815	-3,75	694892,715	1044373,801	188,406
36820	-3,75	694887,717	1044373,643	188,410
36825	-3,75	694882,720	1044373,486	188,414
36830	-3,75	694877,717	1044373,331	188,419
36835	-3,75	694872,714	1044373,183	188,423
36840	-3,75	694867,711	1044373,042	188,427
36845	-3,75	694862,707	1044372,908	188,431
36850	-3,75	694857,705	1044372,781	188,436
36855	-3,75	694852,707	1044372,656	188,440
36860	-3,75	694847,709	1044372,530	188,444
36865	-3,75	694842,710	1044372,405	188,448
36870	-3,75	694837,712	1044372,280	188,452
36875	-3,75	694832,713	1044372,154	188,457
36880	-3,75	694827,715	1044372,029	188,461
36885	-3,75	694822,716	1044371,903	188,465
36890	-3,75	694817,718	1044371,778	188,469
36895	-3,75	694812,720	1044371,652	188,474
36900	-3,75	694807,721	1044371,527	188,478
36905	-3,75	694802,723	1044371,402	188,482
36910	-3,75	694797,724	1044371,276	188,486
36915	-3,75	694792,726	1044371,151	188,491
36920	-3,75	694787,727	1044371,025	188,495
36925	-3,75	694782,729	1044370,900	188,499
36930	-3,75	694777,731	1044370,774	188,503
36935	-3,75	694772,732	1044370,649	188,508
36940	-3,75	694767,734	1044370,524	188,512
36945	-3,75	694762,735	1044370,398	188,516
36950	-3,75	694757,737	1044370,273	188,520
36955	-3,75	694752,739	1044370,147	188,525
36960	-3,75	694747,740	1044370,022	188,529

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 3 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-3,75	694742,742	1044369,897	188,533
36970	-3,75	694737,743	1044369,771	188,537
36975	-3,75	694732,745	1044369,646	188,541
36980	-3,75	694727,746	1044369,520	188,546
36985	-3,75	694722,748	1044369,395	188,552
36990	-3,75	694717,750	1044369,269	188,559
36995	-3,75	694712,751	1044369,144	188,568
37000	-3,75	694707,753	1044369,019	188,578
37005	-3,75	694702,754	1044368,893	188,590
37010	-3,75	694697,756	1044368,768	188,602
37015	-3,75	694692,757	1044368,642	188,615
37020	-3,75	694687,759	1044368,517	188,628
37025	-3,75	694682,761	1044368,391	188,640
37030	-3,75	694677,762	1044368,266	188,653
37035	-3,75	694672,764	1044368,141	188,666
37040	-3,75	694667,765	1044368,015	188,679
37045	-3,75	694662,767	1044367,890	188,691
37050	-3,75	694657,768	1044367,764	188,704
37055	-3,75	694652,770	1044367,639	188,717
37060	-3,75	694647,772	1044367,514	188,729
37065	-3,75	694642,773	1044367,388	188,742
37070	-3,75	694637,775	1044367,263	188,755
37074	-3,75	694633,756	1044367,162	188,765

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	3,75	696886,524	1044191,443	188,505
34805	3,75	696881,626	1044192,445	188,483
34810	3,75	696876,727	1044193,446	188,462
34815	3,75	696871,828	1044194,448	188,440
34820	3,75	696866,930	1044195,449	188,418
34825	3,75	696862,031	1044196,450	188,397
34830	3,75	696857,132	1044197,452	188,375
34835	3,75	696852,234	1044198,453	188,353
34840	3,75	696847,335	1044199,455	188,332
34845	3,75	696842,436	1044200,456	188,311
34850	3,75	696837,538	1044201,458	188,291
34855	3,75	696832,639	1044202,459	188,272
34860	3,75	696827,740	1044203,461	188,254
34865	3,75	696822,842	1044204,462	188,237
34870	3,75	696817,941	1044205,463	188,221
34875	3,75	696813,041	1044206,462	188,206
34880	3,75	696808,142	1044207,461	188,193
34885	3,75	696803,243	1044208,460	188,180
34890	3,75	696798,344	1044209,459	188,168
34895	3,75	696793,445	1044210,458	188,157
34900	3,75	696788,545	1044211,456	188,147
34905	3,75	696783,646	1044212,455	188,138
34910	3,75	696778,747	1044213,454	188,130
34915	3,75	696773,848	1044214,453	188,123
34920	3,75	696768,949	1044215,452	188,117
34925	3,75	696764,049	1044216,451	188,112
34930	3,75	696759,150	1044217,450	188,109
34935	3,75	696754,251	1044218,448	188,106
34940	3,75	696749,352	1044219,447	188,104
34945	3,75	696744,452	1044220,446	188,103
34950	3,75	696739,553	1044221,445	188,103
34955	3,75	696734,654	1044222,444	188,104
34960	3,75	696729,755	1044223,443	188,106
34965	3,75	696724,856	1044224,442	188,109
34970	3,75	696719,956	1044225,440	188,113
34975	3,75	696715,057	1044226,439	188,118
34980	3,75	696710,158	1044227,438	188,124
34985	3,75	696705,259	1044228,437	188,131
34990	3,75	696700,360	1044229,436	188,137
34995	3,75	696695,460	1044230,435	188,143

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	3,75	696690,561	1044231,434	188,149
35005	3,75	696685,662	1044232,432	188,155
35010	3,75	696680,763	1044233,431	188,161
35015	3,75	696675,863	1044234,430	188,168
35020	3,75	696670,964	1044235,429	188,174
35025	3,75	696666,065	1044236,428	188,180
35030	3,75	696661,166	1044237,427	188,186
35035	3,75	696656,267	1044238,426	188,192
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,198
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,198
35045	3,75	696646,468	1044240,423	188,205
35050	3,75	696641,569	1044241,422	188,211
35055	3,75	696636,670	1044242,421	188,217
35060	3,75	696631,771	1044243,420	188,223
35065	3,75	696626,871	1044244,419	188,229
35070	3,75	696621,972	1044245,418	188,235
35075	3,75	696617,073	1044246,417	188,242
35080	3,75	696612,179	1044247,417	188,248
35085	3,75	696607,287	1044248,424	188,254
35090	3,75	696602,396	1044249,438	188,260
35095	3,75	696597,507	1044250,459	188,266
35100	3,75	696592,615	1044251,487	188,272
35105	3,75	696587,722	1044252,515	188,279
35110	3,75	696582,829	1044253,543	188,285
35115	3,75	696577,936	1044254,571	188,291
35120	3,75	696573,043	1044255,599	188,297
35125	3,75	696568,150	1044256,627	188,303
35130	3,75	696563,256	1044257,655	188,309
35135	3,75	696558,363	1044258,683	188,316
35140	3,75	696553,470	1044259,712	188,322
35145	3,75	696548,577	1044260,740	188,327
35150	3,75	696543,684	1044261,768	188,330
35155	3,75	696538,791	1044262,796	188,329
35160	3,75	696533,898	1044263,824	188,324
35165	3,75	696529,004	1044264,852	188,318
35170	3,75	696524,111	1044265,880	188,311
35175	3,75	696519,218	1044266,908	188,305
35180	3,75	696514,325	1044267,937	188,298
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,292
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,292

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	3,75	696504,539	1044269,993	188,285
35195	3,75	696499,645	1044271,021	188,279
35200	3,75	696494,752	1044272,049	188,272
35205	3,75	696489,859	1044273,077	188,266
35210	3,75	696484,966	1044274,105	188,260
35215	3,75	696480,073	1044275,133	188,256
35220	3,75	696475,180	1044276,161	188,255
35225	3,75	696470,287	1044277,190	188,257
35230	3,75	696465,393	1044278,218	188,261
35235	3,75	696460,500	1044279,246	188,269
35240	3,75	696455,607	1044280,274	188,279
35245	3,75	696450,714	1044281,302	188,291
35250	3,75	696445,821	1044282,330	188,305
35255	3,75	696440,928	1044283,358	188,318
35260	3,75	696436,034	1044284,386	188,331
35265	3,75	696431,141	1044285,415	188,344
35270	3,75	696426,248	1044286,443	188,357
35275	3,75	696421,355	1044287,471	188,370
35280	3,75	696416,462	1044288,499	188,383
35285	3,75	696411,569	1044289,527	188,396
35290	3,75	696406,675	1044290,555	188,409
35295	3,75	696401,782	1044291,583	188,422
35300	3,75	696396,889	1044292,611	188,435
35305	3,75	696391,996	1044293,639	188,448
35310	3,75	696387,103	1044294,668	188,461
35315	3,75	696382,210	1044295,696	188,474
35320	3,75	696377,317	1044296,724	188,487
35325	3,75	696372,423	1044297,752	188,500
35330	3,75	696367,530	1044298,780	188,513
35335	3,75	696362,637	1044299,808	188,526
35340	3,75	696357,744	1044300,836	188,539
35345	3,75	696352,851	1044301,864	188,552
35350	3,75	696347,958	1044302,892	188,566
35355	3,75	696343,064	1044303,921	188,579
35360	3,75	696338,171	1044304,949	188,592
35365	3,75	696333,275	1044305,976	188,605
35370	3,75	696328,379	1044306,999	188,618
35375	3,75	696323,484	1044308,021	188,631
35380	3,75	696318,590	1044309,043	188,644
35385	3,75	696313,696	1044310,065	188,657

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	3,75	696308,801	1044311,087	188,670
35395	3,75	696303,907	1044312,109	188,683
35400	3,75	696299,012	1044313,131	188,696
35405	3,75	696294,118	1044314,153	188,708
35410	3,75	696289,223	1044315,175	188,719
35415	3,75	696284,329	1044316,197	188,728
35420	3,75	696279,434	1044317,219	188,736
35425	3,75	696274,540	1044318,241	188,742
35430	3,75	696269,646	1044319,263	188,746
35435	3,75	696264,751	1044320,285	188,748
35440	3,75	696259,857	1044321,307	188,749
35445	3,75	696254,964	1044322,328	188,749
35445	3,75	696254,962	1044322,329	188,749
35450	3,75	696250,068	1044323,351	188,750
35455	3,75	696245,173	1044324,373	188,750
35460	3,75	696240,279	1044325,395	188,750
35465	3,75	696235,385	1044326,417	188,750
35470	3,75	696230,490	1044327,439	188,751
35475	3,75	696225,596	1044328,461	188,751
35480	3,75	696220,701	1044329,483	188,751
35485	3,75	696215,807	1044330,505	188,753
35490	3,75	696210,912	1044331,527	188,756
35495	3,75	696206,018	1044332,549	188,761
35500	3,75	696201,123	1044333,571	188,768
35505	3,75	696196,229	1044334,593	188,777
35510	3,75	696191,335	1044335,615	188,787
35515	3,75	696186,440	1044336,637	188,798
35520	3,75	696181,546	1044337,659	188,812
35525	3,75	696176,651	1044338,681	188,827
35530	3,75	696171,757	1044339,703	188,842
35535	3,75	696166,862	1044340,725	188,856
35540	3,75	696161,968	1044341,747	188,871
35545	3,75	696157,074	1044342,769	188,886
35550	3,75	696152,179	1044343,791	188,901
35555	3,75	696147,285	1044344,813	188,916
35560	3,75	696142,390	1044345,835	188,931
35565	3,75	696137,496	1044346,857	188,946
35570	3,75	696132,601	1044347,879	188,961
35575	3,75	696127,707	1044348,901	188,975
35580	3,75	696122,813	1044349,923	188,990

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	3,75	696117,918	1044350,945	189,005
35590	3,75	696113,024	1044351,967	189,020
35595	3,75	696108,129	1044352,989	189,035
35600	3,75	696103,236	1044354,011	189,050
35605	3,75	696098,344	1044355,036	189,065
35610	3,75	696093,451	1044356,062	189,080
35615	3,75	696088,559	1044357,089	189,094
35620	3,75	696083,668	1044358,119	189,109
35625	3,75	696078,776	1044359,150	189,124
35630	3,75	696073,886	1044360,182	189,137
35635	3,75	696068,994	1044361,216	189,150
35640	3,75	696064,102	1044362,250	189,163
35645	3,75	696059,210	1044363,285	189,174
35650	3,75	696054,318	1044364,319	189,185
35655	3,75	696049,427	1044365,353	189,195
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,204
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,204
35665	3,75	696039,643	1044367,422	189,213
35670	3,75	696034,751	1044368,456	189,221
35675	3,75	696029,859	1044369,490	189,228
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,235
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,235
35685	3,75	696020,075	1044371,559	189,241
35690	3,75	696015,184	1044372,593	189,246
35695	3,75	696010,292	1044373,627	189,250
35700	3,75	696005,400	1044374,661	189,254
35705	3,75	696000,508	1044375,695	189,258
35710	3,75	695995,616	1044376,730	189,261
35715	3,75	695990,724	1044377,764	189,265
35720	3,75	695985,832	1044378,798	189,269
35725	3,75	695980,940	1044379,832	189,272
35730	3,75	695976,049	1044380,867	189,276
35735	3,75	695971,157	1044381,901	189,279
35740	3,75	695966,265	1044382,935	189,283
35745	3,75	695961,373	1044383,969	189,287
35750	3,75	695956,481	1044385,004	189,290
35755	3,75	695951,589	1044386,038	189,294
35760	3,75	695946,697	1044387,072	189,298
35765	3,75	695941,806	1044388,106	189,301
35770	3,75	695936,914	1044389,140	189,305

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	3,75	695932,022	1044390,175	189,309
35780	3,75	695927,116	1044391,208	189,312
35785	3,75	695922,189	1044392,212	189,316
35790	3,75	695917,254	1044393,178	189,320
35795	3,75	695912,311	1044394,106	189,323
35800	3,75	695907,362	1044394,996	189,327
35805	3,75	695902,406	1044395,849	189,331
35810	3,75	695897,443	1044396,662	189,334
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,338
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,338
35820	3,75	695887,500	1044398,176	189,342
35825	3,75	695882,520	1044398,875	189,345
35830	3,75	695877,535	1044399,536	189,349
35835	3,75	695872,545	1044400,158	189,352
35840	3,75	695867,550	1044400,742	189,356
35845	3,75	695862,551	1044401,288	189,360
35850	3,75	695857,548	1044401,795	189,363
35855	3,75	695852,541	1044402,264	189,367
35860	3,75	695847,530	1044402,694	189,371
35865	3,75	695842,517	1044403,086	189,374
35870	3,75	695837,500	1044403,439	189,378
35875	3,75	695832,481	1044403,753	189,382
35880	3,75	695827,460	1044404,029	189,385
35885	3,75	695822,437	1044404,266	189,389
35890	3,75	695817,412	1044404,465	189,393
35895	3,75	695812,386	1044404,624	189,396
35900	3,75	695807,358	1044404,746	189,400
35905	3,75	695802,330	1044404,828	189,404
35910	3,75	695797,301	1044404,872	189,407
35915	3,75	695792,273	1044404,877	189,411
35920	3,75	695787,244	1044404,844	189,414
35925	3,75	695782,215	1044404,771	189,418
35930	3,75	695777,188	1044404,661	189,422
35935	3,75	695772,189	1044404,531	189,425
35940	3,75	695767,191	1044404,401	189,429
35945	3,75	695762,193	1044404,272	189,433
35950	3,75	695757,194	1044404,142	189,436
35955	3,75	695752,196	1044404,013	189,440
35960	3,75	695747,198	1044403,883	189,444
35965	3,75	695742,200	1044403,753	189,447

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,451
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,455
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,455
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,458
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,462
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,466
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,467
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,463
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,453
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,441
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,428
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,416
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,404
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,391
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,379
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,367
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,355
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,342
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,330
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,318
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,305
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,288
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,266
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,241
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,212
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,180
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,147
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,115
36105	3,75	695602,247	1044400,124	189,083
36110	3,75	695597,248	1044399,995	189,051
36115	3,75	695592,250	1044399,865	189,019
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,986
36125	3,75	695582,253	1044399,606	188,954
36130	3,75	695577,255	1044399,476	188,922
36135	3,75	695572,257	1044399,347	188,890
36140	3,75	695567,258	1044399,217	188,858
36145	3,75	695562,260	1044399,088	188,825
36150	3,75	695557,262	1044398,958	188,793
36155	3,75	695552,263	1044398,828	188,761
36160	3,75	695547,265	1044398,699	188,729

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	3,75	695542,267	1044398,569	188,698
36170	3,75	695537,268	1044398,440	188,671
36175	3,75	695532,270	1044398,310	188,648
36180	3,75	695527,272	1044398,180	188,629
36185	3,75	695522,273	1044398,051	188,614
36190	3,75	695517,275	1044397,921	188,602
36195	3,75	695512,277	1044397,792	188,591
36200	3,75	695507,278	1044397,662	188,579
36205	3,75	695502,280	1044397,532	188,568
36210	3,75	695497,282	1044397,403	188,557
36215	3,75	695492,284	1044397,273	188,546
36220	3,75	695487,285	1044397,144	188,534
36225	3,75	695482,287	1044397,014	188,523
36230	3,75	695477,289	1044396,884	188,512
36235	3,75	695472,290	1044396,755	188,500
36240	3,75	695467,292	1044396,625	188,489
36245	3,75	695462,294	1044396,496	188,478
36250	3,75	695457,295	1044396,366	188,466
36255	3,75	695452,297	1044396,236	188,455
36260	3,75	695447,299	1044396,107	188,444
36265	3,75	695442,300	1044395,977	188,432
36270	3,75	695437,302	1044395,848	188,421
36275	3,75	695432,304	1044395,718	188,410
36280	3,75	695427,305	1044395,588	188,398
36285	3,75	695422,307	1044395,459	188,387
36290	3,75	695417,309	1044395,329	188,376
36295	3,75	695412,310	1044395,200	188,364
36300	3,75	695407,312	1044395,070	188,353
36305	3,75	695402,314	1044394,940	188,342
36310	3,75	695397,315	1044394,811	188,331
36315	3,75	695392,317	1044394,681	188,319
36320	3,75	695387,319	1044394,552	188,308
36325	3,75	695382,320	1044394,422	188,297
36330	3,75	695377,322	1044394,292	188,285
36335	3,75	695372,324	1044394,163	188,274
36340	3,75	695367,326	1044394,033	188,263
36345	3,75	695362,327	1044393,903	188,251
36350	3,75	695357,329	1044393,774	188,240
36355	3,75	695352,331	1044393,644	188,229
36360	3,75	695347,332	1044393,515	188,217

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	3,75	695342,334	1044393,385	188,206
36370	3,75	695337,336	1044393,255	188,196
36375	3,75	695332,337	1044393,126	188,188
36380	3,75	695327,339	1044392,996	188,182
36385	3,75	695322,341	1044392,867	188,177
36390	3,75	695317,342	1044392,737	188,174
36395	3,75	695312,344	1044392,607	188,172
36400	3,75	695307,346	1044392,478	188,173
36405	3,75	695302,347	1044392,348	188,174
36410	3,75	695297,349	1044392,219	188,176
36415	3,75	695292,351	1044392,089	188,178
36420	3,75	695287,352	1044391,959	188,179
36425	3,75	695282,354	1044391,830	188,181
36430	3,75	695277,356	1044391,700	188,182
36435	3,75	695272,359	1044391,571	188,184
36440	3,75	695267,365	1044391,446	188,186
36445	3,75	695262,372	1044391,329	188,187
36450	3,75	695257,379	1044391,219	188,189
36455	3,75	695252,383	1044391,115	188,191
36460	3,75	695247,384	1044391,013	188,192
36465	3,75	695242,385	1044390,911	188,194
36470	3,75	695237,386	1044390,809	188,196
36475	3,75	695232,387	1044390,707	188,197
36480	3,75	695227,388	1044390,604	188,199
36485	3,75	695222,389	1044390,502	188,200
36490	3,75	695217,391	1044390,400	188,202
36495	3,75	695212,392	1044390,298	188,204
36500	3,75	695207,393	1044390,196	188,205
36505	3,75	695202,394	1044390,093	188,207
36510	3,75	695197,395	1044389,991	188,209
36515	3,75	695192,396	1044389,889	188,210
36520	3,75	695187,397	1044389,787	188,212
36525	3,75	695182,398	1044389,685	188,214
36530	3,75	695177,399	1044389,583	188,215
36535	3,75	695172,400	1044389,480	188,217
36540	3,75	695167,371	1044389,355	188,219
36545	3,75	695162,373	1044389,213	188,222
36550	3,75	695157,375	1044389,071	188,225
36555	3,75	695152,378	1044388,928	188,228
36560	3,75	695147,380	1044388,786	188,232

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	3,75	695142,382	1044388,644	188,235
36570	3,75	695137,384	1044388,501	188,238
36575	3,75	695132,386	1044388,359	188,241
36580	3,75	695127,388	1044388,217	188,244
36585	3,75	695122,390	1044388,075	188,247
36590	3,75	695117,392	1044387,932	188,250
36595	3,75	695112,394	1044387,790	188,253
36600	3,75	695107,396	1044387,648	188,256
36605	3,75	695102,398	1044387,505	188,259
36610	3,75	695097,400	1044387,363	188,262
36615	3,75	695092,402	1044387,221	188,265
36620	3,75	695087,404	1044387,079	188,268
36625	3,75	695082,406	1044386,936	188,271
36630	3,75	695077,408	1044386,794	188,274
36635	3,75	695072,410	1044386,652	188,278
36640	3,75	695067,412	1044386,510	188,281
36645	3,75	695062,414	1044386,367	188,284
36650	3,75	695057,416	1044386,225	188,287
36655	3,75	695052,418	1044386,083	188,290
36660	3,75	695047,420	1044385,940	188,293
36665	3,75	695042,422	1044385,798	188,296
36670	3,75	695037,424	1044385,656	188,299
36675	3,75	695032,426	1044385,514	188,302
36680	3,75	695027,428	1044385,371	188,305
36685	3,75	695022,430	1044385,229	188,308
36690	3,75	695017,432	1044385,087	188,311
36695	3,75	695012,434	1044384,944	188,314
36700	3,75	695007,436	1044384,802	188,317
36705	3,75	695002,438	1044384,660	188,321
36710	3,75	694997,440	1044384,518	188,324
36715	3,75	694992,442	1044384,375	188,327
36720	3,75	694987,444	1044384,233	188,330
36725	3,75	694982,446	1044384,091	188,333
36730	3,75	694977,448	1044383,948	188,336
36735	3,75	694972,450	1044383,806	188,339
36740	3,75	694967,441	1044383,659	188,342
36745	3,75	694962,444	1044383,502	188,347
36750	3,75	694957,446	1044383,344	188,351
36755	3,75	694952,449	1044383,187	188,355
36760	3,75	694947,451	1044383,029	188,359

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	3,75	694942,454	1044382,872	188,364
36770	3,75	694937,456	1044382,714	188,368
36775	3,75	694932,459	1044382,557	188,372
36780	3,75	694927,461	1044382,399	188,376
36785	3,75	694922,463	1044382,242	188,380
36790	3,75	694917,466	1044382,084	188,385
36795	3,75	694912,468	1044381,927	188,389
36800	3,75	694907,471	1044381,769	188,393
36805	3,75	694902,473	1044381,612	188,397
36810	3,75	694897,476	1044381,454	188,402
36815	3,75	694892,478	1044381,297	188,406
36820	3,75	694887,481	1044381,139	188,410
36825	3,75	694882,483	1044380,982	188,414
36830	3,75	694877,490	1044380,827	188,419
36835	3,75	694872,498	1044380,679	188,423
36840	3,75	694867,505	1044380,539	188,427
36845	3,75	694862,512	1044380,406	188,431
36850	3,75	694857,517	1044380,279	188,436
36855	3,75	694852,519	1044380,153	188,440
36860	3,75	694847,520	1044380,028	188,444
36865	3,75	694842,522	1044379,903	188,448
36870	3,75	694837,524	1044379,777	188,452
36875	3,75	694832,525	1044379,652	188,457
36880	3,75	694827,527	1044379,526	188,461
36885	3,75	694822,528	1044379,401	188,465
36890	3,75	694817,530	1044379,275	188,469
36895	3,75	694812,532	1044379,150	188,474
36900	3,75	694807,533	1044379,025	188,478
36905	3,75	694802,535	1044378,899	188,482
36910	3,75	694797,536	1044378,774	188,486
36915	3,75	694792,538	1044378,648	188,491
36920	3,75	694787,539	1044378,523	188,495
36925	3,75	694782,541	1044378,398	188,499
36930	3,75	694777,543	1044378,272	188,503
36935	3,75	694772,544	1044378,147	188,508
36940	3,75	694767,546	1044378,021	188,512
36945	3,75	694762,547	1044377,896	188,516
36950	3,75	694757,549	1044377,770	188,520
36955	3,75	694752,550	1044377,645	188,525
36960	3,75	694747,552	1044377,520	188,529

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 2 - Kontrolní bod - obrusná vrstva (ACO 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	3,75	694742,554	1044377,394	188,533
36970	3,75	694737,555	1044377,269	188,537
36975	3,75	694732,557	1044377,143	188,541
36980	3,75	694727,558	1044377,018	188,546
36985	3,75	694722,560	1044376,892	188,552
36990	3,75	694717,561	1044376,767	188,559
36995	3,75	694712,563	1044376,642	188,568
37000	3,75	694707,565	1044376,516	188,578
37005	3,75	694702,566	1044376,391	188,590
37010	3,75	694697,568	1044376,265	188,602
37015	3,75	694692,569	1044376,140	188,615
37020	3,75	694687,571	1044376,015	188,628
37025	3,75	694682,572	1044375,889	188,640
37030	3,75	694677,574	1044375,764	188,653
37035	3,75	694672,576	1044375,638	188,666
37040	3,75	694667,577	1044375,513	188,679
37045	3,75	694662,579	1044375,387	188,691
37050	3,75	694657,580	1044375,262	188,704
37055	3,75	694652,582	1044375,137	188,717
37060	3,75	694647,583	1044375,011	188,729
37065	3,75	694642,585	1044374,886	188,742
37070	3,75	694637,587	1044374,760	188,755
37074	3,75	694633,568	1044374,660	188,765

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-4,25	696884,922	1044183,605	188,624
34805	-4,25	696880,023	1044184,607	188,560
34810	-4,25	696875,125	1044185,608	188,496
34815	-4,25	696870,226	1044186,610	188,431
34820	-4,25	696865,327	1044187,611	188,406
34825	-4,25	696860,429	1044188,613	188,384
34830	-4,25	696855,530	1044189,614	188,363
34835	-4,25	696850,631	1044190,616	188,341
34840	-4,25	696845,732	1044191,617	188,319
34845	-4,25	696840,834	1044192,619	188,298
34850	-4,25	696835,935	1044193,620	188,279
34855	-4,25	696831,036	1044194,622	188,260
34860	-4,25	696826,138	1044195,623	188,242
34865	-4,25	696821,239	1044196,625	188,225
34870	-4,25	696816,342	1044197,624	188,209
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,206
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,193
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,180
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,168
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,157
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,147
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,138
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,130
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,123
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,117
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,112
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,109
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,106
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,104
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,103
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,103
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,104
34960	-4,25	696728,157	1044215,604	188,094
34965	-4,25	696723,257	1044216,603	188,097
34970	-4,25	696718,358	1044217,602	188,101
34975	-4,25	696713,459	1044218,601	188,106
34980	-4,25	696708,560	1044219,599	188,112
34985	-4,25	696703,661	1044220,598	188,118
34990	-4,25	696698,761	1044221,597	188,124
34995	-4,25	696693,862	1044222,596	188,130

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-4,25	696688,963	1044223,595	188,137
35005	-4,25	696684,064	1044224,594	188,143
35010	-4,25	696679,165	1044225,593	188,149
35015	-4,25	696674,265	1044226,591	188,155
35020	-4,25	696669,366	1044227,590	188,161
35025	-4,25	696664,467	1044228,589	188,167
35030	-4,25	696659,568	1044229,588	188,174
35035	-4,25	696654,668	1044230,587	188,180
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,186
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,186
35045	-4,25	696644,870	1044232,585	188,192
35050	-4,25	696639,971	1044233,583	188,198
35055	-4,25	696635,072	1044234,582	188,204
35060	-4,25	696630,172	1044235,581	188,211
35065	-4,25	696625,273	1044236,580	188,217
35070	-4,25	696620,374	1044237,579	188,223
35075	-4,25	696615,475	1044238,578	188,229
35080	-4,25	696610,571	1044239,580	188,235
35085	-4,25	696605,668	1044240,590	188,241
35090	-4,25	696600,766	1044241,606	188,248
35095	-4,25	696595,866	1044242,629	188,254
35100	-4,25	696590,970	1044243,658	188,260
35105	-4,25	696586,077	1044244,686	188,266
35110	-4,25	696581,184	1044245,714	188,272
35115	-4,25	696576,291	1044246,742	188,278
35120	-4,25	696571,398	1044247,770	188,285
35125	-4,25	696566,505	1044248,798	188,291
35130	-4,25	696561,611	1044249,826	188,297
35135	-4,25	696556,718	1044250,854	188,303
35140	-4,25	696551,825	1044251,883	188,309
35145	-4,25	696546,932	1044252,911	188,315
35150	-4,25	696542,039	1044253,939	188,317
35155	-4,25	696537,146	1044254,967	188,316
35160	-4,25	696532,253	1044255,995	188,311
35165	-4,25	696527,359	1044257,023	188,305
35170	-4,25	696522,466	1044258,051	188,299
35175	-4,25	696517,573	1044259,079	188,292
35180	-4,25	696512,680	1044260,107	188,286
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,279
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,279

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-4,25	696502,894	1044262,164	188,273
35195	-4,25	696498,000	1044263,192	188,266
35200	-4,25	696493,107	1044264,220	188,260
35205	-4,25	696488,214	1044265,248	188,253
35210	-4,25	696483,321	1044266,276	188,247
35215	-4,25	696478,428	1044267,304	188,243
35220	-4,25	696473,535	1044268,332	188,242
35225	-4,25	696468,642	1044269,361	188,244
35230	-4,25	696463,748	1044270,389	188,249
35235	-4,25	696458,855	1044271,417	188,256
35240	-4,25	696453,962	1044272,445	188,266
35245	-4,25	696449,069	1044273,473	188,279
35250	-4,25	696444,176	1044274,501	188,292
35255	-4,25	696439,283	1044275,529	188,305
35260	-4,25	696434,389	1044276,557	188,318
35265	-4,25	696429,496	1044277,585	188,331
35270	-4,25	696424,603	1044278,614	188,344
35275	-4,25	696419,710	1044279,642	188,357
35280	-4,25	696414,817	1044280,670	188,370
35285	-4,25	696409,924	1044281,698	188,383
35290	-4,25	696405,030	1044282,726	188,396
35295	-4,25	696400,137	1044283,754	188,409
35300	-4,25	696395,244	1044284,782	188,423
35305	-4,25	696390,351	1044285,810	188,436
35310	-4,25	696385,458	1044286,839	188,449
35315	-4,25	696380,565	1044287,867	188,462
35320	-4,25	696375,672	1044288,895	188,475
35325	-4,25	696370,778	1044289,923	188,488
35330	-4,25	696365,885	1044290,951	188,501
35335	-4,25	696360,992	1044291,979	188,514
35340	-4,25	696356,099	1044293,007	188,527
35345	-4,25	696351,206	1044294,035	188,540
35350	-4,25	696346,313	1044295,063	188,553
35355	-4,25	696341,419	1044296,092	188,566
35360	-4,25	696336,526	1044297,120	188,579
35365	-4,25	696331,636	1044298,145	188,592
35370	-4,25	696326,744	1044299,167	188,605
35375	-4,25	696321,849	1044300,189	188,618
35380	-4,25	696316,955	1044301,211	188,631
35385	-4,25	696312,060	1044302,233	188,644

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-4,25	696307,166	1044303,255	188,657
35395	-4,25	696302,271	1044304,277	188,670
35400	-4,25	696297,377	1044305,299	188,684
35405	-4,25	696292,483	1044306,321	188,696
35410	-4,25	696287,588	1044307,343	188,707
35415	-4,25	696282,694	1044308,365	188,716
35420	-4,25	696277,799	1044309,387	188,723
35425	-4,25	696272,905	1044310,409	188,729
35430	-4,25	696268,010	1044311,431	188,733
35435	-4,25	696263,116	1044312,453	188,736
35440	-4,25	696258,222	1044313,475	188,737
35445	-4,25	696253,329	1044314,497	188,737
35445	-4,25	696253,327	1044314,497	188,737
35450	-4,25	696248,433	1044315,519	188,737
35455	-4,25	696243,538	1044316,541	188,737
35460	-4,25	696238,644	1044317,563	188,738
35465	-4,25	696233,749	1044318,586	188,738
35470	-4,25	696228,855	1044319,608	188,738
35475	-4,25	696223,960	1044320,630	188,738
35480	-4,25	696219,066	1044321,652	188,739
35485	-4,25	696214,172	1044322,674	188,740
35490	-4,25	696209,277	1044323,696	188,744
35495	-3,95	696204,443	1044325,008	188,756
35500	-3,50	696199,642	1044326,474	188,774
35505	-3,50	696194,747	1044327,496	188,783
35510	-3,50	696189,853	1044328,518	188,793
35515	-3,50	696184,958	1044329,540	188,805
35520	-3,50	696180,064	1044330,562	188,818
35525	-3,50	696175,169	1044331,584	188,833
35530	-3,50	696170,275	1044332,606	188,848
35535	-3,50	696165,381	1044333,628	188,863
35540	-4,23	696160,336	1044333,932	188,859
35545	-5,12	696155,260	1044334,083	188,852
35550	-6,01	696150,184	1044334,234	188,844
35555	-6,90	696145,107	1044334,384	188,837
35560	-6,88	696140,217	1044335,428	188,853
35565	-6,84	696135,331	1044336,489	188,868
35570	-6,80	696130,445	1044337,551	188,884
35575	-6,76	696125,559	1044338,612	188,900
35580	-6,07	696120,805	1044340,308	188,932

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ohrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - ohrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-5,37	696116,054	1044342,018	188,965
35590	-4,67	696111,303	1044343,729	188,997
35595	-3,96	696106,553	1044345,439	189,030
35600	-3,50	696101,752	1044346,914	189,056
35605	-5,63	696096,419	1044345,851	189,018
35610	-4,25	696091,808	1044348,232	189,067
35615	-4,25	696086,913	1044349,261	189,082
35620	-4,25	696082,019	1044350,290	189,097
35625	-4,25	696077,125	1044351,322	189,111
35630	-4,25	696072,232	1044352,355	189,125
35635	-4,25	696067,339	1044353,389	189,138
35640	-4,25	696062,447	1044354,423	189,150
35645	-4,25	696057,556	1044355,458	189,162
35650	-4,25	696052,664	1044356,492	189,172
35655	-4,25	696047,772	1044357,526	189,183
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,192
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,192
35665	-4,25	696037,988	1044359,595	189,201
35670	-4,25	696033,096	1044360,629	189,209
35675	-4,25	696028,204	1044361,663	189,216
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,222
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,222
35685	-4,25	696018,421	1044363,732	189,228
35690	-4,25	696013,529	1044364,766	189,233
35695	-4,25	696008,637	1044365,800	189,238
35700	-4,25	696003,745	1044366,834	189,241
35705	-4,25	695998,853	1044367,868	189,245
35710	-4,25	695993,961	1044368,903	189,249
35715	-4,25	695989,069	1044369,937	189,252
35720	-4,25	695984,178	1044370,971	189,256
35725	-4,25	695979,286	1044372,005	189,260
35730	-4,25	695974,394	1044373,040	189,263
35735	-4,25	695969,502	1044374,074	189,267
35740	-4,25	695964,610	1044375,108	189,271
35745	-4,25	695959,718	1044376,142	189,274
35750	-4,25	695954,826	1044377,177	189,278
35755	-4,25	695949,935	1044378,211	189,282
35760	-4,25	695945,043	1044379,245	189,285
35765	-4,25	695940,151	1044380,279	189,289
35770	-4,25	695935,259	1044381,313	189,293

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-4,25	695930,367	1044382,348	189,296
35780	-4,25	695925,489	1044383,375	189,300
35785	-4,25	695920,622	1044384,367	189,303
35790	-4,25	695915,747	1044385,321	189,307
35795	-4,25	695910,865	1044386,238	189,311
35800	-4,25	695905,976	1044387,117	189,314
35805	-4,25	695901,081	1044387,959	189,318
35810	-4,25	695896,179	1044388,763	189,322
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,325
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,325
35820	-4,25	695886,357	1044390,258	189,329
35825	-4,25	695881,438	1044390,948	189,333
35830	-4,25	695876,514	1044391,601	189,336
35835	-4,25	695871,585	1044392,216	189,340
35840	-4,25	695866,651	1044392,793	189,344
35845	-4,25	695861,713	1044393,332	189,347
35850	-4,25	695856,771	1044393,833	189,351
35855	-4,25	695851,826	1044394,296	189,355
35860	-4,25	695846,877	1044394,721	189,358
35865	-4,25	695841,924	1044395,108	189,362
35870	-4,25	695836,969	1044395,456	189,366
35875	-4,25	695832,012	1044395,767	189,369
35880	-4,25	695827,052	1044396,039	189,373
35885	-4,25	695822,090	1044396,274	189,376
35890	-4,25	695817,127	1044396,470	189,380
35895	-4,25	695812,162	1044396,628	189,384
35900	-4,25	695807,196	1044396,747	189,387
35905	-4,25	695802,229	1044396,829	189,391
35910	-4,25	695797,262	1044396,872	189,395
35915	-4,25	695792,295	1044396,877	189,398
35920	-4,25	695787,328	1044396,844	189,402
35925	-4,25	695782,361	1044396,773	189,406
35930	-4,25	695777,395	1044396,663	189,409
35935	-4,25	695772,397	1044396,534	189,413
35940	-4,25	695767,398	1044396,404	189,417
35945	-4,25	695762,400	1044396,274	189,420
35950	-4,25	695757,402	1044396,145	189,424
35955	-4,22	695752,403	1044396,040	189,428
35960	-4,10	695747,401	1044396,036	189,435
35965	-3,97	695742,400	1044396,031	189,442

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,85	695737,398	1044396,026	189,448
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,455
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,455
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,458
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,462
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,466
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,467
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,463
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,453
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,441
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,428
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,416
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,404
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,391
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,379
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,367
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,355
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,342
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,330
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,318
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,305
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,288
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,266
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,241
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,212
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,180
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,147
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,115
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	189,083
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	189,051
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	189,019
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,986
36125	-3,87	695582,451	1044391,984	188,951
36130	-4,00	695577,456	1044391,729	188,916
36135	-4,12	695572,461	1044391,474	188,880
36140	-4,25	695567,466	1044391,220	188,845
36145	-4,25	695562,467	1044391,090	188,813
36150	-4,25	695557,469	1044390,961	188,781
36155	-4,25	695552,471	1044390,831	188,748
36160	-4,25	695547,472	1044390,701	188,716

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-4,25	695542,474	1044390,572	188,686
36170	-4,25	695537,476	1044390,442	188,659
36175	-4,25	695532,477	1044390,313	188,636
36180	-4,25	695527,479	1044390,183	188,617
36185	-4,25	695522,481	1044390,053	188,601
36190	-4,25	695517,482	1044389,924	188,590
36195	-4,25	695512,484	1044389,794	188,578
36200	-4,25	695507,486	1044389,665	188,567
36205	-4,25	695502,488	1044389,535	188,556
36210	-4,25	695497,489	1044389,405	188,544
36215	-4,25	695492,491	1044389,276	188,533
36220	-4,25	695487,493	1044389,146	188,522
36225	-4,25	695482,494	1044389,017	188,510
36230	-4,25	695477,496	1044388,887	188,499
36235	-4,25	695472,498	1044388,757	188,488
36240	-4,25	695467,499	1044388,628	188,476
36245	-4,25	695462,501	1044388,498	188,465
36250	-4,25	695457,503	1044388,369	188,454
36255	-4,25	695452,504	1044388,239	188,443
36260	-4,25	695447,506	1044388,109	188,431
36265	-4,25	695442,508	1044387,980	188,420
36270	-4,25	695437,509	1044387,850	188,409
36275	-4,25	695432,511	1044387,721	188,397
36280	-4,25	695427,513	1044387,591	188,386
36285	-4,25	695422,514	1044387,461	188,375
36290	-4,25	695417,516	1044387,332	188,363
36295	-4,25	695412,518	1044387,202	188,352
36300	-4,25	695407,519	1044387,073	188,341
36305	-4,25	695402,521	1044386,943	188,329
36310	-4,25	695397,523	1044386,813	188,318
36315	-4,25	695392,524	1044386,684	188,307
36320	-4,25	695387,526	1044386,554	188,295
36325	-4,25	695382,528	1044386,425	188,284
36330	-4,25	695377,530	1044386,295	188,273
36335	-4,25	695372,531	1044386,165	188,261
36340	-4,25	695367,533	1044386,036	188,250
36345	-4,25	695362,535	1044385,906	188,239
36350	-4,25	695357,536	1044385,777	188,227
36355	-4,25	695352,538	1044385,647	188,216
36360	-4,25	695347,540	1044385,517	188,205

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-4,25	695342,541	1044385,388	188,194
36370	-4,25	695337,543	1044385,258	188,184
36375	-4,25	695332,545	1044385,129	188,176
36380	-4,25	695327,546	1044384,999	188,169
36385	-4,25	695322,548	1044384,869	188,165
36390	-4,25	695317,550	1044384,740	188,161
36395	-4,25	695312,551	1044384,610	188,160
36400	-4,25	695307,553	1044384,481	188,160
36405	-4,25	695302,555	1044384,351	188,162
36410	-4,25	695297,556	1044384,221	188,163
36415	-4,25	695292,558	1044384,092	188,165
36420	-4,25	695287,560	1044383,962	188,167
36425	-4,25	695282,561	1044383,833	188,168
36430	-4,25	695277,563	1044383,703	188,170
36435	-4,25	695272,564	1044383,573	188,172
36440	-4,25	695267,559	1044383,449	188,173
36445	-4,25	695262,554	1044383,331	188,175
36450	-4,25	695257,549	1044383,221	188,176
36455	-4,25	695252,547	1044383,117	188,178
36460	-4,25	695247,548	1044383,015	188,180
36465	-4,25	695242,549	1044382,913	188,181
36470	-4,25	695237,550	1044382,810	188,183
36475	-4,25	695232,551	1044382,708	188,185
36480	-4,25	695227,552	1044382,606	188,186
36485	-4,25	695222,553	1044382,504	188,188
36490	-4,25	695217,554	1044382,402	188,190
36495	-4,25	695212,555	1044382,300	188,191
36500	-4,25	695207,556	1044382,197	188,193
36505	-4,25	695202,557	1044382,095	188,194
36510	-4,25	695197,558	1044381,993	188,196
36515	-4,25	695192,559	1044381,891	188,198
36520	-4,25	695187,560	1044381,789	188,199
36525	-4,25	695182,561	1044381,686	188,201
36530	-4,25	695177,562	1044381,584	188,203
36535	-4,25	695172,563	1044381,482	188,204
36540	-4,25	695167,599	1044381,358	188,207
36545	-4,25	695162,601	1044381,216	188,210
36550	-4,25	695157,603	1044381,074	188,213
36555	-4,25	695152,605	1044380,932	188,216
36560	-4,25	695147,607	1044380,789	188,219

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-4,25	695142,609	1044380,647	188,222
36570	-4,25	695137,611	1044380,505	188,225
36575	-4,25	695132,613	1044380,362	188,228
36580	-4,25	695127,615	1044380,220	188,231
36585	-4,25	695122,617	1044380,078	188,234
36590	-4,25	695117,619	1044379,936	188,237
36595	-4,25	695112,621	1044379,793	188,240
36600	-4,25	695107,623	1044379,651	188,244
36605	-4,25	695102,625	1044379,509	188,247
36610	-4,25	695097,627	1044379,366	188,250
36615	-4,25	695092,629	1044379,224	188,253
36620	-4,25	695087,631	1044379,082	188,256
36625	-4,25	695082,634	1044378,940	188,259
36630	-4,25	695077,636	1044378,797	188,262
36635	-4,25	695072,638	1044378,655	188,265
36640	-4,25	695067,640	1044378,513	188,268
36645	-4,25	695062,642	1044378,370	188,271
36650	-4,25	695057,644	1044378,228	188,274
36655	-4,25	695052,646	1044378,086	188,277
36660	-4,25	695047,648	1044377,944	188,280
36665	-4,25	695042,650	1044377,801	188,283
36670	-4,25	695037,652	1044377,659	188,287
36675	-4,25	695032,654	1044377,517	188,290
36680	-4,25	695027,656	1044377,375	188,293
36685	-4,25	695022,658	1044377,232	188,296
36690	-4,25	695017,660	1044377,090	188,299
36695	-4,25	695012,662	1044376,948	188,302
36700	-4,25	695007,664	1044376,805	188,305
36705	-4,25	695002,666	1044376,663	188,308
36710	-4,25	694997,668	1044376,521	188,311
36715	-4,25	694992,670	1044376,379	188,314
36720	-4,25	694987,672	1044376,236	188,317
36725	-4,25	694982,674	1044376,094	188,320
36730	-4,25	694977,676	1044375,952	188,323
36735	-4,25	694972,678	1044375,809	188,326
36740	-4,25	694967,693	1044375,663	188,330
36745	-4,25	694962,696	1044375,506	188,334
36750	-4,25	694957,698	1044375,348	188,338
36755	-4,25	694952,701	1044375,191	188,343
36760	-4,25	694947,703	1044375,033	188,347

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-4,25	694942,706	1044374,876	188,351
36770	-4,25	694937,708	1044374,718	188,355
36775	-4,25	694932,711	1044374,561	188,359
36780	-4,25	694927,713	1044374,403	188,364
36785	-4,25	694922,715	1044374,246	188,368
36790	-4,25	694917,718	1044374,088	188,372
36795	-4,25	694912,720	1044373,931	188,376
36800	-4,25	694907,723	1044373,773	188,381
36805	-4,25	694902,725	1044373,616	188,385
36810	-4,25	694897,728	1044373,458	188,389
36815	-4,25	694892,730	1044373,301	188,393
36820	-4,25	694887,733	1044373,143	188,398
36825	-4,25	694882,735	1044372,986	188,402
36830	-4,25	694877,733	1044372,831	188,406
36835	-4,25	694872,729	1044372,683	188,410
36840	-4,25	694867,725	1044372,542	188,415
36845	-4,25	694862,720	1044372,408	188,419
36850	-4,25	694857,718	1044372,281	188,423
36855	-4,25	694852,720	1044372,156	188,427
36860	-4,25	694847,721	1044372,031	188,432
36865	-4,25	694842,723	1044371,905	188,436
36870	-4,25	694837,724	1044371,780	188,440
36875	-4,25	694832,726	1044371,654	188,444
36880	-4,25	694827,727	1044371,529	188,448
36885	-4,25	694822,729	1044371,403	188,453
36890	-4,25	694817,731	1044371,278	188,457
36895	-4,25	694812,732	1044371,153	188,461
36900	-4,25	694807,734	1044371,027	188,465
36905	-4,25	694802,735	1044370,902	188,470
36910	-4,25	694797,737	1044370,776	188,474
36915	-4,25	694792,738	1044370,651	188,478
36920	-4,25	694787,740	1044370,525	188,482
36925	-4,25	694782,742	1044370,400	188,487
36930	-4,25	694777,743	1044370,275	188,491
36935	-4,25	694772,745	1044370,149	188,495
36940	-4,25	694767,746	1044370,024	188,499
36945	-4,25	694762,748	1044369,898	188,504
36950	-4,25	694757,749	1044369,773	188,508
36955	-4,25	694752,751	1044369,648	188,512
36960	-4,25	694747,753	1044369,522	188,516

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 5 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-4,25	694742,754	1044369,397	188,520
36970	-4,25	694737,756	1044369,271	188,525
36975	-4,25	694732,757	1044369,146	188,529
36980	-4,25	694727,759	1044369,020	188,534
36985	-4,25	694722,760	1044368,895	188,539
36990	-4,25	694717,762	1044368,770	188,547
36995	-4,25	694712,764	1044368,644	188,556
37000	-4,25	694707,765	1044368,519	188,566
37005	-4,25	694702,767	1044368,393	188,577
37010	-4,25	694697,768	1044368,268	188,590
37015	-4,25	694692,770	1044368,142	188,602
37020	-4,25	694687,772	1044368,017	188,615
37025	-4,25	694682,773	1044367,892	188,628
37030	-4,25	694677,775	1044367,766	188,641
37035	-4,25	694672,776	1044367,641	188,653
37040	-4,25	694667,778	1044367,515	188,666
37045	-4,25	694662,779	1044367,390	188,679
37050	-4,25	694657,781	1044367,265	188,691
37055	-4,25	694652,783	1044367,139	188,704
37060	-4,28	694647,785	1044366,988	188,716
37065	-4,31	694642,787	1044366,833	188,728
37070	-4,31	694637,789	1044366,703	188,741
37074	-4,31	694633,770	1044366,602	188,751

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	8,23	696887,421	1044195,829	188,393
34805	8,47	696882,571	1044197,067	188,365
34810	8,47	696877,673	1044198,072	188,344
34815	8,24	696872,727	1044198,843	188,328
34820	7,76	696867,733	1044199,378	188,318
34825	7,04	696862,690	1044199,675	188,314
34830	6,20	696857,623	1044199,852	188,314
34835	5,49	696852,582	1044200,156	188,310
34840	4,91	696847,567	1044200,592	188,303
34845	4,47	696842,580	1044201,159	188,293
34850	4,25	696837,638	1044201,948	188,279
34855	4,25	696832,739	1044202,949	188,260
34860	4,25	696827,840	1044203,951	188,242
34865	4,25	696822,942	1044204,952	188,225
34870	4,25	696818,041	1044205,953	188,209
34875	4,25	696813,141	1044206,952	188,194
34880	4,25	696808,242	1044207,951	188,180
34885	4,25	696803,343	1044208,950	188,167
34890	4,25	696798,444	1044209,949	188,155
34895	4,25	696793,544	1044210,947	188,144
34900	4,25	696788,645	1044211,946	188,134
34905	4,25	696783,746	1044212,945	188,126
34910	4,25	696778,847	1044213,944	188,118
34915	4,25	696773,948	1044214,943	188,111
34920	4,25	696769,048	1044215,942	188,105
34925	4,25	696764,149	1044216,941	188,100
34930	4,25	696759,250	1044217,939	188,096
34935	4,25	696754,351	1044218,938	188,093
34940	4,25	696749,452	1044219,937	188,091
34945	4,25	696744,552	1044220,936	188,090
34950	4,25	696739,653	1044221,935	188,090
34955	4,25	696734,754	1044222,934	188,091
34960	4,25	696729,855	1044223,933	188,094
34965	4,25	696724,955	1044224,931	188,097
34970	4,25	696720,056	1044225,930	188,101
34975	4,25	696715,157	1044226,929	188,106
34980	4,25	696710,258	1044227,928	188,112
34985	4,25	696705,359	1044228,927	188,118
34990	4,25	696700,459	1044229,926	188,124
34995	4,25	696695,560	1044230,925	188,130

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	4,25	696690,661	1044231,924	188,137
35005	4,25	696685,762	1044232,922	188,143
35010	4,25	696680,863	1044233,921	188,149
35015	4,25	696675,963	1044234,920	188,155
35020	4,25	696671,064	1044235,919	188,161
35025	4,25	696666,165	1044236,918	188,167
35030	4,25	696661,266	1044237,917	188,174
35035	4,25	696656,367	1044238,916	188,180
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,186
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,186
35045	4,25	696646,568	1044240,913	188,192
35050	4,25	696641,669	1044241,912	188,198
35055	4,25	696636,770	1044242,911	188,204
35060	4,25	696631,870	1044243,910	188,211
35065	4,25	696626,971	1044244,909	188,217
35070	4,25	696622,072	1044245,908	188,223
35075	4,25	696617,173	1044246,906	188,229
35080	4,25	696612,279	1044247,907	188,235
35085	4,25	696607,388	1044248,914	188,241
35090	4,25	696602,498	1044249,928	188,248
35095	4,25	696597,609	1044250,949	188,254
35100	4,25	696592,718	1044251,976	188,260
35105	4,25	696587,825	1044253,004	188,266
35110	4,25	696582,932	1044254,032	188,272
35115	4,25	696578,039	1044255,060	188,278
35120	4,25	696573,146	1044256,088	188,285
35125	4,25	696568,252	1044257,117	188,291
35130	4,25	696563,359	1044258,145	188,297
35135	4,25	696558,466	1044259,173	188,303
35140	4,25	696553,573	1044260,201	188,309
35145	4,25	696548,680	1044261,229	188,315
35150	4,25	696543,787	1044262,257	188,317
35155	4,25	696538,894	1044263,285	188,316
35160	4,25	696534,000	1044264,313	188,311
35165	4,25	696529,107	1044265,341	188,305
35170	4,25	696524,214	1044266,370	188,299
35175	4,25	696519,321	1044267,398	188,292
35180	4,25	696514,428	1044268,426	188,286
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,279
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,279

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	4,25	696504,641	1044270,482	188,273
35195	4,25	696499,748	1044271,510	188,266
35200	4,25	696494,855	1044272,538	188,260
35205	4,25	696489,962	1044273,566	188,253
35210	4,25	696485,069	1044274,595	188,247
35215	4,25	696480,176	1044275,623	188,243
35220	4,25	696475,282	1044276,651	188,242
35225	4,25	696470,389	1044277,679	188,244
35230	4,25	696465,496	1044278,707	188,249
35235	4,25	696460,603	1044279,735	188,256
35240	4,25	696455,710	1044280,763	188,266
35245	4,25	696450,817	1044281,791	188,279
35250	4,25	696445,924	1044282,819	188,292
35255	4,25	696441,030	1044283,848	188,305
35260	4,25	696436,137	1044284,876	188,318
35265	4,25	696431,244	1044285,904	188,331
35270	4,25	696426,351	1044286,932	188,344
35275	4,25	696421,458	1044287,960	188,357
35280	4,25	696416,565	1044288,988	188,370
35285	4,25	696411,671	1044290,016	188,383
35290	4,25	696406,778	1044291,044	188,396
35295	4,25	696401,885	1044292,073	188,409
35300	4,25	696396,992	1044293,101	188,423
35305	4,25	696392,099	1044294,129	188,436
35310	4,25	696387,206	1044295,157	188,449
35315	4,25	696382,313	1044296,185	188,462
35320	4,25	696377,419	1044297,213	188,475
35325	4,25	696372,526	1044298,241	188,488
35330	4,25	696367,633	1044299,269	188,501
35335	4,25	696362,740	1044300,297	188,514
35340	4,25	696357,847	1044301,326	188,527
35345	4,25	696352,954	1044302,354	188,540
35350	4,25	696348,060	1044303,382	188,553
35355	4,25	696343,167	1044304,410	188,566
35360	4,25	696338,274	1044305,438	188,579
35365	4,25	696333,377	1044306,465	188,592
35370	4,25	696328,481	1044307,488	188,605
35375	4,25	696323,587	1044308,510	188,618
35380	4,25	696318,692	1044309,532	188,631
35385	4,25	696313,798	1044310,554	188,644

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ohrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - ohrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	4,25	696308,903	1044311,576	188,657
35395	4,25	696304,009	1044312,598	188,670
35400	4,25	696299,114	1044313,620	188,684
35405	4,25	696294,220	1044314,642	188,696
35410	4,25	696289,326	1044315,664	188,707
35415	4,25	696284,431	1044316,686	188,716
35420	4,25	696279,537	1044317,708	188,723
35425	4,25	696274,642	1044318,730	188,729
35430	4,25	696269,748	1044319,752	188,733
35435	4,25	696264,853	1044320,774	188,736
35440	4,27	696259,963	1044321,815	188,736
35445	4,70	696255,159	1044323,259	188,726
35445	4,70	696255,157	1044323,259	188,726
35450	5,13	696250,350	1044324,703	188,715
35455	5,56	696245,544	1044326,147	188,705
35460	5,99	696240,738	1044327,592	188,694
35465	6,41	696235,927	1044329,017	188,684
35470	6,41	696231,034	1044330,042	188,684
35475	6,41	696226,140	1044331,067	188,684
35480	6,42	696221,246	1044332,093	188,685
35485	6,41	696216,351	1044333,109	188,686
35490	5,27	696211,223	1044333,015	188,718
35495	4,25	696206,120	1044333,038	188,749
35500	4,25	696201,226	1044334,060	188,756
35505	4,25	696196,331	1044335,082	188,764
35510	4,25	696191,437	1044336,104	188,774
35515	4,25	696186,542	1044337,126	188,786
35520	4,25	696181,648	1044338,148	188,799
35525	4,25	696176,754	1044339,170	188,814
35530	4,25	696171,859	1044340,192	188,829
35535	4,25	696166,965	1044341,214	188,844
35540	4,25	696162,070	1044342,236	188,859
35545	4,25	696157,176	1044343,258	188,874
35550	4,25	696152,281	1044344,280	188,889
35555	4,25	696147,387	1044345,302	188,903
35560	4,25	696142,492	1044346,324	188,918
35565	4,25	696137,598	1044347,346	188,933
35570	4,25	696132,704	1044348,368	188,948
35575	4,25	696127,809	1044349,390	188,963
35580	4,25	696122,915	1044350,412	188,978

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	4,25	696118,020	1044351,434	188,993
35590	4,25	696113,126	1044352,456	189,008
35595	4,25	696108,232	1044353,478	189,022
35600	4,25	696103,339	1044354,501	189,037
35605	4,25	696098,446	1044355,525	189,052
35610	4,25	696093,554	1044356,551	189,067
35615	4,25	696088,662	1044357,579	189,082
35620	4,25	696083,771	1044358,608	189,097
35625	4,25	696078,880	1044359,639	189,111
35630	4,25	696073,989	1044360,671	189,125
35635	4,25	696069,098	1044361,705	189,138
35640	4,25	696064,206	1044362,740	189,150
35645	4,25	696059,314	1044363,774	189,162
35650	4,25	696054,422	1044364,808	189,172
35655	4,25	696049,530	1044365,842	189,183
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,192
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,192
35665	4,25	696039,746	1044367,911	189,201
35670	4,25	696034,854	1044368,945	189,209
35675	4,25	696029,963	1044369,979	189,216
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,222
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,222
35685	4,25	696020,179	1044372,048	189,228
35690	4,25	696015,287	1044373,082	189,233
35695	4,25	696010,395	1044374,116	189,238
35700	4,25	696005,503	1044375,150	189,241
35705	4,25	696000,611	1044376,185	189,245
35710	4,25	695995,720	1044377,219	189,249
35715	4,25	695990,828	1044378,253	189,252
35720	4,25	695985,936	1044379,287	189,256
35725	4,25	695981,044	1044380,322	189,260
35730	4,25	695976,152	1044381,356	189,263
35735	4,25	695971,260	1044382,390	189,267
35740	4,25	695966,368	1044383,424	189,271
35745	4,25	695961,476	1044384,458	189,274
35750	4,25	695956,585	1044385,493	189,278
35755	4,25	695951,693	1044386,527	189,282
35760	4,25	695946,801	1044387,561	189,285
35765	4,25	695941,909	1044388,595	189,289
35770	4,25	695937,017	1044389,630	189,293

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	4,25	695932,125	1044390,664	189,296
35780	4,25	695927,218	1044391,697	189,300
35785	4,25	695922,287	1044392,702	189,303
35790	4,25	695917,348	1044393,669	189,307
35795	4,25	695912,402	1044394,598	189,311
35800	4,25	695907,448	1044395,489	189,314
35805	4,25	695902,489	1044396,342	189,318
35810	4,25	695897,522	1044397,156	189,322
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,325
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,325
35820	4,25	695887,571	1044398,671	189,329
35825	4,25	695882,588	1044399,370	189,333
35830	4,25	695877,599	1044400,032	189,336
35835	4,25	695872,605	1044400,655	189,340
35840	4,25	695867,606	1044401,239	189,344
35845	4,25	695862,603	1044401,785	189,347
35850	4,25	695857,596	1044402,293	189,351
35855	4,25	695852,585	1044402,762	189,355
35860	4,25	695847,571	1044403,192	189,358
35865	4,25	695842,554	1044403,584	189,362
35870	4,25	695837,533	1044403,937	189,366
35875	4,25	695832,511	1044404,252	189,369
35880	4,25	695827,485	1044404,528	189,373
35885	4,25	695822,458	1044404,766	189,376
35890	4,25	695817,430	1044404,964	189,380
35895	4,25	695812,399	1044405,124	189,384
35900	4,25	695807,368	1044405,246	189,387
35905	4,25	695802,336	1044405,328	189,391
35910	4,25	695797,304	1044405,372	189,395
35915	4,25	695792,271	1044405,377	189,398
35920	4,25	695787,239	1044405,344	189,402
35925	4,25	695782,206	1044405,271	189,406
35930	4,25	695777,175	1044405,160	189,409
35935	4,25	695772,176	1044405,031	189,413
35940	4,25	695767,178	1044404,901	189,417
35945	4,25	695762,180	1044404,772	189,420
35950	4,25	695757,182	1044404,642	189,424
35955	4,25	695752,183	1044404,512	189,428
35960	4,20	695747,186	1044404,334	189,432
35965	3,95	695742,194	1044403,955	189,442

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,451
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,455
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,455
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,458
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,462
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,466
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,467
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,463
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,453
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,441
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,428
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,416
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,404
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,391
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,379
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,367
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,355
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,342
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,330
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,318
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,305
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,288
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,266
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,241
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,212
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,180
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,147
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,115
36105	3,75	695602,247	1044400,124	189,083
36110	3,75	695597,248	1044399,995	189,051
36115	3,75	695592,250	1044399,865	189,019
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,986
36125	3,83	695582,251	1044399,689	188,952
36130	3,92	695577,251	1044399,643	188,918
36135	4,00	695572,250	1044399,597	188,883
36140	4,08	695567,250	1044399,550	188,849
36145	4,17	695562,249	1044399,504	188,815
36150	4,25	695557,249	1044399,458	188,781
36155	4,25	695552,250	1044399,328	188,748
36160	4,25	695547,252	1044399,199	188,716

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	4,25	695542,254	1044399,069	188,686
36170	4,25	695537,255	1044398,939	188,659
36175	4,25	695532,257	1044398,810	188,636
36180	4,25	695527,259	1044398,680	188,617
36185	4,25	695522,260	1044398,551	188,601
36190	4,25	695517,262	1044398,421	188,590
36195	4,25	695512,264	1044398,291	188,578
36200	4,25	695507,266	1044398,162	188,567
36205	4,25	695502,267	1044398,032	188,556
36210	4,25	695497,269	1044397,903	188,544
36215	4,25	695492,271	1044397,773	188,533
36220	4,25	695487,272	1044397,643	188,522
36225	4,25	695482,274	1044397,514	188,510
36230	4,25	695477,276	1044397,384	188,499
36235	4,25	695472,277	1044397,255	188,488
36240	4,25	695467,279	1044397,125	188,476
36245	4,25	695462,281	1044396,995	188,465
36250	4,25	695457,282	1044396,866	188,454
36255	4,25	695452,284	1044396,736	188,443
36260	4,25	695447,286	1044396,607	188,431
36265	4,25	695442,287	1044396,477	188,420
36270	4,25	695437,289	1044396,347	188,409
36275	4,25	695432,291	1044396,218	188,397
36280	4,25	695427,292	1044396,088	188,386
36285	4,25	695422,294	1044395,959	188,375
36290	4,25	695417,296	1044395,829	188,363
36295	4,25	695412,297	1044395,699	188,352
36300	4,25	695407,299	1044395,570	188,341
36305	4,25	695402,301	1044395,440	188,329
36310	4,25	695397,302	1044395,311	188,318
36315	4,25	695392,304	1044395,181	188,307
36320	4,25	695387,306	1044395,051	188,295
36325	4,25	695382,308	1044394,922	188,284
36330	4,25	695377,309	1044394,792	188,273
36335	4,25	695372,311	1044394,663	188,261
36340	4,25	695367,313	1044394,533	188,250
36345	4,25	695362,314	1044394,403	188,239
36350	4,25	695357,316	1044394,274	188,227
36355	4,25	695352,318	1044394,144	188,216
36360	4,25	695347,319	1044394,015	188,205

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	4,25	695342,321	1044393,885	188,194
36370	4,25	695337,323	1044393,755	188,184
36375	4,25	695332,324	1044393,626	188,176
36380	4,25	695327,326	1044393,496	188,169
36385	4,25	695322,328	1044393,367	188,165
36390	4,25	695317,329	1044393,237	188,161
36395	4,25	695312,331	1044393,107	188,160
36400	4,25	695307,333	1044392,978	188,160
36405	4,25	695302,334	1044392,848	188,162
36410	4,25	695297,336	1044392,718	188,163
36415	4,25	695292,338	1044392,589	188,165
36420	4,25	695287,339	1044392,459	188,167
36425	4,25	695282,341	1044392,330	188,168
36430	4,25	695277,343	1044392,200	188,170
36435	4,25	695272,346	1044392,071	188,172
36440	4,25	695267,353	1044391,946	188,173
36445	4,25	695262,361	1044391,829	188,175
36450	4,25	695257,368	1044391,719	188,176
36455	4,25	695252,373	1044391,615	188,178
36460	4,25	695247,374	1044391,513	188,180
36465	4,25	695242,375	1044391,411	188,181
36470	4,25	695237,376	1044391,309	188,183
36475	4,25	695232,377	1044391,206	188,185
36480	4,25	695227,378	1044391,104	188,186
36485	4,25	695222,379	1044391,002	188,188
36490	4,25	695217,380	1044390,900	188,190
36495	4,25	695212,381	1044390,798	188,191
36500	4,25	695207,382	1044390,696	188,193
36505	4,25	695202,383	1044390,593	188,194
36510	4,25	695197,384	1044390,491	188,196
36515	4,25	695192,386	1044390,389	188,198
36520	4,25	695187,387	1044390,287	188,199
36525	4,25	695182,388	1044390,185	188,201
36530	4,25	695177,389	1044390,082	188,203
36535	4,25	695172,390	1044389,980	188,204
36540	4,25	695167,357	1044389,855	188,207
36545	4,25	695162,359	1044389,713	188,210
36550	4,25	695157,361	1044389,570	188,213
36555	4,25	695152,363	1044389,428	188,216
36560	4,25	695147,365	1044389,286	188,219

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrušná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	4,25	695142,367	1044389,144	188,222
36570	4,25	695137,369	1044389,001	188,225
36575	4,25	695132,371	1044388,859	188,228
36580	4,25	695127,373	1044388,717	188,231
36585	4,25	695122,375	1044388,574	188,234
36590	4,25	695117,377	1044388,432	188,237
36595	4,25	695112,379	1044388,290	188,240
36600	4,25	695107,382	1044388,148	188,244
36605	4,25	695102,384	1044388,005	188,247
36610	4,25	695097,386	1044387,863	188,250
36615	4,25	695092,388	1044387,721	188,253
36620	4,25	695087,390	1044387,578	188,256
36625	4,25	695082,392	1044387,436	188,259
36630	4,25	695077,394	1044387,294	188,262
36635	4,25	695072,396	1044387,152	188,265
36640	4,25	695067,398	1044387,009	188,268
36645	4,25	695062,400	1044386,867	188,271
36650	4,25	695057,402	1044386,725	188,274
36655	4,25	695052,404	1044386,582	188,277
36660	4,25	695047,406	1044386,440	188,280
36665	4,25	695042,408	1044386,298	188,283
36670	4,25	695037,410	1044386,156	188,287
36675	4,25	695032,412	1044386,013	188,290
36680	4,25	695027,414	1044385,871	188,293
36685	4,25	695022,416	1044385,729	188,296
36690	4,25	695017,418	1044385,587	188,299
36695	4,25	695012,420	1044385,444	188,302
36700	4,25	695007,422	1044385,302	188,305
36705	4,25	695002,424	1044385,160	188,308
36710	4,25	694997,426	1044385,017	188,311
36715	4,25	694992,428	1044384,875	188,314
36720	4,25	694987,430	1044384,733	188,317
36725	4,25	694982,432	1044384,591	188,320
36730	4,25	694977,434	1044384,448	188,323
36735	4,25	694972,436	1044384,306	188,326
36740	4,25	694967,425	1044384,159	188,330
36745	4,25	694962,428	1044384,002	188,334
36750	4,25	694957,430	1044383,844	188,338
36755	4,25	694952,433	1044383,687	188,343
36760	4,25	694947,435	1044383,529	188,347

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	4,25	694942,438	1044383,372	188,351
36770	4,25	694937,440	1044383,214	188,355
36775	4,25	694932,443	1044383,057	188,359
36780	4,25	694927,445	1044382,899	188,364
36785	4,25	694922,448	1044382,742	188,368
36790	4,25	694917,450	1044382,584	188,372
36795	4,25	694912,453	1044382,427	188,376
36800	4,25	694907,455	1044382,269	188,381
36805	4,25	694902,458	1044382,112	188,385
36810	4,25	694897,460	1044381,954	188,389
36815	4,25	694892,463	1044381,797	188,393
36820	4,25	694887,465	1044381,639	188,398
36825	4,25	694882,468	1044381,482	188,402
36830	4,25	694877,475	1044381,327	188,406
36835	4,25	694872,483	1044381,179	188,410
36840	4,25	694867,492	1044381,039	188,415
36845	4,25	694862,499	1044380,905	188,419
36850	4,25	694857,505	1044380,779	188,423
36855	4,25	694852,506	1044380,653	188,427
36860	4,25	694847,508	1044380,528	188,432
36865	4,25	694842,510	1044380,402	188,436
36870	4,25	694837,511	1044380,277	188,440
36875	4,25	694832,513	1044380,152	188,444
36880	4,25	694827,514	1044380,026	188,448
36885	4,25	694822,516	1044379,901	188,453
36890	4,25	694817,517	1044379,775	188,457
36895	4,25	694812,519	1044379,650	188,461
36900	4,25	694807,521	1044379,524	188,465
36905	4,25	694802,522	1044379,399	188,470
36910	4,25	694797,524	1044379,274	188,474
36915	4,25	694792,525	1044379,148	188,478
36920	4,25	694787,527	1044379,023	188,482
36925	4,25	694782,528	1044378,897	188,487
36930	4,25	694777,530	1044378,772	188,491
36935	4,25	694772,532	1044378,647	188,495
36940	4,25	694767,533	1044378,521	188,499
36945	4,25	694762,535	1044378,396	188,504
36950	4,25	694757,536	1044378,270	188,508
36955	4,25	694752,538	1044378,145	188,512
36960	4,25	694747,539	1044378,019	188,516

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 4 - Hrana zpevnění - obrusná vrstva (ACO 11+)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	4,25	694742,541	1044377,894	188,520
36970	4,25	694737,543	1044377,769	188,525
36975	4,25	694732,544	1044377,643	188,529
36980	4,25	694727,546	1044377,518	188,534
36985	4,25	694722,547	1044377,392	188,539
36990	4,25	694717,549	1044377,267	188,547
36995	4,25	694712,550	1044377,142	188,556
37000	4,25	694707,552	1044377,016	188,566
37005	4,25	694702,554	1044376,891	188,577
37010	4,25	694697,555	1044376,765	188,590
37015	4,25	694692,557	1044376,640	188,602
37020	4,25	694687,558	1044376,514	188,615
37025	4,25	694682,560	1044376,389	188,628
37030	4,25	694677,561	1044376,264	188,641
37035	4,25	694672,563	1044376,138	188,653
37040	4,25	694667,565	1044376,013	188,666
37045	4,25	694662,566	1044375,887	188,679
37050	4,25	694657,568	1044375,762	188,691
37055	4,25	694652,569	1044375,636	188,704
37060	4,26	694647,571	1044375,523	188,717
37065	4,29	694642,571	1044375,427	188,729
37070	4,31	694637,573	1044375,320	188,741
37074	4,31	694633,554	1044375,219	188,751

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-5,00	1044182,870	696884,772	188,535
34805	-5,00	1044183,872	696879,873	188,471
34810	-5,00	1044184,873	696874,974	188,407
34815	-5,00	1044185,875	696870,076	188,343
34820	-5,00	1044186,876	696865,177	188,317
34825	-5,00	1044187,878	696860,278	188,295
34830	-5,00	1044188,879	696855,380	188,274
34835	-5,00	1044189,881	696850,481	188,252
34840	-5,00	1044190,882	696845,582	188,231
34845	-5,00	1044191,884	696840,684	188,210
34850	-5,00	1044192,885	696835,785	188,190
34855				
34860				
34865				
34870				
34875				
34880				
34885	-4,50	1044200,376	696801,595	188,091
34890	-4,50	1044201,375	696796,696	188,079
34895	-4,50	1044202,374	696791,796	188,068
34900	-4,50	1044203,373	696786,897	188,058
34905	-4,50	1044204,372	696781,998	188,049
34910	-4,50	1044205,370	696777,099	188,041
34915	-4,50	1044206,369	696772,200	188,034
34920	-4,50	1044207,368	696767,300	188,029
34925	-4,50	1044208,367	696762,401	188,024
34930	-4,50	1044209,366	696757,502	188,020
34935	-4,50	1044210,365	696752,603	188,017
34940	-4,50	1044211,364	696747,704	188,015
34945	-4,50	1044212,362	696742,804	188,014
34950	-4,50	1044213,361	696737,905	188,014
34955				
34960				
34965				
34970	-5,00	1044216,867	696718,208	188,012
34975	-5,00	1044217,866	696713,309	188,017
34980	-5,00	1044218,865	696708,410	188,023
34985	-5,00	1044219,863	696703,511	188,029
34990	-5,00	1044220,862	696698,612	188,035
34995				
35000	-5,00	1044222,860	696688,813	188,048

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	-5,00	1044223,859	696683,914	188,054
35010	-5,00	1044224,858	696679,015	188,060
35015				
35020	-5,00	1044226,855	696669,216	188,072
35025	-5,00	1044227,854	696664,317	188,079
35030	-5,00	1044228,853	696659,418	188,085
35035	-5,00	1044229,852	696654,519	188,091
35040	-5,00	1044230,851	696649,619	188,097
35040	-5,00	1044230,851	696649,619	188,097
35045				
35050				
35055	-5,00	1044233,847	696634,922	188,116
35060				
35065	-5,00	1044235,845	696625,123	188,128
35070	-5,00	1044236,844	696620,224	188,134
35075	-5,00	1044237,843	696615,325	188,140
35080	-5,00	1044238,845	696610,420	188,146
35085	-5,00	1044239,855	696605,516	188,153
35090	-5,00	1044240,872	696600,613	188,159
35095				
35100	-5,00	1044242,924	696590,816	188,171
35105	-5,00	1044243,952	696585,923	188,177
35110	-5,00	1044244,980	696581,030	188,183
35115	-5,00	1044246,008	696576,137	188,190
35120	-5,00	1044247,036	696571,244	188,196
35125				
35130	-5,00	1044249,092	696561,457	188,208
35135	-5,00	1044250,120	696556,564	188,214
35140	-5,00	1044251,149	696551,671	188,220
35145	-5,00	1044252,177	696546,778	188,226
35150	-5,00	1044253,205	696541,885	188,228
35155	-5,00	1044254,233	696536,991	188,227
35160	-5,00	1044255,261	696532,098	188,223
35165	-5,00	1044256,289	696527,205	188,216
35170	-5,00	1044257,317	696522,312	188,210
35175				
35180	-5,00	1044259,374	696512,526	188,197
35185	-5,00	1044260,402	696507,633	188,190
35185	-5,00	1044260,402	696507,633	188,190
35190	-5,00	1044261,430	696502,739	188,184
35195	-5,00	1044262,458	696497,846	188,177

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	-5,00	1044263,486	696492,953	188,171
35205	-5,00	1044264,514	696488,060	188,165
35210	-5,00	1044265,542	696483,167	188,158
35215	-5,00	1044266,570	696478,274	188,155
35220	-5,00	1044267,598	696473,380	188,154
35225	-5,00	1044268,627	696468,487	188,155
35230	-5,00	1044269,655	696463,594	188,160
35235	-5,00	1044270,683	696458,701	188,167
35240	-5,00	1044271,711	696453,808	188,178
35245	-5,00	1044272,739	696448,915	188,190
35250	-5,00	1044273,767	696444,022	188,203
35255				
35260				
35265				
35270				
35275				
35280				
35285				
35290	-5,00	1044281,992	696404,876	188,308
35295	-5,00	1044283,020	696399,983	188,321
35300	-5,00	1044284,048	696395,090	188,334
35305				
35310	-5,00	1044286,105	696385,304	188,360
35315	-5,00	1044287,133	696380,410	188,373
35320	-5,00	1044288,161	696375,517	188,386
35325	-5,00	1044289,189	696370,624	188,399
35330	-5,00	1044290,217	696365,731	188,412
35335				
35340	-5,00	1044292,273	696355,945	188,438
35345	-5,00	1044293,301	696351,052	188,451
35350				
35355	-5,00	1044295,358	696341,265	188,477
35360	-5,00	1044296,386	696336,372	188,490
35365	-5,00	1044297,411	696331,482	188,503
35370	-5,00	1044298,433	696326,590	188,516
35375	-5,00	1044299,455	696321,696	188,529
35380	-5,00	1044300,477	696316,801	188,543
35385	-5,00	1044301,499	696311,907	188,556
35390	-5,00	1044302,521	696307,013	188,569
35395	-5,00	1044303,543	696302,118	188,582
35400	-5,00	1044304,565	696297,224	188,595

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	-5,00	1044305,587	696292,329	188,607
35410	-5,00	1044306,609	696287,435	188,618
35415	-5,00	1044307,631	696282,540	188,627
35420	-5,00	1044308,653	696277,646	188,635
35425	-5,00	1044309,675	696272,752	188,640
35430	-5,00	1044310,697	696267,857	188,645
35435	-5,00	1044311,719	696262,963	188,647
35440	-5,00	1044312,741	696258,068	188,648
35445	-5,00	1044313,763	696253,176	188,648
35445	-5,00	1044313,763	696253,174	188,648
35450	-5,00	1044314,785	696248,279	188,648
35455	-5,00	1044315,807	696243,385	188,649
35460	-5,00	1044316,829	696238,490	188,649
35465	-5,00	1044317,851	696233,596	188,649
35470	-5,00	1044318,873	696228,702	188,649
35475	-5,00	1044319,895	696223,807	188,650
35480	-5,00	1044320,917	696218,913	188,650
35485	-5,00	1044321,939	696214,018	188,652
35490				
35495	-4,70	1044324,274	696204,290	188,668
35500	-4,25	1044325,740	696199,488	188,686
35505	-4,25	1044326,762	696194,594	188,694
35510	-4,25	1044327,784	696189,699	188,704
35515	-4,25	1044328,806	696184,805	188,716
35520	-4,25	1044329,828	696179,911	188,729
35525	-4,25	1044330,850	696175,016	188,744
35530	-4,25	1044331,872	696170,122	188,759
35535	-4,25	1044332,894	696165,227	188,774
35540				
35545				
35550				
35555				
35560				
35565	-5,00	1044358,861	696037,833	189,112
35570	-5,00	1044359,895	696032,941	189,120
35575	-5,00	1044360,929	696028,049	189,127
35580	-5,00	1044361,964	696023,157	189,134
35585	-5,00	1044362,998	696018,266	189,139
35590				
35595	-5,00	1044365,066	696008,482	189,149
35600				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605				
35610				
35615	-5,00	1044348,527	696086,759	188,993
35620	-5,00	1044349,557	696081,865	189,008
35625	-5,00	1044350,588	696076,970	189,022
35630	-5,00	1044351,621	696072,077	189,036
35635	-5,00	1044352,655	696067,184	189,049
35640	-5,00	1044353,690	696062,292	189,061
35645	-5,00	1044354,724	696057,400	189,073
35650	-5,00	1044355,758	696052,509	189,084
35655				
35660				
35660				
35665				
35670				
35675				
35680				
35680				
35685				
35690				
35695				
35700				
35705	-5,00	1044367,135	695998,698	189,156
35710	-5,00	1044368,169	695993,806	189,160
35715	-5,00	1044369,203	695988,914	189,164
35720				
35725	-5,00	1044371,272	695979,131	189,171
35730	-5,00	1044372,306	695974,239	189,175
35735	-5,00	1044373,340	695969,347	189,178
35740	-5,00	1044374,374	695964,455	189,182
35745	-5,00	1044375,409	695959,563	189,185
35750	-5,00	1044376,443	695954,671	189,189
35755	-5,00	1044377,477	695949,779	189,193
35760	-5,00	1044378,511	695944,887	189,196
35765	-5,00	1044379,545	695939,996	189,200
35770	-5,00	1044380,580	695935,104	189,204
35775	-5,00	1044381,614	695930,212	189,207
35780	-5,00	1044382,641	695925,336	189,211
35785	-5,00	1044383,631	695920,475	189,215
35790	-5,00	1044384,585	695915,606	189,218
35795	-5,00	1044385,500	695910,729	189,222

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	-5,00	1044386,379	695905,846	189,226
35805	-5,00	1044387,219	695900,956	189,229
35810				
35815				
35815				
35820	-5,00	1044389,515	695886,250	189,240
35825	-5,00	1044390,205	695881,337	189,244
35830	-5,00	1044390,857	695876,418	189,248
35835	-5,00	1044391,471	695871,495	189,251
35840				
35845	-5,00	1044392,586	695861,635	189,258
35850	-5,00	1044393,086	695856,699	189,262
35855	-5,00	1044393,549	695851,759	189,266
35860	-5,00	1044393,973	695846,815	189,269
35865	-5,00	1044394,360	695841,869	189,273
35870				
35875	-5,00	1044395,018	695831,968	189,280
35880	-5,00	1044395,290	695827,014	189,284
35885				
35890	-5,00	1044395,720	695817,100	189,291
35895	-5,00	1044395,878	695812,141	189,295
35900	-5,00	1044395,997	695807,181	189,299
35905				
35910				
35915				
35920	-5,00	1044396,094	695787,336	189,313
35925				
35930				
35935	-5,00	1044395,784	695772,416	189,324
35940	-5,00	1044395,654	695767,418	189,328
35945	-5,00	1044395,525	695762,420	189,331
35950	-5,00	1044395,395	695757,421	189,335
35955	-4,97	1044395,290	695752,422	189,339
35960	-4,85	1044395,286	695747,421	189,346
35965				
35970	-4,35	1044395,526	695737,411	189,380
35975	-4,25	1044395,497	695732,410	189,386
35975	-4,25	1044395,497	695732,410	189,386
35980	-4,25	1044395,367	695727,412	189,389
35985				
35990	-4,25	1044395,108	695717,415	189,397

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995				
36000				
36005				
36010				
36015	-4,25	1044394,460	695692,424	189,360
36020	-4,25	1044394,330	695687,425	189,347
36025	-4,25	1044394,201	695682,427	189,335
36030	-4,25	1044394,071	695677,429	189,323
36035				
36040	-4,25	1044393,812	695667,432	189,298
36045	-4,25	1044393,682	695662,434	189,286
36050	-4,25	1044393,553	695657,435	189,273
36055	-4,25	1044393,423	695652,437	189,261
36060				
36065	-4,25	1044393,164	695642,440	189,236
36070	-4,25	1044393,034	695637,442	189,219
36075	-4,25	1044392,905	695632,444	189,198
36080				
36085	-4,25	1044392,646	695622,447	189,143
36090	-4,25	1044392,516	695617,449	189,111
36095	-4,25	1044392,386	695612,451	189,079
36100	-4,25	1044392,257	695607,452	189,046
36105	-4,25	1044392,127	695602,454	189,014
36110	-4,25	1044391,998	695597,456	188,982
36115	-4,25	1044391,868	695592,457	188,950
36120	-4,25	1044391,738	695587,459	188,918
36125	-4,38	1044391,484	695582,464	188,882
36130	-4,50	1044391,229	695577,469	188,847
36135	-4,63	1044390,974	695572,474	188,812
36140	-4,75	1044390,720	695567,479	188,776
36145				
36150	-4,75	1044390,461	695557,482	188,712
36155	-4,75	1044390,331	695552,484	188,680
36160	-4,75	1044390,202	695547,485	188,647
36165	-4,75	1044390,072	695542,487	188,617
36170	-4,75	1044389,942	695537,489	188,590
36175	-4,75	1044389,813	695532,490	188,567
36180	-4,75	1044389,683	695527,492	188,548
36185	-4,75	1044389,554	695522,494	188,533
36190	-4,75	1044389,424	695517,495	188,521
36195	-4,75	1044389,294	695512,497	188,509

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	-4,75	1044389,165	695507,499	188,498
36205	-4,75	1044389,035	695502,500	188,487
36210	-4,75	1044388,906	695497,502	188,476
36215	-4,75	1044388,776	695492,504	188,464
36220	-4,75	1044388,646	695487,506	188,453
36225	-4,75	1044388,517	695482,507	188,442
36230	-4,75	1044388,387	695477,509	188,430
36235	-4,75	1044388,258	695472,511	188,419
36240	-4,75	1044388,128	695467,512	188,408
36245				
36250	-4,75	1044387,869	695457,516	188,385
36255	-4,75	1044387,739	695452,517	188,374
36260	-4,75	1044387,610	695447,519	188,362
36265	-4,75	1044387,480	695442,521	188,351
36270	-4,75	1044387,350	695437,522	188,340
36275	-4,75	1044387,221	695432,524	188,328
36280	-4,75	1044387,091	695427,526	188,317
36285	-4,75	1044386,962	695422,527	188,306
36290	-4,75	1044386,832	695417,529	188,294
36295				
36300	-4,75	1044386,573	695407,532	188,272
36305	-4,75	1044386,443	695402,534	188,261
36310	-4,75	1044386,314	695397,536	188,249
36315				
36320				
36325	-4,75	1044385,925	695382,541	188,215
36330	-4,75	1044385,795	695377,542	188,204
36335	-4,75	1044385,666	695372,544	188,193
36340	-4,75	1044385,536	695367,546	188,181
36345	-4,88	1044385,279	695362,551	188,160
36350	-5,00	1044385,027	695357,556	188,139
36355	-5,00	1044384,897	695352,557	188,127
36360	-5,00	1044384,768	695347,559	188,116
36365	-5,00	1044384,638	695342,561	188,105
36370	-5,00	1044384,508	695337,562	188,095
36375	-5,00	1044384,379	695332,564	188,087
36380	-5,00	1044384,249	695327,566	188,081
36385	-5,00	1044384,120	695322,567	188,076
36390	-5,00	1044383,990	695317,569	188,073
36395	-5,00	1044383,860	695312,571	188,071
36400	-5,00	1044383,731	695307,572	188,071

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	-5,00	1044383,601	695302,574	188,073
36410	-5,00	1044383,472	695297,576	188,075
36415	-5,00	1044383,342	695292,578	188,076
36420	-5,00	1044383,212	695287,579	188,078
36425	-5,00	1044383,083	695282,581	188,079
36430	-5,00	1044382,953	695277,583	188,081
36435	-5,00	1044382,824	695272,583	188,083
36440	-5,00	1044382,699	695267,577	188,084
36445	-5,00	1044382,581	695262,571	188,086
36450	-5,00	1044382,471	695257,566	188,088
36455	-5,00	1044382,367	695252,562	188,089
36460	-5,00	1044382,265	695247,563	188,091
36465	-5,00	1044382,163	695242,564	188,093
36470	-5,00	1044382,061	695237,565	188,094
36475	-5,00	1044381,958	695232,566	188,096
36480	-5,00	1044381,856	695227,567	188,097
36485	-5,00	1044381,754	695222,568	188,099
36490	-5,00	1044381,652	695217,569	188,101
36495	-5,00	1044381,550	695212,570	188,102
36500	-5,00	1044381,447	695207,571	188,104
36505	-5,00	1044381,345	695202,572	188,106
36510	-5,00	1044381,243	695197,574	188,107
36515	-5,00	1044381,141	695192,575	188,109
36520	-5,00	1044381,039	695187,576	188,111
36525	-5,00	1044380,937	695182,577	188,112
36530	-5,00	1044380,834	695177,578	188,114
36535	-5,00	1044380,732	695172,579	188,115
36540	-5,00	1044380,609	695167,620	188,118
36545	-5,00	1044380,466	695162,622	188,121
36550	-5,00	1044380,324	695157,624	188,124
36555	-5,00	1044380,182	695152,627	188,127
36560	-5,00	1044380,040	695147,629	188,130
36565	-5,00	1044379,897	695142,631	188,133
36570	-5,00	1044379,755	695137,633	188,136
36575	-5,00	1044379,613	695132,635	188,139
36580	-5,00	1044379,470	695127,637	188,142
36585	-5,00	1044379,328	695122,639	188,146
36590	-5,00	1044379,186	695117,641	188,149
36595	-5,00	1044379,044	695112,643	188,152
36600	-5,00	1044378,901	695107,645	188,155
36605	-5,00	1044378,759	695102,647	188,158

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	-5,00	1044378,617	695097,649	188,161
36615	-5,00	1044378,474	695092,651	188,164
36620	-5,00	1044378,332	695087,653	188,167
36625	-5,00	1044378,190	695082,655	188,170
36630	-5,00	1044378,048	695077,657	188,173
36635	-5,00	1044377,905	695072,659	188,176
36640	-5,00	1044377,763	695067,661	188,179
36645	-5,00	1044377,621	695062,663	188,182
36650	-5,00	1044377,479	695057,665	188,185
36655	-5,00	1044377,336	695052,667	188,189
36660	-5,00	1044377,194	695047,669	188,192
36665	-5,00	1044377,052	695042,671	188,195
36670	-5,00	1044376,909	695037,673	188,198
36675	-5,00	1044376,767	695032,675	188,201
36680	-5,00	1044376,625	695027,677	188,204
36685	-5,00	1044376,483	695022,679	188,207
36690	-5,00	1044376,340	695017,681	188,210
36695	-5,00	1044376,198	695012,683	188,213
36700	-5,00	1044376,056	695007,685	188,216
36705	-5,00	1044375,913	695002,687	188,219
36710	-5,00	1044375,771	694997,689	188,222
36715	-5,00	1044375,629	694992,691	188,225
36720	-5,00	1044375,487	694987,693	188,228
36725	-5,00	1044375,344	694982,695	188,232
36730	-5,00	1044375,202	694977,697	188,235
36735	-5,00	1044375,060	694972,699	188,238
36740	-5,00	1044374,914	694967,717	188,241
36745	-5,00	1044374,756	694962,719	188,245
36750	-5,00	1044374,599	694957,722	188,250
36755	-5,00	1044374,441	694952,724	188,254
36760	-5,00	1044374,284	694947,727	188,258
36765	-5,00	1044374,126	694942,729	188,262
36770	-5,00	1044373,969	694937,732	188,266
36775	-5,00	1044373,811	694932,734	188,271
36780	-5,00	1044373,654	694927,737	188,275
36785	-5,00	1044373,496	694922,739	188,279
36790	-5,00	1044373,339	694917,742	188,283
36795	-5,00	1044373,181	694912,744	188,288
36800	-5,00	1044373,024	694907,747	188,292
36805	-5,00	1044372,866	694902,749	188,296
36810	-5,00	1044372,709	694897,752	188,300

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	-5,00	1044372,551	694892,754	188,305
36820	-5,00	1044372,394	694887,756	188,309
36825	-5,00	1044372,236	694882,759	188,313
36830	-5,00	1044372,081	694877,755	188,317
36835	-5,00	1044371,933	694872,750	188,322
36840	-5,00	1044371,792	694867,745	188,326
36845	-5,00	1044371,659	694862,740	188,330
36850	-5,00	1044371,532	694857,737	188,334
36855	-5,00	1044371,406	694852,738	188,338
36860	-5,00	1044371,281	694847,740	188,343
36865	-5,00	1044371,155	694842,742	188,347
36870	-5,00	1044371,030	694837,743	188,351
36875	-5,00	1044370,904	694832,745	188,355
36880	-5,00	1044370,779	694827,746	188,360
36885	-5,00	1044370,654	694822,748	188,364
36890	-5,00	1044370,528	694817,749	188,368
36895	-5,00	1044370,403	694812,751	188,372
36900	-5,00	1044370,277	694807,753	188,377
36905	-5,00	1044370,152	694802,754	188,381
36910	-5,00	1044370,027	694797,756	188,385
36915	-5,00	1044369,901	694792,757	188,389
36920	-5,00	1044369,776	694787,759	188,394
36925	-5,00	1044369,650	694782,760	188,398
36930	-5,00	1044369,525	694777,762	188,402
36935	-5,00	1044369,399	694772,764	188,406
36940	-5,00	1044369,274	694767,765	188,410
36945	-5,00	1044369,149	694762,767	188,415
36950	-5,00	1044369,023	694757,768	188,419
36955	-5,00	1044368,898	694752,770	188,423
36960	-5,00	1044368,772	694747,771	188,427
36965	-5,00	1044368,647	694742,773	188,432
36970	-5,00	1044368,522	694737,775	188,436
36975	-5,00	1044368,396	694732,776	188,440
36980	-5,00	1044368,271	694727,778	188,445
36985	-5,00	1044368,145	694722,779	188,451
36990	-5,00	1044368,020	694717,781	188,458
36995	-5,00	1044367,894	694712,782	188,467
37000	-5,00	1044367,769	694707,784	188,477
37005	-5,00	1044367,644	694702,786	188,488
37010	-5,00	1044367,518	694697,787	188,501
37015	-5,00	1044367,393	694692,789	188,514

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 7 - hrana koruny VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	-5,00	1044367,267	694687,790	188,526
37025	-5,00	1044367,142	694682,792	188,539
37030	-5,00	1044367,016	694677,793	188,552
37035	-5,00	1044366,891	694672,795	188,565
37040	-5,00	1044366,766	694667,797	188,577
37045	-5,00	1044366,640	694662,798	188,590
37050	-5,00	1044366,515	694657,800	188,603
37055	-5,00	1044366,389	694652,801	188,615
37060	-5,03	1044366,239	694647,804	188,627
37065	-5,06	1044366,083	694642,806	188,639
37070	-5,06	1044365,953	694637,808	188,652
37074	-5,06	1044365,852	694633,789	188,662

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	8,98	1044196,564	696887,571	188,304
34805	9,22	1044197,802	696882,721	188,277
34810	9,22	1044198,807	696877,823	188,255
34815	8,99	1044199,578	696872,877	188,239
34820	8,51	1044200,113	696867,883	188,229
34825	7,79	1044200,410	696862,840	188,226
34830	6,95	1044200,587	696857,773	188,225
34835	6,24	1044200,891	696852,732	188,221
34840	5,66	1044201,327	696847,718	188,214
34845	5,22	1044201,894	696842,730	188,204
34850	5,00	1044202,683	696837,788	188,190
34855	5,00	1044203,684	696832,889	188,171
34860	5,00	1044204,686	696827,991	188,153
34865	5,00	1044205,687	696823,092	188,136
34870	5,00	1044206,688	696818,190	188,120
34875	5,00	1044207,687	696813,291	188,105
34880	5,00	1044208,686	696808,392	188,091
34885				
34890				
34895				
34900				
34905				
34910	5,00	1044214,679	696778,997	188,029
34915	5,00	1044215,678	696774,097	188,022
34920	5,00	1044216,677	696769,198	188,016
34925	5,00	1044217,675	696764,299	188,011
34930	5,00	1044218,674	696759,400	188,007
34935				
34940				
34945				
34950				
34955				
34960				
34965				
34970				
34975	5,00	1044227,664	696715,307	188,017
34980	5,00	1044228,663	696710,408	188,023
34985	5,00	1044229,662	696705,508	188,029
34990	5,00	1044230,661	696700,609	188,035
34995				
35000				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005				
35010				
35015				
35020				
35025				
35030				
35035	5,00	1044239,650	696656,516	188,091
35040	5,00	1044240,649	696651,617	188,097
35040	5,00	1044240,649	696651,617	188,097
35045	5,00	1044241,648	696646,718	188,103
35050	5,00	1044242,647	696641,819	188,109
35055	5,00	1044243,646	696636,920	188,116
35060	5,00	1044244,645	696632,020	188,122
35065	5,00	1044245,644	696627,121	188,128
35070	5,00	1044246,642	696622,222	188,134
35075	5,00	1044247,641	696617,323	188,140
35080	5,00	1044248,641	696612,430	188,146
35085	5,00	1044249,648	696607,540	188,153
35090	5,00	1044250,662	696602,651	188,159
35095	5,00	1044251,683	696597,763	188,165
35100	5,00	1044252,710	696592,872	188,171
35105	5,00	1044253,738	696587,979	188,177
35110	5,00	1044254,766	696583,086	188,183
35115	5,00	1044255,794	696578,193	188,190
35120				
35125				
35130	5,00	1044258,879	696563,514	188,208
35135	5,00	1044259,907	696558,620	188,214
35140	5,00	1044260,935	696553,727	188,220
35145	5,00	1044261,963	696548,834	188,226
35150	5,00	1044262,991	696543,941	188,228
35155	5,00	1044264,019	696539,048	188,227
35160	5,00	1044265,047	696534,155	188,223
35165	5,00	1044266,075	696529,261	188,216
35170				
35175	5,00	1044268,132	696519,475	188,203
35180	5,00	1044269,160	696514,582	188,197
35185	5,00	1044270,188	696509,689	188,190
35185	5,00	1044270,188	696509,689	188,190
35190				
35195				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200				
35205	5,00	1044274,300	696490,116	188,165
35210	5,00	1044275,329	696485,223	188,158
35215	5,00	1044276,357	696480,330	188,155
35220	5,00	1044277,385	696475,437	188,154
35225	5,00	1044278,413	696470,544	188,155
35230	5,00	1044279,441	696465,650	188,160
35235	5,00	1044280,469	696460,757	188,167
35240				
35245				
35250				
35255				
35260				
35265				
35270				
35275				
35280				
35285				
35290	5,00	1044291,778	696406,933	188,308
35295	5,00	1044292,806	696402,039	188,321
35300	5,00	1044293,835	696397,146	188,334
35305	5,00	1044294,863	696392,253	188,347
35310	5,00	1044295,891	696387,360	188,360
35315	5,00	1044296,919	696382,467	188,373
35320	5,00	1044297,947	696377,574	188,386
35325	5,00	1044298,975	696372,680	188,399
35330	5,00	1044300,003	696367,787	188,412
35335				
35340	5,00	1044302,060	696358,001	188,438
35345	5,00	1044303,088	696353,108	188,451
35350				
35355	5,00	1044305,144	696343,321	188,477
35360	5,00	1044306,172	696338,428	188,490
35365				
35370	5,00	1044308,222	696328,634	188,516
35375	5,00	1044309,244	696323,740	188,529
35380				
35385				
35390	5,00	1044312,310	696309,057	188,569
35395	5,00	1044313,332	696304,162	188,582
35400				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	5,00	1044315,376	696294,373	188,607
35410	5,00	1044316,398	696289,479	188,618
35415	5,00	1044317,420	696284,584	188,627
35420				
35425	5,00	1044319,464	696274,796	188,640
35430	5,00	1044320,486	696269,901	188,645
35435	5,00	1044321,508	696265,007	188,647
35440	5,02	1044322,549	696260,116	188,647
35445	5,45	1044323,993	696255,312	188,637
35445	5,45	1044323,993	696255,310	188,637
35450				
35455				
35460				
35465				
35470				
35475				
35480				
35485				
35490				
35495				
35500				
35505				
35510				
35515				
35520				
35525				
35530				
35535				
35540	4,75	1044342,726	696162,172	188,790
35545	4,75	1044343,748	696157,278	188,805
35550				
35555	4,75	1044345,792	696147,489	188,835
35560	4,75	1044346,814	696142,595	188,850
35565	4,75	1044347,836	696137,700	188,864
35570	4,75	1044348,858	696132,806	188,879
35575				
35580	5,00	1044351,146	696123,068	188,889
35585	5,00	1044352,168	696118,174	188,904
35590	5,00	1044353,190	696113,279	188,919
35595	5,00	1044354,212	696108,385	188,934
35600	5,00	1044355,235	696103,492	188,949

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	5,00	1044356,259	696098,600	188,963
35610	5,00	1044357,285	696093,708	188,978
35615				
35620				
35625	5,00	1044360,373	696079,034	189,022
35630	5,00	1044361,405	696074,144	189,036
35635	5,00	1044362,439	696069,253	189,049
35640	5,00	1044363,473	696064,361	189,061
35645	5,00	1044364,508	696059,469	189,073
35650	5,00	1044365,542	696054,577	189,084
35655	5,00	1044366,576	696049,685	189,094
35660	5,00	1044367,610	696044,793	189,103
35660	5,00	1044367,610	696044,793	189,103
35665	5,00	1044368,645	696039,901	189,112
35670				
35675	5,00	1044370,713	696030,118	189,127
35680	5,00	1044371,747	696025,226	189,134
35680	5,00	1044371,747	696025,226	189,134
35685	5,00	1044372,781	696020,334	189,139
35690	5,00	1044373,816	696015,442	189,145
35695	5,00	1044374,850	696010,550	189,149
35700				
35705				
35710				
35715				
35720				
35725	5,00	1044381,055	695981,199	189,171
35730	5,00	1044382,090	695976,307	189,175
35735	5,00	1044383,124	695971,415	189,178
35740	5,00	1044384,158	695966,523	189,182
35745				
35750				
35755	5,00	1044387,261	695951,848	189,193
35760	5,00	1044388,295	695946,956	189,196
35765	5,00	1044389,329	695942,064	189,200
35770				
35775	5,00	1044391,398	695932,280	189,207
35780	5,00	1044392,432	695927,371	189,211
35785				
35790	5,00	1044394,406	695917,489	189,218
35795	5,00	1044395,336	695912,537	189,222

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800				
35805	5,00	1044397,081	695902,613	189,229
35810				
35815				
35815				
35820	5,00	1044399,413	695887,679	189,240
35825	5,00	1044400,113	695882,689	189,244
35830	5,00	1044400,775	695877,694	189,248
35835				
35840	5,00	1044401,984	695867,690	189,255
35845	5,00	1044402,531	695862,682	189,258
35850	5,00	1044403,039	695857,669	189,262
35855				
35860				
35865				
35870	5,00	1044404,686	695837,583	189,277
35875	5,00	1044405,001	695832,555	189,280
35880	5,00	1044405,277	695827,524	189,284
35885	5,00	1044405,515	695822,491	189,288
35890	5,00	1044405,714	695817,456	189,291
35895	5,00	1044405,874	695812,420	189,295
35900				
35905				
35910				
35915	5,00	1044406,127	695792,269	189,310
35920	5,00	1044406,094	695787,231	189,313
35925	5,00	1044406,021	695782,193	189,317
35930	5,00	1044405,910	695777,155	189,320
35935	5,00	1044405,781	695772,157	189,324
35940	5,00	1044405,651	695767,159	189,328
35945	5,00	1044405,521	695762,160	189,331
35950				
35955				
35960	4,95	1044405,084	695747,167	189,344
35965	4,70	1044404,705	695742,175	189,353
35970				
35975				
35975				
35980	4,25	1044403,864	695727,192	189,389
35985	4,25	1044403,735	695722,193	189,393
35990	4,25	1044403,605	695717,195	189,397

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	4,25	1044403,476	695712,197	189,398
36000				
36005				
36010	4,25	1044403,087	695697,202	189,372
36015	4,25	1044402,957	695692,203	189,360
36020	4,25	1044402,828	695687,205	189,347
36025	4,25	1044402,698	695682,207	189,335
36030				
36035	4,25	1044402,439	695672,210	189,310
36040	4,25	1044402,309	695667,212	189,298
36045				
36050	4,25	1044402,050	695657,215	189,273
36055	4,25	1044401,920	695652,217	189,261
36060	4,25	1044401,791	695647,218	189,249
36065	4,25	1044401,661	695642,220	189,236
36070				
36075				
36080	4,25	1044401,272	695627,225	189,172
36085	4,25	1044401,143	695622,227	189,143
36090	4,50	1044401,263	695617,222	189,091
36095	4,50	1044401,133	695612,224	189,059
36100	4,50	1044401,004	695607,225	189,026
36105	4,50	1044400,874	695602,227	188,994
36110	4,50	1044400,745	695597,229	188,962
36115				
36120				
36125				
36130	4,42	1044400,143	695577,238	188,849
36135	4,50	1044400,097	695572,237	188,815
36140	4,58	1044400,050	695567,237	188,780
36145	4,92	1044400,254	695562,230	188,726
36150	5,00	1044400,208	695557,229	188,692
36155	5,00	1044400,078	695552,231	188,660
36160	5,00	1044399,948	695547,233	188,627
36165	5,00	1044399,819	695542,234	188,597
36170	5,00	1044399,689	695537,236	188,570
36175				
36180				
36185				
36190				
36195				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200				
36205	5,00	1044398,782	695502,248	188,467
36210	5,00	1044398,652	695497,249	188,456
36215	5,00	1044398,523	695492,251	188,444
36220				
36225	5,00	1044398,264	695482,254	188,422
36230	5,00	1044398,134	695477,256	188,410
36235	5,00	1044398,004	695472,258	188,399
36240	5,00	1044397,875	695467,260	188,388
36245				
36250	5,00	1044397,616	695457,263	188,365
36255	5,00	1044397,486	695452,265	188,354
36260	5,00	1044397,356	695447,266	188,342
36265	5,00	1044397,227	695442,268	188,331
36270	5,00	1044397,097	695437,270	188,320
36275	5,00	1044396,968	695432,271	188,308
36280	5,00	1044396,838	695427,273	188,297
36285	5,00	1044396,708	695422,275	188,286
36290	5,00	1044396,579	695417,276	188,274
36295	5,00	1044396,449	695412,278	188,263
36300	5,00	1044396,320	695407,280	188,252
36305	5,00	1044396,190	695402,281	188,241
36310	5,00	1044396,060	695397,283	188,229
36315				
36320				
36325	5,00	1044395,671	695382,288	188,195
36330	5,00	1044395,542	695377,290	188,184
36335	5,00	1044395,412	695372,291	188,173
36340	5,00	1044395,283	695367,293	188,161
36345				
36350				
36355				
36360				
36365				
36370				
36375				
36380				
36385				
36390				
36395				
36400				

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405				
36410				
36415				
36420	5,00	1044393,209	695287,320	188,078
36425	5,00	1044393,079	695282,322	188,079
36430	5,00	1044392,950	695277,323	188,081
36435	5,00	1044392,820	695272,326	188,083
36440	5,00	1044392,696	695267,335	188,084
36445	5,00	1044392,579	695262,344	188,086
36450	5,00	1044392,469	695257,352	188,088
36455	5,00	1044392,365	695252,358	188,089
36460	5,00	1044392,263	695247,359	188,091
36465	5,00	1044392,161	695242,360	188,093
36470	5,00	1044392,059	695237,361	188,094
36475	5,00	1044391,956	695232,362	188,096
36480	5,00	1044391,854	695227,363	188,097
36485	5,00	1044391,752	695222,364	188,099
36490	5,00	1044391,650	695217,365	188,101
36495	5,00	1044391,548	695212,366	188,102
36500	5,00	1044391,445	695207,367	188,104
36505	5,00	1044391,343	695202,368	188,106
36510	5,00	1044391,241	695197,369	188,107
36515	5,00	1044391,139	695192,370	188,109
36520	5,00	1044391,037	695187,371	188,111
36525	5,00	1044390,934	695182,372	188,112
36530	5,00	1044390,832	695177,373	188,114
36535	5,00	1044390,730	695172,374	188,115
36540	5,00	1044390,605	695167,336	188,118
36545	5,00	1044390,462	695162,338	188,121
36550	5,00	1044390,320	695157,340	188,124
36555	5,00	1044390,178	695152,342	188,127
36560	5,00	1044390,036	695147,344	188,130
36565	5,00	1044389,893	695142,346	188,133
36570	5,00	1044389,751	695137,348	188,136
36575	5,00	1044389,609	695132,350	188,139
36580	5,00	1044389,466	695127,352	188,142
36585	5,00	1044389,324	695122,354	188,146
36590	5,00	1044389,182	695117,356	188,149
36595	5,00	1044389,040	695112,358	188,152
36600	5,00	1044388,897	695107,360	188,155
36605	5,00	1044388,755	695102,362	188,158

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	5,00	1044388,613	695097,364	188,161
36615	5,00	1044388,470	695092,366	188,164
36620	5,00	1044388,328	695087,368	188,167
36625	5,00	1044388,186	695082,370	188,170
36630	5,00	1044388,044	695077,372	188,173
36635	5,00	1044387,901	695072,374	188,176
36640	5,00	1044387,759	695067,376	188,179
36645	5,00	1044387,617	695062,378	188,182
36650	5,00	1044387,474	695057,380	188,185
36655	5,00	1044387,332	695052,382	188,189
36660	5,00	1044387,190	695047,384	188,192
36665	5,00	1044387,048	695042,386	188,195
36670	5,00	1044386,905	695037,389	188,198
36675	5,00	1044386,763	695032,391	188,201
36680	5,00	1044386,621	695027,393	188,204
36685	5,00	1044386,478	695022,395	188,207
36690	5,00	1044386,336	695017,397	188,210
36695	5,00	1044386,194	695012,399	188,213
36700	5,00	1044386,052	695007,401	188,216
36705	5,00	1044385,909	695002,403	188,219
36710	5,00	1044385,767	694997,405	188,222
36715	5,00	1044385,625	694992,407	188,225
36720	5,00	1044385,483	694987,409	188,228
36725	5,00	1044385,340	694982,411	188,232
36730	5,00	1044385,198	694977,413	188,235
36735	5,00	1044385,056	694972,415	188,238
36740	5,00	1044384,909	694967,402	188,241
36745	5,00	1044384,751	694962,404	188,245
36750	5,00	1044384,594	694957,407	188,250
36755	5,00	1044384,436	694952,409	188,254
36760	5,00	1044384,279	694947,412	188,258
36765	5,00	1044384,121	694942,414	188,262
36770	5,00	1044383,964	694937,417	188,266
36775	5,00	1044383,806	694932,419	188,271
36780	5,00	1044383,649	694927,422	188,275
36785	5,00	1044383,491	694922,424	188,279
36790	5,00	1044383,334	694917,427	188,283
36795	5,00	1044383,176	694912,429	188,288
36800	5,00	1044383,019	694907,432	188,292
36805	5,00	1044382,861	694902,434	188,296
36810	5,00	1044382,704	694897,436	188,300

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	5,00	1044382,546	694892,439	188,305
36820	5,00	1044382,389	694887,441	188,309
36825	5,00	1044382,231	694882,444	188,313
36830	5,00	1044382,077	694877,452	188,317
36835	5,00	1044381,929	694872,462	188,322
36840	5,00	1044381,788	694867,471	188,326
36845	5,00	1044381,655	694862,480	188,330
36850	5,00	1044381,528	694857,486	188,334
36855	5,00	1044381,403	694852,488	188,338
36860	5,00	1044381,278	694847,489	188,343
36865	5,00	1044381,152	694842,491	188,347
36870	5,00	1044381,027	694837,492	188,351
36875	5,00	1044380,901	694832,494	188,355
36880	5,00	1044380,776	694827,495	188,360
36885	5,00	1044380,651	694822,497	188,364
36890	5,00	1044380,525	694817,499	188,368
36895	5,00	1044380,400	694812,500	188,372
36900	5,00	1044380,274	694807,502	188,377
36905	5,00	1044380,149	694802,503	188,381
36910	5,00	1044380,023	694797,505	188,385
36915	5,00	1044379,898	694792,506	188,389
36920	5,00	1044379,773	694787,508	188,394
36925	5,00	1044379,647	694782,510	188,398
36930	5,00	1044379,522	694777,511	188,402
36935	5,00	1044379,396	694772,513	188,406
36940	5,00	1044379,271	694767,514	188,410
36945	5,00	1044379,145	694762,516	188,415
36950	5,00	1044379,020	694757,517	188,419
36955	5,00	1044378,895	694752,519	188,423
36960	5,00	1044378,769	694747,521	188,427
36965	5,00	1044378,644	694742,522	188,432
36970	5,00	1044378,518	694737,524	188,436
36975	5,00	1044378,393	694732,525	188,440
36980	5,00	1044378,268	694727,527	188,445
36985	5,00	1044378,142	694722,528	188,451
36990	5,00	1044378,017	694717,530	188,458
36995	5,00	1044377,891	694712,532	188,467
37000	5,00	1044377,766	694707,533	188,477
37005	5,00	1044377,640	694702,535	188,488
37010	5,00	1044377,515	694697,536	188,501
37015	5,00	1044377,390	694692,538	188,514

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: hrana koruny

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 6 - hrana koruny VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	5,00	1044377,264	694687,539	188,526
37025	5,00	1044377,139	694682,541	188,539
37030	5,00	1044377,013	694677,543	188,552
37035	5,00	1044376,888	694672,544	188,565
37040	5,00	1044376,762	694667,546	188,577
37045	5,00	1044376,637	694662,547	188,590
37050	5,00	1044376,512	694657,549	188,603
37055	5,00	1044376,386	694652,550	188,615
37060	5,01	1044376,273	694647,552	188,628
37065	5,04	1044376,177	694642,553	188,640
37070	5,06	1044376,070	694637,554	188,652
37074	5,06	1044375,969	694633,535	188,662

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	0,00	696885,773	1044187,769	188,559
34805	0,00	696880,874	1044188,771	188,537
34810	0,00	696875,976	1044189,772	188,516
34815	0,00	696871,077	1044190,774	188,494
34820	0,00	696866,178	1044191,775	188,472
34825	0,00	696861,280	1044192,776	188,451
34830	0,00	696856,381	1044193,778	188,429
34835	0,00	696851,482	1044194,779	188,407
34840	0,00	696846,584	1044195,781	188,386
34845	0,00	696841,685	1044196,782	188,365
34850	0,00	696836,786	1044197,784	188,345
34855	0,00	696831,888	1044198,785	188,326
34860	0,00	696826,989	1044199,787	188,308
34865	0,00	696822,090	1044200,788	188,291
34870	0,00	696817,191	1044201,789	188,275
34875	0,00	696812,292	1044202,788	188,260
34880	0,00	696807,393	1044203,787	188,246
34885	0,00	696802,494	1044204,785	188,233
34890	0,00	696797,595	1044205,784	188,222
34895	0,00	696792,695	1044206,783	188,211
34900	0,00	696787,796	1044207,782	188,201
34905	0,00	696782,897	1044208,781	188,192
34910	0,00	696777,998	1044209,780	188,184
34915	0,00	696773,099	1044210,779	188,177
34920	0,00	696768,199	1044211,777	188,171
34925	0,00	696763,300	1044212,776	188,166
34930	0,00	696758,401	1044213,775	188,162
34935	0,00	696753,502	1044214,774	188,159
34940	0,00	696748,603	1044215,773	188,157
34945	0,00	696743,703	1044216,772	188,157
34950	0,00	696738,804	1044217,771	188,157
34955	0,00	696733,905	1044218,769	188,158
34960	0,00	696729,006	1044219,768	188,160
34965	0,00	696724,106	1044220,767	188,163
34970	0,00	696719,207	1044221,766	188,167
34975	0,00	696714,308	1044222,765	188,172
34980	0,00	696709,409	1044223,764	188,178
34985	0,00	696704,510	1044224,763	188,184
34990	0,00	696699,610	1044225,761	188,190
34995	0,00	696694,711	1044226,760	188,197
35000	0,00	696689,812	1044227,759	188,203

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	0,00	696684,913	1044228,758	188,209
35010	0,00	696680,014	1044229,757	188,215
35015	0,00	696675,114	1044230,756	188,221
35020	0,00	696670,215	1044231,755	188,227
35025	0,00	696665,316	1044232,754	188,234
35030	0,00	696660,417	1044233,752	188,240
35035	0,00	696655,518	1044234,751	188,246
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,252
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,252
35045	0,00	696645,719	1044236,749	188,258
35050	0,00	696640,820	1044237,748	188,264
35055	0,00	696635,921	1044238,747	188,271
35060	0,00	696631,021	1044239,746	188,277
35065	0,00	696626,122	1044240,744	188,283
35070	0,00	696621,223	1044241,743	188,289
35075	0,00	696616,324	1044242,742	188,295
35080	0,00	696611,425	1044243,743	188,301
35085	0,00	696606,528	1044244,752	188,308
35090	0,00	696601,632	1044245,767	188,314
35095	0,00	696596,738	1044246,789	188,320
35100	0,00	696591,844	1044247,817	188,326
35105	0,00	696586,951	1044248,845	188,332
35110	0,00	696582,058	1044249,873	188,338
35115	0,00	696577,165	1044250,901	188,345
35120	0,00	696572,272	1044251,929	188,351
35125	0,00	696567,379	1044252,957	188,357
35130	0,00	696562,485	1044253,985	188,363
35135	0,00	696557,592	1044255,014	188,369
35140	0,00	696552,699	1044256,042	188,375
35145	0,00	696547,806	1044257,070	188,381
35150	0,00	696542,913	1044258,098	188,384
35155	0,00	696538,020	1044259,126	188,382
35160	0,00	696533,126	1044260,154	188,378
35165	0,00	696528,233	1044261,182	188,371
35170	0,00	696523,340	1044262,210	188,365
35175	0,00	696518,447	1044263,239	188,358
35180	0,00	696513,554	1044264,267	188,352
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,345
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,345
35190	0,00	696503,768	1044266,323	188,339
35195	0,00	696498,874	1044267,351	188,333

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	0,00	696493,981	1044268,379	188,326
35205	0,00	696489,088	1044269,407	188,320
35210	0,00	696484,195	1044270,435	188,313
35215	0,00	696479,302	1044271,463	188,310
35220	0,00	696474,409	1044272,492	188,309
35225	0,00	696469,515	1044273,520	188,311
35230	0,00	696464,622	1044274,548	188,315
35235	0,00	696459,729	1044275,576	188,322
35240	0,00	696454,836	1044276,604	188,333
35245	0,00	696449,943	1044277,632	188,345
35250	0,00	696445,050	1044278,660	188,358
35255	0,00	696440,156	1044279,688	188,371
35260	0,00	696435,263	1044280,717	188,384
35265	0,00	696430,370	1044281,745	188,397
35270	0,00	696425,477	1044282,773	188,410
35275	0,00	696420,584	1044283,801	188,424
35280	0,00	696415,691	1044284,829	188,437
35285	0,00	696410,798	1044285,857	188,450
35290	0,00	696405,904	1044286,885	188,463
35295	0,00	696401,011	1044287,913	188,476
35300	0,00	696396,118	1044288,941	188,489
35305	0,00	696391,225	1044289,970	188,502
35310	0,00	696386,332	1044290,998	188,515
35315	0,00	696381,439	1044292,026	188,528
35320	0,00	696376,545	1044293,054	188,541
35325	0,00	696371,652	1044294,082	188,554
35330	0,00	696366,759	1044295,110	188,567
35335	0,00	696361,866	1044296,138	188,580
35340	0,00	696356,973	1044297,166	188,593
35345	0,00	696352,080	1044298,194	188,606
35350	0,00	696347,187	1044299,223	188,619
35355	0,00	696342,293	1044300,251	188,632
35360	0,00	696337,400	1044301,279	188,645
35365	0,00	696332,507	1044302,305	188,658
35370	0,00	696327,612	1044303,328	188,671
35375	0,00	696322,718	1044304,350	188,685
35380	0,00	696317,823	1044305,372	188,698
35385	0,00	696312,929	1044306,394	188,711
35390	0,00	696308,035	1044307,416	188,724
35395	0,00	696303,140	1044308,438	188,737
35400	0,00	696298,246	1044309,460	188,750

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	0,00	696293,351	1044310,482	188,762
35410	0,00	696288,457	1044311,504	188,773
35415	0,00	696283,562	1044312,526	188,782
35420	0,00	696278,668	1044313,548	188,790
35425	0,00	696273,774	1044314,570	188,795
35430	0,00	696268,879	1044315,592	188,800
35435	0,00	696263,985	1044316,614	188,802
35440	0,00	696259,090	1044317,636	188,803
35445	0,00	696254,198	1044318,657	188,803
35445	0,00	696254,196	1044318,658	188,803
35450	0,00	696249,301	1044319,680	188,803
35455	0,00	696244,407	1044320,702	188,804
35460	0,00	696239,512	1044321,724	188,804
35465	0,00	696234,618	1044322,746	188,804
35470	0,00	696229,724	1044323,768	188,804
35475	0,00	696224,829	1044324,790	188,805
35480	0,00	696219,935	1044325,812	188,805
35485	0,00	696215,040	1044326,834	188,807
35490	0,00	696210,146	1044327,856	188,810
35495	0,00	696205,251	1044328,878	188,815
35500	0,00	696200,357	1044329,900	188,822
35505	0,00	696195,463	1044330,922	188,830
35510	0,00	696190,568	1044331,944	188,840
35515	0,00	696185,674	1044332,966	188,852
35520	0,00	696180,779	1044333,988	188,866
35525	0,00	696175,885	1044335,010	188,880
35530	0,00	696170,990	1044336,032	188,895
35535	0,00	696166,096	1044337,054	188,910
35540	0,00	696161,202	1044338,076	188,925
35545	0,00	696156,307	1044339,098	188,940
35550	0,00	696151,413	1044340,120	188,955
35555	0,00	696146,518	1044341,142	188,970
35560	0,00	696141,624	1044342,164	188,985
35565	0,00	696136,729	1044343,186	188,999
35570	0,00	696131,835	1044344,208	189,014
35575	0,00	696126,940	1044345,230	189,029
35580	0,00	696122,046	1044346,252	189,044
35585	0,00	696117,152	1044347,274	189,059
35590	0,00	696112,257	1044348,296	189,074
35595	0,00	696107,363	1044349,318	189,089
35600	0,00	696102,468	1044350,341	189,104

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	0,00	696097,575	1044351,366	189,118
35610	0,00	696092,681	1044352,392	189,133
35615	0,00	696087,788	1044353,420	189,148
35620	0,00	696082,895	1044354,449	189,163
35625	0,00	696078,002	1044355,480	189,177
35630	0,00	696073,110	1044356,513	189,191
35635	0,00	696068,218	1044357,547	189,204
35640	0,00	696063,327	1044358,582	189,216
35645	0,00	696058,435	1044359,616	189,228
35650	0,00	696053,543	1044360,650	189,239
35655	0,00	696048,651	1044361,684	189,249
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,258
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,258
35665	0,00	696038,867	1044363,753	189,267
35670	0,00	696033,975	1044364,787	189,275
35675	0,00	696029,083	1044365,821	189,282
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,289
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,289
35685	0,00	696019,300	1044367,890	189,294
35690	0,00	696014,408	1044368,924	189,300
35695	0,00	696009,516	1044369,958	189,304
35700	0,00	696004,624	1044370,992	189,308
35705	0,00	695999,732	1044372,027	189,311
35710	0,00	695994,840	1044373,061	189,315
35715	0,00	695989,949	1044374,095	189,319
35720	0,00	695985,057	1044375,129	189,322
35725	0,00	695980,165	1044376,163	189,326
35730	0,00	695975,273	1044377,198	189,330
35735	0,00	695970,381	1044378,232	189,333
35740	0,00	695965,489	1044379,266	189,337
35745	0,00	695960,597	1044380,300	189,341
35750	0,00	695955,705	1044381,335	189,344
35755	0,00	695950,814	1044382,369	189,348
35760	0,00	695945,922	1044383,403	189,351
35765	0,00	695941,030	1044384,437	189,355
35770	0,00	695936,138	1044385,472	189,359
35775	0,00	695931,246	1044386,506	189,362
35780	0,00	695926,353	1044387,536	189,366
35785	0,00	695921,454	1044388,535	189,370
35790	0,00	695916,547	1044389,495	189,373
35795	0,00	695911,633	1044390,418	189,377

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	0,00	695906,712	1044391,303	189,381
35805	0,00	695901,785	1044392,150	189,384
35810	0,00	695896,850	1044392,960	189,388
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,392
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,392
35820	0,00	695886,964	1044394,464	189,395
35825	0,00	695882,013	1044395,159	189,399
35830	0,00	695877,056	1044395,816	189,403
35835	0,00	695872,095	1044396,435	189,406
35840	0,00	695867,129	1044397,016	189,410
35845	0,00	695862,158	1044397,559	189,414
35850	0,00	695857,184	1044398,063	189,417
35855	0,00	695852,205	1044398,529	189,421
35860	0,00	695847,224	1044398,957	189,424
35865	0,00	695842,239	1044399,346	189,428
35870	0,00	695837,251	1044399,697	189,432
35875	0,00	695832,261	1044400,009	189,435
35880	0,00	695827,269	1044400,284	189,439
35885	0,00	695822,274	1044400,520	189,443
35890	0,00	695817,278	1044400,717	189,446
35895	0,00	695812,281	1044400,876	189,450
35900	0,00	695807,282	1044400,996	189,454
35905	0,00	695802,283	1044401,078	189,457
35910	0,00	695797,283	1044401,122	189,461
35915	0,00	695792,283	1044401,127	189,465
35920	0,00	695787,283	1044401,094	189,468
35925	0,00	695782,284	1044401,022	189,472
35930	0,00	695777,285	1044400,912	189,476
35935	0,00	695772,287	1044400,782	189,479
35940	0,00	695767,288	1044400,653	189,483
35945	0,00	695762,290	1044400,523	189,486
35950	0,00	695757,292	1044400,393	189,490
35955	0,00	695752,293	1044400,264	189,494
35960	0,00	695747,295	1044400,134	189,497
35965	0,00	695742,297	1044400,005	189,501
35970	0,00	695737,298	1044399,875	189,505
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,508
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,508
35980	0,00	695727,302	1044399,616	189,512
35985	0,00	695722,303	1044399,486	189,516
35990	0,00	695717,305	1044399,357	189,519

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	0,00	695712,307	1044399,227	189,521
36000	0,00	695707,308	1044399,097	189,516
36005	0,00	695702,310	1044398,968	189,507
36010	0,00	695697,312	1044398,838	189,494
36015	0,00	695692,314	1044398,709	189,482
36020	0,00	695687,315	1044398,579	189,470
36025	0,00	695682,317	1044398,449	189,457
36030	0,00	695677,319	1044398,320	189,445
36035	0,00	695672,320	1044398,190	189,433
36040	0,00	695667,322	1044398,061	189,421
36045	0,00	695662,324	1044397,931	189,408
36050	0,00	695657,325	1044397,801	189,396
36055	0,00	695652,327	1044397,672	189,384
36060	0,00	695647,329	1044397,542	189,371
36065	0,00	695642,330	1044397,413	189,358
36070	0,00	695637,332	1044397,283	189,341
36075	0,00	695632,334	1044397,153	189,320
36080	0,00	695627,335	1044397,024	189,295
36085	0,00	695622,337	1044396,894	189,265
36090	0,00	695617,339	1044396,765	189,233
36095	0,00	695612,340	1044396,635	189,201
36100	0,00	695607,342	1044396,505	189,169
36105	0,00	695602,344	1044396,376	189,137
36110	0,00	695597,345	1044396,246	189,104
36115	0,00	695592,347	1044396,116	189,072
36120	0,00	695587,349	1044395,987	189,040
36125	0,00	695582,350	1044395,857	189,008
36130	0,00	695577,352	1044395,728	188,976
36135	0,00	695572,354	1044395,598	188,943
36140	0,00	695567,356	1044395,468	188,911
36145	0,00	695562,357	1044395,339	188,879
36150	0,00	695557,359	1044395,209	188,847
36155	0,00	695552,361	1044395,080	188,815
36160	0,00	695547,362	1044394,950	188,782
36165	0,00	695542,364	1044394,820	188,752
36170	0,00	695537,366	1044394,691	188,725
36175	0,00	695532,367	1044394,561	188,702
36180	0,00	695527,369	1044394,432	188,683
36185	0,00	695522,371	1044394,302	188,668
36190	0,00	695517,372	1044394,172	188,656
36195	0,00	695512,374	1044394,043	188,645

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	0,00	695507,376	1044393,913	188,633
36205	0,00	695502,377	1044393,784	188,622
36210	0,00	695497,379	1044393,654	188,611
36215	0,00	695492,381	1044393,524	188,599
36220	0,00	695487,382	1044393,395	188,588
36225	0,00	695482,384	1044393,265	188,577
36230	0,00	695477,386	1044393,136	188,565
36235	0,00	695472,387	1044393,006	188,554
36240	0,00	695467,389	1044392,876	188,543
36245	0,00	695462,391	1044392,747	188,531
36250	0,00	695457,392	1044392,617	188,520
36255	0,00	695452,394	1044392,488	188,509
36260	0,00	695447,396	1044392,358	188,497
36265	0,00	695442,398	1044392,228	188,486
36270	0,00	695437,399	1044392,099	188,475
36275	0,00	695432,401	1044391,969	188,463
36280	0,00	695427,403	1044391,840	188,452
36285	0,00	695422,404	1044391,710	188,441
36290	0,00	695417,406	1044391,580	188,430
36295	0,00	695412,408	1044391,451	188,418
36300	0,00	695407,409	1044391,321	188,407
36305	0,00	695402,411	1044391,192	188,396
36310	0,00	695397,413	1044391,062	188,384
36315	0,00	695392,414	1044390,932	188,373
36320	0,00	695387,416	1044390,803	188,362
36325	0,00	695382,418	1044390,673	188,350
36330	0,00	695377,419	1044390,544	188,339
36335	0,00	695372,421	1044390,414	188,328
36340	0,00	695367,423	1044390,284	188,316
36345	0,00	695362,424	1044390,155	188,305
36350	0,00	695357,426	1044390,025	188,294
36355	0,00	695352,428	1044389,896	188,282
36360	0,00	695347,429	1044389,766	188,271
36365	0,00	695342,431	1044389,636	188,260
36370	0,00	695337,433	1044389,507	188,250
36375	0,00	695332,434	1044389,377	188,242
36380	0,00	695327,436	1044389,248	188,236
36385	0,00	695322,438	1044389,118	188,231
36390	0,00	695317,440	1044388,988	188,228
36395	0,00	695312,441	1044388,859	188,226
36400	0,00	695307,443	1044388,729	188,226

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	0,00	695302,445	1044388,600	188,228
36410	0,00	695297,446	1044388,470	188,230
36415	0,00	695292,448	1044388,340	188,231
36420	0,00	695287,450	1044388,211	188,233
36425	0,00	695282,451	1044388,081	188,235
36430	0,00	695277,453	1044387,952	188,236
36435	0,00	695272,455	1044387,822	188,238
36440	0,00	695267,456	1044387,697	188,239
36445	0,00	695262,458	1044387,580	188,241
36450	0,00	695257,459	1044387,470	188,243
36455	0,00	695252,460	1044387,366	188,244
36460	0,00	695247,461	1044387,264	188,246
36465	0,00	695242,462	1044387,162	188,248
36470	0,00	695237,463	1044387,060	188,249
36475	0,00	695232,464	1044386,957	188,251
36480	0,00	695227,465	1044386,855	188,253
36485	0,00	695222,466	1044386,753	188,254
36490	0,00	695217,467	1044386,651	188,256
36495	0,00	695212,468	1044386,549	188,257
36500	0,00	695207,469	1044386,446	188,259
36505	0,00	695202,470	1044386,344	188,261
36510	0,00	695197,471	1044386,242	188,262
36515	0,00	695192,472	1044386,140	188,264
36520	0,00	695187,473	1044386,038	188,266
36525	0,00	695182,474	1044385,936	188,267
36530	0,00	695177,476	1044385,833	188,269
36535	0,00	695172,477	1044385,731	188,271
36540	0,00	695167,478	1044385,607	188,273
36545	0,00	695162,480	1044385,464	188,276
36550	0,00	695157,482	1044385,322	188,279
36555	0,00	695152,484	1044385,180	188,282
36560	0,00	695147,486	1044385,038	188,285
36565	0,00	695142,488	1044384,895	188,288
36570	0,00	695137,490	1044384,753	188,291
36575	0,00	695132,492	1044384,611	188,294
36580	0,00	695127,494	1044384,468	188,298
36585	0,00	695122,496	1044384,326	188,301
36590	0,00	695117,498	1044384,184	188,304
36595	0,00	695112,500	1044384,042	188,307
36600	0,00	695107,502	1044383,899	188,310
36605	0,00	695102,504	1044383,757	188,313

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	0,00	695097,506	1044383,615	188,316
36615	0,00	695092,509	1044383,472	188,319
36620	0,00	695087,511	1044383,330	188,322
36625	0,00	695082,513	1044383,188	188,325
36630	0,00	695077,515	1044383,046	188,328
36635	0,00	695072,517	1044382,903	188,331
36640	0,00	695067,519	1044382,761	188,334
36645	0,00	695062,521	1044382,619	188,337
36650	0,00	695057,523	1044382,476	188,341
36655	0,00	695052,525	1044382,334	188,344
36660	0,00	695047,527	1044382,192	188,347
36665	0,00	695042,529	1044382,050	188,350
36670	0,00	695037,531	1044381,907	188,353
36675	0,00	695032,533	1044381,765	188,356
36680	0,00	695027,535	1044381,623	188,359
36685	0,00	695022,537	1044381,481	188,362
36690	0,00	695017,539	1044381,338	188,365
36695	0,00	695012,541	1044381,196	188,368
36700	0,00	695007,543	1044381,054	188,371
36705	0,00	695002,545	1044380,911	188,374
36710	0,00	694997,547	1044380,769	188,377
36715	0,00	694992,549	1044380,627	188,380
36720	0,00	694987,551	1044380,485	188,383
36725	0,00	694982,553	1044380,342	188,387
36730	0,00	694977,555	1044380,200	188,390
36735	0,00	694972,557	1044380,058	188,393
36740	0,00	694967,559	1044379,911	188,396
36745	0,00	694962,562	1044379,754	188,400
36750	0,00	694957,564	1044379,596	188,405
36755	0,00	694952,567	1044379,439	188,409
36760	0,00	694947,569	1044379,281	188,413
36765	0,00	694942,572	1044379,124	188,417
36770	0,00	694937,574	1044378,966	188,421
36775	0,00	694932,577	1044378,809	188,426
36780	0,00	694927,579	1044378,651	188,430
36785	0,00	694922,582	1044378,494	188,434
36790	0,00	694917,584	1044378,336	188,438
36795	0,00	694912,587	1044378,179	188,443
36800	0,00	694907,589	1044378,021	188,447
36805	0,00	694902,592	1044377,864	188,451
36810	0,00	694897,594	1044377,706	188,455

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	0,00	694892,596	1044377,549	188,460
36820	0,00	694887,599	1044377,391	188,464
36825	0,00	694882,601	1044377,234	188,468
36830	0,00	694877,604	1044377,079	188,472
36835	0,00	694872,606	1044376,931	188,477
36840	0,00	694867,608	1044376,790	188,481
36845	0,00	694862,610	1044376,657	188,485
36850	0,00	694857,611	1044376,530	188,489
36855	0,00	694852,613	1044376,405	188,494
36860	0,00	694847,615	1044376,279	188,498
36865	0,00	694842,616	1044376,154	188,502
36870	0,00	694837,618	1044376,028	188,506
36875	0,00	694832,619	1044375,903	188,510
36880	0,00	694827,621	1044375,777	188,515
36885	0,00	694822,622	1044375,652	188,519
36890	0,00	694817,624	1044375,527	188,523
36895	0,00	694812,626	1044375,401	188,527
36900	0,00	694807,627	1044375,276	188,532
36905	0,00	694802,629	1044375,150	188,536
36910	0,00	694797,630	1044375,025	188,540
36915	0,00	694792,632	1044374,900	188,544
36920	0,00	694787,633	1044374,774	188,549
36925	0,00	694782,635	1044374,649	188,553
36930	0,00	694777,637	1044374,523	188,557
36935	0,00	694772,638	1044374,398	188,561
36940	0,00	694767,640	1044374,272	188,566
36945	0,00	694762,641	1044374,147	188,570
36950	0,00	694757,643	1044374,022	188,574
36955	0,00	694752,644	1044373,896	188,578
36960	0,00	694747,646	1044373,771	188,582
36965	0,00	694742,648	1044373,645	188,587
36970	0,00	694737,649	1044373,520	188,591
36975	0,00	694732,651	1044373,395	188,595
36980	0,00	694727,652	1044373,269	188,600
36985	0,00	694722,654	1044373,144	188,606
36990	0,00	694717,655	1044373,018	188,613
36995	0,00	694712,657	1044372,893	188,622
37000	0,00	694707,659	1044372,767	188,632
37005	0,00	694702,660	1044372,642	188,643
37010	0,00	694697,662	1044372,517	188,656
37015	0,00	694692,663	1044372,391	188,669

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 10 - Vrchol - ložní vrstva (ACL 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	0,00	694687,665	1044372,266	188,681
37025	0,00	694682,666	1044372,140	188,694
37030	0,00	694677,668	1044372,015	188,707
37035	0,00	694672,670	1044371,889	188,720
37040	0,00	694667,671	1044371,764	188,732
37045	0,00	694662,673	1044371,639	188,745
37050	0,00	694657,674	1044371,513	188,758
37055	0,00	694652,676	1044371,388	188,770
37060	0,00	694647,677	1044371,262	188,783
37065	0,00	694642,679	1044371,137	188,796
37070	0,00	694637,681	1044371,012	188,809
37074	0,00	694633,662	1044370,911	188,819

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-3,75	696885,022	1044184,095	188,581
34805	-3,75	696880,123	1044185,097	188,522
34810	-3,75	696875,225	1044186,098	188,463
34815	-3,75	696870,326	1044187,099	188,403
34820	-3,75	696865,427	1044188,101	188,378
34825	-3,75	696860,529	1044189,102	188,357
34830	-3,75	696855,630	1044190,104	188,335
34835	-3,75	696850,731	1044191,105	188,313
34840	-3,75	696845,833	1044192,107	188,292
34845	-3,75	696840,934	1044193,108	188,271
34850	-3,75	696836,035	1044194,110	188,251
34855	-3,75	696831,137	1044195,111	188,232
34860	-3,75	696826,238	1044196,113	188,214
34865	-3,75	696821,339	1044197,114	188,197
34870	-3,75	696816,442	1044198,114	188,181
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,166
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,153
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,140
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,128
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,117
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,107
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,098
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,090
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,083
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,077
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,072
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,069
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,066
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,064
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,063
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,063
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,064
34960	-3,75	696728,257	1044216,094	188,066
34965	-3,75	696723,357	1044217,093	188,069
34970	-3,75	696718,458	1044218,092	188,073
34975	-3,75	696713,559	1044219,090	188,078
34980	-3,75	696708,660	1044220,089	188,084
34985	-3,75	696703,760	1044221,088	188,091
34990	-3,75	696698,861	1044222,087	188,097
34995	-3,75	696693,962	1044223,086	188,103

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-3,75	696689,063	1044224,085	188,109
35005	-3,75	696684,164	1044225,084	188,115
35010	-3,75	696679,264	1044226,083	188,121
35015	-3,75	696674,365	1044227,081	188,128
35020	-3,75	696669,466	1044228,080	188,134
35025	-3,75	696664,567	1044229,079	188,140
35030	-3,75	696659,668	1044230,078	188,146
35035	-3,75	696654,768	1044231,077	188,152
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,158
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,158
35045	-3,75	696644,970	1044233,075	188,165
35050	-3,75	696640,071	1044234,073	188,171
35055	-3,75	696635,172	1044235,072	188,177
35060	-3,75	696630,272	1044236,071	188,183
35065	-3,75	696625,373	1044237,070	188,189
35070	-3,75	696620,474	1044238,069	188,195
35075	-3,75	696615,575	1044239,068	188,202
35080	-3,75	696610,672	1044240,070	188,208
35085	-3,75	696605,769	1044241,079	188,214
35090	-3,75	696600,868	1044242,096	188,220
35095	-3,75	696595,968	1044243,119	188,226
35100	-3,75	696591,073	1044244,147	188,232
35105	-3,75	696586,180	1044245,175	188,239
35110	-3,75	696581,287	1044246,203	188,245
35115	-3,75	696576,394	1044247,231	188,251
35120	-3,75	696571,501	1044248,259	188,257
35125	-3,75	696566,607	1044249,288	188,263
35130	-3,75	696561,714	1044250,316	188,269
35135	-3,75	696556,821	1044251,344	188,276
35140	-3,75	696551,928	1044252,372	188,282
35145	-3,75	696547,035	1044253,400	188,287
35150	-3,75	696542,142	1044254,428	188,290
35155	-3,75	696537,249	1044255,456	188,289
35160	-3,75	696532,355	1044256,484	188,284
35165	-3,75	696527,462	1044257,512	188,278
35170	-3,75	696522,569	1044258,541	188,271
35175	-3,75	696517,676	1044259,569	188,265
35180	-3,75	696512,783	1044260,597	188,258
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,252
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,252

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-3,75	696502,996	1044262,653	188,245
35195	-3,75	696498,103	1044263,681	188,239
35200	-3,75	696493,210	1044264,709	188,232
35205	-3,75	696488,317	1044265,737	188,226
35210	-3,75	696483,424	1044266,765	188,220
35215	-3,75	696478,531	1044267,794	188,216
35220	-3,75	696473,637	1044268,822	188,215
35225	-3,75	696468,744	1044269,850	188,217
35230	-3,75	696463,851	1044270,878	188,221
35235	-3,75	696458,958	1044271,906	188,229
35240	-3,75	696454,065	1044272,934	188,239
35245	-3,75	696449,172	1044273,962	188,251
35250	-3,75	696444,279	1044274,990	188,265
35255	-3,75	696439,385	1044276,019	188,278
35260	-3,75	696434,492	1044277,047	188,291
35265	-3,75	696429,599	1044278,075	188,304
35270	-3,75	696424,706	1044279,103	188,317
35275	-3,75	696419,813	1044280,131	188,330
35280	-3,75	696414,920	1044281,159	188,343
35285	-3,75	696410,026	1044282,187	188,356
35290	-3,75	696405,133	1044283,215	188,369
35295	-3,75	696400,240	1044284,243	188,382
35300	-3,75	696395,347	1044285,272	188,395
35305	-3,75	696390,454	1044286,300	188,408
35310	-3,75	696385,561	1044287,328	188,421
35315	-3,75	696380,668	1044288,356	188,434
35320	-3,75	696375,774	1044289,384	188,447
35325	-3,75	696370,881	1044290,412	188,460
35330	-3,75	696365,988	1044291,440	188,473
35335	-3,75	696361,095	1044292,468	188,486
35340	-3,75	696356,202	1044293,497	188,499
35345	-3,75	696351,309	1044294,525	188,512
35350	-3,75	696346,415	1044295,553	188,526
35355	-3,75	696341,522	1044296,581	188,539
35360	-3,75	696336,629	1044297,609	188,552
35365	-3,75	696331,738	1044298,635	188,565
35370	-3,75	696326,846	1044299,657	188,578
35375	-3,75	696321,951	1044300,679	188,591
35380	-3,75	696317,057	1044301,701	188,604
35385	-3,75	696312,163	1044302,723	188,617

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-3,75	696307,268	1044303,745	188,630
35395	-3,75	696302,374	1044304,767	188,643
35400	-3,75	696297,479	1044305,789	188,656
35405	-3,75	696292,585	1044306,811	188,668
35410	-3,75	696287,690	1044307,833	188,679
35415	-3,75	696282,796	1044308,855	188,688
35420	-3,75	696277,901	1044309,877	188,696
35425	-3,75	696273,007	1044310,899	188,702
35430	-3,75	696268,113	1044311,921	188,706
35435	-3,75	696263,218	1044312,943	188,708
35440	-3,75	696258,324	1044313,965	188,709
35445	-3,75	696253,431	1044314,986	188,709
35445	-3,75	696253,429	1044314,987	188,709
35450	-3,75	696248,535	1044316,009	188,710
35455	-3,75	696243,640	1044317,031	188,710
35460	-3,75	696238,746	1044318,053	188,710
35465	-3,75	696233,852	1044319,075	188,710
35470	-3,75	696228,957	1044320,097	188,711
35475	-3,75	696224,063	1044321,119	188,711
35480	-3,75	696219,168	1044322,141	188,711
35485	-3,75	696214,274	1044323,163	188,713
35490	-3,75	696209,379	1044324,185	188,716
35495	-3,75	696204,485	1044325,207	188,721
35500	-3,75	696199,590	1044326,229	188,728
35505	-3,75	696194,696	1044327,251	188,737
35510	-3,75	696189,802	1044328,273	188,747
35515	-3,75	696184,907	1044329,295	188,758
35520	-3,75	696180,013	1044330,317	188,772
35525	-3,75	696175,118	1044331,339	188,787
35530	-3,75	696170,224	1044332,361	188,802
35535	-3,75	696165,329	1044333,383	188,816
35540	-3,75	696160,435	1044334,405	188,831
35545	-3,75	696155,541	1044335,427	188,846
35550	-3,75	696150,646	1044336,449	188,861
35555	-3,75	696145,752	1044337,471	188,876
35560	-3,75	696140,857	1044338,493	188,891
35565	-3,75	696135,963	1044339,515	188,906
35570	-3,75	696131,068	1044340,537	188,921
35575	-3,75	696126,174	1044341,559	188,935
35580	-3,75	696121,280	1044342,581	188,950

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-3,75	696116,385	1044343,603	188,965
35590	-3,75	696111,491	1044344,625	188,980
35595	-3,75	696106,596	1044345,647	188,995
35600	-3,75	696101,701	1044346,670	189,010
35605	-3,75	696096,806	1044347,695	189,025
35610	-3,75	696091,911	1044348,722	189,040
35615	-3,75	696087,016	1044349,750	189,054
35620	-3,75	696082,122	1044350,780	189,069
35625	-3,75	696077,228	1044351,811	189,084
35630	-3,75	696072,335	1044352,844	189,097
35635	-3,75	696067,443	1044353,878	189,110
35640	-3,75	696062,551	1044354,913	189,123
35645	-3,75	696057,659	1044355,947	189,134
35650	-3,75	696052,767	1044356,981	189,145
35655	-3,75	696047,875	1044358,015	189,155
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,164
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,164
35665	-3,75	696038,092	1044360,084	189,173
35670	-3,75	696033,200	1044361,118	189,181
35675	-3,75	696028,308	1044362,152	189,188
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,195
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,195
35685	-3,75	696018,524	1044364,221	189,201
35690	-3,75	696013,632	1044365,255	189,206
35695	-3,75	696008,740	1044366,289	189,210
35700	-3,75	696003,848	1044367,323	189,214
35705	-3,75	695998,957	1044368,358	189,218
35710	-3,75	695994,065	1044369,392	189,221
35715	-3,75	695989,173	1044370,426	189,225
35720	-3,75	695984,281	1044371,460	189,229
35725	-3,75	695979,389	1044372,495	189,232
35730	-3,75	695974,497	1044373,529	189,236
35735	-3,75	695969,605	1044374,563	189,239
35740	-3,75	695964,714	1044375,597	189,243
35745	-3,75	695959,822	1044376,631	189,247
35750	-3,75	695954,930	1044377,666	189,250
35755	-3,75	695950,038	1044378,700	189,254
35760	-3,75	695945,146	1044379,734	189,258
35765	-3,75	695940,254	1044380,768	189,261
35770	-3,75	695935,362	1044381,803	189,265

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-3,75	695930,470	1044382,837	189,269
35780	-3,75	695925,591	1044383,865	189,272
35785	-3,75	695920,720	1044384,857	189,276
35790	-3,75	695915,841	1044385,812	189,280
35795	-3,75	695910,955	1044386,730	189,283
35800	-3,75	695906,063	1044387,610	189,287
35805	-3,75	695901,163	1044388,452	189,291
35810	-3,75	695896,258	1044389,257	189,294
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,298
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,298
35820	-3,75	695886,429	1044390,753	189,302
35825	-3,75	695881,506	1044391,444	189,305
35830	-3,75	695876,578	1044392,097	189,309
35835	-3,75	695871,645	1044392,712	189,312
35840	-3,75	695866,707	1044393,290	189,316
35845	-3,75	695861,766	1044393,829	189,320
35850	-3,75	695856,820	1044394,331	189,323
35855	-3,75	695851,870	1044394,794	189,327
35860	-3,75	695846,917	1044395,219	189,331
35865	-3,75	695841,961	1044395,606	189,334
35870	-3,75	695837,002	1044395,955	189,338
35875	-3,75	695832,041	1044396,266	189,342
35880	-3,75	695827,077	1044396,539	189,345
35885	-3,75	695822,112	1044396,773	189,349
35890	-3,75	695817,145	1044396,969	189,353
35895	-3,75	695812,176	1044397,127	189,356
35900	-3,75	695807,206	1044397,247	189,360
35905	-3,75	695802,236	1044397,329	189,364
35910	-3,75	695797,265	1044397,372	189,367
35915	-3,75	695792,294	1044397,377	189,371
35920	-3,75	695787,323	1044397,344	189,374
35925	-3,75	695782,352	1044397,273	189,378
35930	-3,75	695777,382	1044397,163	189,382
35935	-3,75	695772,384	1044397,033	189,385
35940	-3,75	695767,386	1044396,904	189,389
35945	-3,75	695762,387	1044396,774	189,393
35950	-3,75	695757,389	1044396,645	189,396
35955	-3,75	695752,391	1044396,515	189,400
35960	-3,75	695747,392	1044396,385	189,404
35965	-3,75	695742,394	1044396,256	189,407

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,75	695737,396	1044396,126	189,411
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,415
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,415
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,418
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,422
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,426
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,427
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,423
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,413
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,401
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,388
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,376
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,364
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,351
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,339
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,327
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,315
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,302
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,290
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,278
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,265
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,248
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,226
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,201
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,172
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,140
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,107
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,075
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	189,043
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	189,011
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,979
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,946
36125	-3,75	695582,448	1044392,109	188,914
36130	-3,75	695577,449	1044391,979	188,882
36135	-3,75	695572,451	1044391,849	188,850
36140	-3,75	695567,453	1044391,720	188,818
36145	-3,75	695562,454	1044391,590	188,785
36150	-3,75	695557,456	1044391,461	188,753
36155	-3,75	695552,458	1044391,331	188,721
36160	-3,75	695547,459	1044391,201	188,689

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-3,75	695542,461	1044391,072	188,658
36170	-3,75	695537,463	1044390,942	188,631
36175	-3,75	695532,464	1044390,813	188,608
36180	-3,75	695527,466	1044390,683	188,589
36185	-3,75	695522,468	1044390,553	188,574
36190	-3,75	695517,470	1044390,424	188,562
36195	-3,75	695512,471	1044390,294	188,551
36200	-3,75	695507,473	1044390,165	188,539
36205	-3,75	695502,475	1044390,035	188,528
36210	-3,75	695497,476	1044389,905	188,517
36215	-3,75	695492,478	1044389,776	188,506
36220	-3,75	695487,480	1044389,646	188,494
36225	-3,75	695482,481	1044389,516	188,483
36230	-3,75	695477,483	1044389,387	188,472
36235	-3,75	695472,485	1044389,257	188,460
36240	-3,75	695467,486	1044389,128	188,449
36245	-3,75	695462,488	1044388,998	188,438
36250	-3,75	695457,490	1044388,868	188,426
36255	-3,75	695452,491	1044388,739	188,415
36260	-3,75	695447,493	1044388,609	188,404
36265	-3,75	695442,495	1044388,480	188,392
36270	-3,75	695437,496	1044388,350	188,381
36275	-3,75	695432,498	1044388,220	188,370
36280	-3,75	695427,500	1044388,091	188,358
36285	-3,75	695422,501	1044387,961	188,347
36290	-3,75	695417,503	1044387,832	188,336
36295	-3,75	695412,505	1044387,702	188,324
36300	-3,75	695407,506	1044387,572	188,313
36305	-3,75	695402,508	1044387,443	188,302
36310	-3,75	695397,510	1044387,313	188,291
36315	-3,75	695392,512	1044387,184	188,279
36320	-3,75	695387,513	1044387,054	188,268
36325	-3,75	695382,515	1044386,924	188,257
36330	-3,75	695377,517	1044386,795	188,245
36335	-3,75	695372,518	1044386,665	188,234
36340	-3,75	695367,520	1044386,536	188,223
36345	-3,75	695362,522	1044386,406	188,211
36350	-3,75	695357,523	1044386,276	188,200
36355	-3,75	695352,525	1044386,147	188,189
36360	-3,75	695347,527	1044386,017	188,177

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-3,75	695342,528	1044385,888	188,166
36370	-3,75	695337,530	1044385,758	188,156
36375	-3,75	695332,532	1044385,628	188,148
36380	-3,75	695327,533	1044385,499	188,142
36385	-3,75	695322,535	1044385,369	188,137
36390	-3,75	695317,537	1044385,240	188,134
36395	-3,75	695312,538	1044385,110	188,132
36400	-3,75	695307,540	1044384,980	188,133
36405	-3,75	695302,542	1044384,851	188,134
36410	-3,75	695297,543	1044384,721	188,136
36415	-3,75	695292,545	1044384,592	188,138
36420	-3,75	695287,547	1044384,462	188,139
36425	-3,75	695282,548	1044384,332	188,141
36430	-3,75	695277,550	1044384,203	188,142
36435	-3,75	695272,551	1044384,073	188,144
36440	-3,75	695267,547	1044383,949	188,146
36445	-3,75	695262,543	1044383,831	188,147
36450	-3,75	695257,539	1044383,721	188,149
36455	-3,75	695252,536	1044383,617	188,151
36460	-3,75	695247,538	1044383,515	188,152
36465	-3,75	695242,539	1044383,413	188,154
36470	-3,75	695237,540	1044383,310	188,156
36475	-3,75	695232,541	1044383,208	188,157
36480	-3,75	695227,542	1044383,106	188,159
36485	-3,75	695222,543	1044383,004	188,160
36490	-3,75	695217,544	1044382,902	188,162
36495	-3,75	695212,545	1044382,799	188,164
36500	-3,75	695207,546	1044382,697	188,165
36505	-3,75	695202,547	1044382,595	188,167
36510	-3,75	695197,548	1044382,493	188,169
36515	-3,75	695192,549	1044382,391	188,170
36520	-3,75	695187,550	1044382,288	188,172
36525	-3,75	695182,551	1044382,186	188,174
36530	-3,75	695177,552	1044382,084	188,175
36535	-3,75	695172,553	1044381,982	188,177
36540	-3,75	695167,585	1044381,858	188,179
36545	-3,75	695162,587	1044381,716	188,182
36550	-3,75	695157,589	1044381,574	188,185
36555	-3,75	695152,591	1044381,431	188,188
36560	-3,75	695147,593	1044381,289	188,192

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-3,75	695142,595	1044381,147	188,195
36570	-3,75	695137,597	1044381,004	188,198
36575	-3,75	695132,599	1044380,862	188,201
36580	-3,75	695127,601	1044380,720	188,204
36585	-3,75	695122,603	1044380,578	188,207
36590	-3,75	695117,605	1044380,435	188,210
36595	-3,75	695112,607	1044380,293	188,213
36600	-3,75	695107,609	1044380,151	188,216
36605	-3,75	695102,611	1044380,009	188,219
36610	-3,75	695097,613	1044379,866	188,222
36615	-3,75	695092,615	1044379,724	188,225
36620	-3,75	695087,617	1044379,582	188,228
36625	-3,75	695082,619	1044379,439	188,231
36630	-3,75	695077,621	1044379,297	188,234
36635	-3,75	695072,623	1044379,155	188,238
36640	-3,75	695067,625	1044379,013	188,241
36645	-3,75	695062,627	1044378,870	188,244
36650	-3,75	695057,629	1044378,728	188,247
36655	-3,75	695052,631	1044378,586	188,250
36660	-3,75	695047,633	1044378,443	188,253
36665	-3,75	695042,635	1044378,301	188,256
36670	-3,75	695037,638	1044378,159	188,259
36675	-3,75	695032,640	1044378,017	188,262
36680	-3,75	695027,642	1044377,874	188,265
36685	-3,75	695022,644	1044377,732	188,268
36690	-3,75	695017,646	1044377,590	188,271
36695	-3,75	695012,648	1044377,447	188,274
36700	-3,75	695007,650	1044377,305	188,277
36705	-3,75	695002,652	1044377,163	188,281
36710	-3,75	694997,654	1044377,021	188,284
36715	-3,75	694992,656	1044376,878	188,287
36720	-3,75	694987,658	1044376,736	188,290
36725	-3,75	694982,660	1044376,594	188,293
36730	-3,75	694977,662	1044376,452	188,296
36735	-3,75	694972,664	1044376,309	188,299
36740	-3,75	694967,677	1044376,163	188,302
36745	-3,75	694962,680	1044376,006	188,307
36750	-3,75	694957,682	1044375,848	188,311
36755	-3,75	694952,685	1044375,691	188,315
36760	-3,75	694947,687	1044375,533	188,319

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-3,75	694942,690	1044375,376	188,324
36770	-3,75	694937,692	1044375,218	188,328
36775	-3,75	694932,695	1044375,061	188,332
36780	-3,75	694927,697	1044374,903	188,336
36785	-3,75	694922,700	1044374,746	188,340
36790	-3,75	694917,702	1044374,588	188,345
36795	-3,75	694912,705	1044374,431	188,349
36800	-3,75	694907,707	1044374,273	188,353
36805	-3,75	694902,710	1044374,116	188,357
36810	-3,75	694897,712	1044373,958	188,362
36815	-3,75	694892,715	1044373,801	188,366
36820	-3,75	694887,717	1044373,643	188,370
36825	-3,75	694882,720	1044373,486	188,374
36830	-3,75	694877,717	1044373,331	188,379
36835	-3,75	694872,714	1044373,183	188,383
36840	-3,75	694867,711	1044373,042	188,387
36845	-3,75	694862,707	1044372,908	188,391
36850	-3,75	694857,705	1044372,781	188,396
36855	-3,75	694852,707	1044372,656	188,400
36860	-3,75	694847,709	1044372,530	188,404
36865	-3,75	694842,710	1044372,405	188,408
36870	-3,75	694837,712	1044372,280	188,412
36875	-3,75	694832,713	1044372,154	188,417
36880	-3,75	694827,715	1044372,029	188,421
36885	-3,75	694822,716	1044371,903	188,425
36890	-3,75	694817,718	1044371,778	188,429
36895	-3,75	694812,720	1044371,652	188,434
36900	-3,75	694807,721	1044371,527	188,438
36905	-3,75	694802,723	1044371,402	188,442
36910	-3,75	694797,724	1044371,276	188,446
36915	-3,75	694792,726	1044371,151	188,451
36920	-3,75	694787,727	1044371,025	188,455
36925	-3,75	694782,729	1044370,900	188,459
36930	-3,75	694777,731	1044370,774	188,463
36935	-3,75	694772,732	1044370,649	188,468
36940	-3,75	694767,734	1044370,524	188,472
36945	-3,75	694762,735	1044370,398	188,476
36950	-3,75	694757,737	1044370,273	188,480
36955	-3,75	694752,739	1044370,147	188,485
36960	-3,75	694747,740	1044370,022	188,489

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 13 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-3,75	694742,742	1044369,897	188,493
36970	-3,75	694737,743	1044369,771	188,497
36975	-3,75	694732,745	1044369,646	188,501
36980	-3,75	694727,746	1044369,520	188,506
36985	-3,75	694722,748	1044369,395	188,512
36990	-3,75	694717,750	1044369,269	188,519
36995	-3,75	694712,751	1044369,144	188,528
37000	-3,75	694707,753	1044369,019	188,538
37005	-3,75	694702,754	1044368,893	188,550
37010	-3,75	694697,756	1044368,768	188,562
37015	-3,75	694692,757	1044368,642	188,575
37020	-3,75	694687,759	1044368,517	188,588
37025	-3,75	694682,761	1044368,391	188,600
37030	-3,75	694677,762	1044368,266	188,613
37035	-3,75	694672,764	1044368,141	188,626
37040	-3,75	694667,765	1044368,015	188,639
37045	-3,75	694662,767	1044367,890	188,651
37050	-3,75	694657,768	1044367,764	188,664
37055	-3,75	694652,770	1044367,639	188,677
37060	-3,75	694647,772	1044367,514	188,689
37065	-3,75	694642,773	1044367,388	188,702
37070	-3,75	694637,775	1044367,263	188,715
37074	-3,75	694633,756	1044367,162	188,725

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	3,75	696886,524	1044191,443	188,465
34805	3,75	696881,626	1044192,445	188,443
34810	3,75	696876,727	1044193,446	188,422
34815	3,75	696871,828	1044194,448	188,400
34820	3,75	696866,930	1044195,449	188,378
34825	3,75	696862,031	1044196,450	188,357
34830	3,75	696857,132	1044197,452	188,335
34835	3,75	696852,234	1044198,453	188,313
34840	3,75	696847,335	1044199,455	188,292
34845	3,75	696842,436	1044200,456	188,271
34850	3,75	696837,538	1044201,458	188,251
34855	3,75	696832,639	1044202,459	188,232
34860	3,75	696827,740	1044203,461	188,214
34865	3,75	696822,842	1044204,462	188,197
34870	3,75	696817,941	1044205,463	188,181
34875	3,75	696813,041	1044206,462	188,166
34880	3,75	696808,142	1044207,461	188,153
34885	3,75	696803,243	1044208,460	188,140
34890	3,75	696798,344	1044209,459	188,128
34895	3,75	696793,445	1044210,458	188,117
34900	3,75	696788,545	1044211,456	188,107
34905	3,75	696783,646	1044212,455	188,098
34910	3,75	696778,747	1044213,454	188,090
34915	3,75	696773,848	1044214,453	188,083
34920	3,75	696768,949	1044215,452	188,077
34925	3,75	696764,049	1044216,451	188,072
34930	3,75	696759,150	1044217,450	188,069
34935	3,75	696754,251	1044218,448	188,066
34940	3,75	696749,352	1044219,447	188,064
34945	3,75	696744,452	1044220,446	188,063
34950	3,75	696739,553	1044221,445	188,063
34955	3,75	696734,654	1044222,444	188,064
34960	3,75	696729,755	1044223,443	188,066
34965	3,75	696724,856	1044224,442	188,069
34970	3,75	696719,956	1044225,440	188,073
34975	3,75	696715,057	1044226,439	188,078
34980	3,75	696710,158	1044227,438	188,084
34985	3,75	696705,259	1044228,437	188,091
34990	3,75	696700,360	1044229,436	188,097
34995	3,75	696695,460	1044230,435	188,103

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	3,75	696690,561	1044231,434	188,109
35005	3,75	696685,662	1044232,432	188,115
35010	3,75	696680,763	1044233,431	188,121
35015	3,75	696675,863	1044234,430	188,128
35020	3,75	696670,964	1044235,429	188,134
35025	3,75	696666,065	1044236,428	188,140
35030	3,75	696661,166	1044237,427	188,146
35035	3,75	696656,267	1044238,426	188,152
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,158
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,158
35045	3,75	696646,468	1044240,423	188,165
35050	3,75	696641,569	1044241,422	188,171
35055	3,75	696636,670	1044242,421	188,177
35060	3,75	696631,771	1044243,420	188,183
35065	3,75	696626,871	1044244,419	188,189
35070	3,75	696621,972	1044245,418	188,195
35075	3,75	696617,073	1044246,417	188,202
35080	3,75	696612,179	1044247,417	188,208
35085	3,75	696607,287	1044248,424	188,214
35090	3,75	696602,396	1044249,438	188,220
35095	3,75	696597,507	1044250,459	188,226
35100	3,75	696592,615	1044251,487	188,232
35105	3,75	696587,722	1044252,515	188,239
35110	3,75	696582,829	1044253,543	188,245
35115	3,75	696577,936	1044254,571	188,251
35120	3,75	696573,043	1044255,599	188,257
35125	3,75	696568,150	1044256,627	188,263
35130	3,75	696563,256	1044257,655	188,269
35135	3,75	696558,363	1044258,683	188,276
35140	3,75	696553,470	1044259,712	188,282
35145	3,75	696548,577	1044260,740	188,287
35150	3,75	696543,684	1044261,768	188,290
35155	3,75	696538,791	1044262,796	188,289
35160	3,75	696533,898	1044263,824	188,284
35165	3,75	696529,004	1044264,852	188,278
35170	3,75	696524,111	1044265,880	188,271
35175	3,75	696519,218	1044266,908	188,265
35180	3,75	696514,325	1044267,937	188,258
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,252
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,252

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	3,75	696504,539	1044269,993	188,245
35195	3,75	696499,645	1044271,021	188,239
35200	3,75	696494,752	1044272,049	188,232
35205	3,75	696489,859	1044273,077	188,226
35210	3,75	696484,966	1044274,105	188,220
35215	3,75	696480,073	1044275,133	188,216
35220	3,75	696475,180	1044276,161	188,215
35225	3,75	696470,287	1044277,190	188,217
35230	3,75	696465,393	1044278,218	188,221
35235	3,75	696460,500	1044279,246	188,229
35240	3,75	696455,607	1044280,274	188,239
35245	3,75	696450,714	1044281,302	188,251
35250	3,75	696445,821	1044282,330	188,265
35255	3,75	696440,928	1044283,358	188,278
35260	3,75	696436,034	1044284,386	188,291
35265	3,75	696431,141	1044285,415	188,304
35270	3,75	696426,248	1044286,443	188,317
35275	3,75	696421,355	1044287,471	188,330
35280	3,75	696416,462	1044288,499	188,343
35285	3,75	696411,569	1044289,527	188,356
35290	3,75	696406,675	1044290,555	188,369
35295	3,75	696401,782	1044291,583	188,382
35300	3,75	696396,889	1044292,611	188,395
35305	3,75	696391,996	1044293,639	188,408
35310	3,75	696387,103	1044294,668	188,421
35315	3,75	696382,210	1044295,696	188,434
35320	3,75	696377,317	1044296,724	188,447
35325	3,75	696372,423	1044297,752	188,460
35330	3,75	696367,530	1044298,780	188,473
35335	3,75	696362,637	1044299,808	188,486
35340	3,75	696357,744	1044300,836	188,499
35345	3,75	696352,851	1044301,864	188,512
35350	3,75	696347,958	1044302,892	188,526
35355	3,75	696343,064	1044303,921	188,539
35360	3,75	696338,171	1044304,949	188,552
35365	3,75	696333,275	1044305,976	188,565
35370	3,75	696328,379	1044306,999	188,578
35375	3,75	696323,484	1044308,021	188,591
35380	3,75	696318,590	1044309,043	188,604
35385	3,75	696313,696	1044310,065	188,617

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	3,75	696308,801	1044311,087	188,630
35395	3,75	696303,907	1044312,109	188,643
35400	3,75	696299,012	1044313,131	188,656
35405	3,75	696294,118	1044314,153	188,668
35410	3,75	696289,223	1044315,175	188,679
35415	3,75	696284,329	1044316,197	188,688
35420	3,75	696279,434	1044317,219	188,696
35425	3,75	696274,540	1044318,241	188,702
35430	3,75	696269,646	1044319,263	188,706
35435	3,75	696264,751	1044320,285	188,708
35440	3,75	696259,857	1044321,307	188,709
35445	3,75	696254,964	1044322,328	188,709
35445	3,75	696254,962	1044322,329	188,709
35450	3,75	696250,068	1044323,351	188,710
35455	3,75	696245,173	1044324,373	188,710
35460	3,75	696240,279	1044325,395	188,710
35465	3,75	696235,385	1044326,417	188,710
35470	3,75	696230,490	1044327,439	188,711
35475	3,75	696225,596	1044328,461	188,711
35480	3,75	696220,701	1044329,483	188,711
35485	3,75	696215,807	1044330,505	188,713
35490	3,75	696210,912	1044331,527	188,716
35495	3,75	696206,018	1044332,549	188,721
35500	3,75	696201,123	1044333,571	188,728
35505	3,75	696196,229	1044334,593	188,737
35510	3,75	696191,335	1044335,615	188,747
35515	3,75	696186,440	1044336,637	188,758
35520	3,75	696181,546	1044337,659	188,772
35525	3,75	696176,651	1044338,681	188,787
35530	3,75	696171,757	1044339,703	188,802
35535	3,75	696166,862	1044340,725	188,816
35540	3,75	696161,968	1044341,747	188,831
35545	3,75	696157,074	1044342,769	188,846
35550	3,75	696152,179	1044343,791	188,861
35555	3,75	696147,285	1044344,813	188,876
35560	3,75	696142,390	1044345,835	188,891
35565	3,75	696137,496	1044346,857	188,906
35570	3,75	696132,601	1044347,879	188,921
35575	3,75	696127,707	1044348,901	188,935
35580	3,75	696122,813	1044349,923	188,950

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	3,75	696117,918	1044350,945	188,965
35590	3,75	696113,024	1044351,967	188,980
35595	3,75	696108,129	1044352,989	188,995
35600	3,75	696103,236	1044354,011	189,010
35605	3,75	696098,344	1044355,036	189,025
35610	3,75	696093,451	1044356,062	189,040
35615	3,75	696088,559	1044357,089	189,054
35620	3,75	696083,668	1044358,119	189,069
35625	3,75	696078,776	1044359,150	189,084
35630	3,75	696073,886	1044360,182	189,097
35635	3,75	696068,994	1044361,216	189,110
35640	3,75	696064,102	1044362,250	189,123
35645	3,75	696059,210	1044363,285	189,134
35650	3,75	696054,318	1044364,319	189,145
35655	3,75	696049,427	1044365,353	189,155
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,164
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,164
35665	3,75	696039,643	1044367,422	189,173
35670	3,75	696034,751	1044368,456	189,181
35675	3,75	696029,859	1044369,490	189,188
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,195
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,195
35685	3,75	696020,075	1044371,559	189,201
35690	3,75	696015,184	1044372,593	189,206
35695	3,75	696010,292	1044373,627	189,210
35700	3,75	696005,400	1044374,661	189,214
35705	3,75	696000,508	1044375,695	189,218
35710	3,75	695995,616	1044376,730	189,221
35715	3,75	695990,724	1044377,764	189,225
35720	3,75	695985,832	1044378,798	189,229
35725	3,75	695980,940	1044379,832	189,232
35730	3,75	695976,049	1044380,867	189,236
35735	3,75	695971,157	1044381,901	189,239
35740	3,75	695966,265	1044382,935	189,243
35745	3,75	695961,373	1044383,969	189,247
35750	3,75	695956,481	1044385,004	189,250
35755	3,75	695951,589	1044386,038	189,254
35760	3,75	695946,697	1044387,072	189,258
35765	3,75	695941,806	1044388,106	189,261
35770	3,75	695936,914	1044389,140	189,265

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	3,75	695932,022	1044390,175	189,269
35780	3,75	695927,116	1044391,208	189,272
35785	3,75	695922,189	1044392,212	189,276
35790	3,75	695917,254	1044393,178	189,280
35795	3,75	695912,311	1044394,106	189,283
35800	3,75	695907,362	1044394,996	189,287
35805	3,75	695902,406	1044395,849	189,291
35810	3,75	695897,443	1044396,662	189,294
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,298
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,298
35820	3,75	695887,500	1044398,176	189,302
35825	3,75	695882,520	1044398,875	189,305
35830	3,75	695877,535	1044399,536	189,309
35835	3,75	695872,545	1044400,158	189,312
35840	3,75	695867,550	1044400,742	189,316
35845	3,75	695862,551	1044401,288	189,320
35850	3,75	695857,548	1044401,795	189,323
35855	3,75	695852,541	1044402,264	189,327
35860	3,75	695847,530	1044402,694	189,331
35865	3,75	695842,517	1044403,086	189,334
35870	3,75	695837,500	1044403,439	189,338
35875	3,75	695832,481	1044403,753	189,342
35880	3,75	695827,460	1044404,029	189,345
35885	3,75	695822,437	1044404,266	189,349
35890	3,75	695817,412	1044404,465	189,353
35895	3,75	695812,386	1044404,624	189,356
35900	3,75	695807,358	1044404,746	189,360
35905	3,75	695802,330	1044404,828	189,364
35910	3,75	695797,301	1044404,872	189,367
35915	3,75	695792,273	1044404,877	189,371
35920	3,75	695787,244	1044404,844	189,374
35925	3,75	695782,215	1044404,771	189,378
35930	3,75	695777,188	1044404,661	189,382
35935	3,75	695772,189	1044404,531	189,385
35940	3,75	695767,191	1044404,401	189,389
35945	3,75	695762,193	1044404,272	189,393
35950	3,75	695757,194	1044404,142	189,396
35955	3,75	695752,196	1044404,013	189,400
35960	3,75	695747,198	1044403,883	189,404
35965	3,75	695742,200	1044403,753	189,407

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,411
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,415
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,415
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,418
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,422
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,426
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,427
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,423
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,413
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,401
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,388
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,376
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,364
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,351
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,339
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,327
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,315
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,302
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,290
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,278
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,265
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,248
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,226
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,201
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,172
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,140
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,107
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,075
36105	3,75	695602,247	1044400,124	189,043
36110	3,75	695597,248	1044399,995	189,011
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,979
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,946
36125	3,75	695582,253	1044399,606	188,914
36130	3,75	695577,255	1044399,476	188,882
36135	3,75	695572,257	1044399,347	188,850
36140	3,75	695567,258	1044399,217	188,818
36145	3,75	695562,260	1044399,088	188,785
36150	3,75	695557,262	1044398,958	188,753
36155	3,75	695552,263	1044398,828	188,721
36160	3,75	695547,265	1044398,699	188,689

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	3,75	695542,267	1044398,569	188,658
36170	3,75	695537,268	1044398,440	188,631
36175	3,75	695532,270	1044398,310	188,608
36180	3,75	695527,272	1044398,180	188,589
36185	3,75	695522,273	1044398,051	188,574
36190	3,75	695517,275	1044397,921	188,562
36195	3,75	695512,277	1044397,792	188,551
36200	3,75	695507,278	1044397,662	188,539
36205	3,75	695502,280	1044397,532	188,528
36210	3,75	695497,282	1044397,403	188,517
36215	3,75	695492,284	1044397,273	188,506
36220	3,75	695487,285	1044397,144	188,494
36225	3,75	695482,287	1044397,014	188,483
36230	3,75	695477,289	1044396,884	188,472
36235	3,75	695472,290	1044396,755	188,460
36240	3,75	695467,292	1044396,625	188,449
36245	3,75	695462,294	1044396,496	188,438
36250	3,75	695457,295	1044396,366	188,426
36255	3,75	695452,297	1044396,236	188,415
36260	3,75	695447,299	1044396,107	188,404
36265	3,75	695442,300	1044395,977	188,392
36270	3,75	695437,302	1044395,848	188,381
36275	3,75	695432,304	1044395,718	188,370
36280	3,75	695427,305	1044395,588	188,358
36285	3,75	695422,307	1044395,459	188,347
36290	3,75	695417,309	1044395,329	188,336
36295	3,75	695412,310	1044395,200	188,324
36300	3,75	695407,312	1044395,070	188,313
36305	3,75	695402,314	1044394,940	188,302
36310	3,75	695397,315	1044394,811	188,291
36315	3,75	695392,317	1044394,681	188,279
36320	3,75	695387,319	1044394,552	188,268
36325	3,75	695382,320	1044394,422	188,257
36330	3,75	695377,322	1044394,292	188,245
36335	3,75	695372,324	1044394,163	188,234
36340	3,75	695367,326	1044394,033	188,223
36345	3,75	695362,327	1044393,903	188,211
36350	3,75	695357,329	1044393,774	188,200
36355	3,75	695352,331	1044393,644	188,189
36360	3,75	695347,332	1044393,515	188,177

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	3,75	695342,334	1044393,385	188,166
36370	3,75	695337,336	1044393,255	188,156
36375	3,75	695332,337	1044393,126	188,148
36380	3,75	695327,339	1044392,996	188,142
36385	3,75	695322,341	1044392,867	188,137
36390	3,75	695317,342	1044392,737	188,134
36395	3,75	695312,344	1044392,607	188,132
36400	3,75	695307,346	1044392,478	188,133
36405	3,75	695302,347	1044392,348	188,134
36410	3,75	695297,349	1044392,219	188,136
36415	3,75	695292,351	1044392,089	188,138
36420	3,75	695287,352	1044391,959	188,139
36425	3,75	695282,354	1044391,830	188,141
36430	3,75	695277,356	1044391,700	188,142
36435	3,75	695272,359	1044391,571	188,144
36440	3,75	695267,365	1044391,446	188,146
36445	3,75	695262,372	1044391,329	188,147
36450	3,75	695257,379	1044391,219	188,149
36455	3,75	695252,383	1044391,115	188,151
36460	3,75	695247,384	1044391,013	188,152
36465	3,75	695242,385	1044390,911	188,154
36470	3,75	695237,386	1044390,809	188,156
36475	3,75	695232,387	1044390,707	188,157
36480	3,75	695227,388	1044390,604	188,159
36485	3,75	695222,389	1044390,502	188,160
36490	3,75	695217,391	1044390,400	188,162
36495	3,75	695212,392	1044390,298	188,164
36500	3,75	695207,393	1044390,196	188,165
36505	3,75	695202,394	1044390,093	188,167
36510	3,75	695197,395	1044389,991	188,169
36515	3,75	695192,396	1044389,889	188,170
36520	3,75	695187,397	1044389,787	188,172
36525	3,75	695182,398	1044389,685	188,174
36530	3,75	695177,399	1044389,583	188,175
36535	3,75	695172,400	1044389,480	188,177
36540	3,75	695167,371	1044389,355	188,179
36545	3,75	695162,373	1044389,213	188,182
36550	3,75	695157,375	1044389,071	188,185
36555	3,75	695152,378	1044388,928	188,188
36560	3,75	695147,380	1044388,786	188,192

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	3,75	695142,382	1044388,644	188,195
36570	3,75	695137,384	1044388,501	188,198
36575	3,75	695132,386	1044388,359	188,201
36580	3,75	695127,388	1044388,217	188,204
36585	3,75	695122,390	1044388,075	188,207
36590	3,75	695117,392	1044387,932	188,210
36595	3,75	695112,394	1044387,790	188,213
36600	3,75	695107,396	1044387,648	188,216
36605	3,75	695102,398	1044387,505	188,219
36610	3,75	695097,400	1044387,363	188,222
36615	3,75	695092,402	1044387,221	188,225
36620	3,75	695087,404	1044387,079	188,228
36625	3,75	695082,406	1044386,936	188,231
36630	3,75	695077,408	1044386,794	188,234
36635	3,75	695072,410	1044386,652	188,238
36640	3,75	695067,412	1044386,510	188,241
36645	3,75	695062,414	1044386,367	188,244
36650	3,75	695057,416	1044386,225	188,247
36655	3,75	695052,418	1044386,083	188,250
36660	3,75	695047,420	1044385,940	188,253
36665	3,75	695042,422	1044385,798	188,256
36670	3,75	695037,424	1044385,656	188,259
36675	3,75	695032,426	1044385,514	188,262
36680	3,75	695027,428	1044385,371	188,265
36685	3,75	695022,430	1044385,229	188,268
36690	3,75	695017,432	1044385,087	188,271
36695	3,75	695012,434	1044384,944	188,274
36700	3,75	695007,436	1044384,802	188,277
36705	3,75	695002,438	1044384,660	188,281
36710	3,75	694997,440	1044384,518	188,284
36715	3,75	694992,442	1044384,375	188,287
36720	3,75	694987,444	1044384,233	188,290
36725	3,75	694982,446	1044384,091	188,293
36730	3,75	694977,448	1044383,948	188,296
36735	3,75	694972,450	1044383,806	188,299
36740	3,75	694967,441	1044383,659	188,302
36745	3,75	694962,444	1044383,502	188,307
36750	3,75	694957,446	1044383,344	188,311
36755	3,75	694952,449	1044383,187	188,315
36760	3,75	694947,451	1044383,029	188,319

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	3,75	694942,454	1044382,872	188,324
36770	3,75	694937,456	1044382,714	188,328
36775	3,75	694932,459	1044382,557	188,332
36780	3,75	694927,461	1044382,399	188,336
36785	3,75	694922,463	1044382,242	188,340
36790	3,75	694917,466	1044382,084	188,345
36795	3,75	694912,468	1044381,927	188,349
36800	3,75	694907,471	1044381,769	188,353
36805	3,75	694902,473	1044381,612	188,357
36810	3,75	694897,476	1044381,454	188,362
36815	3,75	694892,478	1044381,297	188,366
36820	3,75	694887,481	1044381,139	188,370
36825	3,75	694882,483	1044380,982	188,374
36830	3,75	694877,490	1044380,827	188,379
36835	3,75	694872,498	1044380,679	188,383
36840	3,75	694867,505	1044380,539	188,387
36845	3,75	694862,512	1044380,406	188,391
36850	3,75	694857,517	1044380,279	188,396
36855	3,75	694852,519	1044380,153	188,400
36860	3,75	694847,520	1044380,028	188,404
36865	3,75	694842,522	1044379,903	188,408
36870	3,75	694837,524	1044379,777	188,412
36875	3,75	694832,525	1044379,652	188,417
36880	3,75	694827,527	1044379,526	188,421
36885	3,75	694822,528	1044379,401	188,425
36890	3,75	694817,530	1044379,275	188,429
36895	3,75	694812,532	1044379,150	188,434
36900	3,75	694807,533	1044379,025	188,438
36905	3,75	694802,535	1044378,899	188,442
36910	3,75	694797,536	1044378,774	188,446
36915	3,75	694792,538	1044378,648	188,451
36920	3,75	694787,539	1044378,523	188,455
36925	3,75	694782,541	1044378,398	188,459
36930	3,75	694777,543	1044378,272	188,463
36935	3,75	694772,544	1044378,147	188,468
36940	3,75	694767,546	1044378,021	188,472
36945	3,75	694762,547	1044377,896	188,476
36950	3,75	694757,549	1044377,770	188,480
36955	3,75	694752,550	1044377,645	188,485
36960	3,75	694747,552	1044377,520	188,489

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 12 - Kontrolní bod - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	3,75	694742,554	1044377,394	188,493
36970	3,75	694737,555	1044377,269	188,497
36975	3,75	694732,557	1044377,143	188,501
36980	3,75	694727,558	1044377,018	188,506
36985	3,75	694722,560	1044376,892	188,512
36990	3,75	694717,561	1044376,767	188,519
36995	3,75	694712,563	1044376,642	188,528
37000	3,75	694707,565	1044376,516	188,538
37005	3,75	694702,566	1044376,391	188,550
37010	3,75	694697,568	1044376,265	188,562
37015	3,75	694692,569	1044376,140	188,575
37020	3,75	694687,571	1044376,015	188,588
37025	3,75	694682,572	1044375,889	188,600
37030	3,75	694677,574	1044375,764	188,613
37035	3,75	694672,576	1044375,638	188,626
37040	3,75	694667,577	1044375,513	188,639
37045	3,75	694662,579	1044375,387	188,651
37050	3,75	694657,580	1044375,262	188,664
37055	3,75	694652,582	1044375,137	188,677
37060	3,75	694647,583	1044375,011	188,689
37065	3,75	694642,585	1044374,886	188,702
37070	3,75	694637,587	1044374,760	188,715
37074	3,75	694633,568	1044374,660	188,725

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-4,25	696884,922	1044183,605	188,584
34805	-4,25	696880,023	1044184,607	188,520
34810	-4,25	696875,125	1044185,608	188,456
34815	-4,25	696870,226	1044186,610	188,391
34820	-4,25	696865,327	1044187,611	188,366
34825	-4,25	696860,429	1044188,613	188,344
34830	-4,25	696855,530	1044189,614	188,323
34835	-4,25	696850,631	1044190,616	188,301
34840	-4,25	696845,732	1044191,617	188,279
34845	-4,25	696840,834	1044192,619	188,258
34850	-4,25	696835,935	1044193,620	188,239
34855	-4,25	696831,036	1044194,622	188,220
34860	-4,25	696826,138	1044195,623	188,202
34865	-4,25	696821,239	1044196,625	188,185
34870	-4,25	696816,342	1044197,624	188,169
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,166
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,153
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,140
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,128
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,117
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,107
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,098
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,090
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,083
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,077
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,072
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,069
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,066
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,064
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,063
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,063
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,064
34960	-4,25	696728,157	1044215,604	188,054
34965	-4,25	696723,257	1044216,603	188,057
34970	-4,25	696718,358	1044217,602	188,061
34975	-4,25	696713,459	1044218,601	188,066
34980	-4,25	696708,560	1044219,599	188,072
34985	-4,25	696703,661	1044220,598	188,078
34990	-4,25	696698,761	1044221,597	188,084
34995	-4,25	696693,862	1044222,596	188,090

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-4,25	696688,963	1044223,595	188,097
35005	-4,25	696684,064	1044224,594	188,103
35010	-4,25	696679,165	1044225,593	188,109
35015	-4,25	696674,265	1044226,591	188,115
35020	-4,25	696669,366	1044227,590	188,121
35025	-4,25	696664,467	1044228,589	188,127
35030	-4,25	696659,568	1044229,588	188,134
35035	-4,25	696654,668	1044230,587	188,140
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,146
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,146
35045	-4,25	696644,870	1044232,585	188,152
35050	-4,25	696639,971	1044233,583	188,158
35055	-4,25	696635,072	1044234,582	188,164
35060	-4,25	696630,172	1044235,581	188,171
35065	-4,25	696625,273	1044236,580	188,177
35070	-4,25	696620,374	1044237,579	188,183
35075	-4,25	696615,475	1044238,578	188,189
35080	-4,25	696610,571	1044239,580	188,195
35085	-4,25	696605,668	1044240,590	188,201
35090	-4,25	696600,766	1044241,606	188,208
35095	-4,25	696595,866	1044242,629	188,214
35100	-4,25	696590,970	1044243,658	188,220
35105	-4,25	696586,077	1044244,686	188,226
35110	-4,25	696581,184	1044245,714	188,232
35115	-4,25	696576,291	1044246,742	188,238
35120	-4,25	696571,398	1044247,770	188,245
35125	-4,25	696566,505	1044248,798	188,251
35130	-4,25	696561,611	1044249,826	188,257
35135	-4,25	696556,718	1044250,854	188,263
35140	-4,25	696551,825	1044251,883	188,269
35145	-4,25	696546,932	1044252,911	188,275
35150	-4,25	696542,039	1044253,939	188,277
35155	-4,25	696537,146	1044254,967	188,276
35160	-4,25	696532,253	1044255,995	188,271
35165	-4,25	696527,359	1044257,023	188,265
35170	-4,25	696522,466	1044258,051	188,259
35175	-4,25	696517,573	1044259,079	188,252
35180	-4,25	696512,680	1044260,107	188,246
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,239
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,239

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-4,25	696502,894	1044262,164	188,233
35195	-4,25	696498,000	1044263,192	188,226
35200	-4,25	696493,107	1044264,220	188,220
35205	-4,25	696488,214	1044265,248	188,213
35210	-4,25	696483,321	1044266,276	188,207
35215	-4,25	696478,428	1044267,304	188,203
35220	-4,25	696473,535	1044268,332	188,202
35225	-4,25	696468,642	1044269,361	188,204
35230	-4,25	696463,748	1044270,389	188,209
35235	-4,25	696458,855	1044271,417	188,216
35240	-4,25	696453,962	1044272,445	188,226
35245	-4,25	696449,069	1044273,473	188,239
35250	-4,25	696444,176	1044274,501	188,252
35255	-4,25	696439,283	1044275,529	188,265
35260	-4,25	696434,389	1044276,557	188,278
35265	-4,25	696429,496	1044277,585	188,291
35270	-4,25	696424,603	1044278,614	188,304
35275	-4,25	696419,710	1044279,642	188,317
35280	-4,25	696414,817	1044280,670	188,330
35285	-4,25	696409,924	1044281,698	188,343
35290	-4,25	696405,030	1044282,726	188,356
35295	-4,25	696400,137	1044283,754	188,369
35300	-4,25	696395,244	1044284,782	188,383
35305	-4,25	696390,351	1044285,810	188,396
35310	-4,25	696385,458	1044286,839	188,409
35315	-4,25	696380,565	1044287,867	188,422
35320	-4,25	696375,672	1044288,895	188,435
35325	-4,25	696370,778	1044289,923	188,448
35330	-4,25	696365,885	1044290,951	188,461
35335	-4,25	696360,992	1044291,979	188,474
35340	-4,25	696356,099	1044293,007	188,487
35345	-4,25	696351,206	1044294,035	188,500
35350	-4,25	696346,313	1044295,063	188,513
35355	-4,25	696341,419	1044296,092	188,526
35360	-4,25	696336,526	1044297,120	188,539
35365	-4,25	696331,636	1044298,145	188,552
35370	-4,25	696326,744	1044299,167	188,565
35375	-4,25	696321,849	1044300,189	188,578
35380	-4,25	696316,955	1044301,211	188,591
35385	-4,25	696312,060	1044302,233	188,604

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-4,25	696307,166	1044303,255	188,617
35395	-4,25	696302,271	1044304,277	188,630
35400	-4,25	696297,377	1044305,299	188,644
35405	-4,25	696292,483	1044306,321	188,656
35410	-4,25	696287,588	1044307,343	188,667
35415	-4,25	696282,694	1044308,365	188,676
35420	-4,25	696277,799	1044309,387	188,683
35425	-4,25	696272,905	1044310,409	188,689
35430	-4,25	696268,010	1044311,431	188,693
35435	-4,25	696263,116	1044312,453	188,696
35440	-4,25	696258,222	1044313,475	188,697
35445	-4,25	696253,329	1044314,497	188,697
35445	-4,25	696253,327	1044314,497	188,697
35450	-4,25	696248,433	1044315,519	188,697
35455	-4,25	696243,538	1044316,541	188,697
35460	-4,25	696238,644	1044317,563	188,698
35465	-4,25	696233,749	1044318,586	188,698
35470	-4,25	696228,855	1044319,608	188,698
35475	-4,25	696223,960	1044320,630	188,698
35480	-4,25	696219,066	1044321,652	188,699
35485	-4,25	696214,172	1044322,674	188,700
35490	-4,25	696209,277	1044323,696	188,704
35495	-3,95	696204,443	1044325,008	188,716
35500	-3,50	696199,642	1044326,474	188,734
35505	-3,50	696194,747	1044327,496	188,743
35510	-3,50	696189,853	1044328,518	188,753
35515	-3,50	696184,958	1044329,540	188,765
35520	-3,50	696180,064	1044330,562	188,778
35525	-3,50	696175,169	1044331,584	188,793
35530	-3,50	696170,275	1044332,606	188,808
35535	-3,50	696165,381	1044333,628	188,823
35540	-4,23	696160,336	1044333,932	188,819
35545	-5,12	696155,260	1044334,083	188,812
35550	-6,01	696150,184	1044334,234	188,804
35555	-6,90	696145,107	1044334,384	188,797
35560	-6,88	696140,217	1044335,428	188,813
35565	-6,84	696135,331	1044336,489	188,828
35570	-6,80	696130,445	1044337,551	188,844
35575	-6,76	696125,559	1044338,612	188,860
35580	-6,07	696120,805	1044340,308	188,892

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-5,37	696116,054	1044342,018	188,925
35590	-4,67	696111,303	1044343,729	188,957
35595	-3,96	696106,553	1044345,439	188,990
35600	-3,50	696101,752	1044346,914	189,016
35605	-5,63	696096,419	1044345,851	188,978
35610	-4,25	696091,808	1044348,232	189,027
35615	-4,25	696086,913	1044349,261	189,042
35620	-4,25	696082,019	1044350,290	189,057
35625	-4,25	696077,125	1044351,322	189,071
35630	-4,25	696072,232	1044352,355	189,085
35635	-4,25	696067,339	1044353,389	189,098
35640	-4,25	696062,447	1044354,423	189,110
35645	-4,25	696057,556	1044355,458	189,122
35650	-4,25	696052,664	1044356,492	189,132
35655	-4,25	696047,772	1044357,526	189,143
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,152
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,152
35665	-4,25	696037,988	1044359,595	189,161
35670	-4,25	696033,096	1044360,629	189,169
35675	-4,25	696028,204	1044361,663	189,176
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,182
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,182
35685	-4,25	696018,421	1044363,732	189,188
35690	-4,25	696013,529	1044364,766	189,193
35695	-4,25	696008,637	1044365,800	189,198
35700	-4,25	696003,745	1044366,834	189,201
35705	-4,25	695998,853	1044367,868	189,205
35710	-4,25	695993,961	1044368,903	189,209
35715	-4,25	695989,069	1044369,937	189,212
35720	-4,25	695984,178	1044370,971	189,216
35725	-4,25	695979,286	1044372,005	189,220
35730	-4,25	695974,394	1044373,040	189,223
35735	-4,25	695969,502	1044374,074	189,227
35740	-4,25	695964,610	1044375,108	189,231
35745	-4,25	695959,718	1044376,142	189,234
35750	-4,25	695954,826	1044377,177	189,238
35755	-4,25	695949,935	1044378,211	189,242
35760	-4,25	695945,043	1044379,245	189,245
35765	-4,25	695940,151	1044380,279	189,249
35770	-4,25	695935,259	1044381,313	189,253

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-4,25	695930,367	1044382,348	189,256
35780	-4,25	695925,489	1044383,375	189,260
35785	-4,25	695920,622	1044384,367	189,263
35790	-4,25	695915,747	1044385,321	189,267
35795	-4,25	695910,865	1044386,238	189,271
35800	-4,25	695905,976	1044387,117	189,274
35805	-4,25	695901,081	1044387,959	189,278
35810	-4,25	695896,179	1044388,763	189,282
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,285
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,285
35820	-4,25	695886,357	1044390,258	189,289
35825	-4,25	695881,438	1044390,948	189,293
35830	-4,25	695876,514	1044391,601	189,296
35835	-4,25	695871,585	1044392,216	189,300
35840	-4,25	695866,651	1044392,793	189,304
35845	-4,25	695861,713	1044393,332	189,307
35850	-4,25	695856,771	1044393,833	189,311
35855	-4,25	695851,826	1044394,296	189,315
35860	-4,25	695846,877	1044394,721	189,318
35865	-4,25	695841,924	1044395,108	189,322
35870	-4,25	695836,969	1044395,456	189,326
35875	-4,25	695832,012	1044395,767	189,329
35880	-4,25	695827,052	1044396,039	189,333
35885	-4,25	695822,090	1044396,274	189,336
35890	-4,25	695817,127	1044396,470	189,340
35895	-4,25	695812,162	1044396,628	189,344
35900	-4,25	695807,196	1044396,747	189,347
35905	-4,25	695802,229	1044396,829	189,351
35910	-4,25	695797,262	1044396,872	189,355
35915	-4,25	695792,295	1044396,877	189,358
35920	-4,25	695787,328	1044396,844	189,362
35925	-4,25	695782,361	1044396,773	189,366
35930	-4,25	695777,395	1044396,663	189,369
35935	-4,25	695772,397	1044396,534	189,373
35940	-4,25	695767,398	1044396,404	189,377
35945	-4,25	695762,400	1044396,274	189,380
35950	-4,25	695757,402	1044396,145	189,384
35955	-4,22	695752,403	1044396,040	189,388
35960	-4,10	695747,401	1044396,036	189,395
35965	-3,97	695742,400	1044396,031	189,402

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,85	695737,398	1044396,026	189,408
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,415
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,415
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,418
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,422
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,426
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,427
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,423
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,413
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,401
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,388
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,376
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,364
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,351
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,339
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,327
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,315
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,302
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,290
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,278
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,265
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,248
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,226
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,201
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,172
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,140
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,107
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,075
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	189,043
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	189,011
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,979
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,946
36125	-3,87	695582,451	1044391,984	188,911
36130	-4,00	695577,456	1044391,729	188,876
36135	-4,12	695572,461	1044391,474	188,840
36140	-4,25	695567,466	1044391,220	188,805
36145	-4,25	695562,467	1044391,090	188,773
36150	-4,25	695557,469	1044390,961	188,741
36155	-4,25	695552,471	1044390,831	188,708
36160	-4,25	695547,472	1044390,701	188,676

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-4,25	695542,474	1044390,572	188,646
36170	-4,25	695537,476	1044390,442	188,619
36175	-4,25	695532,477	1044390,313	188,596
36180	-4,25	695527,479	1044390,183	188,577
36185	-4,25	695522,481	1044390,053	188,561
36190	-4,25	695517,482	1044389,924	188,550
36195	-4,25	695512,484	1044389,794	188,538
36200	-4,25	695507,486	1044389,665	188,527
36205	-4,25	695502,488	1044389,535	188,516
36210	-4,25	695497,489	1044389,405	188,504
36215	-4,25	695492,491	1044389,276	188,493
36220	-4,25	695487,493	1044389,146	188,482
36225	-4,25	695482,494	1044389,017	188,470
36230	-4,25	695477,496	1044388,887	188,459
36235	-4,25	695472,498	1044388,757	188,448
36240	-4,25	695467,499	1044388,628	188,436
36245	-4,25	695462,501	1044388,498	188,425
36250	-4,25	695457,503	1044388,369	188,414
36255	-4,25	695452,504	1044388,239	188,403
36260	-4,25	695447,506	1044388,109	188,391
36265	-4,25	695442,508	1044387,980	188,380
36270	-4,25	695437,509	1044387,850	188,369
36275	-4,25	695432,511	1044387,721	188,357
36280	-4,25	695427,513	1044387,591	188,346
36285	-4,25	695422,514	1044387,461	188,335
36290	-4,25	695417,516	1044387,332	188,323
36295	-4,25	695412,518	1044387,202	188,312
36300	-4,25	695407,519	1044387,073	188,301
36305	-4,25	695402,521	1044386,943	188,289
36310	-4,25	695397,523	1044386,813	188,278
36315	-4,25	695392,524	1044386,684	188,267
36320	-4,25	695387,526	1044386,554	188,255
36325	-4,25	695382,528	1044386,425	188,244
36330	-4,25	695377,530	1044386,295	188,233
36335	-4,25	695372,531	1044386,165	188,221
36340	-4,25	695367,533	1044386,036	188,210
36345	-4,25	695362,535	1044385,906	188,199
36350	-4,25	695357,536	1044385,777	188,187
36355	-4,25	695352,538	1044385,647	188,176
36360	-4,25	695347,540	1044385,517	188,165

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-4,25	695342,541	1044385,388	188,154
36370	-4,25	695337,543	1044385,258	188,144
36375	-4,25	695332,545	1044385,129	188,136
36380	-4,25	695327,546	1044384,999	188,129
36385	-4,25	695322,548	1044384,869	188,125
36390	-4,25	695317,550	1044384,740	188,121
36395	-4,25	695312,551	1044384,610	188,120
36400	-4,25	695307,553	1044384,481	188,120
36405	-4,25	695302,555	1044384,351	188,122
36410	-4,25	695297,556	1044384,221	188,123
36415	-4,25	695292,558	1044384,092	188,125
36420	-4,25	695287,560	1044383,962	188,127
36425	-4,25	695282,561	1044383,833	188,128
36430	-4,25	695277,563	1044383,703	188,130
36435	-4,25	695272,564	1044383,573	188,132
36440	-4,25	695267,559	1044383,449	188,133
36445	-4,25	695262,554	1044383,331	188,135
36450	-4,25	695257,549	1044383,221	188,136
36455	-4,25	695252,547	1044383,117	188,138
36460	-4,25	695247,548	1044383,015	188,140
36465	-4,25	695242,549	1044382,913	188,141
36470	-4,25	695237,550	1044382,810	188,143
36475	-4,25	695232,551	1044382,708	188,145
36480	-4,25	695227,552	1044382,606	188,146
36485	-4,25	695222,553	1044382,504	188,148
36490	-4,25	695217,554	1044382,402	188,150
36495	-4,25	695212,555	1044382,300	188,151
36500	-4,25	695207,556	1044382,197	188,153
36505	-4,25	695202,557	1044382,095	188,154
36510	-4,25	695197,558	1044381,993	188,156
36515	-4,25	695192,559	1044381,891	188,158
36520	-4,25	695187,560	1044381,789	188,159
36525	-4,25	695182,561	1044381,686	188,161
36530	-4,25	695177,562	1044381,584	188,163
36535	-4,25	695172,563	1044381,482	188,164
36540	-4,25	695167,599	1044381,358	188,167
36545	-4,25	695162,601	1044381,216	188,170
36550	-4,25	695157,603	1044381,074	188,173
36555	-4,25	695152,605	1044380,932	188,176
36560	-4,25	695147,607	1044380,789	188,179

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO				
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-4,25	695142,609	1044380,647	188,182
36570	-4,25	695137,611	1044380,505	188,185
36575	-4,25	695132,613	1044380,362	188,188
36580	-4,25	695127,615	1044380,220	188,191
36585	-4,25	695122,617	1044380,078	188,194
36590	-4,25	695117,619	1044379,936	188,197
36595	-4,25	695112,621	1044379,793	188,200
36600	-4,25	695107,623	1044379,651	188,204
36605	-4,25	695102,625	1044379,509	188,207
36610	-4,25	695097,627	1044379,366	188,210
36615	-4,25	695092,629	1044379,224	188,213
36620	-4,25	695087,631	1044379,082	188,216
36625	-4,25	695082,634	1044378,940	188,219
36630	-4,25	695077,636	1044378,797	188,222
36635	-4,25	695072,638	1044378,655	188,225
36640	-4,25	695067,640	1044378,513	188,228
36645	-4,25	695062,642	1044378,370	188,231
36650	-4,25	695057,644	1044378,228	188,234
36655	-4,25	695052,646	1044378,086	188,237
36660	-4,25	695047,648	1044377,944	188,240
36665	-4,25	695042,650	1044377,801	188,243
36670	-4,25	695037,652	1044377,659	188,247
36675	-4,25	695032,654	1044377,517	188,250
36680	-4,25	695027,656	1044377,375	188,253
36685	-4,25	695022,658	1044377,232	188,256
36690	-4,25	695017,660	1044377,090	188,259
36695	-4,25	695012,662	1044376,948	188,262
36700	-4,25	695007,664	1044376,805	188,265
36705	-4,25	695002,666	1044376,663	188,268
36710	-4,25	694997,668	1044376,521	188,271
36715	-4,25	694992,670	1044376,379	188,274
36720	-4,25	694987,672	1044376,236	188,277
36725	-4,25	694982,674	1044376,094	188,280
36730	-4,25	694977,676	1044375,952	188,283
36735	-4,25	694972,678	1044375,809	188,286
36740	-4,25	694967,693	1044375,663	188,290
36745	-4,25	694962,696	1044375,506	188,294
36750	-4,25	694957,698	1044375,348	188,298
36755	-4,25	694952,701	1044375,191	188,303
36760	-4,25	694947,703	1044375,033	188,307

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-4,25	694942,706	1044374,876	188,311
36770	-4,25	694937,708	1044374,718	188,315
36775	-4,25	694932,711	1044374,561	188,319
36780	-4,25	694927,713	1044374,403	188,324
36785	-4,25	694922,715	1044374,246	188,328
36790	-4,25	694917,718	1044374,088	188,332
36795	-4,25	694912,720	1044373,931	188,336
36800	-4,25	694907,723	1044373,773	188,341
36805	-4,25	694902,725	1044373,616	188,345
36810	-4,25	694897,728	1044373,458	188,349
36815	-4,25	694892,730	1044373,301	188,353
36820	-4,25	694887,733	1044373,143	188,358
36825	-4,25	694882,735	1044372,986	188,362
36830	-4,25	694877,733	1044372,831	188,366
36835	-4,25	694872,729	1044372,683	188,370
36840	-4,25	694867,725	1044372,542	188,375
36845	-4,25	694862,720	1044372,408	188,379
36850	-4,25	694857,718	1044372,281	188,383
36855	-4,25	694852,720	1044372,156	188,387
36860	-4,25	694847,721	1044372,031	188,392
36865	-4,25	694842,723	1044371,905	188,396
36870	-4,25	694837,724	1044371,780	188,400
36875	-4,25	694832,726	1044371,654	188,404
36880	-4,25	694827,727	1044371,529	188,408
36885	-4,25	694822,729	1044371,403	188,413
36890	-4,25	694817,731	1044371,278	188,417
36895	-4,25	694812,732	1044371,153	188,421
36900	-4,25	694807,734	1044371,027	188,425
36905	-4,25	694802,735	1044370,902	188,430
36910	-4,25	694797,737	1044370,776	188,434
36915	-4,25	694792,738	1044370,651	188,438
36920	-4,25	694787,740	1044370,525	188,442
36925	-4,25	694782,742	1044370,400	188,447
36930	-4,25	694777,743	1044370,275	188,451
36935	-4,25	694772,745	1044370,149	188,455
36940	-4,25	694767,746	1044370,024	188,459
36945	-4,25	694762,748	1044369,898	188,464
36950	-4,25	694757,749	1044369,773	188,468
36955	-4,25	694752,751	1044369,648	188,472
36960	-4,25	694747,753	1044369,522	188,476

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 15 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-4,25	694742,754	1044369,397	188,480
36970	-4,25	694737,756	1044369,271	188,485
36975	-4,25	694732,757	1044369,146	188,489
36980	-4,25	694727,759	1044369,020	188,494
36985	-4,25	694722,760	1044368,895	188,499
36990	-4,25	694717,762	1044368,770	188,507
36995	-4,25	694712,764	1044368,644	188,516
37000	-4,25	694707,765	1044368,519	188,526
37005	-4,25	694702,767	1044368,393	188,537
37010	-4,25	694697,768	1044368,268	188,550
37015	-4,25	694692,770	1044368,142	188,562
37020	-4,25	694687,772	1044368,017	188,575
37025	-4,25	694682,773	1044367,892	188,588
37030	-4,25	694677,775	1044367,766	188,601
37035	-4,25	694672,776	1044367,641	188,613
37040	-4,25	694667,778	1044367,515	188,626
37045	-4,25	694662,779	1044367,390	188,639
37050	-4,25	694657,781	1044367,265	188,651
37055	-4,25	694652,783	1044367,139	188,664
37060	-4,28	694647,785	1044366,988	188,676
37065	-4,31	694642,787	1044366,833	188,688
37070	-4,31	694637,789	1044366,703	188,701
37074	-4,31	694633,770	1044366,602	188,711

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	8,23	696887,421	1044195,829	188,353
34805	8,47	696882,571	1044197,067	188,325
34810	8,47	696877,673	1044198,072	188,304
34815	8,24	696872,727	1044198,843	188,288
34820	7,76	696867,733	1044199,378	188,278
34825	7,04	696862,690	1044199,675	188,274
34830	6,20	696857,623	1044199,852	188,274
34835	5,49	696852,582	1044200,156	188,270
34840	4,91	696847,567	1044200,592	188,263
34845	4,47	696842,580	1044201,159	188,253
34850	4,25	696837,638	1044201,948	188,239
34855	4,25	696832,739	1044202,949	188,220
34860	4,25	696827,840	1044203,951	188,202
34865	4,25	696822,942	1044204,952	188,185
34870	4,25	696818,041	1044205,953	188,169
34875	4,25	696813,141	1044206,952	188,154
34880	4,25	696808,242	1044207,951	188,140
34885	4,25	696803,343	1044208,950	188,127
34890	4,25	696798,444	1044209,949	188,115
34895	4,25	696793,544	1044210,947	188,104
34900	4,25	696788,645	1044211,946	188,094
34905	4,25	696783,746	1044212,945	188,086
34910	4,25	696778,847	1044213,944	188,078
34915	4,25	696773,948	1044214,943	188,071
34920	4,25	696769,048	1044215,942	188,065
34925	4,25	696764,149	1044216,941	188,060
34930	4,25	696759,250	1044217,939	188,056
34935	4,25	696754,351	1044218,938	188,053
34940	4,25	696749,452	1044219,937	188,051
34945	4,25	696744,552	1044220,936	188,050
34950	4,25	696739,653	1044221,935	188,050
34955	4,25	696734,754	1044222,934	188,051
34960	4,25	696729,855	1044223,933	188,054
34965	4,25	696724,955	1044224,931	188,057
34970	4,25	696720,056	1044225,930	188,061
34975	4,25	696715,157	1044226,929	188,066
34980	4,25	696710,258	1044227,928	188,072
34985	4,25	696705,359	1044228,927	188,078
34990	4,25	696700,459	1044229,926	188,084
34995	4,25	696695,560	1044230,925	188,090

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	4,25	696690,661	1044231,924	188,097
35005	4,25	696685,762	1044232,922	188,103
35010	4,25	696680,863	1044233,921	188,109
35015	4,25	696675,963	1044234,920	188,115
35020	4,25	696671,064	1044235,919	188,121
35025	4,25	696666,165	1044236,918	188,127
35030	4,25	696661,266	1044237,917	188,134
35035	4,25	696656,367	1044238,916	188,140
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,146
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,146
35045	4,25	696646,568	1044240,913	188,152
35050	4,25	696641,669	1044241,912	188,158
35055	4,25	696636,770	1044242,911	188,164
35060	4,25	696631,870	1044243,910	188,171
35065	4,25	696626,971	1044244,909	188,177
35070	4,25	696622,072	1044245,908	188,183
35075	4,25	696617,173	1044246,906	188,189
35080	4,25	696612,279	1044247,907	188,195
35085	4,25	696607,388	1044248,914	188,201
35090	4,25	696602,498	1044249,928	188,208
35095	4,25	696597,609	1044250,949	188,214
35100	4,25	696592,718	1044251,976	188,220
35105	4,25	696587,825	1044253,004	188,226
35110	4,25	696582,932	1044254,032	188,232
35115	4,25	696578,039	1044255,060	188,238
35120	4,25	696573,146	1044256,088	188,245
35125	4,25	696568,252	1044257,117	188,251
35130	4,25	696563,359	1044258,145	188,257
35135	4,25	696558,466	1044259,173	188,263
35140	4,25	696553,573	1044260,201	188,269
35145	4,25	696548,680	1044261,229	188,275
35150	4,25	696543,787	1044262,257	188,277
35155	4,25	696538,894	1044263,285	188,276
35160	4,25	696534,000	1044264,313	188,271
35165	4,25	696529,107	1044265,341	188,265
35170	4,25	696524,214	1044266,370	188,259
35175	4,25	696519,321	1044267,398	188,252
35180	4,25	696514,428	1044268,426	188,246
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,239
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,239

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	4,25	696504,641	1044270,482	188,233
35195	4,25	696499,748	1044271,510	188,226
35200	4,25	696494,855	1044272,538	188,220
35205	4,25	696489,962	1044273,566	188,213
35210	4,25	696485,069	1044274,595	188,207
35215	4,25	696480,176	1044275,623	188,203
35220	4,25	696475,282	1044276,651	188,202
35225	4,25	696470,389	1044277,679	188,204
35230	4,25	696465,496	1044278,707	188,209
35235	4,25	696460,603	1044279,735	188,216
35240	4,25	696455,710	1044280,763	188,226
35245	4,25	696450,817	1044281,791	188,239
35250	4,25	696445,924	1044282,819	188,252
35255	4,25	696441,030	1044283,848	188,265
35260	4,25	696436,137	1044284,876	188,278
35265	4,25	696431,244	1044285,904	188,291
35270	4,25	696426,351	1044286,932	188,304
35275	4,25	696421,458	1044287,960	188,317
35280	4,25	696416,565	1044288,988	188,330
35285	4,25	696411,671	1044290,016	188,343
35290	4,25	696406,778	1044291,044	188,356
35295	4,25	696401,885	1044292,073	188,369
35300	4,25	696396,992	1044293,101	188,383
35305	4,25	696392,099	1044294,129	188,396
35310	4,25	696387,206	1044295,157	188,409
35315	4,25	696382,313	1044296,185	188,422
35320	4,25	696377,419	1044297,213	188,435
35325	4,25	696372,526	1044298,241	188,448
35330	4,25	696367,633	1044299,269	188,461
35335	4,25	696362,740	1044300,297	188,474
35340	4,25	696357,847	1044301,326	188,487
35345	4,25	696352,954	1044302,354	188,500
35350	4,25	696348,060	1044303,382	188,513
35355	4,25	696343,167	1044304,410	188,526
35360	4,25	696338,274	1044305,438	188,539
35365	4,25	696333,377	1044306,465	188,552
35370	4,25	696328,481	1044307,488	188,565
35375	4,25	696323,587	1044308,510	188,578
35380	4,25	696318,692	1044309,532	188,591
35385	4,25	696313,798	1044310,554	188,604

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	4,25	696308,903	1044311,576	188,617
35395	4,25	696304,009	1044312,598	188,630
35400	4,25	696299,114	1044313,620	188,644
35405	4,25	696294,220	1044314,642	188,656
35410	4,25	696289,326	1044315,664	188,667
35415	4,25	696284,431	1044316,686	188,676
35420	4,25	696279,537	1044317,708	188,683
35425	4,25	696274,642	1044318,730	188,689
35430	4,25	696269,748	1044319,752	188,693
35435	4,25	696264,853	1044320,774	188,696
35440	4,27	696259,963	1044321,815	188,696
35445	4,70	696255,159	1044323,259	188,686
35445	4,70	696255,157	1044323,259	188,686
35450	5,13	696250,350	1044324,703	188,675
35455	5,56	696245,544	1044326,147	188,665
35460	5,99	696240,738	1044327,592	188,654
35465	6,41	696235,927	1044329,017	188,644
35470	6,41	696231,034	1044330,042	188,644
35475	6,41	696226,140	1044331,067	188,644
35480	6,42	696221,246	1044332,093	188,645
35485	6,41	696216,351	1044333,109	188,646
35490	5,27	696211,223	1044333,015	188,678
35495	4,25	696206,120	1044333,038	188,709
35500	4,25	696201,226	1044334,060	188,716
35505	4,25	696196,331	1044335,082	188,724
35510	4,25	696191,437	1044336,104	188,734
35515	4,25	696186,542	1044337,126	188,746
35520	4,25	696181,648	1044338,148	188,759
35525	4,25	696176,754	1044339,170	188,774
35530	4,25	696171,859	1044340,192	188,789
35535	4,25	696166,965	1044341,214	188,804
35540	4,25	696162,070	1044342,236	188,819
35545	4,25	696157,176	1044343,258	188,834
35550	4,25	696152,281	1044344,280	188,849
35555	4,25	696147,387	1044345,302	188,863
35560	4,25	696142,492	1044346,324	188,878
35565	4,25	696137,598	1044347,346	188,893
35570	4,25	696132,704	1044348,368	188,908
35575	4,25	696127,809	1044349,390	188,923
35580	4,25	696122,915	1044350,412	188,938

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	4,25	696118,020	1044351,434	188,953
35590	4,25	696113,126	1044352,456	188,968
35595	4,25	696108,232	1044353,478	188,982
35600	4,25	696103,339	1044354,501	188,997
35605	4,25	696098,446	1044355,525	189,012
35610	4,25	696093,554	1044356,551	189,027
35615	4,25	696088,662	1044357,579	189,042
35620	4,25	696083,771	1044358,608	189,057
35625	4,25	696078,880	1044359,639	189,071
35630	4,25	696073,989	1044360,671	189,085
35635	4,25	696069,098	1044361,705	189,098
35640	4,25	696064,206	1044362,740	189,110
35645	4,25	696059,314	1044363,774	189,122
35650	4,25	696054,422	1044364,808	189,132
35655	4,25	696049,530	1044365,842	189,143
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,152
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,152
35665	4,25	696039,746	1044367,911	189,161
35670	4,25	696034,854	1044368,945	189,169
35675	4,25	696029,963	1044369,979	189,176
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,182
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,182
35685	4,25	696020,179	1044372,048	189,188
35690	4,25	696015,287	1044373,082	189,193
35695	4,25	696010,395	1044374,116	189,198
35700	4,25	696005,503	1044375,150	189,201
35705	4,25	696000,611	1044376,185	189,205
35710	4,25	695995,720	1044377,219	189,209
35715	4,25	695990,828	1044378,253	189,212
35720	4,25	695985,936	1044379,287	189,216
35725	4,25	695981,044	1044380,322	189,220
35730	4,25	695976,152	1044381,356	189,223
35735	4,25	695971,260	1044382,390	189,227
35740	4,25	695966,368	1044383,424	189,231
35745	4,25	695961,476	1044384,458	189,234
35750	4,25	695956,585	1044385,493	189,238
35755	4,25	695951,693	1044386,527	189,242
35760	4,25	695946,801	1044387,561	189,245
35765	4,25	695941,909	1044388,595	189,249
35770	4,25	695937,017	1044389,630	189,253

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	4,25	695932,125	1044390,664	189,256
35780	4,25	695927,218	1044391,697	189,260
35785	4,25	695922,287	1044392,702	189,263
35790	4,25	695917,348	1044393,669	189,267
35795	4,25	695912,402	1044394,598	189,271
35800	4,25	695907,448	1044395,489	189,274
35805	4,25	695902,489	1044396,342	189,278
35810	4,25	695897,522	1044397,156	189,282
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,285
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,285
35820	4,25	695887,571	1044398,671	189,289
35825	4,25	695882,588	1044399,370	189,293
35830	4,25	695877,599	1044400,032	189,296
35835	4,25	695872,605	1044400,655	189,300
35840	4,25	695867,606	1044401,239	189,304
35845	4,25	695862,603	1044401,785	189,307
35850	4,25	695857,596	1044402,293	189,311
35855	4,25	695852,585	1044402,762	189,315
35860	4,25	695847,571	1044403,192	189,318
35865	4,25	695842,554	1044403,584	189,322
35870	4,25	695837,533	1044403,937	189,326
35875	4,25	695832,511	1044404,252	189,329
35880	4,25	695827,485	1044404,528	189,333
35885	4,25	695822,458	1044404,766	189,336
35890	4,25	695817,430	1044404,964	189,340
35895	4,25	695812,399	1044405,124	189,344
35900	4,25	695807,368	1044405,246	189,347
35905	4,25	695802,336	1044405,328	189,351
35910	4,25	695797,304	1044405,372	189,355
35915	4,25	695792,271	1044405,377	189,358
35920	4,25	695787,239	1044405,344	189,362
35925	4,25	695782,206	1044405,271	189,366
35930	4,25	695777,175	1044405,160	189,369
35935	4,25	695772,176	1044405,031	189,373
35940	4,25	695767,178	1044404,901	189,377
35945	4,25	695762,180	1044404,772	189,380
35950	4,25	695757,182	1044404,642	189,384
35955	4,25	695752,183	1044404,512	189,388
35960	4,20	695747,186	1044404,334	189,392
35965	3,95	695742,194	1044403,955	189,402

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,411
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,415
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,415
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,418
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,422
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,426
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,427
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,423
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,413
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,401
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,388
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,376
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,364
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,351
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,339
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,327
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,315
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,302
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,290
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,278
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,265
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,248
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,226
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,201
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,172
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,140
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,107
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,075
36105	3,75	695602,247	1044400,124	189,043
36110	3,75	695597,248	1044399,995	189,011
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,979
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,946
36125	3,83	695582,251	1044399,689	188,912
36130	3,92	695577,251	1044399,643	188,878
36135	4,00	695572,250	1044399,597	188,843
36140	4,08	695567,250	1044399,550	188,809
36145	4,17	695562,249	1044399,504	188,775
36150	4,25	695557,249	1044399,458	188,741
36155	4,25	695552,250	1044399,328	188,708
36160	4,25	695547,252	1044399,199	188,676

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	4,25	695542,254	1044399,069	188,646
36170	4,25	695537,255	1044398,939	188,619
36175	4,25	695532,257	1044398,810	188,596
36180	4,25	695527,259	1044398,680	188,577
36185	4,25	695522,260	1044398,551	188,561
36190	4,25	695517,262	1044398,421	188,550
36195	4,25	695512,264	1044398,291	188,538
36200	4,25	695507,266	1044398,162	188,527
36205	4,25	695502,267	1044398,032	188,516
36210	4,25	695497,269	1044397,903	188,504
36215	4,25	695492,271	1044397,773	188,493
36220	4,25	695487,272	1044397,643	188,482
36225	4,25	695482,274	1044397,514	188,470
36230	4,25	695477,276	1044397,384	188,459
36235	4,25	695472,277	1044397,255	188,448
36240	4,25	695467,279	1044397,125	188,436
36245	4,25	695462,281	1044396,995	188,425
36250	4,25	695457,282	1044396,866	188,414
36255	4,25	695452,284	1044396,736	188,403
36260	4,25	695447,286	1044396,607	188,391
36265	4,25	695442,287	1044396,477	188,380
36270	4,25	695437,289	1044396,347	188,369
36275	4,25	695432,291	1044396,218	188,357
36280	4,25	695427,292	1044396,088	188,346
36285	4,25	695422,294	1044395,959	188,335
36290	4,25	695417,296	1044395,829	188,323
36295	4,25	695412,297	1044395,699	188,312
36300	4,25	695407,299	1044395,570	188,301
36305	4,25	695402,301	1044395,440	188,289
36310	4,25	695397,302	1044395,311	188,278
36315	4,25	695392,304	1044395,181	188,267
36320	4,25	695387,306	1044395,051	188,255
36325	4,25	695382,308	1044394,922	188,244
36330	4,25	695377,309	1044394,792	188,233
36335	4,25	695372,311	1044394,663	188,221
36340	4,25	695367,313	1044394,533	188,210
36345	4,25	695362,314	1044394,403	188,199
36350	4,25	695357,316	1044394,274	188,187
36355	4,25	695352,318	1044394,144	188,176
36360	4,25	695347,319	1044394,015	188,165

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	4,25	695342,321	1044393,885	188,154
36370	4,25	695337,323	1044393,755	188,144
36375	4,25	695332,324	1044393,626	188,136
36380	4,25	695327,326	1044393,496	188,129
36385	4,25	695322,328	1044393,367	188,125
36390	4,25	695317,329	1044393,237	188,121
36395	4,25	695312,331	1044393,107	188,120
36400	4,25	695307,333	1044392,978	188,120
36405	4,25	695302,334	1044392,848	188,122
36410	4,25	695297,336	1044392,718	188,123
36415	4,25	695292,338	1044392,589	188,125
36420	4,25	695287,339	1044392,459	188,127
36425	4,25	695282,341	1044392,330	188,128
36430	4,25	695277,343	1044392,200	188,130
36435	4,25	695272,346	1044392,071	188,132
36440	4,25	695267,353	1044391,946	188,133
36445	4,25	695262,361	1044391,829	188,135
36450	4,25	695257,368	1044391,719	188,136
36455	4,25	695252,373	1044391,615	188,138
36460	4,25	695247,374	1044391,513	188,140
36465	4,25	695242,375	1044391,411	188,141
36470	4,25	695237,376	1044391,309	188,143
36475	4,25	695232,377	1044391,206	188,145
36480	4,25	695227,378	1044391,104	188,146
36485	4,25	695222,379	1044391,002	188,148
36490	4,25	695217,380	1044390,900	188,150
36495	4,25	695212,381	1044390,798	188,151
36500	4,25	695207,382	1044390,696	188,153
36505	4,25	695202,383	1044390,593	188,154
36510	4,25	695197,384	1044390,491	188,156
36515	4,25	695192,386	1044390,389	188,158
36520	4,25	695187,387	1044390,287	188,159
36525	4,25	695182,388	1044390,185	188,161
36530	4,25	695177,389	1044390,082	188,163
36535	4,25	695172,390	1044389,980	188,164
36540	4,25	695167,357	1044389,855	188,167
36545	4,25	695162,359	1044389,713	188,170
36550	4,25	695157,361	1044389,570	188,173
36555	4,25	695152,363	1044389,428	188,176
36560	4,25	695147,365	1044389,286	188,179

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	4,25	695142,367	1044389,144	188,182
36570	4,25	695137,369	1044389,001	188,185
36575	4,25	695132,371	1044388,859	188,188
36580	4,25	695127,373	1044388,717	188,191
36585	4,25	695122,375	1044388,574	188,194
36590	4,25	695117,377	1044388,432	188,197
36595	4,25	695112,379	1044388,290	188,200
36600	4,25	695107,382	1044388,148	188,204
36605	4,25	695102,384	1044388,005	188,207
36610	4,25	695097,386	1044387,863	188,210
36615	4,25	695092,388	1044387,721	188,213
36620	4,25	695087,390	1044387,578	188,216
36625	4,25	695082,392	1044387,436	188,219
36630	4,25	695077,394	1044387,294	188,222
36635	4,25	695072,396	1044387,152	188,225
36640	4,25	695067,398	1044387,009	188,228
36645	4,25	695062,400	1044386,867	188,231
36650	4,25	695057,402	1044386,725	188,234
36655	4,25	695052,404	1044386,582	188,237
36660	4,25	695047,406	1044386,440	188,240
36665	4,25	695042,408	1044386,298	188,243
36670	4,25	695037,410	1044386,156	188,247
36675	4,25	695032,412	1044386,013	188,250
36680	4,25	695027,414	1044385,871	188,253
36685	4,25	695022,416	1044385,729	188,256
36690	4,25	695017,418	1044385,587	188,259
36695	4,25	695012,420	1044385,444	188,262
36700	4,25	695007,422	1044385,302	188,265
36705	4,25	695002,424	1044385,160	188,268
36710	4,25	694997,426	1044385,017	188,271
36715	4,25	694992,428	1044384,875	188,274
36720	4,25	694987,430	1044384,733	188,277
36725	4,25	694982,432	1044384,591	188,280
36730	4,25	694977,434	1044384,448	188,283
36735	4,25	694972,436	1044384,306	188,286
36740	4,25	694967,425	1044384,159	188,290
36745	4,25	694962,428	1044384,002	188,294
36750	4,25	694957,430	1044383,844	188,298
36755	4,25	694952,433	1044383,687	188,303
36760	4,25	694947,435	1044383,529	188,307

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	4,25	694942,438	1044383,372	188,311
36770	4,25	694937,440	1044383,214	188,315
36775	4,25	694932,443	1044383,057	188,319
36780	4,25	694927,445	1044382,899	188,324
36785	4,25	694922,448	1044382,742	188,328
36790	4,25	694917,450	1044382,584	188,332
36795	4,25	694912,453	1044382,427	188,336
36800	4,25	694907,455	1044382,269	188,341
36805	4,25	694902,458	1044382,112	188,345
36810	4,25	694897,460	1044381,954	188,349
36815	4,25	694892,463	1044381,797	188,353
36820	4,25	694887,465	1044381,639	188,358
36825	4,25	694882,468	1044381,482	188,362
36830	4,25	694877,475	1044381,327	188,366
36835	4,25	694872,483	1044381,179	188,370
36840	4,25	694867,492	1044381,039	188,375
36845	4,25	694862,499	1044380,905	188,379
36850	4,25	694857,505	1044380,779	188,383
36855	4,25	694852,506	1044380,653	188,387
36860	4,25	694847,508	1044380,528	188,392
36865	4,25	694842,510	1044380,402	188,396
36870	4,25	694837,511	1044380,277	188,400
36875	4,25	694832,513	1044380,152	188,404
36880	4,25	694827,514	1044380,026	188,408
36885	4,25	694822,516	1044379,901	188,413
36890	4,25	694817,517	1044379,775	188,417
36895	4,25	694812,519	1044379,650	188,421
36900	4,25	694807,521	1044379,524	188,425
36905	4,25	694802,522	1044379,399	188,430
36910	4,25	694797,524	1044379,274	188,434
36915	4,25	694792,525	1044379,148	188,438
36920	4,25	694787,527	1044379,023	188,442
36925	4,25	694782,528	1044378,897	188,447
36930	4,25	694777,530	1044378,772	188,451
36935	4,25	694772,532	1044378,647	188,455
36940	4,25	694767,533	1044378,521	188,459
36945	4,25	694762,535	1044378,396	188,464
36950	4,25	694757,536	1044378,270	188,468
36955	4,25	694752,538	1044378,145	188,472
36960	4,25	694747,539	1044378,019	188,476

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 14 - Hrana zpevnění - ložní vrstva (ACL 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	4,25	694742,541	1044377,894	188,480
36970	4,25	694737,543	1044377,769	188,485
36975	4,25	694732,544	1044377,643	188,489
36980	4,25	694727,546	1044377,518	188,494
36985	4,25	694722,547	1044377,392	188,499
36990	4,25	694717,549	1044377,267	188,507
36995	4,25	694712,550	1044377,142	188,516
37000	4,25	694707,552	1044377,016	188,526
37005	4,25	694702,554	1044376,891	188,537
37010	4,25	694697,555	1044376,765	188,550
37015	4,25	694692,557	1044376,640	188,562
37020	4,25	694687,558	1044376,514	188,575
37025	4,25	694682,560	1044376,389	188,588
37030	4,25	694677,561	1044376,264	188,601
37035	4,25	694672,563	1044376,138	188,613
37040	4,25	694667,565	1044376,013	188,626
37045	4,25	694662,566	1044375,887	188,639
37050	4,25	694657,568	1044375,762	188,651
37055	4,25	694652,569	1044375,636	188,664
37060	4,26	694647,571	1044375,523	188,677
37065	4,29	694642,571	1044375,427	188,689
37070	4,31	694637,573	1044375,320	188,701
37074	4,31	694633,554	1044375,219	188,711

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	0,00	696885,773	1044187,769	188,499
34805	0,00	696880,874	1044188,771	188,477
34810	0,00	696875,976	1044189,772	188,456
34815	0,00	696871,077	1044190,774	188,434
34820	0,00	696866,178	1044191,775	188,412
34825	0,00	696861,280	1044192,776	188,391
34830	0,00	696856,381	1044193,778	188,369
34835	0,00	696851,482	1044194,779	188,347
34840	0,00	696846,584	1044195,781	188,326
34845	0,00	696841,685	1044196,782	188,305
34850	0,00	696836,786	1044197,784	188,285
34855	0,00	696831,888	1044198,785	188,266
34860	0,00	696826,989	1044199,787	188,248
34865	0,00	696822,090	1044200,788	188,231
34870	0,00	696817,191	1044201,789	188,215
34875	0,00	696812,292	1044202,788	188,200
34880	0,00	696807,393	1044203,787	188,186
34885	0,00	696802,494	1044204,785	188,173
34890	0,00	696797,595	1044205,784	188,162
34895	0,00	696792,695	1044206,783	188,151
34900	0,00	696787,796	1044207,782	188,141
34905	0,00	696782,897	1044208,781	188,132
34910	0,00	696777,998	1044209,780	188,124
34915	0,00	696773,099	1044210,779	188,117
34920	0,00	696768,199	1044211,777	188,111
34925	0,00	696763,300	1044212,776	188,106
34930	0,00	696758,401	1044213,775	188,102
34935	0,00	696753,502	1044214,774	188,099
34940	0,00	696748,603	1044215,773	188,097
34945	0,00	696743,703	1044216,772	188,097
34950	0,00	696738,804	1044217,771	188,097
34955	0,00	696733,905	1044218,769	188,098
34960	0,00	696729,006	1044219,768	188,100
34965	0,00	696724,106	1044220,767	188,103
34970	0,00	696719,207	1044221,766	188,107
34975	0,00	696714,308	1044222,765	188,112
34980	0,00	696709,409	1044223,764	188,118
34985	0,00	696704,510	1044224,763	188,124
34990	0,00	696699,610	1044225,761	188,130
34995	0,00	696694,711	1044226,760	188,137
35000	0,00	696689,812	1044227,759	188,143

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	0,00	696684,913	1044228,758	188,149
35010	0,00	696680,014	1044229,757	188,155
35015	0,00	696675,114	1044230,756	188,161
35020	0,00	696670,215	1044231,755	188,167
35025	0,00	696665,316	1044232,754	188,174
35030	0,00	696660,417	1044233,752	188,180
35035	0,00	696655,518	1044234,751	188,186
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,192
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,192
35045	0,00	696645,719	1044236,749	188,198
35050	0,00	696640,820	1044237,748	188,204
35055	0,00	696635,921	1044238,747	188,211
35060	0,00	696631,021	1044239,746	188,217
35065	0,00	696626,122	1044240,744	188,223
35070	0,00	696621,223	1044241,743	188,229
35075	0,00	696616,324	1044242,742	188,235
35080	0,00	696611,425	1044243,743	188,241
35085	0,00	696606,528	1044244,752	188,248
35090	0,00	696601,632	1044245,767	188,254
35095	0,00	696596,738	1044246,789	188,260
35100	0,00	696591,844	1044247,817	188,266
35105	0,00	696586,951	1044248,845	188,272
35110	0,00	696582,058	1044249,873	188,278
35115	0,00	696577,165	1044250,901	188,285
35120	0,00	696572,272	1044251,929	188,291
35125	0,00	696567,379	1044252,957	188,297
35130	0,00	696562,485	1044253,985	188,303
35135	0,00	696557,592	1044255,014	188,309
35140	0,00	696552,699	1044256,042	188,315
35145	0,00	696547,806	1044257,070	188,321
35150	0,00	696542,913	1044258,098	188,324
35155	0,00	696538,020	1044259,126	188,322
35160	0,00	696533,126	1044260,154	188,318
35165	0,00	696528,233	1044261,182	188,311
35170	0,00	696523,340	1044262,210	188,305
35175	0,00	696518,447	1044263,239	188,298
35180	0,00	696513,554	1044264,267	188,292
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,285
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,285
35190	0,00	696503,768	1044266,323	188,279
35195	0,00	696498,874	1044267,351	188,273

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	0,00	696493,981	1044268,379	188,266
35205	0,00	696489,088	1044269,407	188,260
35210	0,00	696484,195	1044270,435	188,253
35215	0,00	696479,302	1044271,463	188,250
35220	0,00	696474,409	1044272,492	188,249
35225	0,00	696469,515	1044273,520	188,251
35230	0,00	696464,622	1044274,548	188,255
35235	0,00	696459,729	1044275,576	188,262
35240	0,00	696454,836	1044276,604	188,273
35245	0,00	696449,943	1044277,632	188,285
35250	0,00	696445,050	1044278,660	188,298
35255	0,00	696440,156	1044279,688	188,311
35260	0,00	696435,263	1044280,717	188,324
35265	0,00	696430,370	1044281,745	188,337
35270	0,00	696425,477	1044282,773	188,350
35275	0,00	696420,584	1044283,801	188,364
35280	0,00	696415,691	1044284,829	188,377
35285	0,00	696410,798	1044285,857	188,390
35290	0,00	696405,904	1044286,885	188,403
35295	0,00	696401,011	1044287,913	188,416
35300	0,00	696396,118	1044288,941	188,429
35305	0,00	696391,225	1044289,970	188,442
35310	0,00	696386,332	1044290,998	188,455
35315	0,00	696381,439	1044292,026	188,468
35320	0,00	696376,545	1044293,054	188,481
35325	0,00	696371,652	1044294,082	188,494
35330	0,00	696366,759	1044295,110	188,507
35335	0,00	696361,866	1044296,138	188,520
35340	0,00	696356,973	1044297,166	188,533
35345	0,00	696352,080	1044298,194	188,546
35350	0,00	696347,187	1044299,223	188,559
35355	0,00	696342,293	1044300,251	188,572
35360	0,00	696337,400	1044301,279	188,585
35365	0,00	696332,507	1044302,305	188,598
35370	0,00	696327,612	1044303,328	188,611
35375	0,00	696322,718	1044304,350	188,625
35380	0,00	696317,823	1044305,372	188,638
35385	0,00	696312,929	1044306,394	188,651
35390	0,00	696308,035	1044307,416	188,664
35395	0,00	696303,140	1044308,438	188,677
35400	0,00	696298,246	1044309,460	188,690

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	0,00	696293,351	1044310,482	188,702
35410	0,00	696288,457	1044311,504	188,713
35415	0,00	696283,562	1044312,526	188,722
35420	0,00	696278,668	1044313,548	188,730
35425	0,00	696273,774	1044314,570	188,735
35430	0,00	696268,879	1044315,592	188,740
35435	0,00	696263,985	1044316,614	188,742
35440	0,00	696259,090	1044317,636	188,743
35445	0,00	696254,198	1044318,657	188,743
35445	0,00	696254,196	1044318,658	188,743
35450	0,00	696249,301	1044319,680	188,743
35455	0,00	696244,407	1044320,702	188,744
35460	0,00	696239,512	1044321,724	188,744
35465	0,00	696234,618	1044322,746	188,744
35470	0,00	696229,724	1044323,768	188,744
35475	0,00	696224,829	1044324,790	188,745
35480	0,00	696219,935	1044325,812	188,745
35485	0,00	696215,040	1044326,834	188,747
35490	0,00	696210,146	1044327,856	188,750
35495	0,00	696205,251	1044328,878	188,755
35500	0,00	696200,357	1044329,900	188,762
35505	0,00	696195,463	1044330,922	188,770
35510	0,00	696190,568	1044331,944	188,780
35515	0,00	696185,674	1044332,966	188,792
35520	0,00	696180,779	1044333,988	188,806
35525	0,00	696175,885	1044335,010	188,820
35530	0,00	696170,990	1044336,032	188,835
35535	0,00	696166,096	1044337,054	188,850
35540	0,00	696161,202	1044338,076	188,865
35545	0,00	696156,307	1044339,098	188,880
35550	0,00	696151,413	1044340,120	188,895
35555	0,00	696146,518	1044341,142	188,910
35560	0,00	696141,624	1044342,164	188,925
35565	0,00	696136,729	1044343,186	188,939
35570	0,00	696131,835	1044344,208	188,954
35575	0,00	696126,940	1044345,230	188,969
35580	0,00	696122,046	1044346,252	188,984
35585	0,00	696117,152	1044347,274	188,999
35590	0,00	696112,257	1044348,296	189,014
35595	0,00	696107,363	1044349,318	189,029
35600	0,00	696102,468	1044350,341	189,044

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	0,00	696097,575	1044351,366	189,058
35610	0,00	696092,681	1044352,392	189,073
35615	0,00	696087,788	1044353,420	189,088
35620	0,00	696082,895	1044354,449	189,103
35625	0,00	696078,002	1044355,480	189,117
35630	0,00	696073,110	1044356,513	189,131
35635	0,00	696068,218	1044357,547	189,144
35640	0,00	696063,327	1044358,582	189,156
35645	0,00	696058,435	1044359,616	189,168
35650	0,00	696053,543	1044360,650	189,179
35655	0,00	696048,651	1044361,684	189,189
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,198
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,198
35665	0,00	696038,867	1044363,753	189,207
35670	0,00	696033,975	1044364,787	189,215
35675	0,00	696029,083	1044365,821	189,222
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,229
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,229
35685	0,00	696019,300	1044367,890	189,234
35690	0,00	696014,408	1044368,924	189,240
35695	0,00	696009,516	1044369,958	189,244
35700	0,00	696004,624	1044370,992	189,248
35705	0,00	695999,732	1044372,027	189,251
35710	0,00	695994,840	1044373,061	189,255
35715	0,00	695989,949	1044374,095	189,259
35720	0,00	695985,057	1044375,129	189,262
35725	0,00	695980,165	1044376,163	189,266
35730	0,00	695975,273	1044377,198	189,270
35735	0,00	695970,381	1044378,232	189,273
35740	0,00	695965,489	1044379,266	189,277
35745	0,00	695960,597	1044380,300	189,281
35750	0,00	695955,705	1044381,335	189,284
35755	0,00	695950,814	1044382,369	189,288
35760	0,00	695945,922	1044383,403	189,291
35765	0,00	695941,030	1044384,437	189,295
35770	0,00	695936,138	1044385,472	189,299
35775	0,00	695931,246	1044386,506	189,302
35780	0,00	695926,353	1044387,536	189,306
35785	0,00	695921,454	1044388,535	189,310
35790	0,00	695916,547	1044389,495	189,313
35795	0,00	695911,633	1044390,418	189,317

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	0,00	695906,712	1044391,303	189,321
35805	0,00	695901,785	1044392,150	189,324
35810	0,00	695896,850	1044392,960	189,328
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,332
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,332
35820	0,00	695886,964	1044394,464	189,335
35825	0,00	695882,013	1044395,159	189,339
35830	0,00	695877,056	1044395,816	189,343
35835	0,00	695872,095	1044396,435	189,346
35840	0,00	695867,129	1044397,016	189,350
35845	0,00	695862,158	1044397,559	189,354
35850	0,00	695857,184	1044398,063	189,357
35855	0,00	695852,205	1044398,529	189,361
35860	0,00	695847,224	1044398,957	189,364
35865	0,00	695842,239	1044399,346	189,368
35870	0,00	695837,251	1044399,697	189,372
35875	0,00	695832,261	1044400,009	189,375
35880	0,00	695827,269	1044400,284	189,379
35885	0,00	695822,274	1044400,520	189,383
35890	0,00	695817,278	1044400,717	189,386
35895	0,00	695812,281	1044400,876	189,390
35900	0,00	695807,282	1044400,996	189,394
35905	0,00	695802,283	1044401,078	189,397
35910	0,00	695797,283	1044401,122	189,401
35915	0,00	695792,283	1044401,127	189,405
35920	0,00	695787,283	1044401,094	189,408
35925	0,00	695782,284	1044401,022	189,412
35930	0,00	695777,285	1044400,912	189,416
35935	0,00	695772,287	1044400,782	189,419
35940	0,00	695767,288	1044400,653	189,423
35945	0,00	695762,290	1044400,523	189,426
35950	0,00	695757,292	1044400,393	189,430
35955	0,00	695752,293	1044400,264	189,434
35960	0,00	695747,295	1044400,134	189,437
35965	0,00	695742,297	1044400,005	189,441
35970	0,00	695737,298	1044399,875	189,445
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,448
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,448
35980	0,00	695727,302	1044399,616	189,452
35985	0,00	695722,303	1044399,486	189,456
35990	0,00	695717,305	1044399,357	189,459

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	0,00	695712,307	1044399,227	189,461
36000	0,00	695707,308	1044399,097	189,456
36005	0,00	695702,310	1044398,968	189,447
36010	0,00	695697,312	1044398,838	189,434
36015	0,00	695692,314	1044398,709	189,422
36020	0,00	695687,315	1044398,579	189,410
36025	0,00	695682,317	1044398,449	189,397
36030	0,00	695677,319	1044398,320	189,385
36035	0,00	695672,320	1044398,190	189,373
36040	0,00	695667,322	1044398,061	189,361
36045	0,00	695662,324	1044397,931	189,348
36050	0,00	695657,325	1044397,801	189,336
36055	0,00	695652,327	1044397,672	189,324
36060	0,00	695647,329	1044397,542	189,311
36065	0,00	695642,330	1044397,413	189,298
36070	0,00	695637,332	1044397,283	189,281
36075	0,00	695632,334	1044397,153	189,260
36080	0,00	695627,335	1044397,024	189,235
36085	0,00	695622,337	1044396,894	189,205
36090	0,00	695617,339	1044396,765	189,173
36095	0,00	695612,340	1044396,635	189,141
36100	0,00	695607,342	1044396,505	189,109
36105	0,00	695602,344	1044396,376	189,077
36110	0,00	695597,345	1044396,246	189,044
36115	0,00	695592,347	1044396,116	189,012
36120	0,00	695587,349	1044395,987	188,980
36125	0,00	695582,350	1044395,857	188,948
36130	0,00	695577,352	1044395,728	188,916
36135	0,00	695572,354	1044395,598	188,883
36140	0,00	695567,356	1044395,468	188,851
36145	0,00	695562,357	1044395,339	188,819
36150	0,00	695557,359	1044395,209	188,787
36155	0,00	695552,361	1044395,080	188,755
36160	0,00	695547,362	1044394,950	188,722
36165	0,00	695542,364	1044394,820	188,692
36170	0,00	695537,366	1044394,691	188,665
36175	0,00	695532,367	1044394,561	188,642
36180	0,00	695527,369	1044394,432	188,623
36185	0,00	695522,371	1044394,302	188,608
36190	0,00	695517,372	1044394,172	188,596
36195	0,00	695512,374	1044394,043	188,585

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	0,00	695507,376	1044393,913	188,573
36205	0,00	695502,377	1044393,784	188,562
36210	0,00	695497,379	1044393,654	188,551
36215	0,00	695492,381	1044393,524	188,539
36220	0,00	695487,382	1044393,395	188,528
36225	0,00	695482,384	1044393,265	188,517
36230	0,00	695477,386	1044393,136	188,505
36235	0,00	695472,387	1044393,006	188,494
36240	0,00	695467,389	1044392,876	188,483
36245	0,00	695462,391	1044392,747	188,471
36250	0,00	695457,392	1044392,617	188,460
36255	0,00	695452,394	1044392,488	188,449
36260	0,00	695447,396	1044392,358	188,437
36265	0,00	695442,398	1044392,228	188,426
36270	0,00	695437,399	1044392,099	188,415
36275	0,00	695432,401	1044391,969	188,403
36280	0,00	695427,403	1044391,840	188,392
36285	0,00	695422,404	1044391,710	188,381
36290	0,00	695417,406	1044391,580	188,370
36295	0,00	695412,408	1044391,451	188,358
36300	0,00	695407,409	1044391,321	188,347
36305	0,00	695402,411	1044391,192	188,336
36310	0,00	695397,413	1044391,062	188,324
36315	0,00	695392,414	1044390,932	188,313
36320	0,00	695387,416	1044390,803	188,302
36325	0,00	695382,418	1044390,673	188,290
36330	0,00	695377,419	1044390,544	188,279
36335	0,00	695372,421	1044390,414	188,268
36340	0,00	695367,423	1044390,284	188,256
36345	0,00	695362,424	1044390,155	188,245
36350	0,00	695357,426	1044390,025	188,234
36355	0,00	695352,428	1044389,896	188,222
36360	0,00	695347,429	1044389,766	188,211
36365	0,00	695342,431	1044389,636	188,200
36370	0,00	695337,433	1044389,507	188,190
36375	0,00	695332,434	1044389,377	188,182
36380	0,00	695327,436	1044389,248	188,176
36385	0,00	695322,438	1044389,118	188,171
36390	0,00	695317,440	1044388,988	188,168
36395	0,00	695312,441	1044388,859	188,166
36400	0,00	695307,443	1044388,729	188,166

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	0,00	695302,445	1044388,600	188,168
36410	0,00	695297,446	1044388,470	188,170
36415	0,00	695292,448	1044388,340	188,171
36420	0,00	695287,450	1044388,211	188,173
36425	0,00	695282,451	1044388,081	188,175
36430	0,00	695277,453	1044387,952	188,176
36435	0,00	695272,455	1044387,822	188,178
36440	0,00	695267,456	1044387,697	188,179
36445	0,00	695262,458	1044387,580	188,181
36450	0,00	695257,459	1044387,470	188,183
36455	0,00	695252,460	1044387,366	188,184
36460	0,00	695247,461	1044387,264	188,186
36465	0,00	695242,462	1044387,162	188,188
36470	0,00	695237,463	1044387,060	188,189
36475	0,00	695232,464	1044386,957	188,191
36480	0,00	695227,465	1044386,855	188,193
36485	0,00	695222,466	1044386,753	188,194
36490	0,00	695217,467	1044386,651	188,196
36495	0,00	695212,468	1044386,549	188,197
36500	0,00	695207,469	1044386,446	188,199
36505	0,00	695202,470	1044386,344	188,201
36510	0,00	695197,471	1044386,242	188,202
36515	0,00	695192,472	1044386,140	188,204
36520	0,00	695187,473	1044386,038	188,206
36525	0,00	695182,474	1044385,936	188,207
36530	0,00	695177,476	1044385,833	188,209
36535	0,00	695172,477	1044385,731	188,211
36540	0,00	695167,478	1044385,607	188,213
36545	0,00	695162,480	1044385,464	188,216
36550	0,00	695157,482	1044385,322	188,219
36555	0,00	695152,484	1044385,180	188,222
36560	0,00	695147,486	1044385,038	188,225
36565	0,00	695142,488	1044384,895	188,228
36570	0,00	695137,490	1044384,753	188,231
36575	0,00	695132,492	1044384,611	188,234
36580	0,00	695127,494	1044384,468	188,238
36585	0,00	695122,496	1044384,326	188,241
36590	0,00	695117,498	1044384,184	188,244
36595	0,00	695112,500	1044384,042	188,247
36600	0,00	695107,502	1044383,899	188,250
36605	0,00	695102,504	1044383,757	188,253

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	0,00	695097,506	1044383,615	188,256
36615	0,00	695092,509	1044383,472	188,259
36620	0,00	695087,511	1044383,330	188,262
36625	0,00	695082,513	1044383,188	188,265
36630	0,00	695077,515	1044383,046	188,268
36635	0,00	695072,517	1044382,903	188,271
36640	0,00	695067,519	1044382,761	188,274
36645	0,00	695062,521	1044382,619	188,277
36650	0,00	695057,523	1044382,476	188,281
36655	0,00	695052,525	1044382,334	188,284
36660	0,00	695047,527	1044382,192	188,287
36665	0,00	695042,529	1044382,050	188,290
36670	0,00	695037,531	1044381,907	188,293
36675	0,00	695032,533	1044381,765	188,296
36680	0,00	695027,535	1044381,623	188,299
36685	0,00	695022,537	1044381,481	188,302
36690	0,00	695017,539	1044381,338	188,305
36695	0,00	695012,541	1044381,196	188,308
36700	0,00	695007,543	1044381,054	188,311
36705	0,00	695002,545	1044380,911	188,314
36710	0,00	694997,547	1044380,769	188,317
36715	0,00	694992,549	1044380,627	188,320
36720	0,00	694987,551	1044380,485	188,323
36725	0,00	694982,553	1044380,342	188,327
36730	0,00	694977,555	1044380,200	188,330
36735	0,00	694972,557	1044380,058	188,333
36740	0,00	694967,559	1044379,911	188,336
36745	0,00	694962,562	1044379,754	188,340
36750	0,00	694957,564	1044379,596	188,345
36755	0,00	694952,567	1044379,439	188,349
36760	0,00	694947,569	1044379,281	188,353
36765	0,00	694942,572	1044379,124	188,357
36770	0,00	694937,574	1044378,966	188,361
36775	0,00	694932,577	1044378,809	188,366
36780	0,00	694927,579	1044378,651	188,370
36785	0,00	694922,582	1044378,494	188,374
36790	0,00	694917,584	1044378,336	188,378
36795	0,00	694912,587	1044378,179	188,383
36800	0,00	694907,589	1044378,021	188,387
36805	0,00	694902,592	1044377,864	188,391
36810	0,00	694897,594	1044377,706	188,395

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	0,00	694892,596	1044377,549	188,400
36820	0,00	694887,599	1044377,391	188,404
36825	0,00	694882,601	1044377,234	188,408
36830	0,00	694877,604	1044377,079	188,412
36835	0,00	694872,606	1044376,931	188,417
36840	0,00	694867,608	1044376,790	188,421
36845	0,00	694862,610	1044376,657	188,425
36850	0,00	694857,611	1044376,530	188,429
36855	0,00	694852,613	1044376,405	188,434
36860	0,00	694847,615	1044376,279	188,438
36865	0,00	694842,616	1044376,154	188,442
36870	0,00	694837,618	1044376,028	188,446
36875	0,00	694832,619	1044375,903	188,450
36880	0,00	694827,621	1044375,777	188,455
36885	0,00	694822,622	1044375,652	188,459
36890	0,00	694817,624	1044375,527	188,463
36895	0,00	694812,626	1044375,401	188,467
36900	0,00	694807,627	1044375,276	188,472
36905	0,00	694802,629	1044375,150	188,476
36910	0,00	694797,630	1044375,025	188,480
36915	0,00	694792,632	1044374,900	188,484
36920	0,00	694787,633	1044374,774	188,489
36925	0,00	694782,635	1044374,649	188,493
36930	0,00	694777,637	1044374,523	188,497
36935	0,00	694772,638	1044374,398	188,501
36940	0,00	694767,640	1044374,272	188,506
36945	0,00	694762,641	1044374,147	188,510
36950	0,00	694757,643	1044374,022	188,514
36955	0,00	694752,644	1044373,896	188,518
36960	0,00	694747,646	1044373,771	188,522
36965	0,00	694742,648	1044373,645	188,527
36970	0,00	694737,649	1044373,520	188,531
36975	0,00	694732,651	1044373,395	188,535
36980	0,00	694727,652	1044373,269	188,540
36985	0,00	694722,654	1044373,144	188,546
36990	0,00	694717,655	1044373,018	188,553
36995	0,00	694712,657	1044372,893	188,562
37000	0,00	694707,659	1044372,767	188,572
37005	0,00	694702,660	1044372,642	188,583
37010	0,00	694697,662	1044372,517	188,596
37015	0,00	694692,663	1044372,391	188,609

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 20 - Vrchol - horní podkladní vrstva (ACP 16+)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	0,00	694687,665	1044372,266	188,621
37025	0,00	694682,666	1044372,140	188,634
37030	0,00	694677,668	1044372,015	188,647
37035	0,00	694672,670	1044371,889	188,660
37040	0,00	694667,671	1044371,764	188,672
37045	0,00	694662,673	1044371,639	188,685
37050	0,00	694657,674	1044371,513	188,698
37055	0,00	694652,676	1044371,388	188,710
37060	0,00	694647,677	1044371,262	188,723
37065	0,00	694642,679	1044371,137	188,736
37070	0,00	694637,681	1044371,012	188,749
37074	0,00	694633,662	1044370,911	188,759

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-3,75	696885,022	1044184,095	188,521
34805	-3,75	696880,123	1044185,097	188,462
34810	-3,75	696875,225	1044186,098	188,403
34815	-3,75	696870,326	1044187,099	188,343
34820	-3,75	696865,427	1044188,101	188,318
34825	-3,75	696860,529	1044189,102	188,297
34830	-3,75	696855,630	1044190,104	188,275
34835	-3,75	696850,731	1044191,105	188,253
34840	-3,75	696845,833	1044192,107	188,232
34845	-3,75	696840,934	1044193,108	188,211
34850	-3,75	696836,035	1044194,110	188,191
34855	-3,75	696831,137	1044195,111	188,172
34860	-3,75	696826,238	1044196,113	188,154
34865	-3,75	696821,339	1044197,114	188,137
34870	-3,75	696816,442	1044198,114	188,121
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,106
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,093
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,080
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,068
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,057
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,047
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,038
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,030
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,023
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,017
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,012
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,009
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,006
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,004
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,003
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,003
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,004
34960	-3,75	696728,257	1044216,094	188,006
34965	-3,75	696723,357	1044217,093	188,009
34970	-3,75	696718,458	1044218,092	188,013
34975	-3,75	696713,559	1044219,090	188,018
34980	-3,75	696708,660	1044220,089	188,024
34985	-3,75	696703,760	1044221,088	188,031
34990	-3,75	696698,861	1044222,087	188,037
34995	-3,75	696693,962	1044223,086	188,043

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-3,75	696689,063	1044224,085	188,049
35005	-3,75	696684,164	1044225,084	188,055
35010	-3,75	696679,264	1044226,083	188,061
35015	-3,75	696674,365	1044227,081	188,068
35020	-3,75	696669,466	1044228,080	188,074
35025	-3,75	696664,567	1044229,079	188,080
35030	-3,75	696659,668	1044230,078	188,086
35035	-3,75	696654,768	1044231,077	188,092
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,098
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,098
35045	-3,75	696644,970	1044233,075	188,105
35050	-3,75	696640,071	1044234,073	188,111
35055	-3,75	696635,172	1044235,072	188,117
35060	-3,75	696630,272	1044236,071	188,123
35065	-3,75	696625,373	1044237,070	188,129
35070	-3,75	696620,474	1044238,069	188,135
35075	-3,75	696615,575	1044239,068	188,142
35080	-3,75	696610,672	1044240,070	188,148
35085	-3,75	696605,769	1044241,079	188,154
35090	-3,75	696600,868	1044242,096	188,160
35095	-3,75	696595,968	1044243,119	188,166
35100	-3,75	696591,073	1044244,147	188,172
35105	-3,75	696586,180	1044245,175	188,179
35110	-3,75	696581,287	1044246,203	188,185
35115	-3,75	696576,394	1044247,231	188,191
35120	-3,75	696571,501	1044248,259	188,197
35125	-3,75	696566,607	1044249,288	188,203
35130	-3,75	696561,714	1044250,316	188,209
35135	-3,75	696556,821	1044251,344	188,216
35140	-3,75	696551,928	1044252,372	188,222
35145	-3,75	696547,035	1044253,400	188,227
35150	-3,75	696542,142	1044254,428	188,230
35155	-3,75	696537,249	1044255,456	188,229
35160	-3,75	696532,355	1044256,484	188,224
35165	-3,75	696527,462	1044257,512	188,218
35170	-3,75	696522,569	1044258,541	188,211
35175	-3,75	696517,676	1044259,569	188,205
35180	-3,75	696512,783	1044260,597	188,198
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,192
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,192

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-3,75	696502,996	1044262,653	188,185
35195	-3,75	696498,103	1044263,681	188,179
35200	-3,75	696493,210	1044264,709	188,172
35205	-3,75	696488,317	1044265,737	188,166
35210	-3,75	696483,424	1044266,765	188,160
35215	-3,75	696478,531	1044267,794	188,156
35220	-3,75	696473,637	1044268,822	188,155
35225	-3,75	696468,744	1044269,850	188,157
35230	-3,75	696463,851	1044270,878	188,161
35235	-3,75	696458,958	1044271,906	188,169
35240	-3,75	696454,065	1044272,934	188,179
35245	-3,75	696449,172	1044273,962	188,191
35250	-3,75	696444,279	1044274,990	188,205
35255	-3,75	696439,385	1044276,019	188,218
35260	-3,75	696434,492	1044277,047	188,231
35265	-3,75	696429,599	1044278,075	188,244
35270	-3,75	696424,706	1044279,103	188,257
35275	-3,75	696419,813	1044280,131	188,270
35280	-3,75	696414,920	1044281,159	188,283
35285	-3,75	696410,026	1044282,187	188,296
35290	-3,75	696405,133	1044283,215	188,309
35295	-3,75	696400,240	1044284,243	188,322
35300	-3,75	696395,347	1044285,272	188,335
35305	-3,75	696390,454	1044286,300	188,348
35310	-3,75	696385,561	1044287,328	188,361
35315	-3,75	696380,668	1044288,356	188,374
35320	-3,75	696375,774	1044289,384	188,387
35325	-3,75	696370,881	1044290,412	188,400
35330	-3,75	696365,988	1044291,440	188,413
35335	-3,75	696361,095	1044292,468	188,426
35340	-3,75	696356,202	1044293,497	188,439
35345	-3,75	696351,309	1044294,525	188,452
35350	-3,75	696346,415	1044295,553	188,466
35355	-3,75	696341,522	1044296,581	188,479
35360	-3,75	696336,629	1044297,609	188,492
35365	-3,75	696331,738	1044298,635	188,505
35370	-3,75	696326,846	1044299,657	188,518
35375	-3,75	696321,951	1044300,679	188,531
35380	-3,75	696317,057	1044301,701	188,544
35385	-3,75	696312,163	1044302,723	188,557

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-3,75	696307,268	1044303,745	188,570
35395	-3,75	696302,374	1044304,767	188,583
35400	-3,75	696297,479	1044305,789	188,596
35405	-3,75	696292,585	1044306,811	188,608
35410	-3,75	696287,690	1044307,833	188,619
35415	-3,75	696282,796	1044308,855	188,628
35420	-3,75	696277,901	1044309,877	188,636
35425	-3,75	696273,007	1044310,899	188,642
35430	-3,75	696268,113	1044311,921	188,646
35435	-3,75	696263,218	1044312,943	188,648
35440	-3,75	696258,324	1044313,965	188,649
35445	-3,75	696253,431	1044314,986	188,649
35445	-3,75	696253,429	1044314,987	188,649
35450	-3,75	696248,535	1044316,009	188,650
35455	-3,75	696243,640	1044317,031	188,650
35460	-3,75	696238,746	1044318,053	188,650
35465	-3,75	696233,852	1044319,075	188,650
35470	-3,75	696228,957	1044320,097	188,651
35475	-3,75	696224,063	1044321,119	188,651
35480	-3,75	696219,168	1044322,141	188,651
35485	-3,75	696214,274	1044323,163	188,653
35490	-3,75	696209,379	1044324,185	188,656
35495	-3,75	696204,485	1044325,207	188,661
35500	-3,75	696199,590	1044326,229	188,668
35505	-3,75	696194,696	1044327,251	188,677
35510	-3,75	696189,802	1044328,273	188,687
35515	-3,75	696184,907	1044329,295	188,698
35520	-3,75	696180,013	1044330,317	188,712
35525	-3,75	696175,118	1044331,339	188,727
35530	-3,75	696170,224	1044332,361	188,742
35535	-3,75	696165,329	1044333,383	188,756
35540	-3,75	696160,435	1044334,405	188,771
35545	-3,75	696155,541	1044335,427	188,786
35550	-3,75	696150,646	1044336,449	188,801
35555	-3,75	696145,752	1044337,471	188,816
35560	-3,75	696140,857	1044338,493	188,831
35565	-3,75	696135,963	1044339,515	188,846
35570	-3,75	696131,068	1044340,537	188,861
35575	-3,75	696126,174	1044341,559	188,875
35580	-3,75	696121,280	1044342,581	188,890

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-3,75	696116,385	1044343,603	188,905
35590	-3,75	696111,491	1044344,625	188,920
35595	-3,75	696106,596	1044345,647	188,935
35600	-3,75	696101,701	1044346,670	188,950
35605	-3,75	696096,806	1044347,695	188,965
35610	-3,75	696091,911	1044348,722	188,980
35615	-3,75	696087,016	1044349,750	188,994
35620	-3,75	696082,122	1044350,780	189,009
35625	-3,75	696077,228	1044351,811	189,024
35630	-3,75	696072,335	1044352,844	189,037
35635	-3,75	696067,443	1044353,878	189,050
35640	-3,75	696062,551	1044354,913	189,063
35645	-3,75	696057,659	1044355,947	189,074
35650	-3,75	696052,767	1044356,981	189,085
35655	-3,75	696047,875	1044358,015	189,095
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,104
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,104
35665	-3,75	696038,092	1044360,084	189,113
35670	-3,75	696033,200	1044361,118	189,121
35675	-3,75	696028,308	1044362,152	189,128
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,135
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,135
35685	-3,75	696018,524	1044364,221	189,141
35690	-3,75	696013,632	1044365,255	189,146
35695	-3,75	696008,740	1044366,289	189,150
35700	-3,75	696003,848	1044367,323	189,154
35705	-3,75	695998,957	1044368,358	189,158
35710	-3,75	695994,065	1044369,392	189,161
35715	-3,75	695989,173	1044370,426	189,165
35720	-3,75	695984,281	1044371,460	189,169
35725	-3,75	695979,389	1044372,495	189,172
35730	-3,75	695974,497	1044373,529	189,176
35735	-3,75	695969,605	1044374,563	189,179
35740	-3,75	695964,714	1044375,597	189,183
35745	-3,75	695959,822	1044376,631	189,187
35750	-3,75	695954,930	1044377,666	189,190
35755	-3,75	695950,038	1044378,700	189,194
35760	-3,75	695945,146	1044379,734	189,198
35765	-3,75	695940,254	1044380,768	189,201
35770	-3,75	695935,362	1044381,803	189,205

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-3,75	695930,470	1044382,837	189,209
35780	-3,75	695925,591	1044383,865	189,212
35785	-3,75	695920,720	1044384,857	189,216
35790	-3,75	695915,841	1044385,812	189,220
35795	-3,75	695910,955	1044386,730	189,223
35800	-3,75	695906,063	1044387,610	189,227
35805	-3,75	695901,163	1044388,452	189,231
35810	-3,75	695896,258	1044389,257	189,234
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,238
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,238
35820	-3,75	695886,429	1044390,753	189,242
35825	-3,75	695881,506	1044391,444	189,245
35830	-3,75	695876,578	1044392,097	189,249
35835	-3,75	695871,645	1044392,712	189,252
35840	-3,75	695866,707	1044393,290	189,256
35845	-3,75	695861,766	1044393,829	189,260
35850	-3,75	695856,820	1044394,331	189,263
35855	-3,75	695851,870	1044394,794	189,267
35860	-3,75	695846,917	1044395,219	189,271
35865	-3,75	695841,961	1044395,606	189,274
35870	-3,75	695837,002	1044395,955	189,278
35875	-3,75	695832,041	1044396,266	189,282
35880	-3,75	695827,077	1044396,539	189,285
35885	-3,75	695822,112	1044396,773	189,289
35890	-3,75	695817,145	1044396,969	189,293
35895	-3,75	695812,176	1044397,127	189,296
35900	-3,75	695807,206	1044397,247	189,300
35905	-3,75	695802,236	1044397,329	189,304
35910	-3,75	695797,265	1044397,372	189,307
35915	-3,75	695792,294	1044397,377	189,311
35920	-3,75	695787,323	1044397,344	189,314
35925	-3,75	695782,352	1044397,273	189,318
35930	-3,75	695777,382	1044397,163	189,322
35935	-3,75	695772,384	1044397,033	189,325
35940	-3,75	695767,386	1044396,904	189,329
35945	-3,75	695762,387	1044396,774	189,333
35950	-3,75	695757,389	1044396,645	189,336
35955	-3,75	695752,391	1044396,515	189,340
35960	-3,75	695747,392	1044396,385	189,344
35965	-3,75	695742,394	1044396,256	189,347

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,75	695737,396	1044396,126	189,351
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,355
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,355
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,358
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,362
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,366
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,367
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,363
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,353
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,341
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,328
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,316
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,304
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,291
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,279
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,267
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,255
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,242
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,230
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,218
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,205
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,188
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,166
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,141
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,112
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,080
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,047
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,015
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	188,983
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	188,951
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,919
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,886
36125	-3,75	695582,448	1044392,109	188,854
36130	-3,75	695577,449	1044391,979	188,822
36135	-3,75	695572,451	1044391,849	188,790
36140	-3,75	695567,453	1044391,720	188,758
36145	-3,75	695562,454	1044391,590	188,725
36150	-3,75	695557,456	1044391,461	188,693
36155	-3,75	695552,458	1044391,331	188,661
36160	-3,75	695547,459	1044391,201	188,629

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-3,75	695542,461	1044391,072	188,598
36170	-3,75	695537,463	1044390,942	188,571
36175	-3,75	695532,464	1044390,813	188,548
36180	-3,75	695527,466	1044390,683	188,529
36185	-3,75	695522,468	1044390,553	188,514
36190	-3,75	695517,470	1044390,424	188,502
36195	-3,75	695512,471	1044390,294	188,491
36200	-3,75	695507,473	1044390,165	188,479
36205	-3,75	695502,475	1044390,035	188,468
36210	-3,75	695497,476	1044389,905	188,457
36215	-3,75	695492,478	1044389,776	188,446
36220	-3,75	695487,480	1044389,646	188,434
36225	-3,75	695482,481	1044389,516	188,423
36230	-3,75	695477,483	1044389,387	188,412
36235	-3,75	695472,485	1044389,257	188,400
36240	-3,75	695467,486	1044389,128	188,389
36245	-3,75	695462,488	1044388,998	188,378
36250	-3,75	695457,490	1044388,868	188,366
36255	-3,75	695452,491	1044388,739	188,355
36260	-3,75	695447,493	1044388,609	188,344
36265	-3,75	695442,495	1044388,480	188,332
36270	-3,75	695437,496	1044388,350	188,321
36275	-3,75	695432,498	1044388,220	188,310
36280	-3,75	695427,500	1044388,091	188,298
36285	-3,75	695422,501	1044387,961	188,287
36290	-3,75	695417,503	1044387,832	188,276
36295	-3,75	695412,505	1044387,702	188,264
36300	-3,75	695407,506	1044387,572	188,253
36305	-3,75	695402,508	1044387,443	188,242
36310	-3,75	695397,510	1044387,313	188,231
36315	-3,75	695392,512	1044387,184	188,219
36320	-3,75	695387,513	1044387,054	188,208
36325	-3,75	695382,515	1044386,924	188,197
36330	-3,75	695377,517	1044386,795	188,185
36335	-3,75	695372,518	1044386,665	188,174
36340	-3,75	695367,520	1044386,536	188,163
36345	-3,75	695362,522	1044386,406	188,151
36350	-3,75	695357,523	1044386,276	188,140
36355	-3,75	695352,525	1044386,147	188,129
36360	-3,75	695347,527	1044386,017	188,117

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-3,75	695342,528	1044385,888	188,106
36370	-3,75	695337,530	1044385,758	188,096
36375	-3,75	695332,532	1044385,628	188,088
36380	-3,75	695327,533	1044385,499	188,082
36385	-3,75	695322,535	1044385,369	188,077
36390	-3,75	695317,537	1044385,240	188,074
36395	-3,75	695312,538	1044385,110	188,072
36400	-3,75	695307,540	1044384,980	188,073
36405	-3,75	695302,542	1044384,851	188,074
36410	-3,75	695297,543	1044384,721	188,076
36415	-3,75	695292,545	1044384,592	188,078
36420	-3,75	695287,547	1044384,462	188,079
36425	-3,75	695282,548	1044384,332	188,081
36430	-3,75	695277,550	1044384,203	188,082
36435	-3,75	695272,551	1044384,073	188,084
36440	-3,75	695267,547	1044383,949	188,086
36445	-3,75	695262,543	1044383,831	188,087
36450	-3,75	695257,539	1044383,721	188,089
36455	-3,75	695252,536	1044383,617	188,091
36460	-3,75	695247,538	1044383,515	188,092
36465	-3,75	695242,539	1044383,413	188,094
36470	-3,75	695237,540	1044383,310	188,096
36475	-3,75	695232,541	1044383,208	188,097
36480	-3,75	695227,542	1044383,106	188,099
36485	-3,75	695222,543	1044383,004	188,100
36490	-3,75	695217,544	1044382,902	188,102
36495	-3,75	695212,545	1044382,799	188,104
36500	-3,75	695207,546	1044382,697	188,105
36505	-3,75	695202,547	1044382,595	188,107
36510	-3,75	695197,548	1044382,493	188,109
36515	-3,75	695192,549	1044382,391	188,110
36520	-3,75	695187,550	1044382,288	188,112
36525	-3,75	695182,551	1044382,186	188,114
36530	-3,75	695177,552	1044382,084	188,115
36535	-3,75	695172,553	1044381,982	188,117
36540	-3,75	695167,585	1044381,858	188,119
36545	-3,75	695162,587	1044381,716	188,122
36550	-3,75	695157,589	1044381,574	188,125
36555	-3,75	695152,591	1044381,431	188,128
36560	-3,75	695147,593	1044381,289	188,132

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-3,75	695142,595	1044381,147	188,135
36570	-3,75	695137,597	1044381,004	188,138
36575	-3,75	695132,599	1044380,862	188,141
36580	-3,75	695127,601	1044380,720	188,144
36585	-3,75	695122,603	1044380,578	188,147
36590	-3,75	695117,605	1044380,435	188,150
36595	-3,75	695112,607	1044380,293	188,153
36600	-3,75	695107,609	1044380,151	188,156
36605	-3,75	695102,611	1044380,009	188,159
36610	-3,75	695097,613	1044379,866	188,162
36615	-3,75	695092,615	1044379,724	188,165
36620	-3,75	695087,617	1044379,582	188,168
36625	-3,75	695082,619	1044379,439	188,171
36630	-3,75	695077,621	1044379,297	188,174
36635	-3,75	695072,623	1044379,155	188,178
36640	-3,75	695067,625	1044379,013	188,181
36645	-3,75	695062,627	1044378,870	188,184
36650	-3,75	695057,629	1044378,728	188,187
36655	-3,75	695052,631	1044378,586	188,190
36660	-3,75	695047,633	1044378,443	188,193
36665	-3,75	695042,635	1044378,301	188,196
36670	-3,75	695037,638	1044378,159	188,199
36675	-3,75	695032,640	1044378,017	188,202
36680	-3,75	695027,642	1044377,874	188,205
36685	-3,75	695022,644	1044377,732	188,208
36690	-3,75	695017,646	1044377,590	188,211
36695	-3,75	695012,648	1044377,447	188,214
36700	-3,75	695007,650	1044377,305	188,217
36705	-3,75	695002,652	1044377,163	188,221
36710	-3,75	694997,654	1044377,021	188,224
36715	-3,75	694992,656	1044376,878	188,227
36720	-3,75	694987,658	1044376,736	188,230
36725	-3,75	694982,660	1044376,594	188,233
36730	-3,75	694977,662	1044376,452	188,236
36735	-3,75	694972,664	1044376,309	188,239
36740	-3,75	694967,677	1044376,163	188,242
36745	-3,75	694962,680	1044376,006	188,247
36750	-3,75	694957,682	1044375,848	188,251
36755	-3,75	694952,685	1044375,691	188,255
36760	-3,75	694947,687	1044375,533	188,259

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-3,75	694942,690	1044375,376	188,264
36770	-3,75	694937,692	1044375,218	188,268
36775	-3,75	694932,695	1044375,061	188,272
36780	-3,75	694927,697	1044374,903	188,276
36785	-3,75	694922,700	1044374,746	188,280
36790	-3,75	694917,702	1044374,588	188,285
36795	-3,75	694912,705	1044374,431	188,289
36800	-3,75	694907,707	1044374,273	188,293
36805	-3,75	694902,710	1044374,116	188,297
36810	-3,75	694897,712	1044373,958	188,302
36815	-3,75	694892,715	1044373,801	188,306
36820	-3,75	694887,717	1044373,643	188,310
36825	-3,75	694882,720	1044373,486	188,314
36830	-3,75	694877,717	1044373,331	188,319
36835	-3,75	694872,714	1044373,183	188,323
36840	-3,75	694867,711	1044373,042	188,327
36845	-3,75	694862,707	1044372,908	188,331
36850	-3,75	694857,705	1044372,781	188,336
36855	-3,75	694852,707	1044372,656	188,340
36860	-3,75	694847,709	1044372,530	188,344
36865	-3,75	694842,710	1044372,405	188,348
36870	-3,75	694837,712	1044372,280	188,352
36875	-3,75	694832,713	1044372,154	188,357
36880	-3,75	694827,715	1044372,029	188,361
36885	-3,75	694822,716	1044371,903	188,365
36890	-3,75	694817,718	1044371,778	188,369
36895	-3,75	694812,720	1044371,652	188,374
36900	-3,75	694807,721	1044371,527	188,378
36905	-3,75	694802,723	1044371,402	188,382
36910	-3,75	694797,724	1044371,276	188,386
36915	-3,75	694792,726	1044371,151	188,391
36920	-3,75	694787,727	1044371,025	188,395
36925	-3,75	694782,729	1044370,900	188,399
36930	-3,75	694777,731	1044370,774	188,403
36935	-3,75	694772,732	1044370,649	188,408
36940	-3,75	694767,734	1044370,524	188,412
36945	-3,75	694762,735	1044370,398	188,416
36950	-3,75	694757,737	1044370,273	188,420
36955	-3,75	694752,739	1044370,147	188,425
36960	-3,75	694747,740	1044370,022	188,429

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 23 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-3,75	694742,742	1044369,897	188,433
36970	-3,75	694737,743	1044369,771	188,437
36975	-3,75	694732,745	1044369,646	188,441
36980	-3,75	694727,746	1044369,520	188,446
36985	-3,75	694722,748	1044369,395	188,452
36990	-3,75	694717,750	1044369,269	188,459
36995	-3,75	694712,751	1044369,144	188,468
37000	-3,75	694707,753	1044369,019	188,478
37005	-3,75	694702,754	1044368,893	188,490
37010	-3,75	694697,756	1044368,768	188,502
37015	-3,75	694692,757	1044368,642	188,515
37020	-3,75	694687,759	1044368,517	188,528
37025	-3,75	694682,761	1044368,391	188,540
37030	-3,75	694677,762	1044368,266	188,553
37035	-3,75	694672,764	1044368,141	188,566
37040	-3,75	694667,765	1044368,015	188,579
37045	-3,75	694662,767	1044367,890	188,591
37050	-3,75	694657,768	1044367,764	188,604
37055	-3,75	694652,770	1044367,639	188,617
37060	-3,75	694647,772	1044367,514	188,629
37065	-3,75	694642,773	1044367,388	188,642
37070	-3,75	694637,775	1044367,263	188,655
37074	-3,75	694633,756	1044367,162	188,665

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	3,75	696886,524	1044191,443	188,405
34805	3,75	696881,626	1044192,445	188,383
34810	3,75	696876,727	1044193,446	188,362
34815	3,75	696871,828	1044194,448	188,340
34820	3,75	696866,930	1044195,449	188,318
34825	3,75	696862,031	1044196,450	188,297
34830	3,75	696857,132	1044197,452	188,275
34835	3,75	696852,234	1044198,453	188,253
34840	3,75	696847,335	1044199,455	188,232
34845	3,75	696842,436	1044200,456	188,211
34850	3,75	696837,538	1044201,458	188,191
34855	3,75	696832,639	1044202,459	188,172
34860	3,75	696827,740	1044203,461	188,154
34865	3,75	696822,842	1044204,462	188,137
34870	3,75	696817,941	1044205,463	188,121
34875	3,75	696813,041	1044206,462	188,106
34880	3,75	696808,142	1044207,461	188,093
34885	3,75	696803,243	1044208,460	188,080
34890	3,75	696798,344	1044209,459	188,068
34895	3,75	696793,445	1044210,458	188,057
34900	3,75	696788,545	1044211,456	188,047
34905	3,75	696783,646	1044212,455	188,038
34910	3,75	696778,747	1044213,454	188,030
34915	3,75	696773,848	1044214,453	188,023
34920	3,75	696768,949	1044215,452	188,017
34925	3,75	696764,049	1044216,451	188,012
34930	3,75	696759,150	1044217,450	188,009
34935	3,75	696754,251	1044218,448	188,006
34940	3,75	696749,352	1044219,447	188,004
34945	3,75	696744,452	1044220,446	188,003
34950	3,75	696739,553	1044221,445	188,003
34955	3,75	696734,654	1044222,444	188,004
34960	3,75	696729,755	1044223,443	188,006
34965	3,75	696724,856	1044224,442	188,009
34970	3,75	696719,956	1044225,440	188,013
34975	3,75	696715,057	1044226,439	188,018
34980	3,75	696710,158	1044227,438	188,024
34985	3,75	696705,259	1044228,437	188,031
34990	3,75	696700,360	1044229,436	188,037
34995	3,75	696695,460	1044230,435	188,043

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	3,75	696690,561	1044231,434	188,049
35005	3,75	696685,662	1044232,432	188,055
35010	3,75	696680,763	1044233,431	188,061
35015	3,75	696675,863	1044234,430	188,068
35020	3,75	696670,964	1044235,429	188,074
35025	3,75	696666,065	1044236,428	188,080
35030	3,75	696661,166	1044237,427	188,086
35035	3,75	696656,267	1044238,426	188,092
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,098
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,098
35045	3,75	696646,468	1044240,423	188,105
35050	3,75	696641,569	1044241,422	188,111
35055	3,75	696636,670	1044242,421	188,117
35060	3,75	696631,771	1044243,420	188,123
35065	3,75	696626,871	1044244,419	188,129
35070	3,75	696621,972	1044245,418	188,135
35075	3,75	696617,073	1044246,417	188,142
35080	3,75	696612,179	1044247,417	188,148
35085	3,75	696607,287	1044248,424	188,154
35090	3,75	696602,396	1044249,438	188,160
35095	3,75	696597,507	1044250,459	188,166
35100	3,75	696592,615	1044251,487	188,172
35105	3,75	696587,722	1044252,515	188,179
35110	3,75	696582,829	1044253,543	188,185
35115	3,75	696577,936	1044254,571	188,191
35120	3,75	696573,043	1044255,599	188,197
35125	3,75	696568,150	1044256,627	188,203
35130	3,75	696563,256	1044257,655	188,209
35135	3,75	696558,363	1044258,683	188,216
35140	3,75	696553,470	1044259,712	188,222
35145	3,75	696548,577	1044260,740	188,227
35150	3,75	696543,684	1044261,768	188,230
35155	3,75	696538,791	1044262,796	188,229
35160	3,75	696533,898	1044263,824	188,224
35165	3,75	696529,004	1044264,852	188,218
35170	3,75	696524,111	1044265,880	188,211
35175	3,75	696519,218	1044266,908	188,205
35180	3,75	696514,325	1044267,937	188,198
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,192
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,192

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	3,75	696504,539	1044269,993	188,185
35195	3,75	696499,645	1044271,021	188,179
35200	3,75	696494,752	1044272,049	188,172
35205	3,75	696489,859	1044273,077	188,166
35210	3,75	696484,966	1044274,105	188,160
35215	3,75	696480,073	1044275,133	188,156
35220	3,75	696475,180	1044276,161	188,155
35225	3,75	696470,287	1044277,190	188,157
35230	3,75	696465,393	1044278,218	188,161
35235	3,75	696460,500	1044279,246	188,169
35240	3,75	696455,607	1044280,274	188,179
35245	3,75	696450,714	1044281,302	188,191
35250	3,75	696445,821	1044282,330	188,205
35255	3,75	696440,928	1044283,358	188,218
35260	3,75	696436,034	1044284,386	188,231
35265	3,75	696431,141	1044285,415	188,244
35270	3,75	696426,248	1044286,443	188,257
35275	3,75	696421,355	1044287,471	188,270
35280	3,75	696416,462	1044288,499	188,283
35285	3,75	696411,569	1044289,527	188,296
35290	3,75	696406,675	1044290,555	188,309
35295	3,75	696401,782	1044291,583	188,322
35300	3,75	696396,889	1044292,611	188,335
35305	3,75	696391,996	1044293,639	188,348
35310	3,75	696387,103	1044294,668	188,361
35315	3,75	696382,210	1044295,696	188,374
35320	3,75	696377,317	1044296,724	188,387
35325	3,75	696372,423	1044297,752	188,400
35330	3,75	696367,530	1044298,780	188,413
35335	3,75	696362,637	1044299,808	188,426
35340	3,75	696357,744	1044300,836	188,439
35345	3,75	696352,851	1044301,864	188,452
35350	3,75	696347,958	1044302,892	188,466
35355	3,75	696343,064	1044303,921	188,479
35360	3,75	696338,171	1044304,949	188,492
35365	3,75	696333,275	1044305,976	188,505
35370	3,75	696328,379	1044306,999	188,518
35375	3,75	696323,484	1044308,021	188,531
35380	3,75	696318,590	1044309,043	188,544
35385	3,75	696313,696	1044310,065	188,557

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	3,75	696308,801	1044311,087	188,570
35395	3,75	696303,907	1044312,109	188,583
35400	3,75	696299,012	1044313,131	188,596
35405	3,75	696294,118	1044314,153	188,608
35410	3,75	696289,223	1044315,175	188,619
35415	3,75	696284,329	1044316,197	188,628
35420	3,75	696279,434	1044317,219	188,636
35425	3,75	696274,540	1044318,241	188,642
35430	3,75	696269,646	1044319,263	188,646
35435	3,75	696264,751	1044320,285	188,648
35440	3,75	696259,857	1044321,307	188,649
35445	3,75	696254,964	1044322,328	188,649
35445	3,75	696254,962	1044322,329	188,649
35450	3,75	696250,068	1044323,351	188,650
35455	3,75	696245,173	1044324,373	188,650
35460	3,75	696240,279	1044325,395	188,650
35465	3,75	696235,385	1044326,417	188,650
35470	3,75	696230,490	1044327,439	188,651
35475	3,75	696225,596	1044328,461	188,651
35480	3,75	696220,701	1044329,483	188,651
35485	3,75	696215,807	1044330,505	188,653
35490	3,75	696210,912	1044331,527	188,656
35495	3,75	696206,018	1044332,549	188,661
35500	3,75	696201,123	1044333,571	188,668
35505	3,75	696196,229	1044334,593	188,677
35510	3,75	696191,335	1044335,615	188,687
35515	3,75	696186,440	1044336,637	188,698
35520	3,75	696181,546	1044337,659	188,712
35525	3,75	696176,651	1044338,681	188,727
35530	3,75	696171,757	1044339,703	188,742
35535	3,75	696166,862	1044340,725	188,756
35540	3,75	696161,968	1044341,747	188,771
35545	3,75	696157,074	1044342,769	188,786
35550	3,75	696152,179	1044343,791	188,801
35555	3,75	696147,285	1044344,813	188,816
35560	3,75	696142,390	1044345,835	188,831
35565	3,75	696137,496	1044346,857	188,846
35570	3,75	696132,601	1044347,879	188,861
35575	3,75	696127,707	1044348,901	188,875
35580	3,75	696122,813	1044349,923	188,890

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	3,75	696117,918	1044350,945	188,905
35590	3,75	696113,024	1044351,967	188,920
35595	3,75	696108,129	1044352,989	188,935
35600	3,75	696103,236	1044354,011	188,950
35605	3,75	696098,344	1044355,036	188,965
35610	3,75	696093,451	1044356,062	188,980
35615	3,75	696088,559	1044357,089	188,994
35620	3,75	696083,668	1044358,119	189,009
35625	3,75	696078,776	1044359,150	189,024
35630	3,75	696073,886	1044360,182	189,037
35635	3,75	696068,994	1044361,216	189,050
35640	3,75	696064,102	1044362,250	189,063
35645	3,75	696059,210	1044363,285	189,074
35650	3,75	696054,318	1044364,319	189,085
35655	3,75	696049,427	1044365,353	189,095
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,104
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,104
35665	3,75	696039,643	1044367,422	189,113
35670	3,75	696034,751	1044368,456	189,121
35675	3,75	696029,859	1044369,490	189,128
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,135
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,135
35685	3,75	696020,075	1044371,559	189,141
35690	3,75	696015,184	1044372,593	189,146
35695	3,75	696010,292	1044373,627	189,150
35700	3,75	696005,400	1044374,661	189,154
35705	3,75	696000,508	1044375,695	189,158
35710	3,75	695995,616	1044376,730	189,161
35715	3,75	695990,724	1044377,764	189,165
35720	3,75	695985,832	1044378,798	189,169
35725	3,75	695980,940	1044379,832	189,172
35730	3,75	695976,049	1044380,867	189,176
35735	3,75	695971,157	1044381,901	189,179
35740	3,75	695966,265	1044382,935	189,183
35745	3,75	695961,373	1044383,969	189,187
35750	3,75	695956,481	1044385,004	189,190
35755	3,75	695951,589	1044386,038	189,194
35760	3,75	695946,697	1044387,072	189,198
35765	3,75	695941,806	1044388,106	189,201
35770	3,75	695936,914	1044389,140	189,205

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	3,75	695932,022	1044390,175	189,209
35780	3,75	695927,116	1044391,208	189,212
35785	3,75	695922,189	1044392,212	189,216
35790	3,75	695917,254	1044393,178	189,220
35795	3,75	695912,311	1044394,106	189,223
35800	3,75	695907,362	1044394,996	189,227
35805	3,75	695902,406	1044395,849	189,231
35810	3,75	695897,443	1044396,662	189,234
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,238
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,238
35820	3,75	695887,500	1044398,176	189,242
35825	3,75	695882,520	1044398,875	189,245
35830	3,75	695877,535	1044399,536	189,249
35835	3,75	695872,545	1044400,158	189,252
35840	3,75	695867,550	1044400,742	189,256
35845	3,75	695862,551	1044401,288	189,260
35850	3,75	695857,548	1044401,795	189,263
35855	3,75	695852,541	1044402,264	189,267
35860	3,75	695847,530	1044402,694	189,271
35865	3,75	695842,517	1044403,086	189,274
35870	3,75	695837,500	1044403,439	189,278
35875	3,75	695832,481	1044403,753	189,282
35880	3,75	695827,460	1044404,029	189,285
35885	3,75	695822,437	1044404,266	189,289
35890	3,75	695817,412	1044404,465	189,293
35895	3,75	695812,386	1044404,624	189,296
35900	3,75	695807,358	1044404,746	189,300
35905	3,75	695802,330	1044404,828	189,304
35910	3,75	695797,301	1044404,872	189,307
35915	3,75	695792,273	1044404,877	189,311
35920	3,75	695787,244	1044404,844	189,314
35925	3,75	695782,215	1044404,771	189,318
35930	3,75	695777,188	1044404,661	189,322
35935	3,75	695772,189	1044404,531	189,325
35940	3,75	695767,191	1044404,401	189,329
35945	3,75	695762,193	1044404,272	189,333
35950	3,75	695757,194	1044404,142	189,336
35955	3,75	695752,196	1044404,013	189,340
35960	3,75	695747,198	1044403,883	189,344
35965	3,75	695742,200	1044403,753	189,347

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,351
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,355
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,355
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,358
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,362
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,366
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,367
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,363
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,353
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,341
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,328
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,316
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,304
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,291
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,279
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,267
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,255
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,242
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,230
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,218
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,205
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,188
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,166
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,141
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,112
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,080
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,047
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,015
36105	3,75	695602,247	1044400,124	188,983
36110	3,75	695597,248	1044399,995	188,951
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,919
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,886
36125	3,75	695582,253	1044399,606	188,854
36130	3,75	695577,255	1044399,476	188,822
36135	3,75	695572,257	1044399,347	188,790
36140	3,75	695567,258	1044399,217	188,758
36145	3,75	695562,260	1044399,088	188,725
36150	3,75	695557,262	1044398,958	188,693
36155	3,75	695552,263	1044398,828	188,661
36160	3,75	695547,265	1044398,699	188,629

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	3,75	695542,267	1044398,569	188,598
36170	3,75	695537,268	1044398,440	188,571
36175	3,75	695532,270	1044398,310	188,548
36180	3,75	695527,272	1044398,180	188,529
36185	3,75	695522,273	1044398,051	188,514
36190	3,75	695517,275	1044397,921	188,502
36195	3,75	695512,277	1044397,792	188,491
36200	3,75	695507,278	1044397,662	188,479
36205	3,75	695502,280	1044397,532	188,468
36210	3,75	695497,282	1044397,403	188,457
36215	3,75	695492,284	1044397,273	188,446
36220	3,75	695487,285	1044397,144	188,434
36225	3,75	695482,287	1044397,014	188,423
36230	3,75	695477,289	1044396,884	188,412
36235	3,75	695472,290	1044396,755	188,400
36240	3,75	695467,292	1044396,625	188,389
36245	3,75	695462,294	1044396,496	188,378
36250	3,75	695457,295	1044396,366	188,366
36255	3,75	695452,297	1044396,236	188,355
36260	3,75	695447,299	1044396,107	188,344
36265	3,75	695442,300	1044395,977	188,332
36270	3,75	695437,302	1044395,848	188,321
36275	3,75	695432,304	1044395,718	188,310
36280	3,75	695427,305	1044395,588	188,298
36285	3,75	695422,307	1044395,459	188,287
36290	3,75	695417,309	1044395,329	188,276
36295	3,75	695412,310	1044395,200	188,264
36300	3,75	695407,312	1044395,070	188,253
36305	3,75	695402,314	1044394,940	188,242
36310	3,75	695397,315	1044394,811	188,231
36315	3,75	695392,317	1044394,681	188,219
36320	3,75	695387,319	1044394,552	188,208
36325	3,75	695382,320	1044394,422	188,197
36330	3,75	695377,322	1044394,292	188,185
36335	3,75	695372,324	1044394,163	188,174
36340	3,75	695367,326	1044394,033	188,163
36345	3,75	695362,327	1044393,903	188,151
36350	3,75	695357,329	1044393,774	188,140
36355	3,75	695352,331	1044393,644	188,129
36360	3,75	695347,332	1044393,515	188,117

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	3,75	695342,334	1044393,385	188,106
36370	3,75	695337,336	1044393,255	188,096
36375	3,75	695332,337	1044393,126	188,088
36380	3,75	695327,339	1044392,996	188,082
36385	3,75	695322,341	1044392,867	188,077
36390	3,75	695317,342	1044392,737	188,074
36395	3,75	695312,344	1044392,607	188,072
36400	3,75	695307,346	1044392,478	188,073
36405	3,75	695302,347	1044392,348	188,074
36410	3,75	695297,349	1044392,219	188,076
36415	3,75	695292,351	1044392,089	188,078
36420	3,75	695287,352	1044391,959	188,079
36425	3,75	695282,354	1044391,830	188,081
36430	3,75	695277,356	1044391,700	188,082
36435	3,75	695272,359	1044391,571	188,084
36440	3,75	695267,365	1044391,446	188,086
36445	3,75	695262,372	1044391,329	188,087
36450	3,75	695257,379	1044391,219	188,089
36455	3,75	695252,383	1044391,115	188,091
36460	3,75	695247,384	1044391,013	188,092
36465	3,75	695242,385	1044390,911	188,094
36470	3,75	695237,386	1044390,809	188,096
36475	3,75	695232,387	1044390,707	188,097
36480	3,75	695227,388	1044390,604	188,099
36485	3,75	695222,389	1044390,502	188,100
36490	3,75	695217,391	1044390,400	188,102
36495	3,75	695212,392	1044390,298	188,104
36500	3,75	695207,393	1044390,196	188,105
36505	3,75	695202,394	1044390,093	188,107
36510	3,75	695197,395	1044389,991	188,109
36515	3,75	695192,396	1044389,889	188,110
36520	3,75	695187,397	1044389,787	188,112
36525	3,75	695182,398	1044389,685	188,114
36530	3,75	695177,399	1044389,583	188,115
36535	3,75	695172,400	1044389,480	188,117
36540	3,75	695167,371	1044389,355	188,119
36545	3,75	695162,373	1044389,213	188,122
36550	3,75	695157,375	1044389,071	188,125
36555	3,75	695152,378	1044388,928	188,128
36560	3,75	695147,380	1044388,786	188,132

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	3,75	695142,382	1044388,644	188,135
36570	3,75	695137,384	1044388,501	188,138
36575	3,75	695132,386	1044388,359	188,141
36580	3,75	695127,388	1044388,217	188,144
36585	3,75	695122,390	1044388,075	188,147
36590	3,75	695117,392	1044387,932	188,150
36595	3,75	695112,394	1044387,790	188,153
36600	3,75	695107,396	1044387,648	188,156
36605	3,75	695102,398	1044387,505	188,159
36610	3,75	695097,400	1044387,363	188,162
36615	3,75	695092,402	1044387,221	188,165
36620	3,75	695087,404	1044387,079	188,168
36625	3,75	695082,406	1044386,936	188,171
36630	3,75	695077,408	1044386,794	188,174
36635	3,75	695072,410	1044386,652	188,178
36640	3,75	695067,412	1044386,510	188,181
36645	3,75	695062,414	1044386,367	188,184
36650	3,75	695057,416	1044386,225	188,187
36655	3,75	695052,418	1044386,083	188,190
36660	3,75	695047,420	1044385,940	188,193
36665	3,75	695042,422	1044385,798	188,196
36670	3,75	695037,424	1044385,656	188,199
36675	3,75	695032,426	1044385,514	188,202
36680	3,75	695027,428	1044385,371	188,205
36685	3,75	695022,430	1044385,229	188,208
36690	3,75	695017,432	1044385,087	188,211
36695	3,75	695012,434	1044384,944	188,214
36700	3,75	695007,436	1044384,802	188,217
36705	3,75	695002,438	1044384,660	188,221
36710	3,75	694997,440	1044384,518	188,224
36715	3,75	694992,442	1044384,375	188,227
36720	3,75	694987,444	1044384,233	188,230
36725	3,75	694982,446	1044384,091	188,233
36730	3,75	694977,448	1044383,948	188,236
36735	3,75	694972,450	1044383,806	188,239
36740	3,75	694967,441	1044383,659	188,242
36745	3,75	694962,444	1044383,502	188,247
36750	3,75	694957,446	1044383,344	188,251
36755	3,75	694952,449	1044383,187	188,255
36760	3,75	694947,451	1044383,029	188,259

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	3,75	694942,454	1044382,872	188,264
36770	3,75	694937,456	1044382,714	188,268
36775	3,75	694932,459	1044382,557	188,272
36780	3,75	694927,461	1044382,399	188,276
36785	3,75	694922,463	1044382,242	188,280
36790	3,75	694917,466	1044382,084	188,285
36795	3,75	694912,468	1044381,927	188,289
36800	3,75	694907,471	1044381,769	188,293
36805	3,75	694902,473	1044381,612	188,297
36810	3,75	694897,476	1044381,454	188,302
36815	3,75	694892,478	1044381,297	188,306
36820	3,75	694887,481	1044381,139	188,310
36825	3,75	694882,483	1044380,982	188,314
36830	3,75	694877,490	1044380,827	188,319
36835	3,75	694872,498	1044380,679	188,323
36840	3,75	694867,505	1044380,539	188,327
36845	3,75	694862,512	1044380,406	188,331
36850	3,75	694857,517	1044380,279	188,336
36855	3,75	694852,519	1044380,153	188,340
36860	3,75	694847,520	1044380,028	188,344
36865	3,75	694842,522	1044379,903	188,348
36870	3,75	694837,524	1044379,777	188,352
36875	3,75	694832,525	1044379,652	188,357
36880	3,75	694827,527	1044379,526	188,361
36885	3,75	694822,528	1044379,401	188,365
36890	3,75	694817,530	1044379,275	188,369
36895	3,75	694812,532	1044379,150	188,374
36900	3,75	694807,533	1044379,025	188,378
36905	3,75	694802,535	1044378,899	188,382
36910	3,75	694797,536	1044378,774	188,386
36915	3,75	694792,538	1044378,648	188,391
36920	3,75	694787,539	1044378,523	188,395
36925	3,75	694782,541	1044378,398	188,399
36930	3,75	694777,543	1044378,272	188,403
36935	3,75	694772,544	1044378,147	188,408
36940	3,75	694767,546	1044378,021	188,412
36945	3,75	694762,547	1044377,896	188,416
36950	3,75	694757,549	1044377,770	188,420
36955	3,75	694752,550	1044377,645	188,425
36960	3,75	694747,552	1044377,520	188,429

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - horní podkladní vrstva (ACP 11+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	3,75	694742,554	1044377,394	188,433
36970	3,75	694737,555	1044377,269	188,437
36975	3,75	694732,557	1044377,143	188,441
36980	3,75	694727,558	1044377,018	188,446
36985	3,75	694722,560	1044376,892	188,452
36990	3,75	694717,561	1044376,767	188,459
36995	3,75	694712,563	1044376,642	188,468
37000	3,75	694707,565	1044376,516	188,478
37005	3,75	694702,566	1044376,391	188,490
37010	3,75	694697,568	1044376,265	188,502
37015	3,75	694692,569	1044376,140	188,515
37020	3,75	694687,571	1044376,015	188,528
37025	3,75	694682,572	1044375,889	188,540
37030	3,75	694677,574	1044375,764	188,553
37035	3,75	694672,576	1044375,638	188,566
37040	3,75	694667,577	1044375,513	188,579
37045	3,75	694662,579	1044375,387	188,591
37050	3,75	694657,580	1044375,262	188,604
37055	3,75	694652,582	1044375,137	188,617
37060	3,75	694647,583	1044375,011	188,629
37065	3,75	694642,585	1044374,886	188,642
37070	3,75	694637,587	1044374,760	188,655
37074	3,75	694633,568	1044374,660	188,665

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-4,25	696884,922	1044183,605	188,524
34805	-4,25	696880,023	1044184,607	188,460
34810	-4,25	696875,125	1044185,608	188,396
34815	-4,25	696870,226	1044186,610	188,331
34820	-4,25	696865,327	1044187,611	188,306
34825	-4,25	696860,429	1044188,613	188,284
34830	-4,25	696855,530	1044189,614	188,263
34835	-4,25	696850,631	1044190,616	188,241
34840	-4,25	696845,732	1044191,617	188,219
34845	-4,25	696840,834	1044192,619	188,198
34850	-4,25	696835,935	1044193,620	188,179
34855	-4,25	696831,036	1044194,622	188,160
34860	-4,25	696826,138	1044195,623	188,142
34865	-4,25	696821,239	1044196,625	188,125
34870	-4,25	696816,342	1044197,624	188,109
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,106
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,093
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,080
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,068
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,057
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	188,047
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	188,038
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	188,030
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	188,023
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	188,017
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	188,012
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	188,009
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	188,006
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	188,004
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	188,003
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	188,003
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	188,004
34960	-4,25	696728,157	1044215,604	187,994
34965	-4,25	696723,257	1044216,603	187,997
34970	-4,25	696718,358	1044217,602	188,001
34975	-4,25	696713,459	1044218,601	188,006
34980	-4,25	696708,560	1044219,599	188,012
34985	-4,25	696703,661	1044220,598	188,018
34990	-4,25	696698,761	1044221,597	188,024
34995	-4,25	696693,862	1044222,596	188,030

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-4,25	696688,963	1044223,595	188,037
35005	-4,25	696684,064	1044224,594	188,043
35010	-4,25	696679,165	1044225,593	188,049
35015	-4,25	696674,265	1044226,591	188,055
35020	-4,25	696669,366	1044227,590	188,061
35025	-4,25	696664,467	1044228,589	188,067
35030	-4,25	696659,568	1044229,588	188,074
35035	-4,25	696654,668	1044230,587	188,080
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,086
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,086
35045	-4,25	696644,870	1044232,585	188,092
35050	-4,25	696639,971	1044233,583	188,098
35055	-4,25	696635,072	1044234,582	188,104
35060	-4,25	696630,172	1044235,581	188,111
35065	-4,25	696625,273	1044236,580	188,117
35070	-4,25	696620,374	1044237,579	188,123
35075	-4,25	696615,475	1044238,578	188,129
35080	-4,25	696610,571	1044239,580	188,135
35085	-4,25	696605,668	1044240,590	188,141
35090	-4,25	696600,766	1044241,606	188,148
35095	-4,25	696595,866	1044242,629	188,154
35100	-4,25	696590,970	1044243,658	188,160
35105	-4,25	696586,077	1044244,686	188,166
35110	-4,25	696581,184	1044245,714	188,172
35115	-4,25	696576,291	1044246,742	188,178
35120	-4,25	696571,398	1044247,770	188,185
35125	-4,25	696566,505	1044248,798	188,191
35130	-4,25	696561,611	1044249,826	188,197
35135	-4,25	696556,718	1044250,854	188,203
35140	-4,25	696551,825	1044251,883	188,209
35145	-4,25	696546,932	1044252,911	188,215
35150	-4,25	696542,039	1044253,939	188,217
35155	-4,25	696537,146	1044254,967	188,216
35160	-4,25	696532,253	1044255,995	188,211
35165	-4,25	696527,359	1044257,023	188,205
35170	-4,25	696522,466	1044258,051	188,199
35175	-4,25	696517,573	1044259,079	188,192
35180	-4,25	696512,680	1044260,107	188,186
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,179
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,179

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-4,25	696502,894	1044262,164	188,173
35195	-4,25	696498,000	1044263,192	188,166
35200	-4,25	696493,107	1044264,220	188,160
35205	-4,25	696488,214	1044265,248	188,153
35210	-4,25	696483,321	1044266,276	188,147
35215	-4,25	696478,428	1044267,304	188,143
35220	-4,25	696473,535	1044268,332	188,142
35225	-4,25	696468,642	1044269,361	188,144
35230	-4,25	696463,748	1044270,389	188,149
35235	-4,25	696458,855	1044271,417	188,156
35240	-4,25	696453,962	1044272,445	188,166
35245	-4,25	696449,069	1044273,473	188,179
35250	-4,25	696444,176	1044274,501	188,192
35255	-4,25	696439,283	1044275,529	188,205
35260	-4,25	696434,389	1044276,557	188,218
35265	-4,25	696429,496	1044277,585	188,231
35270	-4,25	696424,603	1044278,614	188,244
35275	-4,25	696419,710	1044279,642	188,257
35280	-4,25	696414,817	1044280,670	188,270
35285	-4,25	696409,924	1044281,698	188,283
35290	-4,25	696405,030	1044282,726	188,296
35295	-4,25	696400,137	1044283,754	188,309
35300	-4,25	696395,244	1044284,782	188,323
35305	-4,25	696390,351	1044285,810	188,336
35310	-4,25	696385,458	1044286,839	188,349
35315	-4,25	696380,565	1044287,867	188,362
35320	-4,25	696375,672	1044288,895	188,375
35325	-4,25	696370,778	1044289,923	188,388
35330	-4,25	696365,885	1044290,951	188,401
35335	-4,25	696360,992	1044291,979	188,414
35340	-4,25	696356,099	1044293,007	188,427
35345	-4,25	696351,206	1044294,035	188,440
35350	-4,25	696346,313	1044295,063	188,453
35355	-4,25	696341,419	1044296,092	188,466
35360	-4,25	696336,526	1044297,120	188,479
35365	-4,25	696331,636	1044298,145	188,492
35370	-4,25	696326,744	1044299,167	188,505
35375	-4,25	696321,849	1044300,189	188,518
35380	-4,25	696316,955	1044301,211	188,531
35385	-4,25	696312,060	1044302,233	188,544

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-4,25	696307,166	1044303,255	188,557
35395	-4,25	696302,271	1044304,277	188,570
35400	-4,25	696297,377	1044305,299	188,584
35405	-4,25	696292,483	1044306,321	188,596
35410	-4,25	696287,588	1044307,343	188,607
35415	-4,25	696282,694	1044308,365	188,616
35420	-4,25	696277,799	1044309,387	188,623
35425	-4,25	696272,905	1044310,409	188,629
35430	-4,25	696268,010	1044311,431	188,633
35435	-4,25	696263,116	1044312,453	188,636
35440	-4,25	696258,222	1044313,475	188,637
35445	-4,25	696253,329	1044314,497	188,637
35445	-4,25	696253,327	1044314,497	188,637
35450	-4,25	696248,433	1044315,519	188,637
35455	-4,25	696243,538	1044316,541	188,637
35460	-4,25	696238,644	1044317,563	188,638
35465	-4,25	696233,749	1044318,586	188,638
35470	-4,25	696228,855	1044319,608	188,638
35475	-4,25	696223,960	1044320,630	188,638
35480	-4,25	696219,066	1044321,652	188,639
35485	-4,25	696214,172	1044322,674	188,640
35490	-4,25	696209,277	1044323,696	188,644
35495	-3,95	696204,443	1044325,008	188,656
35500	-3,50	696199,642	1044326,474	188,674
35505	-3,50	696194,747	1044327,496	188,683
35510	-3,50	696189,853	1044328,518	188,693
35515	-3,50	696184,958	1044329,540	188,705
35520	-3,50	696180,064	1044330,562	188,718
35525	-3,50	696175,169	1044331,584	188,733
35530	-3,50	696170,275	1044332,606	188,748
35535	-3,50	696165,381	1044333,628	188,763
35540	-4,23	696160,336	1044333,932	188,759
35545	-5,12	696155,260	1044334,083	188,752
35550	-6,01	696150,184	1044334,234	188,744
35555	-6,90	696145,107	1044334,384	188,737
35560	-6,88	696140,217	1044335,428	188,753
35565	-6,84	696135,331	1044336,489	188,768
35570	-6,80	696130,445	1044337,551	188,784
35575	-6,76	696125,559	1044338,612	188,800
35580	-6,07	696120,805	1044340,308	188,832

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-5,37	696116,054	1044342,018	188,865
35590	-4,67	696111,303	1044343,729	188,897
35595	-3,96	696106,553	1044345,439	188,930
35600	-3,50	696101,752	1044346,914	188,956
35605	-5,63	696096,419	1044345,851	188,918
35610	-4,25	696091,808	1044348,232	188,967
35615	-4,25	696086,913	1044349,261	188,982
35620	-4,25	696082,019	1044350,290	188,997
35625	-4,25	696077,125	1044351,322	189,011
35630	-4,25	696072,232	1044352,355	189,025
35635	-4,25	696067,339	1044353,389	189,038
35640	-4,25	696062,447	1044354,423	189,050
35645	-4,25	696057,556	1044355,458	189,062
35650	-4,25	696052,664	1044356,492	189,072
35655	-4,25	696047,772	1044357,526	189,083
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,092
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,092
35665	-4,25	696037,988	1044359,595	189,101
35670	-4,25	696033,096	1044360,629	189,109
35675	-4,25	696028,204	1044361,663	189,116
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,122
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,122
35685	-4,25	696018,421	1044363,732	189,128
35690	-4,25	696013,529	1044364,766	189,133
35695	-4,25	696008,637	1044365,800	189,138
35700	-4,25	696003,745	1044366,834	189,141
35705	-4,25	695998,853	1044367,868	189,145
35710	-4,25	695993,961	1044368,903	189,149
35715	-4,25	695989,069	1044369,937	189,152
35720	-4,25	695984,178	1044370,971	189,156
35725	-4,25	695979,286	1044372,005	189,160
35730	-4,25	695974,394	1044373,040	189,163
35735	-4,25	695969,502	1044374,074	189,167
35740	-4,25	695964,610	1044375,108	189,171
35745	-4,25	695959,718	1044376,142	189,174
35750	-4,25	695954,826	1044377,177	189,178
35755	-4,25	695949,935	1044378,211	189,182
35760	-4,25	695945,043	1044379,245	189,185
35765	-4,25	695940,151	1044380,279	189,189
35770	-4,25	695935,259	1044381,313	189,193

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-4,25	695930,367	1044382,348	189,196
35780	-4,25	695925,489	1044383,375	189,200
35785	-4,25	695920,622	1044384,367	189,203
35790	-4,25	695915,747	1044385,321	189,207
35795	-4,25	695910,865	1044386,238	189,211
35800	-4,25	695905,976	1044387,117	189,214
35805	-4,25	695901,081	1044387,959	189,218
35810	-4,25	695896,179	1044388,763	189,222
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,225
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,225
35820	-4,25	695886,357	1044390,258	189,229
35825	-4,25	695881,438	1044390,948	189,233
35830	-4,25	695876,514	1044391,601	189,236
35835	-4,25	695871,585	1044392,216	189,240
35840	-4,25	695866,651	1044392,793	189,244
35845	-4,25	695861,713	1044393,332	189,247
35850	-4,25	695856,771	1044393,833	189,251
35855	-4,25	695851,826	1044394,296	189,255
35860	-4,25	695846,877	1044394,721	189,258
35865	-4,25	695841,924	1044395,108	189,262
35870	-4,25	695836,969	1044395,456	189,266
35875	-4,25	695832,012	1044395,767	189,269
35880	-4,25	695827,052	1044396,039	189,273
35885	-4,25	695822,090	1044396,274	189,276
35890	-4,25	695817,127	1044396,470	189,280
35895	-4,25	695812,162	1044396,628	189,284
35900	-4,25	695807,196	1044396,747	189,287
35905	-4,25	695802,229	1044396,829	189,291
35910	-4,25	695797,262	1044396,872	189,295
35915	-4,25	695792,295	1044396,877	189,298
35920	-4,25	695787,328	1044396,844	189,302
35925	-4,25	695782,361	1044396,773	189,306
35930	-4,25	695777,395	1044396,663	189,309
35935	-4,25	695772,397	1044396,534	189,313
35940	-4,25	695767,398	1044396,404	189,317
35945	-4,25	695762,400	1044396,274	189,320
35950	-4,25	695757,402	1044396,145	189,324
35955	-4,22	695752,403	1044396,040	189,328
35960	-4,10	695747,401	1044396,036	189,335
35965	-3,97	695742,400	1044396,031	189,342

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,85	695737,398	1044396,026	189,348
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,355
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,355
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,358
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,362
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,366
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,367
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,363
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,353
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,341
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,328
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,316
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,304
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,291
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,279
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,267
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,255
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,242
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,230
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,218
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,205
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,188
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,166
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,141
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,112
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,080
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	189,047
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	189,015
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	188,983
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	188,951
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,919
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,886
36125	-3,87	695582,451	1044391,984	188,851
36130	-4,00	695577,456	1044391,729	188,816
36135	-4,12	695572,461	1044391,474	188,780
36140	-4,25	695567,466	1044391,220	188,745
36145	-4,25	695562,467	1044391,090	188,713
36150	-4,25	695557,469	1044390,961	188,681
36155	-4,25	695552,471	1044390,831	188,648
36160	-4,25	695547,472	1044390,701	188,616

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-4,25	695542,474	1044390,572	188,586
36170	-4,25	695537,476	1044390,442	188,559
36175	-4,25	695532,477	1044390,313	188,536
36180	-4,25	695527,479	1044390,183	188,517
36185	-4,25	695522,481	1044390,053	188,501
36190	-4,25	695517,482	1044389,924	188,490
36195	-4,25	695512,484	1044389,794	188,478
36200	-4,25	695507,486	1044389,665	188,467
36205	-4,25	695502,488	1044389,535	188,456
36210	-4,25	695497,489	1044389,405	188,444
36215	-4,25	695492,491	1044389,276	188,433
36220	-4,25	695487,493	1044389,146	188,422
36225	-4,25	695482,494	1044389,017	188,410
36230	-4,25	695477,496	1044388,887	188,399
36235	-4,25	695472,498	1044388,757	188,388
36240	-4,25	695467,499	1044388,628	188,376
36245	-4,25	695462,501	1044388,498	188,365
36250	-4,25	695457,503	1044388,369	188,354
36255	-4,25	695452,504	1044388,239	188,343
36260	-4,25	695447,506	1044388,109	188,331
36265	-4,25	695442,508	1044387,980	188,320
36270	-4,25	695437,509	1044387,850	188,309
36275	-4,25	695432,511	1044387,721	188,297
36280	-4,25	695427,513	1044387,591	188,286
36285	-4,25	695422,514	1044387,461	188,275
36290	-4,25	695417,516	1044387,332	188,263
36295	-4,25	695412,518	1044387,202	188,252
36300	-4,25	695407,519	1044387,073	188,241
36305	-4,25	695402,521	1044386,943	188,229
36310	-4,25	695397,523	1044386,813	188,218
36315	-4,25	695392,524	1044386,684	188,207
36320	-4,25	695387,526	1044386,554	188,195
36325	-4,25	695382,528	1044386,425	188,184
36330	-4,25	695377,530	1044386,295	188,173
36335	-4,25	695372,531	1044386,165	188,161
36340	-4,25	695367,533	1044386,036	188,150
36345	-4,25	695362,535	1044385,906	188,139
36350	-4,25	695357,536	1044385,777	188,127
36355	-4,25	695352,538	1044385,647	188,116
36360	-4,25	695347,540	1044385,517	188,105

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-4,25	695342,541	1044385,388	188,094
36370	-4,25	695337,543	1044385,258	188,084
36375	-4,25	695332,545	1044385,129	188,076
36380	-4,25	695327,546	1044384,999	188,069
36385	-4,25	695322,548	1044384,869	188,065
36390	-4,25	695317,550	1044384,740	188,061
36395	-4,25	695312,551	1044384,610	188,060
36400	-4,25	695307,553	1044384,481	188,060
36405	-4,25	695302,555	1044384,351	188,062
36410	-4,25	695297,556	1044384,221	188,063
36415	-4,25	695292,558	1044384,092	188,065
36420	-4,25	695287,560	1044383,962	188,067
36425	-4,25	695282,561	1044383,833	188,068
36430	-4,25	695277,563	1044383,703	188,070
36435	-4,25	695272,564	1044383,573	188,072
36440	-4,25	695267,559	1044383,449	188,073
36445	-4,25	695262,554	1044383,331	188,075
36450	-4,25	695257,549	1044383,221	188,076
36455	-4,25	695252,547	1044383,117	188,078
36460	-4,25	695247,548	1044383,015	188,080
36465	-4,25	695242,549	1044382,913	188,081
36470	-4,25	695237,550	1044382,810	188,083
36475	-4,25	695232,551	1044382,708	188,085
36480	-4,25	695227,552	1044382,606	188,086
36485	-4,25	695222,553	1044382,504	188,088
36490	-4,25	695217,554	1044382,402	188,090
36495	-4,25	695212,555	1044382,300	188,091
36500	-4,25	695207,556	1044382,197	188,093
36505	-4,25	695202,557	1044382,095	188,094
36510	-4,25	695197,558	1044381,993	188,096
36515	-4,25	695192,559	1044381,891	188,098
36520	-4,25	695187,560	1044381,789	188,099
36525	-4,25	695182,561	1044381,686	188,101
36530	-4,25	695177,562	1044381,584	188,103
36535	-4,25	695172,563	1044381,482	188,104
36540	-4,25	695167,599	1044381,358	188,107
36545	-4,25	695162,601	1044381,216	188,110
36550	-4,25	695157,603	1044381,074	188,113
36555	-4,25	695152,605	1044380,932	188,116
36560	-4,25	695147,607	1044380,789	188,119

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-4,25	695142,609	1044380,647	188,122
36570	-4,25	695137,611	1044380,505	188,125
36575	-4,25	695132,613	1044380,362	188,128
36580	-4,25	695127,615	1044380,220	188,131
36585	-4,25	695122,617	1044380,078	188,134
36590	-4,25	695117,619	1044379,936	188,137
36595	-4,25	695112,621	1044379,793	188,140
36600	-4,25	695107,623	1044379,651	188,144
36605	-4,25	695102,625	1044379,509	188,147
36610	-4,25	695097,627	1044379,366	188,150
36615	-4,25	695092,629	1044379,224	188,153
36620	-4,25	695087,631	1044379,082	188,156
36625	-4,25	695082,634	1044378,940	188,159
36630	-4,25	695077,636	1044378,797	188,162
36635	-4,25	695072,638	1044378,655	188,165
36640	-4,25	695067,640	1044378,513	188,168
36645	-4,25	695062,642	1044378,370	188,171
36650	-4,25	695057,644	1044378,228	188,174
36655	-4,25	695052,646	1044378,086	188,177
36660	-4,25	695047,648	1044377,944	188,180
36665	-4,25	695042,650	1044377,801	188,183
36670	-4,25	695037,652	1044377,659	188,187
36675	-4,25	695032,654	1044377,517	188,190
36680	-4,25	695027,656	1044377,375	188,193
36685	-4,25	695022,658	1044377,232	188,196
36690	-4,25	695017,660	1044377,090	188,199
36695	-4,25	695012,662	1044376,948	188,202
36700	-4,25	695007,664	1044376,805	188,205
36705	-4,25	695002,666	1044376,663	188,208
36710	-4,25	694997,668	1044376,521	188,211
36715	-4,25	694992,670	1044376,379	188,214
36720	-4,25	694987,672	1044376,236	188,217
36725	-4,25	694982,674	1044376,094	188,220
36730	-4,25	694977,676	1044375,952	188,223
36735	-4,25	694972,678	1044375,809	188,226
36740	-4,25	694967,693	1044375,663	188,230
36745	-4,25	694962,696	1044375,506	188,234
36750	-4,25	694957,698	1044375,348	188,238
36755	-4,25	694952,701	1044375,191	188,243
36760	-4,25	694947,703	1044375,033	188,247

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-4,25	694942,706	1044374,876	188,251
36770	-4,25	694937,708	1044374,718	188,255
36775	-4,25	694932,711	1044374,561	188,259
36780	-4,25	694927,713	1044374,403	188,264
36785	-4,25	694922,715	1044374,246	188,268
36790	-4,25	694917,718	1044374,088	188,272
36795	-4,25	694912,720	1044373,931	188,276
36800	-4,25	694907,723	1044373,773	188,281
36805	-4,25	694902,725	1044373,616	188,285
36810	-4,25	694897,728	1044373,458	188,289
36815	-4,25	694892,730	1044373,301	188,293
36820	-4,25	694887,733	1044373,143	188,298
36825	-4,25	694882,735	1044372,986	188,302
36830	-4,25	694877,733	1044372,831	188,306
36835	-4,25	694872,729	1044372,683	188,310
36840	-4,25	694867,725	1044372,542	188,315
36845	-4,25	694862,720	1044372,408	188,319
36850	-4,25	694857,718	1044372,281	188,323
36855	-4,25	694852,720	1044372,156	188,327
36860	-4,25	694847,721	1044372,031	188,332
36865	-4,25	694842,723	1044371,905	188,336
36870	-4,25	694837,724	1044371,780	188,340
36875	-4,25	694832,726	1044371,654	188,344
36880	-4,25	694827,727	1044371,529	188,348
36885	-4,25	694822,729	1044371,403	188,353
36890	-4,25	694817,731	1044371,278	188,357
36895	-4,25	694812,732	1044371,153	188,361
36900	-4,25	694807,734	1044371,027	188,365
36905	-4,25	694802,735	1044370,902	188,370
36910	-4,25	694797,737	1044370,776	188,374
36915	-4,25	694792,738	1044370,651	188,378
36920	-4,25	694787,740	1044370,525	188,382
36925	-4,25	694782,742	1044370,400	188,387
36930	-4,25	694777,743	1044370,275	188,391
36935	-4,25	694772,745	1044370,149	188,395
36940	-4,25	694767,746	1044370,024	188,399
36945	-4,25	694762,748	1044369,898	188,404
36950	-4,25	694757,749	1044369,773	188,408
36955	-4,25	694752,751	1044369,648	188,412
36960	-4,25	694747,753	1044369,522	188,416

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 25 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-4,25	694742,754	1044369,397	188,420
36970	-4,25	694737,756	1044369,271	188,425
36975	-4,25	694732,757	1044369,146	188,429
36980	-4,25	694727,759	1044369,020	188,434
36985	-4,25	694722,760	1044368,895	188,439
36990	-4,25	694717,762	1044368,770	188,447
36995	-4,25	694712,764	1044368,644	188,456
37000	-4,25	694707,765	1044368,519	188,466
37005	-4,25	694702,767	1044368,393	188,477
37010	-4,25	694697,768	1044368,268	188,490
37015	-4,25	694692,770	1044368,142	188,502
37020	-4,25	694687,772	1044368,017	188,515
37025	-4,25	694682,773	1044367,892	188,528
37030	-4,25	694677,775	1044367,766	188,541
37035	-4,25	694672,776	1044367,641	188,553
37040	-4,25	694667,778	1044367,515	188,566
37045	-4,25	694662,779	1044367,390	188,579
37050	-4,25	694657,781	1044367,265	188,591
37055	-4,25	694652,783	1044367,139	188,604
37060	-4,28	694647,785	1044366,988	188,616
37065	-4,31	694642,787	1044366,833	188,628
37070	-4,31	694637,789	1044366,703	188,641
37074	-4,31	694633,770	1044366,602	188,651

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	8,23	696887,421	1044195,829	188,293
34805	8,47	696882,571	1044197,067	188,265
34810	8,47	696877,673	1044198,072	188,244
34815	8,24	696872,727	1044198,843	188,228
34820	7,76	696867,733	1044199,378	188,218
34825	7,04	696862,690	1044199,675	188,214
34830	6,20	696857,623	1044199,852	188,214
34835	5,49	696852,582	1044200,156	188,210
34840	4,91	696847,567	1044200,592	188,203
34845	4,47	696842,580	1044201,159	188,193
34850	4,25	696837,638	1044201,948	188,179
34855	4,25	696832,739	1044202,949	188,160
34860	4,25	696827,840	1044203,951	188,142
34865	4,25	696822,942	1044204,952	188,125
34870	4,25	696818,041	1044205,953	188,109
34875	4,25	696813,141	1044206,952	188,094
34880	4,25	696808,242	1044207,951	188,080
34885	4,25	696803,343	1044208,950	188,067
34890	4,25	696798,444	1044209,949	188,055
34895	4,25	696793,544	1044210,947	188,044
34900	4,25	696788,645	1044211,946	188,034
34905	4,25	696783,746	1044212,945	188,026
34910	4,25	696778,847	1044213,944	188,018
34915	4,25	696773,948	1044214,943	188,011
34920	4,25	696769,048	1044215,942	188,005
34925	4,25	696764,149	1044216,941	188,000
34930	4,25	696759,250	1044217,939	187,996
34935	4,25	696754,351	1044218,938	187,993
34940	4,25	696749,452	1044219,937	187,991
34945	4,25	696744,552	1044220,936	187,990
34950	4,25	696739,653	1044221,935	187,990
34955	4,25	696734,754	1044222,934	187,991
34960	4,25	696729,855	1044223,933	187,994
34965	4,25	696724,955	1044224,931	187,997
34970	4,25	696720,056	1044225,930	188,001
34975	4,25	696715,157	1044226,929	188,006
34980	4,25	696710,258	1044227,928	188,012
34985	4,25	696705,359	1044228,927	188,018
34990	4,25	696700,459	1044229,926	188,024
34995	4,25	696695,560	1044230,925	188,030

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	4,25	696690,661	1044231,924	188,037
35005	4,25	696685,762	1044232,922	188,043
35010	4,25	696680,863	1044233,921	188,049
35015	4,25	696675,963	1044234,920	188,055
35020	4,25	696671,064	1044235,919	188,061
35025	4,25	696666,165	1044236,918	188,067
35030	4,25	696661,266	1044237,917	188,074
35035	4,25	696656,367	1044238,916	188,080
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,086
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,086
35045	4,25	696646,568	1044240,913	188,092
35050	4,25	696641,669	1044241,912	188,098
35055	4,25	696636,770	1044242,911	188,104
35060	4,25	696631,870	1044243,910	188,111
35065	4,25	696626,971	1044244,909	188,117
35070	4,25	696622,072	1044245,908	188,123
35075	4,25	696617,173	1044246,906	188,129
35080	4,25	696612,279	1044247,907	188,135
35085	4,25	696607,388	1044248,914	188,141
35090	4,25	696602,498	1044249,928	188,148
35095	4,25	696597,609	1044250,949	188,154
35100	4,25	696592,718	1044251,976	188,160
35105	4,25	696587,825	1044253,004	188,166
35110	4,25	696582,932	1044254,032	188,172
35115	4,25	696578,039	1044255,060	188,178
35120	4,25	696573,146	1044256,088	188,185
35125	4,25	696568,252	1044257,117	188,191
35130	4,25	696563,359	1044258,145	188,197
35135	4,25	696558,466	1044259,173	188,203
35140	4,25	696553,573	1044260,201	188,209
35145	4,25	696548,680	1044261,229	188,215
35150	4,25	696543,787	1044262,257	188,217
35155	4,25	696538,894	1044263,285	188,216
35160	4,25	696534,000	1044264,313	188,211
35165	4,25	696529,107	1044265,341	188,205
35170	4,25	696524,214	1044266,370	188,199
35175	4,25	696519,321	1044267,398	188,192
35180	4,25	696514,428	1044268,426	188,186
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,179
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,179

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	4,25	696504,641	1044270,482	188,173
35195	4,25	696499,748	1044271,510	188,166
35200	4,25	696494,855	1044272,538	188,160
35205	4,25	696489,962	1044273,566	188,153
35210	4,25	696485,069	1044274,595	188,147
35215	4,25	696480,176	1044275,623	188,143
35220	4,25	696475,282	1044276,651	188,142
35225	4,25	696470,389	1044277,679	188,144
35230	4,25	696465,496	1044278,707	188,149
35235	4,25	696460,603	1044279,735	188,156
35240	4,25	696455,710	1044280,763	188,166
35245	4,25	696450,817	1044281,791	188,179
35250	4,25	696445,924	1044282,819	188,192
35255	4,25	696441,030	1044283,848	188,205
35260	4,25	696436,137	1044284,876	188,218
35265	4,25	696431,244	1044285,904	188,231
35270	4,25	696426,351	1044286,932	188,244
35275	4,25	696421,458	1044287,960	188,257
35280	4,25	696416,565	1044288,988	188,270
35285	4,25	696411,671	1044290,016	188,283
35290	4,25	696406,778	1044291,044	188,296
35295	4,25	696401,885	1044292,073	188,309
35300	4,25	696396,992	1044293,101	188,323
35305	4,25	696392,099	1044294,129	188,336
35310	4,25	696387,206	1044295,157	188,349
35315	4,25	696382,313	1044296,185	188,362
35320	4,25	696377,419	1044297,213	188,375
35325	4,25	696372,526	1044298,241	188,388
35330	4,25	696367,633	1044299,269	188,401
35335	4,25	696362,740	1044300,297	188,414
35340	4,25	696357,847	1044301,326	188,427
35345	4,25	696352,954	1044302,354	188,440
35350	4,25	696348,060	1044303,382	188,453
35355	4,25	696343,167	1044304,410	188,466
35360	4,25	696338,274	1044305,438	188,479
35365	4,25	696333,377	1044306,465	188,492
35370	4,25	696328,481	1044307,488	188,505
35375	4,25	696323,587	1044308,510	188,518
35380	4,25	696318,692	1044309,532	188,531
35385	4,25	696313,798	1044310,554	188,544

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	4,25	696308,903	1044311,576	188,557
35395	4,25	696304,009	1044312,598	188,570
35400	4,25	696299,114	1044313,620	188,584
35405	4,25	696294,220	1044314,642	188,596
35410	4,25	696289,326	1044315,664	188,607
35415	4,25	696284,431	1044316,686	188,616
35420	4,25	696279,537	1044317,708	188,623
35425	4,25	696274,642	1044318,730	188,629
35430	4,25	696269,748	1044319,752	188,633
35435	4,25	696264,853	1044320,774	188,636
35440	4,27	696259,963	1044321,815	188,636
35445	4,70	696255,159	1044323,259	188,626
35445	4,70	696255,157	1044323,259	188,626
35450	5,13	696250,350	1044324,703	188,615
35455	5,56	696245,544	1044326,147	188,605
35460	5,99	696240,738	1044327,592	188,594
35465	6,41	696235,927	1044329,017	188,584
35470	6,41	696231,034	1044330,042	188,584
35475	6,41	696226,140	1044331,067	188,584
35480	6,42	696221,246	1044332,093	188,585
35485	6,41	696216,351	1044333,109	188,586
35490	5,27	696211,223	1044333,015	188,618
35495	4,25	696206,120	1044333,038	188,649
35500	4,25	696201,226	1044334,060	188,656
35505	4,25	696196,331	1044335,082	188,664
35510	4,25	696191,437	1044336,104	188,674
35515	4,25	696186,542	1044337,126	188,686
35520	4,25	696181,648	1044338,148	188,699
35525	4,25	696176,754	1044339,170	188,714
35530	4,25	696171,859	1044340,192	188,729
35535	4,25	696166,965	1044341,214	188,744
35540	4,25	696162,070	1044342,236	188,759
35545	4,25	696157,176	1044343,258	188,774
35550	4,25	696152,281	1044344,280	188,789
35555	4,25	696147,387	1044345,302	188,803
35560	4,25	696142,492	1044346,324	188,818
35565	4,25	696137,598	1044347,346	188,833
35570	4,25	696132,704	1044348,368	188,848
35575	4,25	696127,809	1044349,390	188,863
35580	4,25	696122,915	1044350,412	188,878

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	4,25	696118,020	1044351,434	188,893
35590	4,25	696113,126	1044352,456	188,908
35595	4,25	696108,232	1044353,478	188,922
35600	4,25	696103,339	1044354,501	188,937
35605	4,25	696098,446	1044355,525	188,952
35610	4,25	696093,554	1044356,551	188,967
35615	4,25	696088,662	1044357,579	188,982
35620	4,25	696083,771	1044358,608	188,997
35625	4,25	696078,880	1044359,639	189,011
35630	4,25	696073,989	1044360,671	189,025
35635	4,25	696069,098	1044361,705	189,038
35640	4,25	696064,206	1044362,740	189,050
35645	4,25	696059,314	1044363,774	189,062
35650	4,25	696054,422	1044364,808	189,072
35655	4,25	696049,530	1044365,842	189,083
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,092
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,092
35665	4,25	696039,746	1044367,911	189,101
35670	4,25	696034,854	1044368,945	189,109
35675	4,25	696029,963	1044369,979	189,116
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,122
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,122
35685	4,25	696020,179	1044372,048	189,128
35690	4,25	696015,287	1044373,082	189,133
35695	4,25	696010,395	1044374,116	189,138
35700	4,25	696005,503	1044375,150	189,141
35705	4,25	696000,611	1044376,185	189,145
35710	4,25	695995,720	1044377,219	189,149
35715	4,25	695990,828	1044378,253	189,152
35720	4,25	695985,936	1044379,287	189,156
35725	4,25	695981,044	1044380,322	189,160
35730	4,25	695976,152	1044381,356	189,163
35735	4,25	695971,260	1044382,390	189,167
35740	4,25	695966,368	1044383,424	189,171
35745	4,25	695961,476	1044384,458	189,174
35750	4,25	695956,585	1044385,493	189,178
35755	4,25	695951,693	1044386,527	189,182
35760	4,25	695946,801	1044387,561	189,185
35765	4,25	695941,909	1044388,595	189,189
35770	4,25	695937,017	1044389,630	189,193

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	4,25	695932,125	1044390,664	189,196
35780	4,25	695927,218	1044391,697	189,200
35785	4,25	695922,287	1044392,702	189,203
35790	4,25	695917,348	1044393,669	189,207
35795	4,25	695912,402	1044394,598	189,211
35800	4,25	695907,448	1044395,489	189,214
35805	4,25	695902,489	1044396,342	189,218
35810	4,25	695897,522	1044397,156	189,222
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,225
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,225
35820	4,25	695887,571	1044398,671	189,229
35825	4,25	695882,588	1044399,370	189,233
35830	4,25	695877,599	1044400,032	189,236
35835	4,25	695872,605	1044400,655	189,240
35840	4,25	695867,606	1044401,239	189,244
35845	4,25	695862,603	1044401,785	189,247
35850	4,25	695857,596	1044402,293	189,251
35855	4,25	695852,585	1044402,762	189,255
35860	4,25	695847,571	1044403,192	189,258
35865	4,25	695842,554	1044403,584	189,262
35870	4,25	695837,533	1044403,937	189,266
35875	4,25	695832,511	1044404,252	189,269
35880	4,25	695827,485	1044404,528	189,273
35885	4,25	695822,458	1044404,766	189,276
35890	4,25	695817,430	1044404,964	189,280
35895	4,25	695812,399	1044405,124	189,284
35900	4,25	695807,368	1044405,246	189,287
35905	4,25	695802,336	1044405,328	189,291
35910	4,25	695797,304	1044405,372	189,295
35915	4,25	695792,271	1044405,377	189,298
35920	4,25	695787,239	1044405,344	189,302
35925	4,25	695782,206	1044405,271	189,306
35930	4,25	695777,175	1044405,160	189,309
35935	4,25	695772,176	1044405,031	189,313
35940	4,25	695767,178	1044404,901	189,317
35945	4,25	695762,180	1044404,772	189,320
35950	4,25	695757,182	1044404,642	189,324
35955	4,25	695752,183	1044404,512	189,328
35960	4,20	695747,186	1044404,334	189,332
35965	3,95	695742,194	1044403,955	189,342

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,351
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,355
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,355
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,358
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,362
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,366
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,367
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,363
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,353
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,341
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,328
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,316
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,304
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,291
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,279
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,267
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,255
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,242
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,230
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,218
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,205
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,188
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,166
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,141
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,112
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,080
36095	3,75	695612,243	1044400,384	189,047
36100	3,75	695607,245	1044400,254	189,015
36105	3,75	695602,247	1044400,124	188,983
36110	3,75	695597,248	1044399,995	188,951
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,919
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,886
36125	3,83	695582,251	1044399,689	188,852
36130	3,92	695577,251	1044399,643	188,818
36135	4,00	695572,250	1044399,597	188,783
36140	4,08	695567,250	1044399,550	188,749
36145	4,17	695562,249	1044399,504	188,715
36150	4,25	695557,249	1044399,458	188,681
36155	4,25	695552,250	1044399,328	188,648
36160	4,25	695547,252	1044399,199	188,616

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	4,25	695542,254	1044399,069	188,586
36170	4,25	695537,255	1044398,939	188,559
36175	4,25	695532,257	1044398,810	188,536
36180	4,25	695527,259	1044398,680	188,517
36185	4,25	695522,260	1044398,551	188,501
36190	4,25	695517,262	1044398,421	188,490
36195	4,25	695512,264	1044398,291	188,478
36200	4,25	695507,266	1044398,162	188,467
36205	4,25	695502,267	1044398,032	188,456
36210	4,25	695497,269	1044397,903	188,444
36215	4,25	695492,271	1044397,773	188,433
36220	4,25	695487,272	1044397,643	188,422
36225	4,25	695482,274	1044397,514	188,410
36230	4,25	695477,276	1044397,384	188,399
36235	4,25	695472,277	1044397,255	188,388
36240	4,25	695467,279	1044397,125	188,376
36245	4,25	695462,281	1044396,995	188,365
36250	4,25	695457,282	1044396,866	188,354
36255	4,25	695452,284	1044396,736	188,343
36260	4,25	695447,286	1044396,607	188,331
36265	4,25	695442,287	1044396,477	188,320
36270	4,25	695437,289	1044396,347	188,309
36275	4,25	695432,291	1044396,218	188,297
36280	4,25	695427,292	1044396,088	188,286
36285	4,25	695422,294	1044395,959	188,275
36290	4,25	695417,296	1044395,829	188,263
36295	4,25	695412,297	1044395,699	188,252
36300	4,25	695407,299	1044395,570	188,241
36305	4,25	695402,301	1044395,440	188,229
36310	4,25	695397,302	1044395,311	188,218
36315	4,25	695392,304	1044395,181	188,207
36320	4,25	695387,306	1044395,051	188,195
36325	4,25	695382,308	1044394,922	188,184
36330	4,25	695377,309	1044394,792	188,173
36335	4,25	695372,311	1044394,663	188,161
36340	4,25	695367,313	1044394,533	188,150
36345	4,25	695362,314	1044394,403	188,139
36350	4,25	695357,316	1044394,274	188,127
36355	4,25	695352,318	1044394,144	188,116
36360	4,25	695347,319	1044394,015	188,105

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	4,25	695342,321	1044393,885	188,094
36370	4,25	695337,323	1044393,755	188,084
36375	4,25	695332,324	1044393,626	188,076
36380	4,25	695327,326	1044393,496	188,069
36385	4,25	695322,328	1044393,367	188,065
36390	4,25	695317,329	1044393,237	188,061
36395	4,25	695312,331	1044393,107	188,060
36400	4,25	695307,333	1044392,978	188,060
36405	4,25	695302,334	1044392,848	188,062
36410	4,25	695297,336	1044392,718	188,063
36415	4,25	695292,338	1044392,589	188,065
36420	4,25	695287,339	1044392,459	188,067
36425	4,25	695282,341	1044392,330	188,068
36430	4,25	695277,343	1044392,200	188,070
36435	4,25	695272,346	1044392,071	188,072
36440	4,25	695267,353	1044391,946	188,073
36445	4,25	695262,361	1044391,829	188,075
36450	4,25	695257,368	1044391,719	188,076
36455	4,25	695252,373	1044391,615	188,078
36460	4,25	695247,374	1044391,513	188,080
36465	4,25	695242,375	1044391,411	188,081
36470	4,25	695237,376	1044391,309	188,083
36475	4,25	695232,377	1044391,206	188,085
36480	4,25	695227,378	1044391,104	188,086
36485	4,25	695222,379	1044391,002	188,088
36490	4,25	695217,380	1044390,900	188,090
36495	4,25	695212,381	1044390,798	188,091
36500	4,25	695207,382	1044390,696	188,093
36505	4,25	695202,383	1044390,593	188,094
36510	4,25	695197,384	1044390,491	188,096
36515	4,25	695192,386	1044390,389	188,098
36520	4,25	695187,387	1044390,287	188,099
36525	4,25	695182,388	1044390,185	188,101
36530	4,25	695177,389	1044390,082	188,103
36535	4,25	695172,390	1044389,980	188,104
36540	4,25	695167,357	1044389,855	188,107
36545	4,25	695162,359	1044389,713	188,110
36550	4,25	695157,361	1044389,570	188,113
36555	4,25	695152,363	1044389,428	188,116
36560	4,25	695147,365	1044389,286	188,119

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	4,25	695142,367	1044389,144	188,122
36570	4,25	695137,369	1044389,001	188,125
36575	4,25	695132,371	1044388,859	188,128
36580	4,25	695127,373	1044388,717	188,131
36585	4,25	695122,375	1044388,574	188,134
36590	4,25	695117,377	1044388,432	188,137
36595	4,25	695112,379	1044388,290	188,140
36600	4,25	695107,382	1044388,148	188,144
36605	4,25	695102,384	1044388,005	188,147
36610	4,25	695097,386	1044387,863	188,150
36615	4,25	695092,388	1044387,721	188,153
36620	4,25	695087,390	1044387,578	188,156
36625	4,25	695082,392	1044387,436	188,159
36630	4,25	695077,394	1044387,294	188,162
36635	4,25	695072,396	1044387,152	188,165
36640	4,25	695067,398	1044387,009	188,168
36645	4,25	695062,400	1044386,867	188,171
36650	4,25	695057,402	1044386,725	188,174
36655	4,25	695052,404	1044386,582	188,177
36660	4,25	695047,406	1044386,440	188,180
36665	4,25	695042,408	1044386,298	188,183
36670	4,25	695037,410	1044386,156	188,187
36675	4,25	695032,412	1044386,013	188,190
36680	4,25	695027,414	1044385,871	188,193
36685	4,25	695022,416	1044385,729	188,196
36690	4,25	695017,418	1044385,587	188,199
36695	4,25	695012,420	1044385,444	188,202
36700	4,25	695007,422	1044385,302	188,205
36705	4,25	695002,424	1044385,160	188,208
36710	4,25	694997,426	1044385,017	188,211
36715	4,25	694992,428	1044384,875	188,214
36720	4,25	694987,430	1044384,733	188,217
36725	4,25	694982,432	1044384,591	188,220
36730	4,25	694977,434	1044384,448	188,223
36735	4,25	694972,436	1044384,306	188,226
36740	4,25	694967,425	1044384,159	188,230
36745	4,25	694962,428	1044384,002	188,234
36750	4,25	694957,430	1044383,844	188,238
36755	4,25	694952,433	1044383,687	188,243
36760	4,25	694947,435	1044383,529	188,247

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRÁVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	4,25	694942,438	1044383,372	188,251
36770	4,25	694937,440	1044383,214	188,255
36775	4,25	694932,443	1044383,057	188,259
36780	4,25	694927,445	1044382,899	188,264
36785	4,25	694922,448	1044382,742	188,268
36790	4,25	694917,450	1044382,584	188,272
36795	4,25	694912,453	1044382,427	188,276
36800	4,25	694907,455	1044382,269	188,281
36805	4,25	694902,458	1044382,112	188,285
36810	4,25	694897,460	1044381,954	188,289
36815	4,25	694892,463	1044381,797	188,293
36820	4,25	694887,465	1044381,639	188,298
36825	4,25	694882,468	1044381,482	188,302
36830	4,25	694877,475	1044381,327	188,306
36835	4,25	694872,483	1044381,179	188,310
36840	4,25	694867,492	1044381,039	188,315
36845	4,25	694862,499	1044380,905	188,319
36850	4,25	694857,505	1044380,779	188,323
36855	4,25	694852,506	1044380,653	188,327
36860	4,25	694847,508	1044380,528	188,332
36865	4,25	694842,510	1044380,402	188,336
36870	4,25	694837,511	1044380,277	188,340
36875	4,25	694832,513	1044380,152	188,344
36880	4,25	694827,514	1044380,026	188,348
36885	4,25	694822,516	1044379,901	188,353
36890	4,25	694817,517	1044379,775	188,357
36895	4,25	694812,519	1044379,650	188,361
36900	4,25	694807,521	1044379,524	188,365
36905	4,25	694802,522	1044379,399	188,370
36910	4,25	694797,524	1044379,274	188,374
36915	4,25	694792,525	1044379,148	188,378
36920	4,25	694787,527	1044379,023	188,382
36925	4,25	694782,528	1044378,897	188,387
36930	4,25	694777,530	1044378,772	188,391
36935	4,25	694772,532	1044378,647	188,395
36940	4,25	694767,533	1044378,521	188,399
36945	4,25	694762,535	1044378,396	188,404
36950	4,25	694757,536	1044378,270	188,408
36955	4,25	694752,538	1044378,145	188,412
36960	4,25	694747,539	1044378,019	188,416

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 24 - Hrana zpevnění - horní podkladní vrstva (ACP 16+) VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	4,25	694742,541	1044377,894	188,420
36970	4,25	694737,543	1044377,769	188,425
36975	4,25	694732,544	1044377,643	188,429
36980	4,25	694727,546	1044377,518	188,434
36985	4,25	694722,547	1044377,392	188,439
36990	4,25	694717,549	1044377,267	188,447
36995	4,25	694712,550	1044377,142	188,456
37000	4,25	694707,552	1044377,016	188,466
37005	4,25	694702,554	1044376,891	188,477
37010	4,25	694697,555	1044376,765	188,490
37015	4,25	694692,557	1044376,640	188,502
37020	4,25	694687,558	1044376,514	188,515
37025	4,25	694682,560	1044376,389	188,528
37030	4,25	694677,561	1044376,264	188,541
37035	4,25	694672,563	1044376,138	188,553
37040	4,25	694667,565	1044376,013	188,566
37045	4,25	694662,566	1044375,887	188,579
37050	4,25	694657,568	1044375,762	188,591
37055	4,25	694652,569	1044375,636	188,604
37060	4,26	694647,571	1044375,523	188,617
37065	4,29	694642,571	1044375,427	188,629
37070	4,31	694637,573	1044375,320	188,641
37074	4,31	694633,554	1044375,219	188,651

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	0,00	696885,773	1044187,769	188,449
34805	0,00	696880,874	1044188,771	188,427
34810	0,00	696875,976	1044189,772	188,406
34815	0,00	696871,077	1044190,774	188,384
34820	0,00	696866,178	1044191,775	188,362
34825	0,00	696861,280	1044192,776	188,341
34830	0,00	696856,381	1044193,778	188,319
34835	0,00	696851,482	1044194,779	188,297
34840	0,00	696846,584	1044195,781	188,276
34845	0,00	696841,685	1044196,782	188,255
34850	0,00	696836,786	1044197,784	188,235
34855	0,00	696831,888	1044198,785	188,216
34860	0,00	696826,989	1044199,787	188,198
34865	0,00	696822,090	1044200,788	188,181
34870	0,00	696817,191	1044201,789	188,165
34875	0,00	696812,292	1044202,788	188,150
34880	0,00	696807,393	1044203,787	188,136
34885	0,00	696802,494	1044204,785	188,123
34890	0,00	696797,595	1044205,784	188,112
34895	0,00	696792,695	1044206,783	188,101
34900	0,00	696787,796	1044207,782	188,091
34905	0,00	696782,897	1044208,781	188,082
34910	0,00	696777,998	1044209,780	188,074
34915	0,00	696773,099	1044210,779	188,067
34920	0,00	696768,199	1044211,777	188,061
34925	0,00	696763,300	1044212,776	188,056
34930	0,00	696758,401	1044213,775	188,052
34935	0,00	696753,502	1044214,774	188,049
34940	0,00	696748,603	1044215,773	188,047
34945	0,00	696743,703	1044216,772	188,047
34950	0,00	696738,804	1044217,771	188,047
34955	0,00	696733,905	1044218,769	188,048
34960	0,00	696729,006	1044219,768	188,050
34965	0,00	696724,106	1044220,767	188,053
34970	0,00	696719,207	1044221,766	188,057
34975	0,00	696714,308	1044222,765	188,062
34980	0,00	696709,409	1044223,764	188,068
34985	0,00	696704,510	1044224,763	188,074
34990	0,00	696699,610	1044225,761	188,080
34995	0,00	696694,711	1044226,760	188,087
35000	0,00	696689,812	1044227,759	188,093

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	0,00	696684,913	1044228,758	188,099
35010	0,00	696680,014	1044229,757	188,105
35015	0,00	696675,114	1044230,756	188,111
35020	0,00	696670,215	1044231,755	188,117
35025	0,00	696665,316	1044232,754	188,124
35030	0,00	696660,417	1044233,752	188,130
35035	0,00	696655,518	1044234,751	188,136
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,142
35040	0,00	696650,618	1044235,750	188,142
35045	0,00	696645,719	1044236,749	188,148
35050	0,00	696640,820	1044237,748	188,154
35055	0,00	696635,921	1044238,747	188,161
35060	0,00	696631,021	1044239,746	188,167
35065	0,00	696626,122	1044240,744	188,173
35070	0,00	696621,223	1044241,743	188,179
35075	0,00	696616,324	1044242,742	188,185
35080	0,00	696611,425	1044243,743	188,191
35085	0,00	696606,528	1044244,752	188,198
35090	0,00	696601,632	1044245,767	188,204
35095	0,00	696596,738	1044246,789	188,210
35100	0,00	696591,844	1044247,817	188,216
35105	0,00	696586,951	1044248,845	188,222
35110	0,00	696582,058	1044249,873	188,228
35115	0,00	696577,165	1044250,901	188,235
35120	0,00	696572,272	1044251,929	188,241
35125	0,00	696567,379	1044252,957	188,247
35130	0,00	696562,485	1044253,985	188,253
35135	0,00	696557,592	1044255,014	188,259
35140	0,00	696552,699	1044256,042	188,265
35145	0,00	696547,806	1044257,070	188,271
35150	0,00	696542,913	1044258,098	188,274
35155	0,00	696538,020	1044259,126	188,272
35160	0,00	696533,126	1044260,154	188,268
35165	0,00	696528,233	1044261,182	188,261
35170	0,00	696523,340	1044262,210	188,255
35175	0,00	696518,447	1044263,239	188,248
35180	0,00	696513,554	1044264,267	188,242
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,235
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,235
35190	0,00	696503,768	1044266,323	188,229
35195	0,00	696498,874	1044267,351	188,223

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	0,00	696493,981	1044268,379	188,216
35205	0,00	696489,088	1044269,407	188,210
35210	0,00	696484,195	1044270,435	188,203
35215	0,00	696479,302	1044271,463	188,200
35220	0,00	696474,409	1044272,492	188,199
35225	0,00	696469,515	1044273,520	188,201
35230	0,00	696464,622	1044274,548	188,205
35235	0,00	696459,729	1044275,576	188,212
35240	0,00	696454,836	1044276,604	188,223
35245	0,00	696449,943	1044277,632	188,235
35250	0,00	696445,050	1044278,660	188,248
35255	0,00	696440,156	1044279,688	188,261
35260	0,00	696435,263	1044280,717	188,274
35265	0,00	696430,370	1044281,745	188,287
35270	0,00	696425,477	1044282,773	188,300
35275	0,00	696420,584	1044283,801	188,314
35280	0,00	696415,691	1044284,829	188,327
35285	0,00	696410,798	1044285,857	188,340
35290	0,00	696405,904	1044286,885	188,353
35295	0,00	696401,011	1044287,913	188,366
35300	0,00	696396,118	1044288,941	188,379
35305	0,00	696391,225	1044289,970	188,392
35310	0,00	696386,332	1044290,998	188,405
35315	0,00	696381,439	1044292,026	188,418
35320	0,00	696376,545	1044293,054	188,431
35325	0,00	696371,652	1044294,082	188,444
35330	0,00	696366,759	1044295,110	188,457
35335	0,00	696361,866	1044296,138	188,470
35340	0,00	696356,973	1044297,166	188,483
35345	0,00	696352,080	1044298,194	188,496
35350	0,00	696347,187	1044299,223	188,509
35355	0,00	696342,293	1044300,251	188,522
35360	0,00	696337,400	1044301,279	188,535
35365	0,00	696332,507	1044302,305	188,548
35370	0,00	696327,612	1044303,328	188,561
35375	0,00	696322,718	1044304,350	188,575
35380	0,00	696317,823	1044305,372	188,588
35385	0,00	696312,929	1044306,394	188,601
35390	0,00	696308,035	1044307,416	188,614
35395	0,00	696303,140	1044308,438	188,627
35400	0,00	696298,246	1044309,460	188,640

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	0,00	696293,351	1044310,482	188,652
35410	0,00	696288,457	1044311,504	188,663
35415	0,00	696283,562	1044312,526	188,672
35420	0,00	696278,668	1044313,548	188,680
35425	0,00	696273,774	1044314,570	188,685
35430	0,00	696268,879	1044315,592	188,690
35435	0,00	696263,985	1044316,614	188,692
35440	0,00	696259,090	1044317,636	188,693
35445	0,00	696254,198	1044318,657	188,693
35445	0,00	696254,196	1044318,658	188,693
35450	0,00	696249,301	1044319,680	188,693
35455	0,00	696244,407	1044320,702	188,694
35460	0,00	696239,512	1044321,724	188,694
35465	0,00	696234,618	1044322,746	188,694
35470	0,00	696229,724	1044323,768	188,694
35475	0,00	696224,829	1044324,790	188,695
35480	0,00	696219,935	1044325,812	188,695
35485	0,00	696215,040	1044326,834	188,697
35490	0,00	696210,146	1044327,856	188,700
35495	0,00	696205,251	1044328,878	188,705
35500	0,00	696200,357	1044329,900	188,712
35505	0,00	696195,463	1044330,922	188,720
35510	0,00	696190,568	1044331,944	188,730
35515	0,00	696185,674	1044332,966	188,742
35520	0,00	696180,779	1044333,988	188,756
35525	0,00	696175,885	1044335,010	188,770
35530	0,00	696170,990	1044336,032	188,785
35535	0,00	696166,096	1044337,054	188,800
35540	0,00	696161,202	1044338,076	188,815
35545	0,00	696156,307	1044339,098	188,830
35550	0,00	696151,413	1044340,120	188,845
35555	0,00	696146,518	1044341,142	188,860
35560	0,00	696141,624	1044342,164	188,875
35565	0,00	696136,729	1044343,186	188,889
35570	0,00	696131,835	1044344,208	188,904
35575	0,00	696126,940	1044345,230	188,919
35580	0,00	696122,046	1044346,252	188,934
35585	0,00	696117,152	1044347,274	188,949
35590	0,00	696112,257	1044348,296	188,964
35595	0,00	696107,363	1044349,318	188,979
35600	0,00	696102,468	1044350,341	188,994

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	0,00	696097,575	1044351,366	189,008
35610	0,00	696092,681	1044352,392	189,023
35615	0,00	696087,788	1044353,420	189,038
35620	0,00	696082,895	1044354,449	189,053
35625	0,00	696078,002	1044355,480	189,067
35630	0,00	696073,110	1044356,513	189,081
35635	0,00	696068,218	1044357,547	189,094
35640	0,00	696063,327	1044358,582	189,106
35645	0,00	696058,435	1044359,616	189,118
35650	0,00	696053,543	1044360,650	189,129
35655	0,00	696048,651	1044361,684	189,139
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,148
35660	0,00	696043,759	1044362,718	189,148
35665	0,00	696038,867	1044363,753	189,157
35670	0,00	696033,975	1044364,787	189,165
35675	0,00	696029,083	1044365,821	189,172
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,179
35680	0,00	696024,192	1044366,855	189,179
35685	0,00	696019,300	1044367,890	189,184
35690	0,00	696014,408	1044368,924	189,190
35695	0,00	696009,516	1044369,958	189,194
35700	0,00	696004,624	1044370,992	189,198
35705	0,00	695999,732	1044372,027	189,201
35710	0,00	695994,840	1044373,061	189,205
35715	0,00	695989,949	1044374,095	189,209
35720	0,00	695985,057	1044375,129	189,212
35725	0,00	695980,165	1044376,163	189,216
35730	0,00	695975,273	1044377,198	189,220
35735	0,00	695970,381	1044378,232	189,223
35740	0,00	695965,489	1044379,266	189,227
35745	0,00	695960,597	1044380,300	189,231
35750	0,00	695955,705	1044381,335	189,234
35755	0,00	695950,814	1044382,369	189,238
35760	0,00	695945,922	1044383,403	189,241
35765	0,00	695941,030	1044384,437	189,245
35770	0,00	695936,138	1044385,472	189,249
35775	0,00	695931,246	1044386,506	189,252
35780	0,00	695926,353	1044387,536	189,256
35785	0,00	695921,454	1044388,535	189,260
35790	0,00	695916,547	1044389,495	189,263
35795	0,00	695911,633	1044390,418	189,267

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	0,00	695906,712	1044391,303	189,271
35805	0,00	695901,785	1044392,150	189,274
35810	0,00	695896,850	1044392,960	189,278
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,282
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,282
35820	0,00	695886,964	1044394,464	189,285
35825	0,00	695882,013	1044395,159	189,289
35830	0,00	695877,056	1044395,816	189,293
35835	0,00	695872,095	1044396,435	189,296
35840	0,00	695867,129	1044397,016	189,300
35845	0,00	695862,158	1044397,559	189,304
35850	0,00	695857,184	1044398,063	189,307
35855	0,00	695852,205	1044398,529	189,311
35860	0,00	695847,224	1044398,957	189,314
35865	0,00	695842,239	1044399,346	189,318
35870	0,00	695837,251	1044399,697	189,322
35875	0,00	695832,261	1044400,009	189,325
35880	0,00	695827,269	1044400,284	189,329
35885	0,00	695822,274	1044400,520	189,333
35890	0,00	695817,278	1044400,717	189,336
35895	0,00	695812,281	1044400,876	189,340
35900	0,00	695807,282	1044400,996	189,344
35905	0,00	695802,283	1044401,078	189,347
35910	0,00	695797,283	1044401,122	189,351
35915	0,00	695792,283	1044401,127	189,355
35920	0,00	695787,283	1044401,094	189,358
35925	0,00	695782,284	1044401,022	189,362
35930	0,00	695777,285	1044400,912	189,366
35935	0,00	695772,287	1044400,782	189,369
35940	0,00	695767,288	1044400,653	189,373
35945	0,00	695762,290	1044400,523	189,376
35950	0,00	695757,292	1044400,393	189,380
35955	0,00	695752,293	1044400,264	189,384
35960	0,00	695747,295	1044400,134	189,387
35965	0,00	695742,297	1044400,005	189,391
35970	0,00	695737,298	1044399,875	189,395
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,398
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,398
35980	0,00	695727,302	1044399,616	189,402
35985	0,00	695722,303	1044399,486	189,406
35990	0,00	695717,305	1044399,357	189,409

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	0,00	695712,307	1044399,227	189,411
36000	0,00	695707,308	1044399,097	189,406
36005	0,00	695702,310	1044398,968	189,397
36010	0,00	695697,312	1044398,838	189,384
36015	0,00	695692,314	1044398,709	189,372
36020	0,00	695687,315	1044398,579	189,360
36025	0,00	695682,317	1044398,449	189,347
36030	0,00	695677,319	1044398,320	189,335
36035	0,00	695672,320	1044398,190	189,323
36040	0,00	695667,322	1044398,061	189,311
36045	0,00	695662,324	1044397,931	189,298
36050	0,00	695657,325	1044397,801	189,286
36055	0,00	695652,327	1044397,672	189,274
36060	0,00	695647,329	1044397,542	189,261
36065	0,00	695642,330	1044397,413	189,248
36070	0,00	695637,332	1044397,283	189,231
36075	0,00	695632,334	1044397,153	189,210
36080	0,00	695627,335	1044397,024	189,185
36085	0,00	695622,337	1044396,894	189,155
36090	0,00	695617,339	1044396,765	189,123
36095	0,00	695612,340	1044396,635	189,091
36100	0,00	695607,342	1044396,505	189,059
36105	0,00	695602,344	1044396,376	189,027
36110	0,00	695597,345	1044396,246	188,994
36115	0,00	695592,347	1044396,116	188,962
36120	0,00	695587,349	1044395,987	188,930
36125	0,00	695582,350	1044395,857	188,898
36130	0,00	695577,352	1044395,728	188,866
36135	0,00	695572,354	1044395,598	188,833
36140	0,00	695567,356	1044395,468	188,801
36145	0,00	695562,357	1044395,339	188,769
36150	0,00	695557,359	1044395,209	188,737
36155	0,00	695552,361	1044395,080	188,705
36160	0,00	695547,362	1044394,950	188,672
36165	0,00	695542,364	1044394,820	188,642
36170	0,00	695537,366	1044394,691	188,615
36175	0,00	695532,367	1044394,561	188,592
36180	0,00	695527,369	1044394,432	188,573
36185	0,00	695522,371	1044394,302	188,558
36190	0,00	695517,372	1044394,172	188,546
36195	0,00	695512,374	1044394,043	188,535

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	0,00	695507,376	1044393,913	188,523
36205	0,00	695502,377	1044393,784	188,512
36210	0,00	695497,379	1044393,654	188,501
36215	0,00	695492,381	1044393,524	188,489
36220	0,00	695487,382	1044393,395	188,478
36225	0,00	695482,384	1044393,265	188,467
36230	0,00	695477,386	1044393,136	188,455
36235	0,00	695472,387	1044393,006	188,444
36240	0,00	695467,389	1044392,876	188,433
36245	0,00	695462,391	1044392,747	188,421
36250	0,00	695457,392	1044392,617	188,410
36255	0,00	695452,394	1044392,488	188,399
36260	0,00	695447,396	1044392,358	188,387
36265	0,00	695442,398	1044392,228	188,376
36270	0,00	695437,399	1044392,099	188,365
36275	0,00	695432,401	1044391,969	188,353
36280	0,00	695427,403	1044391,840	188,342
36285	0,00	695422,404	1044391,710	188,331
36290	0,00	695417,406	1044391,580	188,320
36295	0,00	695412,408	1044391,451	188,308
36300	0,00	695407,409	1044391,321	188,297
36305	0,00	695402,411	1044391,192	188,286
36310	0,00	695397,413	1044391,062	188,274
36315	0,00	695392,414	1044390,932	188,263
36320	0,00	695387,416	1044390,803	188,252
36325	0,00	695382,418	1044390,673	188,240
36330	0,00	695377,419	1044390,544	188,229
36335	0,00	695372,421	1044390,414	188,218
36340	0,00	695367,423	1044390,284	188,206
36345	0,00	695362,424	1044390,155	188,195
36350	0,00	695357,426	1044390,025	188,184
36355	0,00	695352,428	1044389,896	188,172
36360	0,00	695347,429	1044389,766	188,161
36365	0,00	695342,431	1044389,636	188,150
36370	0,00	695337,433	1044389,507	188,140
36375	0,00	695332,434	1044389,377	188,132
36380	0,00	695327,436	1044389,248	188,126
36385	0,00	695322,438	1044389,118	188,121
36390	0,00	695317,440	1044388,988	188,118
36395	0,00	695312,441	1044388,859	188,116
36400	0,00	695307,443	1044388,729	188,116

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	0,00	695302,445	1044388,600	188,118
36410	0,00	695297,446	1044388,470	188,120
36415	0,00	695292,448	1044388,340	188,121
36420	0,00	695287,450	1044388,211	188,123
36425	0,00	695282,451	1044388,081	188,125
36430	0,00	695277,453	1044387,952	188,126
36435	0,00	695272,455	1044387,822	188,128
36440	0,00	695267,456	1044387,697	188,129
36445	0,00	695262,458	1044387,580	188,131
36450	0,00	695257,459	1044387,470	188,133
36455	0,00	695252,460	1044387,366	188,134
36460	0,00	695247,461	1044387,264	188,136
36465	0,00	695242,462	1044387,162	188,138
36470	0,00	695237,463	1044387,060	188,139
36475	0,00	695232,464	1044386,957	188,141
36480	0,00	695227,465	1044386,855	188,143
36485	0,00	695222,466	1044386,753	188,144
36490	0,00	695217,467	1044386,651	188,146
36495	0,00	695212,468	1044386,549	188,147
36500	0,00	695207,469	1044386,446	188,149
36505	0,00	695202,470	1044386,344	188,151
36510	0,00	695197,471	1044386,242	188,152
36515	0,00	695192,472	1044386,140	188,154
36520	0,00	695187,473	1044386,038	188,156
36525	0,00	695182,474	1044385,936	188,157
36530	0,00	695177,476	1044385,833	188,159
36535	0,00	695172,477	1044385,731	188,161
36540	0,00	695167,478	1044385,607	188,163
36545	0,00	695162,480	1044385,464	188,166
36550	0,00	695157,482	1044385,322	188,169
36555	0,00	695152,484	1044385,180	188,172
36560	0,00	695147,486	1044385,038	188,175
36565	0,00	695142,488	1044384,895	188,178
36570	0,00	695137,490	1044384,753	188,181
36575	0,00	695132,492	1044384,611	188,184
36580	0,00	695127,494	1044384,468	188,188
36585	0,00	695122,496	1044384,326	188,191
36590	0,00	695117,498	1044384,184	188,194
36595	0,00	695112,500	1044384,042	188,197
36600	0,00	695107,502	1044383,899	188,200
36605	0,00	695102,504	1044383,757	188,203

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	0,00	695097,506	1044383,615	188,206
36615	0,00	695092,509	1044383,472	188,209
36620	0,00	695087,511	1044383,330	188,212
36625	0,00	695082,513	1044383,188	188,215
36630	0,00	695077,515	1044383,046	188,218
36635	0,00	695072,517	1044382,903	188,221
36640	0,00	695067,519	1044382,761	188,224
36645	0,00	695062,521	1044382,619	188,227
36650	0,00	695057,523	1044382,476	188,231
36655	0,00	695052,525	1044382,334	188,234
36660	0,00	695047,527	1044382,192	188,237
36665	0,00	695042,529	1044382,050	188,240
36670	0,00	695037,531	1044381,907	188,243
36675	0,00	695032,533	1044381,765	188,246
36680	0,00	695027,535	1044381,623	188,249
36685	0,00	695022,537	1044381,481	188,252
36690	0,00	695017,539	1044381,338	188,255
36695	0,00	695012,541	1044381,196	188,258
36700	0,00	695007,543	1044381,054	188,261
36705	0,00	695002,545	1044380,911	188,264
36710	0,00	694997,547	1044380,769	188,267
36715	0,00	694992,549	1044380,627	188,270
36720	0,00	694987,551	1044380,485	188,273
36725	0,00	694982,553	1044380,342	188,277
36730	0,00	694977,555	1044380,200	188,280
36735	0,00	694972,557	1044380,058	188,283
36740	0,00	694967,559	1044379,911	188,286
36745	0,00	694962,562	1044379,754	188,290
36750	0,00	694957,564	1044379,596	188,295
36755	0,00	694952,567	1044379,439	188,299
36760	0,00	694947,569	1044379,281	188,303
36765	0,00	694942,572	1044379,124	188,307
36770	0,00	694937,574	1044378,966	188,311
36775	0,00	694932,577	1044378,809	188,316
36780	0,00	694927,579	1044378,651	188,320
36785	0,00	694922,582	1044378,494	188,324
36790	0,00	694917,584	1044378,336	188,328
36795	0,00	694912,587	1044378,179	188,333
36800	0,00	694907,589	1044378,021	188,337
36805	0,00	694902,592	1044377,864	188,341
36810	0,00	694897,594	1044377,706	188,345

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	0,00	694892,596	1044377,549	188,350
36820	0,00	694887,599	1044377,391	188,354
36825	0,00	694882,601	1044377,234	188,358
36830	0,00	694877,604	1044377,079	188,362
36835	0,00	694872,606	1044376,931	188,367
36840	0,00	694867,608	1044376,790	188,371
36845	0,00	694862,610	1044376,657	188,375
36850	0,00	694857,611	1044376,530	188,379
36855	0,00	694852,613	1044376,405	188,384
36860	0,00	694847,615	1044376,279	188,388
36865	0,00	694842,616	1044376,154	188,392
36870	0,00	694837,618	1044376,028	188,396
36875	0,00	694832,619	1044375,903	188,400
36880	0,00	694827,621	1044375,777	188,405
36885	0,00	694822,622	1044375,652	188,409
36890	0,00	694817,624	1044375,527	188,413
36895	0,00	694812,626	1044375,401	188,417
36900	0,00	694807,627	1044375,276	188,422
36905	0,00	694802,629	1044375,150	188,426
36910	0,00	694797,630	1044375,025	188,430
36915	0,00	694792,632	1044374,900	188,434
36920	0,00	694787,633	1044374,774	188,439
36925	0,00	694782,635	1044374,649	188,443
36930	0,00	694777,637	1044374,523	188,447
36935	0,00	694772,638	1044374,398	188,451
36940	0,00	694767,640	1044374,272	188,456
36945	0,00	694762,641	1044374,147	188,460
36950	0,00	694757,643	1044374,022	188,464
36955	0,00	694752,644	1044373,896	188,468
36960	0,00	694747,646	1044373,771	188,472
36965	0,00	694742,648	1044373,645	188,477
36970	0,00	694737,649	1044373,520	188,481
36975	0,00	694732,651	1044373,395	188,485
36980	0,00	694727,652	1044373,269	188,490
36985	0,00	694722,654	1044373,144	188,496
36990	0,00	694717,655	1044373,018	188,503
36995	0,00	694712,657	1044372,893	188,512
37000	0,00	694707,659	1044372,767	188,522
37005	0,00	694702,660	1044372,642	188,533
37010	0,00	694697,662	1044372,517	188,546
37015	0,00	694692,663	1044372,391	188,559

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 30 - Vrchol - dolní podkladní vrstva (RS)		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	0,00	694687,665	1044372,266	188,571
37025	0,00	694682,666	1044372,140	188,584
37030	0,00	694677,668	1044372,015	188,597
37035	0,00	694672,670	1044371,889	188,610
37040	0,00	694667,671	1044371,764	188,622
37045	0,00	694662,673	1044371,639	188,635
37050	0,00	694657,674	1044371,513	188,648
37055	0,00	694652,676	1044371,388	188,660
37060	0,00	694647,677	1044371,262	188,673
37065	0,00	694642,679	1044371,137	188,686
37070	0,00	694637,681	1044371,012	188,699
37074	0,00	694633,662	1044370,911	188,709

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-3,75	696885,022	1044184,095	188,471
34805	-3,75	696880,123	1044185,097	188,412
34810	-3,75	696875,225	1044186,098	188,353
34815	-3,75	696870,326	1044187,099	188,293
34820	-3,75	696865,427	1044188,101	188,268
34825	-3,75	696860,529	1044189,102	188,247
34830	-3,75	696855,630	1044190,104	188,225
34835	-3,75	696850,731	1044191,105	188,203
34840	-3,75	696845,833	1044192,107	188,182
34845	-3,75	696840,934	1044193,108	188,161
34850	-3,75	696836,035	1044194,110	188,141
34855	-3,75	696831,137	1044195,111	188,122
34860	-3,75	696826,238	1044196,113	188,104
34865	-3,75	696821,339	1044197,114	188,087
34870	-3,75	696816,442	1044198,114	188,071
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,056
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,043
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,030
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,018
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,007
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	187,997
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	187,988
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	187,980
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	187,973
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	187,967
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	187,962
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	187,959
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	187,956
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	187,954
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	187,953
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	187,953
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	187,954
34960	-3,75	696728,257	1044216,094	187,956
34965	-3,75	696723,357	1044217,093	187,959
34970	-3,75	696718,458	1044218,092	187,963
34975	-3,75	696713,559	1044219,090	187,968
34980	-3,75	696708,660	1044220,089	187,974
34985	-3,75	696703,760	1044221,088	187,981
34990	-3,75	696698,861	1044222,087	187,987
34995	-3,75	696693,962	1044223,086	187,993

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-3,75	696689,063	1044224,085	187,999
35005	-3,75	696684,164	1044225,084	188,005
35010	-3,75	696679,264	1044226,083	188,011
35015	-3,75	696674,365	1044227,081	188,018
35020	-3,75	696669,466	1044228,080	188,024
35025	-3,75	696664,567	1044229,079	188,030
35030	-3,75	696659,668	1044230,078	188,036
35035	-3,75	696654,768	1044231,077	188,042
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,048
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	188,048
35045	-3,75	696644,970	1044233,075	188,055
35050	-3,75	696640,071	1044234,073	188,061
35055	-3,75	696635,172	1044235,072	188,067
35060	-3,75	696630,272	1044236,071	188,073
35065	-3,75	696625,373	1044237,070	188,079
35070	-3,75	696620,474	1044238,069	188,085
35075	-3,75	696615,575	1044239,068	188,092
35080	-3,75	696610,672	1044240,070	188,098
35085	-3,75	696605,769	1044241,079	188,104
35090	-3,75	696600,868	1044242,096	188,110
35095	-3,75	696595,968	1044243,119	188,116
35100	-3,75	696591,073	1044244,147	188,122
35105	-3,75	696586,180	1044245,175	188,129
35110	-3,75	696581,287	1044246,203	188,135
35115	-3,75	696576,394	1044247,231	188,141
35120	-3,75	696571,501	1044248,259	188,147
35125	-3,75	696566,607	1044249,288	188,153
35130	-3,75	696561,714	1044250,316	188,159
35135	-3,75	696556,821	1044251,344	188,166
35140	-3,75	696551,928	1044252,372	188,172
35145	-3,75	696547,035	1044253,400	188,177
35150	-3,75	696542,142	1044254,428	188,180
35155	-3,75	696537,249	1044255,456	188,179
35160	-3,75	696532,355	1044256,484	188,174
35165	-3,75	696527,462	1044257,512	188,168
35170	-3,75	696522,569	1044258,541	188,161
35175	-3,75	696517,676	1044259,569	188,155
35180	-3,75	696512,783	1044260,597	188,148
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,142
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	188,142

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-3,75	696502,996	1044262,653	188,135
35195	-3,75	696498,103	1044263,681	188,129
35200	-3,75	696493,210	1044264,709	188,122
35205	-3,75	696488,317	1044265,737	188,116
35210	-3,75	696483,424	1044266,765	188,110
35215	-3,75	696478,531	1044267,794	188,106
35220	-3,75	696473,637	1044268,822	188,105
35225	-3,75	696468,744	1044269,850	188,107
35230	-3,75	696463,851	1044270,878	188,111
35235	-3,75	696458,958	1044271,906	188,119
35240	-3,75	696454,065	1044272,934	188,129
35245	-3,75	696449,172	1044273,962	188,141
35250	-3,75	696444,279	1044274,990	188,155
35255	-3,75	696439,385	1044276,019	188,168
35260	-3,75	696434,492	1044277,047	188,181
35265	-3,75	696429,599	1044278,075	188,194
35270	-3,75	696424,706	1044279,103	188,207
35275	-3,75	696419,813	1044280,131	188,220
35280	-3,75	696414,920	1044281,159	188,233
35285	-3,75	696410,026	1044282,187	188,246
35290	-3,75	696405,133	1044283,215	188,259
35295	-3,75	696400,240	1044284,243	188,272
35300	-3,75	696395,347	1044285,272	188,285
35305	-3,75	696390,454	1044286,300	188,298
35310	-3,75	696385,561	1044287,328	188,311
35315	-3,75	696380,668	1044288,356	188,324
35320	-3,75	696375,774	1044289,384	188,337
35325	-3,75	696370,881	1044290,412	188,350
35330	-3,75	696365,988	1044291,440	188,363
35335	-3,75	696361,095	1044292,468	188,376
35340	-3,75	696356,202	1044293,497	188,389
35345	-3,75	696351,309	1044294,525	188,402
35350	-3,75	696346,415	1044295,553	188,416
35355	-3,75	696341,522	1044296,581	188,429
35360	-3,75	696336,629	1044297,609	188,442
35365	-3,75	696331,738	1044298,635	188,455
35370	-3,75	696326,846	1044299,657	188,468
35375	-3,75	696321,951	1044300,679	188,481
35380	-3,75	696317,057	1044301,701	188,494
35385	-3,75	696312,163	1044302,723	188,507

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-3,75	696307,268	1044303,745	188,520
35395	-3,75	696302,374	1044304,767	188,533
35400	-3,75	696297,479	1044305,789	188,546
35405	-3,75	696292,585	1044306,811	188,558
35410	-3,75	696287,690	1044307,833	188,569
35415	-3,75	696282,796	1044308,855	188,578
35420	-3,75	696277,901	1044309,877	188,586
35425	-3,75	696273,007	1044310,899	188,592
35430	-3,75	696268,113	1044311,921	188,596
35435	-3,75	696263,218	1044312,943	188,598
35440	-3,75	696258,324	1044313,965	188,599
35445	-3,75	696253,431	1044314,986	188,599
35445	-3,75	696253,429	1044314,987	188,599
35450	-3,75	696248,535	1044316,009	188,600
35455	-3,75	696243,640	1044317,031	188,600
35460	-3,75	696238,746	1044318,053	188,600
35465	-3,75	696233,852	1044319,075	188,600
35470	-3,75	696228,957	1044320,097	188,601
35475	-3,75	696224,063	1044321,119	188,601
35480	-3,75	696219,168	1044322,141	188,601
35485	-3,75	696214,274	1044323,163	188,603
35490	-3,75	696209,379	1044324,185	188,606
35495	-3,75	696204,485	1044325,207	188,611
35500	-3,75	696199,590	1044326,229	188,618
35505	-3,75	696194,696	1044327,251	188,627
35510	-3,75	696189,802	1044328,273	188,637
35515	-3,75	696184,907	1044329,295	188,648
35520	-3,75	696180,013	1044330,317	188,662
35525	-3,75	696175,118	1044331,339	188,677
35530	-3,75	696170,224	1044332,361	188,692
35535	-3,75	696165,329	1044333,383	188,706
35540	-3,75	696160,435	1044334,405	188,721
35545	-3,75	696155,541	1044335,427	188,736
35550	-3,75	696150,646	1044336,449	188,751
35555	-3,75	696145,752	1044337,471	188,766
35560	-3,75	696140,857	1044338,493	188,781
35565	-3,75	696135,963	1044339,515	188,796
35570	-3,75	696131,068	1044340,537	188,811
35575	-3,75	696126,174	1044341,559	188,825
35580	-3,75	696121,280	1044342,581	188,840

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-3,75	696116,385	1044343,603	188,855
35590	-3,75	696111,491	1044344,625	188,870
35595	-3,75	696106,596	1044345,647	188,885
35600	-3,75	696101,701	1044346,670	188,900
35605	-3,75	696096,806	1044347,695	188,915
35610	-3,75	696091,911	1044348,722	188,930
35615	-3,75	696087,016	1044349,750	188,944
35620	-3,75	696082,122	1044350,780	188,959
35625	-3,75	696077,228	1044351,811	188,974
35630	-3,75	696072,335	1044352,844	188,987
35635	-3,75	696067,443	1044353,878	189,000
35640	-3,75	696062,551	1044354,913	189,013
35645	-3,75	696057,659	1044355,947	189,024
35650	-3,75	696052,767	1044356,981	189,035
35655	-3,75	696047,875	1044358,015	189,045
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,054
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	189,054
35665	-3,75	696038,092	1044360,084	189,063
35670	-3,75	696033,200	1044361,118	189,071
35675	-3,75	696028,308	1044362,152	189,078
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,085
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	189,085
35685	-3,75	696018,524	1044364,221	189,091
35690	-3,75	696013,632	1044365,255	189,096
35695	-3,75	696008,740	1044366,289	189,100
35700	-3,75	696003,848	1044367,323	189,104
35705	-3,75	695998,957	1044368,358	189,108
35710	-3,75	695994,065	1044369,392	189,111
35715	-3,75	695989,173	1044370,426	189,115
35720	-3,75	695984,281	1044371,460	189,119
35725	-3,75	695979,389	1044372,495	189,122
35730	-3,75	695974,497	1044373,529	189,126
35735	-3,75	695969,605	1044374,563	189,129
35740	-3,75	695964,714	1044375,597	189,133
35745	-3,75	695959,822	1044376,631	189,137
35750	-3,75	695954,930	1044377,666	189,140
35755	-3,75	695950,038	1044378,700	189,144
35760	-3,75	695945,146	1044379,734	189,148
35765	-3,75	695940,254	1044380,768	189,151
35770	-3,75	695935,362	1044381,803	189,155

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-3,75	695930,470	1044382,837	189,159
35780	-3,75	695925,591	1044383,865	189,162
35785	-3,75	695920,720	1044384,857	189,166
35790	-3,75	695915,841	1044385,812	189,170
35795	-3,75	695910,955	1044386,730	189,173
35800	-3,75	695906,063	1044387,610	189,177
35805	-3,75	695901,163	1044388,452	189,181
35810	-3,75	695896,258	1044389,257	189,184
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,188
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	189,188
35820	-3,75	695886,429	1044390,753	189,192
35825	-3,75	695881,506	1044391,444	189,195
35830	-3,75	695876,578	1044392,097	189,199
35835	-3,75	695871,645	1044392,712	189,202
35840	-3,75	695866,707	1044393,290	189,206
35845	-3,75	695861,766	1044393,829	189,210
35850	-3,75	695856,820	1044394,331	189,213
35855	-3,75	695851,870	1044394,794	189,217
35860	-3,75	695846,917	1044395,219	189,221
35865	-3,75	695841,961	1044395,606	189,224
35870	-3,75	695837,002	1044395,955	189,228
35875	-3,75	695832,041	1044396,266	189,232
35880	-3,75	695827,077	1044396,539	189,235
35885	-3,75	695822,112	1044396,773	189,239
35890	-3,75	695817,145	1044396,969	189,243
35895	-3,75	695812,176	1044397,127	189,246
35900	-3,75	695807,206	1044397,247	189,250
35905	-3,75	695802,236	1044397,329	189,254
35910	-3,75	695797,265	1044397,372	189,257
35915	-3,75	695792,294	1044397,377	189,261
35920	-3,75	695787,323	1044397,344	189,264
35925	-3,75	695782,352	1044397,273	189,268
35930	-3,75	695777,382	1044397,163	189,272
35935	-3,75	695772,384	1044397,033	189,275
35940	-3,75	695767,386	1044396,904	189,279
35945	-3,75	695762,387	1044396,774	189,283
35950	-3,75	695757,389	1044396,645	189,286
35955	-3,75	695752,391	1044396,515	189,290
35960	-3,75	695747,392	1044396,385	189,294
35965	-3,75	695742,394	1044396,256	189,297

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,75	695737,396	1044396,126	189,301
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,305
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,305
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,308
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,312
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,316
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,317
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,313
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,303
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,291
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,278
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,266
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,254
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,241
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,229
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,217
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,205
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,192
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,180
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,168
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,155
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,138
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,116
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,091
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,062
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,030
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	188,997
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	188,965
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	188,933
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	188,901
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,869
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,836
36125	-3,75	695582,448	1044392,109	188,804
36130	-3,75	695577,449	1044391,979	188,772
36135	-3,75	695572,451	1044391,849	188,740
36140	-3,75	695567,453	1044391,720	188,708
36145	-3,75	695562,454	1044391,590	188,675
36150	-3,75	695557,456	1044391,461	188,643
36155	-3,75	695552,458	1044391,331	188,611
36160	-3,75	695547,459	1044391,201	188,579

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-3,75	695542,461	1044391,072	188,548
36170	-3,75	695537,463	1044390,942	188,521
36175	-3,75	695532,464	1044390,813	188,498
36180	-3,75	695527,466	1044390,683	188,479
36185	-3,75	695522,468	1044390,553	188,464
36190	-3,75	695517,470	1044390,424	188,452
36195	-3,75	695512,471	1044390,294	188,441
36200	-3,75	695507,473	1044390,165	188,429
36205	-3,75	695502,475	1044390,035	188,418
36210	-3,75	695497,476	1044389,905	188,407
36215	-3,75	695492,478	1044389,776	188,396
36220	-3,75	695487,480	1044389,646	188,384
36225	-3,75	695482,481	1044389,516	188,373
36230	-3,75	695477,483	1044389,387	188,362
36235	-3,75	695472,485	1044389,257	188,350
36240	-3,75	695467,486	1044389,128	188,339
36245	-3,75	695462,488	1044388,998	188,328
36250	-3,75	695457,490	1044388,868	188,316
36255	-3,75	695452,491	1044388,739	188,305
36260	-3,75	695447,493	1044388,609	188,294
36265	-3,75	695442,495	1044388,480	188,282
36270	-3,75	695437,496	1044388,350	188,271
36275	-3,75	695432,498	1044388,220	188,260
36280	-3,75	695427,500	1044388,091	188,248
36285	-3,75	695422,501	1044387,961	188,237
36290	-3,75	695417,503	1044387,832	188,226
36295	-3,75	695412,505	1044387,702	188,214
36300	-3,75	695407,506	1044387,572	188,203
36305	-3,75	695402,508	1044387,443	188,192
36310	-3,75	695397,510	1044387,313	188,181
36315	-3,75	695392,512	1044387,184	188,169
36320	-3,75	695387,513	1044387,054	188,158
36325	-3,75	695382,515	1044386,924	188,147
36330	-3,75	695377,517	1044386,795	188,135
36335	-3,75	695372,518	1044386,665	188,124
36340	-3,75	695367,520	1044386,536	188,113
36345	-3,75	695362,522	1044386,406	188,101
36350	-3,75	695357,523	1044386,276	188,090
36355	-3,75	695352,525	1044386,147	188,079
36360	-3,75	695347,527	1044386,017	188,067

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-3,75	695342,528	1044385,888	188,056
36370	-3,75	695337,530	1044385,758	188,046
36375	-3,75	695332,532	1044385,628	188,038
36380	-3,75	695327,533	1044385,499	188,032
36385	-3,75	695322,535	1044385,369	188,027
36390	-3,75	695317,537	1044385,240	188,024
36395	-3,75	695312,538	1044385,110	188,022
36400	-3,75	695307,540	1044384,980	188,023
36405	-3,75	695302,542	1044384,851	188,024
36410	-3,75	695297,543	1044384,721	188,026
36415	-3,75	695292,545	1044384,592	188,028
36420	-3,75	695287,547	1044384,462	188,029
36425	-3,75	695282,548	1044384,332	188,031
36430	-3,75	695277,550	1044384,203	188,032
36435	-3,75	695272,551	1044384,073	188,034
36440	-3,75	695267,547	1044383,949	188,036
36445	-3,75	695262,543	1044383,831	188,037
36450	-3,75	695257,539	1044383,721	188,039
36455	-3,75	695252,536	1044383,617	188,041
36460	-3,75	695247,538	1044383,515	188,042
36465	-3,75	695242,539	1044383,413	188,044
36470	-3,75	695237,540	1044383,310	188,046
36475	-3,75	695232,541	1044383,208	188,047
36480	-3,75	695227,542	1044383,106	188,049
36485	-3,75	695222,543	1044383,004	188,050
36490	-3,75	695217,544	1044382,902	188,052
36495	-3,75	695212,545	1044382,799	188,054
36500	-3,75	695207,546	1044382,697	188,055
36505	-3,75	695202,547	1044382,595	188,057
36510	-3,75	695197,548	1044382,493	188,059
36515	-3,75	695192,549	1044382,391	188,060
36520	-3,75	695187,550	1044382,288	188,062
36525	-3,75	695182,551	1044382,186	188,064
36530	-3,75	695177,552	1044382,084	188,065
36535	-3,75	695172,553	1044381,982	188,067
36540	-3,75	695167,585	1044381,858	188,069
36545	-3,75	695162,587	1044381,716	188,072
36550	-3,75	695157,589	1044381,574	188,075
36555	-3,75	695152,591	1044381,431	188,078
36560	-3,75	695147,593	1044381,289	188,082

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-3,75	695142,595	1044381,147	188,085
36570	-3,75	695137,597	1044381,004	188,088
36575	-3,75	695132,599	1044380,862	188,091
36580	-3,75	695127,601	1044380,720	188,094
36585	-3,75	695122,603	1044380,578	188,097
36590	-3,75	695117,605	1044380,435	188,100
36595	-3,75	695112,607	1044380,293	188,103
36600	-3,75	695107,609	1044380,151	188,106
36605	-3,75	695102,611	1044380,009	188,109
36610	-3,75	695097,613	1044379,866	188,112
36615	-3,75	695092,615	1044379,724	188,115
36620	-3,75	695087,617	1044379,582	188,118
36625	-3,75	695082,619	1044379,439	188,121
36630	-3,75	695077,621	1044379,297	188,124
36635	-3,75	695072,623	1044379,155	188,128
36640	-3,75	695067,625	1044379,013	188,131
36645	-3,75	695062,627	1044378,870	188,134
36650	-3,75	695057,629	1044378,728	188,137
36655	-3,75	695052,631	1044378,586	188,140
36660	-3,75	695047,633	1044378,443	188,143
36665	-3,75	695042,635	1044378,301	188,146
36670	-3,75	695037,638	1044378,159	188,149
36675	-3,75	695032,640	1044378,017	188,152
36680	-3,75	695027,642	1044377,874	188,155
36685	-3,75	695022,644	1044377,732	188,158
36690	-3,75	695017,646	1044377,590	188,161
36695	-3,75	695012,648	1044377,447	188,164
36700	-3,75	695007,650	1044377,305	188,167
36705	-3,75	695002,652	1044377,163	188,171
36710	-3,75	694997,654	1044377,021	188,174
36715	-3,75	694992,656	1044376,878	188,177
36720	-3,75	694987,658	1044376,736	188,180
36725	-3,75	694982,660	1044376,594	188,183
36730	-3,75	694977,662	1044376,452	188,186
36735	-3,75	694972,664	1044376,309	188,189
36740	-3,75	694967,677	1044376,163	188,192
36745	-3,75	694962,680	1044376,006	188,197
36750	-3,75	694957,682	1044375,848	188,201
36755	-3,75	694952,685	1044375,691	188,205
36760	-3,75	694947,687	1044375,533	188,209

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-3,75	694942,690	1044375,376	188,214
36770	-3,75	694937,692	1044375,218	188,218
36775	-3,75	694932,695	1044375,061	188,222
36780	-3,75	694927,697	1044374,903	188,226
36785	-3,75	694922,700	1044374,746	188,230
36790	-3,75	694917,702	1044374,588	188,235
36795	-3,75	694912,705	1044374,431	188,239
36800	-3,75	694907,707	1044374,273	188,243
36805	-3,75	694902,710	1044374,116	188,247
36810	-3,75	694897,712	1044373,958	188,252
36815	-3,75	694892,715	1044373,801	188,256
36820	-3,75	694887,717	1044373,643	188,260
36825	-3,75	694882,720	1044373,486	188,264
36830	-3,75	694877,717	1044373,331	188,269
36835	-3,75	694872,714	1044373,183	188,273
36840	-3,75	694867,711	1044373,042	188,277
36845	-3,75	694862,707	1044372,908	188,281
36850	-3,75	694857,705	1044372,781	188,286
36855	-3,75	694852,707	1044372,656	188,290
36860	-3,75	694847,709	1044372,530	188,294
36865	-3,75	694842,710	1044372,405	188,298
36870	-3,75	694837,712	1044372,280	188,302
36875	-3,75	694832,713	1044372,154	188,307
36880	-3,75	694827,715	1044372,029	188,311
36885	-3,75	694822,716	1044371,903	188,315
36890	-3,75	694817,718	1044371,778	188,319
36895	-3,75	694812,720	1044371,652	188,324
36900	-3,75	694807,721	1044371,527	188,328
36905	-3,75	694802,723	1044371,402	188,332
36910	-3,75	694797,724	1044371,276	188,336
36915	-3,75	694792,726	1044371,151	188,341
36920	-3,75	694787,727	1044371,025	188,345
36925	-3,75	694782,729	1044370,900	188,349
36930	-3,75	694777,731	1044370,774	188,353
36935	-3,75	694772,732	1044370,649	188,358
36940	-3,75	694767,734	1044370,524	188,362
36945	-3,75	694762,735	1044370,398	188,366
36950	-3,75	694757,737	1044370,273	188,370
36955	-3,75	694752,739	1044370,147	188,375
36960	-3,75	694747,740	1044370,022	188,379

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 33 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-3,75	694742,742	1044369,897	188,383
36970	-3,75	694737,743	1044369,771	188,387
36975	-3,75	694732,745	1044369,646	188,391
36980	-3,75	694727,746	1044369,520	188,396
36985	-3,75	694722,748	1044369,395	188,402
36990	-3,75	694717,750	1044369,269	188,409
36995	-3,75	694712,751	1044369,144	188,418
37000	-3,75	694707,753	1044369,019	188,428
37005	-3,75	694702,754	1044368,893	188,440
37010	-3,75	694697,756	1044368,768	188,452
37015	-3,75	694692,757	1044368,642	188,465
37020	-3,75	694687,759	1044368,517	188,478
37025	-3,75	694682,761	1044368,391	188,490
37030	-3,75	694677,762	1044368,266	188,503
37035	-3,75	694672,764	1044368,141	188,516
37040	-3,75	694667,765	1044368,015	188,529
37045	-3,75	694662,767	1044367,890	188,541
37050	-3,75	694657,768	1044367,764	188,554
37055	-3,75	694652,770	1044367,639	188,567
37060	-3,75	694647,772	1044367,514	188,579
37065	-3,75	694642,773	1044367,388	188,592
37070	-3,75	694637,775	1044367,263	188,605
37074	-3,75	694633,756	1044367,162	188,615

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	3,75	696886,524	1044191,443	188,355
34805	3,75	696881,626	1044192,445	188,333
34810	3,75	696876,727	1044193,446	188,312
34815	3,75	696871,828	1044194,448	188,290
34820	3,75	696866,930	1044195,449	188,268
34825	3,75	696862,031	1044196,450	188,247
34830	3,75	696857,132	1044197,452	188,225
34835	3,75	696852,234	1044198,453	188,203
34840	3,75	696847,335	1044199,455	188,182
34845	3,75	696842,436	1044200,456	188,161
34850	3,75	696837,538	1044201,458	188,141
34855	3,75	696832,639	1044202,459	188,122
34860	3,75	696827,740	1044203,461	188,104
34865	3,75	696822,842	1044204,462	188,087
34870	3,75	696817,941	1044205,463	188,071
34875	3,75	696813,041	1044206,462	188,056
34880	3,75	696808,142	1044207,461	188,043
34885	3,75	696803,243	1044208,460	188,030
34890	3,75	696798,344	1044209,459	188,018
34895	3,75	696793,445	1044210,458	188,007
34900	3,75	696788,545	1044211,456	187,997
34905	3,75	696783,646	1044212,455	187,988
34910	3,75	696778,747	1044213,454	187,980
34915	3,75	696773,848	1044214,453	187,973
34920	3,75	696768,949	1044215,452	187,967
34925	3,75	696764,049	1044216,451	187,962
34930	3,75	696759,150	1044217,450	187,959
34935	3,75	696754,251	1044218,448	187,956
34940	3,75	696749,352	1044219,447	187,954
34945	3,75	696744,452	1044220,446	187,953
34950	3,75	696739,553	1044221,445	187,953
34955	3,75	696734,654	1044222,444	187,954
34960	3,75	696729,755	1044223,443	187,956
34965	3,75	696724,856	1044224,442	187,959
34970	3,75	696719,956	1044225,440	187,963
34975	3,75	696715,057	1044226,439	187,968
34980	3,75	696710,158	1044227,438	187,974
34985	3,75	696705,259	1044228,437	187,981
34990	3,75	696700,360	1044229,436	187,987
34995	3,75	696695,460	1044230,435	187,993

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	3,75	696690,561	1044231,434	187,999
35005	3,75	696685,662	1044232,432	188,005
35010	3,75	696680,763	1044233,431	188,011
35015	3,75	696675,863	1044234,430	188,018
35020	3,75	696670,964	1044235,429	188,024
35025	3,75	696666,065	1044236,428	188,030
35030	3,75	696661,166	1044237,427	188,036
35035	3,75	696656,267	1044238,426	188,042
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,048
35040	3,75	696651,367	1044239,424	188,048
35045	3,75	696646,468	1044240,423	188,055
35050	3,75	696641,569	1044241,422	188,061
35055	3,75	696636,670	1044242,421	188,067
35060	3,75	696631,771	1044243,420	188,073
35065	3,75	696626,871	1044244,419	188,079
35070	3,75	696621,972	1044245,418	188,085
35075	3,75	696617,073	1044246,417	188,092
35080	3,75	696612,179	1044247,417	188,098
35085	3,75	696607,287	1044248,424	188,104
35090	3,75	696602,396	1044249,438	188,110
35095	3,75	696597,507	1044250,459	188,116
35100	3,75	696592,615	1044251,487	188,122
35105	3,75	696587,722	1044252,515	188,129
35110	3,75	696582,829	1044253,543	188,135
35115	3,75	696577,936	1044254,571	188,141
35120	3,75	696573,043	1044255,599	188,147
35125	3,75	696568,150	1044256,627	188,153
35130	3,75	696563,256	1044257,655	188,159
35135	3,75	696558,363	1044258,683	188,166
35140	3,75	696553,470	1044259,712	188,172
35145	3,75	696548,577	1044260,740	188,177
35150	3,75	696543,684	1044261,768	188,180
35155	3,75	696538,791	1044262,796	188,179
35160	3,75	696533,898	1044263,824	188,174
35165	3,75	696529,004	1044264,852	188,168
35170	3,75	696524,111	1044265,880	188,161
35175	3,75	696519,218	1044266,908	188,155
35180	3,75	696514,325	1044267,937	188,148
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,142
35185	3,75	696509,432	1044268,965	188,142

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	3,75	696504,539	1044269,993	188,135
35195	3,75	696499,645	1044271,021	188,129
35200	3,75	696494,752	1044272,049	188,122
35205	3,75	696489,859	1044273,077	188,116
35210	3,75	696484,966	1044274,105	188,110
35215	3,75	696480,073	1044275,133	188,106
35220	3,75	696475,180	1044276,161	188,105
35225	3,75	696470,287	1044277,190	188,107
35230	3,75	696465,393	1044278,218	188,111
35235	3,75	696460,500	1044279,246	188,119
35240	3,75	696455,607	1044280,274	188,129
35245	3,75	696450,714	1044281,302	188,141
35250	3,75	696445,821	1044282,330	188,155
35255	3,75	696440,928	1044283,358	188,168
35260	3,75	696436,034	1044284,386	188,181
35265	3,75	696431,141	1044285,415	188,194
35270	3,75	696426,248	1044286,443	188,207
35275	3,75	696421,355	1044287,471	188,220
35280	3,75	696416,462	1044288,499	188,233
35285	3,75	696411,569	1044289,527	188,246
35290	3,75	696406,675	1044290,555	188,259
35295	3,75	696401,782	1044291,583	188,272
35300	3,75	696396,889	1044292,611	188,285
35305	3,75	696391,996	1044293,639	188,298
35310	3,75	696387,103	1044294,668	188,311
35315	3,75	696382,210	1044295,696	188,324
35320	3,75	696377,317	1044296,724	188,337
35325	3,75	696372,423	1044297,752	188,350
35330	3,75	696367,530	1044298,780	188,363
35335	3,75	696362,637	1044299,808	188,376
35340	3,75	696357,744	1044300,836	188,389
35345	3,75	696352,851	1044301,864	188,402
35350	3,75	696347,958	1044302,892	188,416
35355	3,75	696343,064	1044303,921	188,429
35360	3,75	696338,171	1044304,949	188,442
35365	3,75	696333,275	1044305,976	188,455
35370	3,75	696328,379	1044306,999	188,468
35375	3,75	696323,484	1044308,021	188,481
35380	3,75	696318,590	1044309,043	188,494
35385	3,75	696313,696	1044310,065	188,507

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	3,75	696308,801	1044311,087	188,520
35395	3,75	696303,907	1044312,109	188,533
35400	3,75	696299,012	1044313,131	188,546
35405	3,75	696294,118	1044314,153	188,558
35410	3,75	696289,223	1044315,175	188,569
35415	3,75	696284,329	1044316,197	188,578
35420	3,75	696279,434	1044317,219	188,586
35425	3,75	696274,540	1044318,241	188,592
35430	3,75	696269,646	1044319,263	188,596
35435	3,75	696264,751	1044320,285	188,598
35440	3,75	696259,857	1044321,307	188,599
35445	3,75	696254,964	1044322,328	188,599
35445	3,75	696254,962	1044322,329	188,599
35450	3,75	696250,068	1044323,351	188,600
35455	3,75	696245,173	1044324,373	188,600
35460	3,75	696240,279	1044325,395	188,600
35465	3,75	696235,385	1044326,417	188,600
35470	3,75	696230,490	1044327,439	188,601
35475	3,75	696225,596	1044328,461	188,601
35480	3,75	696220,701	1044329,483	188,601
35485	3,75	696215,807	1044330,505	188,603
35490	3,75	696210,912	1044331,527	188,606
35495	3,75	696206,018	1044332,549	188,611
35500	3,75	696201,123	1044333,571	188,618
35505	3,75	696196,229	1044334,593	188,627
35510	3,75	696191,335	1044335,615	188,637
35515	3,75	696186,440	1044336,637	188,648
35520	3,75	696181,546	1044337,659	188,662
35525	3,75	696176,651	1044338,681	188,677
35530	3,75	696171,757	1044339,703	188,692
35535	3,75	696166,862	1044340,725	188,706
35540	3,75	696161,968	1044341,747	188,721
35545	3,75	696157,074	1044342,769	188,736
35550	3,75	696152,179	1044343,791	188,751
35555	3,75	696147,285	1044344,813	188,766
35560	3,75	696142,390	1044345,835	188,781
35565	3,75	696137,496	1044346,857	188,796
35570	3,75	696132,601	1044347,879	188,811
35575	3,75	696127,707	1044348,901	188,825
35580	3,75	696122,813	1044349,923	188,840

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	3,75	696117,918	1044350,945	188,855
35590	3,75	696113,024	1044351,967	188,870
35595	3,75	696108,129	1044352,989	188,885
35600	3,75	696103,236	1044354,011	188,900
35605	3,75	696098,344	1044355,036	188,915
35610	3,75	696093,451	1044356,062	188,930
35615	3,75	696088,559	1044357,089	188,944
35620	3,75	696083,668	1044358,119	188,959
35625	3,75	696078,776	1044359,150	188,974
35630	3,75	696073,886	1044360,182	188,987
35635	3,75	696068,994	1044361,216	189,000
35640	3,75	696064,102	1044362,250	189,013
35645	3,75	696059,210	1044363,285	189,024
35650	3,75	696054,318	1044364,319	189,035
35655	3,75	696049,427	1044365,353	189,045
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,054
35660	3,75	696044,535	1044366,387	189,054
35665	3,75	696039,643	1044367,422	189,063
35670	3,75	696034,751	1044368,456	189,071
35675	3,75	696029,859	1044369,490	189,078
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,085
35680	3,75	696024,967	1044370,524	189,085
35685	3,75	696020,075	1044371,559	189,091
35690	3,75	696015,184	1044372,593	189,096
35695	3,75	696010,292	1044373,627	189,100
35700	3,75	696005,400	1044374,661	189,104
35705	3,75	696000,508	1044375,695	189,108
35710	3,75	695995,616	1044376,730	189,111
35715	3,75	695990,724	1044377,764	189,115
35720	3,75	695985,832	1044378,798	189,119
35725	3,75	695980,940	1044379,832	189,122
35730	3,75	695976,049	1044380,867	189,126
35735	3,75	695971,157	1044381,901	189,129
35740	3,75	695966,265	1044382,935	189,133
35745	3,75	695961,373	1044383,969	189,137
35750	3,75	695956,481	1044385,004	189,140
35755	3,75	695951,589	1044386,038	189,144
35760	3,75	695946,697	1044387,072	189,148
35765	3,75	695941,806	1044388,106	189,151
35770	3,75	695936,914	1044389,140	189,155

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	3,75	695932,022	1044390,175	189,159
35780	3,75	695927,116	1044391,208	189,162
35785	3,75	695922,189	1044392,212	189,166
35790	3,75	695917,254	1044393,178	189,170
35795	3,75	695912,311	1044394,106	189,173
35800	3,75	695907,362	1044394,996	189,177
35805	3,75	695902,406	1044395,849	189,181
35810	3,75	695897,443	1044396,662	189,184
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,188
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,188
35820	3,75	695887,500	1044398,176	189,192
35825	3,75	695882,520	1044398,875	189,195
35830	3,75	695877,535	1044399,536	189,199
35835	3,75	695872,545	1044400,158	189,202
35840	3,75	695867,550	1044400,742	189,206
35845	3,75	695862,551	1044401,288	189,210
35850	3,75	695857,548	1044401,795	189,213
35855	3,75	695852,541	1044402,264	189,217
35860	3,75	695847,530	1044402,694	189,221
35865	3,75	695842,517	1044403,086	189,224
35870	3,75	695837,500	1044403,439	189,228
35875	3,75	695832,481	1044403,753	189,232
35880	3,75	695827,460	1044404,029	189,235
35885	3,75	695822,437	1044404,266	189,239
35890	3,75	695817,412	1044404,465	189,243
35895	3,75	695812,386	1044404,624	189,246
35900	3,75	695807,358	1044404,746	189,250
35905	3,75	695802,330	1044404,828	189,254
35910	3,75	695797,301	1044404,872	189,257
35915	3,75	695792,273	1044404,877	189,261
35920	3,75	695787,244	1044404,844	189,264
35925	3,75	695782,215	1044404,771	189,268
35930	3,75	695777,188	1044404,661	189,272
35935	3,75	695772,189	1044404,531	189,275
35940	3,75	695767,191	1044404,401	189,279
35945	3,75	695762,193	1044404,272	189,283
35950	3,75	695757,194	1044404,142	189,286
35955	3,75	695752,196	1044404,013	189,290
35960	3,75	695747,198	1044403,883	189,294
35965	3,75	695742,200	1044403,753	189,297

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,301
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,305
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,305
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,308
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,312
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,316
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,317
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,313
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,303
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,291
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,278
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,266
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,254
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,241
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,229
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,217
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,205
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,192
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,180
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,168
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,155
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,138
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,116
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,091
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,062
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,030
36095	3,75	695612,243	1044400,384	188,997
36100	3,75	695607,245	1044400,254	188,965
36105	3,75	695602,247	1044400,124	188,933
36110	3,75	695597,248	1044399,995	188,901
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,869
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,836
36125	3,75	695582,253	1044399,606	188,804
36130	3,75	695577,255	1044399,476	188,772
36135	3,75	695572,257	1044399,347	188,740
36140	3,75	695567,258	1044399,217	188,708
36145	3,75	695562,260	1044399,088	188,675
36150	3,75	695557,262	1044398,958	188,643
36155	3,75	695552,263	1044398,828	188,611
36160	3,75	695547,265	1044398,699	188,579

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	3,75	695542,267	1044398,569	188,548
36170	3,75	695537,268	1044398,440	188,521
36175	3,75	695532,270	1044398,310	188,498
36180	3,75	695527,272	1044398,180	188,479
36185	3,75	695522,273	1044398,051	188,464
36190	3,75	695517,275	1044397,921	188,452
36195	3,75	695512,277	1044397,792	188,441
36200	3,75	695507,278	1044397,662	188,429
36205	3,75	695502,280	1044397,532	188,418
36210	3,75	695497,282	1044397,403	188,407
36215	3,75	695492,284	1044397,273	188,396
36220	3,75	695487,285	1044397,144	188,384
36225	3,75	695482,287	1044397,014	188,373
36230	3,75	695477,289	1044396,884	188,362
36235	3,75	695472,290	1044396,755	188,350
36240	3,75	695467,292	1044396,625	188,339
36245	3,75	695462,294	1044396,496	188,328
36250	3,75	695457,295	1044396,366	188,316
36255	3,75	695452,297	1044396,236	188,305
36260	3,75	695447,299	1044396,107	188,294
36265	3,75	695442,300	1044395,977	188,282
36270	3,75	695437,302	1044395,848	188,271
36275	3,75	695432,304	1044395,718	188,260
36280	3,75	695427,305	1044395,588	188,248
36285	3,75	695422,307	1044395,459	188,237
36290	3,75	695417,309	1044395,329	188,226
36295	3,75	695412,310	1044395,200	188,214
36300	3,75	695407,312	1044395,070	188,203
36305	3,75	695402,314	1044394,940	188,192
36310	3,75	695397,315	1044394,811	188,181
36315	3,75	695392,317	1044394,681	188,169
36320	3,75	695387,319	1044394,552	188,158
36325	3,75	695382,320	1044394,422	188,147
36330	3,75	695377,322	1044394,292	188,135
36335	3,75	695372,324	1044394,163	188,124
36340	3,75	695367,326	1044394,033	188,113
36345	3,75	695362,327	1044393,903	188,101
36350	3,75	695357,329	1044393,774	188,090
36355	3,75	695352,331	1044393,644	188,079
36360	3,75	695347,332	1044393,515	188,067

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	3,75	695342,334	1044393,385	188,056
36370	3,75	695337,336	1044393,255	188,046
36375	3,75	695332,337	1044393,126	188,038
36380	3,75	695327,339	1044392,996	188,032
36385	3,75	695322,341	1044392,867	188,027
36390	3,75	695317,342	1044392,737	188,024
36395	3,75	695312,344	1044392,607	188,022
36400	3,75	695307,346	1044392,478	188,023
36405	3,75	695302,347	1044392,348	188,024
36410	3,75	695297,349	1044392,219	188,026
36415	3,75	695292,351	1044392,089	188,028
36420	3,75	695287,352	1044391,959	188,029
36425	3,75	695282,354	1044391,830	188,031
36430	3,75	695277,356	1044391,700	188,032
36435	3,75	695272,359	1044391,571	188,034
36440	3,75	695267,365	1044391,446	188,036
36445	3,75	695262,372	1044391,329	188,037
36450	3,75	695257,379	1044391,219	188,039
36455	3,75	695252,383	1044391,115	188,041
36460	3,75	695247,384	1044391,013	188,042
36465	3,75	695242,385	1044390,911	188,044
36470	3,75	695237,386	1044390,809	188,046
36475	3,75	695232,387	1044390,707	188,047
36480	3,75	695227,388	1044390,604	188,049
36485	3,75	695222,389	1044390,502	188,050
36490	3,75	695217,391	1044390,400	188,052
36495	3,75	695212,392	1044390,298	188,054
36500	3,75	695207,393	1044390,196	188,055
36505	3,75	695202,394	1044390,093	188,057
36510	3,75	695197,395	1044389,991	188,059
36515	3,75	695192,396	1044389,889	188,060
36520	3,75	695187,397	1044389,787	188,062
36525	3,75	695182,398	1044389,685	188,064
36530	3,75	695177,399	1044389,583	188,065
36535	3,75	695172,400	1044389,480	188,067
36540	3,75	695167,371	1044389,355	188,069
36545	3,75	695162,373	1044389,213	188,072
36550	3,75	695157,375	1044389,071	188,075
36555	3,75	695152,378	1044388,928	188,078
36560	3,75	695147,380	1044388,786	188,082

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	3,75	695142,382	1044388,644	188,085
36570	3,75	695137,384	1044388,501	188,088
36575	3,75	695132,386	1044388,359	188,091
36580	3,75	695127,388	1044388,217	188,094
36585	3,75	695122,390	1044388,075	188,097
36590	3,75	695117,392	1044387,932	188,100
36595	3,75	695112,394	1044387,790	188,103
36600	3,75	695107,396	1044387,648	188,106
36605	3,75	695102,398	1044387,505	188,109
36610	3,75	695097,400	1044387,363	188,112
36615	3,75	695092,402	1044387,221	188,115
36620	3,75	695087,404	1044387,079	188,118
36625	3,75	695082,406	1044386,936	188,121
36630	3,75	695077,408	1044386,794	188,124
36635	3,75	695072,410	1044386,652	188,128
36640	3,75	695067,412	1044386,510	188,131
36645	3,75	695062,414	1044386,367	188,134
36650	3,75	695057,416	1044386,225	188,137
36655	3,75	695052,418	1044386,083	188,140
36660	3,75	695047,420	1044385,940	188,143
36665	3,75	695042,422	1044385,798	188,146
36670	3,75	695037,424	1044385,656	188,149
36675	3,75	695032,426	1044385,514	188,152
36680	3,75	695027,428	1044385,371	188,155
36685	3,75	695022,430	1044385,229	188,158
36690	3,75	695017,432	1044385,087	188,161
36695	3,75	695012,434	1044384,944	188,164
36700	3,75	695007,436	1044384,802	188,167
36705	3,75	695002,438	1044384,660	188,171
36710	3,75	694997,440	1044384,518	188,174
36715	3,75	694992,442	1044384,375	188,177
36720	3,75	694987,444	1044384,233	188,180
36725	3,75	694982,446	1044384,091	188,183
36730	3,75	694977,448	1044383,948	188,186
36735	3,75	694972,450	1044383,806	188,189
36740	3,75	694967,441	1044383,659	188,192
36745	3,75	694962,444	1044383,502	188,197
36750	3,75	694957,446	1044383,344	188,201
36755	3,75	694952,449	1044383,187	188,205
36760	3,75	694947,451	1044383,029	188,209

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	3,75	694942,454	1044382,872	188,214
36770	3,75	694937,456	1044382,714	188,218
36775	3,75	694932,459	1044382,557	188,222
36780	3,75	694927,461	1044382,399	188,226
36785	3,75	694922,463	1044382,242	188,230
36790	3,75	694917,466	1044382,084	188,235
36795	3,75	694912,468	1044381,927	188,239
36800	3,75	694907,471	1044381,769	188,243
36805	3,75	694902,473	1044381,612	188,247
36810	3,75	694897,476	1044381,454	188,252
36815	3,75	694892,478	1044381,297	188,256
36820	3,75	694887,481	1044381,139	188,260
36825	3,75	694882,483	1044380,982	188,264
36830	3,75	694877,490	1044380,827	188,269
36835	3,75	694872,498	1044380,679	188,273
36840	3,75	694867,505	1044380,539	188,277
36845	3,75	694862,512	1044380,406	188,281
36850	3,75	694857,517	1044380,279	188,286
36855	3,75	694852,519	1044380,153	188,290
36860	3,75	694847,520	1044380,028	188,294
36865	3,75	694842,522	1044379,903	188,298
36870	3,75	694837,524	1044379,777	188,302
36875	3,75	694832,525	1044379,652	188,307
36880	3,75	694827,527	1044379,526	188,311
36885	3,75	694822,528	1044379,401	188,315
36890	3,75	694817,530	1044379,275	188,319
36895	3,75	694812,532	1044379,150	188,324
36900	3,75	694807,533	1044379,025	188,328
36905	3,75	694802,535	1044378,899	188,332
36910	3,75	694797,536	1044378,774	188,336
36915	3,75	694792,538	1044378,648	188,341
36920	3,75	694787,539	1044378,523	188,345
36925	3,75	694782,541	1044378,398	188,349
36930	3,75	694777,543	1044378,272	188,353
36935	3,75	694772,544	1044378,147	188,358
36940	3,75	694767,546	1044378,021	188,362
36945	3,75	694762,547	1044377,896	188,366
36950	3,75	694757,549	1044377,770	188,370
36955	3,75	694752,550	1044377,645	188,375
36960	3,75	694747,552	1044377,520	188,379

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 22 - Kontrolní bod - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	3,75	694742,554	1044377,394	188,383
36970	3,75	694737,555	1044377,269	188,387
36975	3,75	694732,557	1044377,143	188,391
36980	3,75	694727,558	1044377,018	188,396
36985	3,75	694722,560	1044376,892	188,402
36990	3,75	694717,561	1044376,767	188,409
36995	3,75	694712,563	1044376,642	188,418
37000	3,75	694707,565	1044376,516	188,428
37005	3,75	694702,566	1044376,391	188,440
37010	3,75	694697,568	1044376,265	188,452
37015	3,75	694692,569	1044376,140	188,465
37020	3,75	694687,571	1044376,015	188,478
37025	3,75	694682,572	1044375,889	188,490
37030	3,75	694677,574	1044375,764	188,503
37035	3,75	694672,576	1044375,638	188,516
37040	3,75	694667,577	1044375,513	188,529
37045	3,75	694662,579	1044375,387	188,541
37050	3,75	694657,580	1044375,262	188,554
37055	3,75	694652,582	1044375,137	188,567
37060	3,75	694647,583	1044375,011	188,579
37065	3,75	694642,585	1044374,886	188,592
37070	3,75	694637,587	1044374,760	188,605
37074	3,75	694633,568	1044374,660	188,615

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-4,25	696884,922	1044183,605	188,474
34805	-4,25	696880,023	1044184,607	188,410
34810	-4,25	696875,125	1044185,608	188,346
34815	-4,25	696870,226	1044186,610	188,281
34820	-4,25	696865,327	1044187,611	188,256
34825	-4,25	696860,429	1044188,613	188,234
34830	-4,25	696855,530	1044189,614	188,213
34835	-4,25	696850,631	1044190,616	188,191
34840	-4,25	696845,732	1044191,617	188,169
34845	-4,25	696840,834	1044192,619	188,148
34850	-4,25	696835,935	1044193,620	188,129
34855	-4,25	696831,036	1044194,622	188,110
34860	-4,25	696826,138	1044195,623	188,092
34865	-4,25	696821,239	1044196,625	188,075
34870	-4,25	696816,342	1044197,624	188,059
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	188,056
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	188,043
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	188,030
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	188,018
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	188,007
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	187,997
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	187,988
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	187,980
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	187,973
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	187,967
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	187,962
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	187,959
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	187,956
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	187,954
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	187,953
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	187,953
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	187,954
34960	-4,25	696728,157	1044215,604	187,944
34965	-4,25	696723,257	1044216,603	187,947
34970	-4,25	696718,358	1044217,602	187,951
34975	-4,25	696713,459	1044218,601	187,956
34980	-4,25	696708,560	1044219,599	187,962
34985	-4,25	696703,661	1044220,598	187,968
34990	-4,25	696698,761	1044221,597	187,974
34995	-4,25	696693,862	1044222,596	187,980

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	-4,25	696688,963	1044223,595	187,987
35005	-4,25	696684,064	1044224,594	187,993
35010	-4,25	696679,165	1044225,593	187,999
35015	-4,25	696674,265	1044226,591	188,005
35020	-4,25	696669,366	1044227,590	188,011
35025	-4,25	696664,467	1044228,589	188,017
35030	-4,25	696659,568	1044229,588	188,024
35035	-4,25	696654,668	1044230,587	188,030
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,036
35040	-4,25	696649,769	1044231,586	188,036
35045	-4,25	696644,870	1044232,585	188,042
35050	-4,25	696639,971	1044233,583	188,048
35055	-4,25	696635,072	1044234,582	188,054
35060	-4,25	696630,172	1044235,581	188,061
35065	-4,25	696625,273	1044236,580	188,067
35070	-4,25	696620,374	1044237,579	188,073
35075	-4,25	696615,475	1044238,578	188,079
35080	-4,25	696610,571	1044239,580	188,085
35085	-4,25	696605,668	1044240,590	188,091
35090	-4,25	696600,766	1044241,606	188,098
35095	-4,25	696595,866	1044242,629	188,104
35100	-4,25	696590,970	1044243,658	188,110
35105	-4,25	696586,077	1044244,686	188,116
35110	-4,25	696581,184	1044245,714	188,122
35115	-4,25	696576,291	1044246,742	188,128
35120	-4,25	696571,398	1044247,770	188,135
35125	-4,25	696566,505	1044248,798	188,141
35130	-4,25	696561,611	1044249,826	188,147
35135	-4,25	696556,718	1044250,854	188,153
35140	-4,25	696551,825	1044251,883	188,159
35145	-4,25	696546,932	1044252,911	188,165
35150	-4,25	696542,039	1044253,939	188,167
35155	-4,25	696537,146	1044254,967	188,166
35160	-4,25	696532,253	1044255,995	188,161
35165	-4,25	696527,359	1044257,023	188,155
35170	-4,25	696522,466	1044258,051	188,149
35175	-4,25	696517,573	1044259,079	188,142
35180	-4,25	696512,680	1044260,107	188,136
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,129
35185	-4,25	696507,787	1044261,136	188,129

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	-4,25	696502,894	1044262,164	188,123
35195	-4,25	696498,000	1044263,192	188,116
35200	-4,25	696493,107	1044264,220	188,110
35205	-4,25	696488,214	1044265,248	188,103
35210	-4,25	696483,321	1044266,276	188,097
35215	-4,25	696478,428	1044267,304	188,093
35220	-4,25	696473,535	1044268,332	188,092
35225	-4,25	696468,642	1044269,361	188,094
35230	-4,25	696463,748	1044270,389	188,099
35235	-4,25	696458,855	1044271,417	188,106
35240	-4,25	696453,962	1044272,445	188,116
35245	-4,25	696449,069	1044273,473	188,129
35250	-4,25	696444,176	1044274,501	188,142
35255	-4,25	696439,283	1044275,529	188,155
35260	-4,25	696434,389	1044276,557	188,168
35265	-4,25	696429,496	1044277,585	188,181
35270	-4,25	696424,603	1044278,614	188,194
35275	-4,25	696419,710	1044279,642	188,207
35280	-4,25	696414,817	1044280,670	188,220
35285	-4,25	696409,924	1044281,698	188,233
35290	-4,25	696405,030	1044282,726	188,246
35295	-4,25	696400,137	1044283,754	188,259
35300	-4,25	696395,244	1044284,782	188,273
35305	-4,25	696390,351	1044285,810	188,286
35310	-4,25	696385,458	1044286,839	188,299
35315	-4,25	696380,565	1044287,867	188,312
35320	-4,25	696375,672	1044288,895	188,325
35325	-4,25	696370,778	1044289,923	188,338
35330	-4,25	696365,885	1044290,951	188,351
35335	-4,25	696360,992	1044291,979	188,364
35340	-4,25	696356,099	1044293,007	188,377
35345	-4,25	696351,206	1044294,035	188,390
35350	-4,25	696346,313	1044295,063	188,403
35355	-4,25	696341,419	1044296,092	188,416
35360	-4,25	696336,526	1044297,120	188,429
35365	-4,25	696331,636	1044298,145	188,442
35370	-4,25	696326,744	1044299,167	188,455
35375	-4,25	696321,849	1044300,189	188,468
35380	-4,25	696316,955	1044301,211	188,481
35385	-4,25	696312,060	1044302,233	188,494

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	-4,25	696307,166	1044303,255	188,507
35395	-4,25	696302,271	1044304,277	188,520
35400	-4,25	696297,377	1044305,299	188,534
35405	-4,25	696292,483	1044306,321	188,546
35410	-4,25	696287,588	1044307,343	188,557
35415	-4,25	696282,694	1044308,365	188,566
35420	-4,25	696277,799	1044309,387	188,573
35425	-4,25	696272,905	1044310,409	188,579
35430	-4,25	696268,010	1044311,431	188,583
35435	-4,25	696263,116	1044312,453	188,586
35440	-4,25	696258,222	1044313,475	188,587
35445	-4,25	696253,329	1044314,497	188,587
35445	-4,25	696253,327	1044314,497	188,587
35450	-4,25	696248,433	1044315,519	188,587
35455	-4,25	696243,538	1044316,541	188,587
35460	-4,25	696238,644	1044317,563	188,588
35465	-4,25	696233,749	1044318,586	188,588
35470	-4,25	696228,855	1044319,608	188,588
35475	-4,25	696223,960	1044320,630	188,588
35480	-4,25	696219,066	1044321,652	188,589
35485	-4,25	696214,172	1044322,674	188,590
35490	-4,25	696209,277	1044323,696	188,594
35495	-3,95	696204,443	1044325,008	188,606
35500	-3,50	696199,642	1044326,474	188,624
35505	-3,50	696194,747	1044327,496	188,633
35510	-3,50	696189,853	1044328,518	188,643
35515	-3,50	696184,958	1044329,540	188,655
35520	-3,50	696180,064	1044330,562	188,668
35525	-3,50	696175,169	1044331,584	188,683
35530	-3,50	696170,275	1044332,606	188,698
35535	-3,50	696165,381	1044333,628	188,713
35540	-4,23	696160,336	1044333,932	188,709
35545	-5,12	696155,260	1044334,083	188,702
35550	-6,01	696150,184	1044334,234	188,694
35555	-6,90	696145,107	1044334,384	188,687
35560	-6,88	696140,217	1044335,428	188,703
35565	-6,84	696135,331	1044336,489	188,718
35570	-6,80	696130,445	1044337,551	188,734
35575	-6,76	696125,559	1044338,612	188,750
35580	-6,07	696120,805	1044340,308	188,782

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	-5,37	696116,054	1044342,018	188,815
35590	-4,67	696111,303	1044343,729	188,847
35595	-3,96	696106,553	1044345,439	188,880
35600	-3,50	696101,752	1044346,914	188,906
35605	-5,63	696096,419	1044345,851	188,868
35610	-4,25	696091,808	1044348,232	188,917
35615	-4,25	696086,913	1044349,261	188,932
35620	-4,25	696082,019	1044350,290	188,947
35625	-4,25	696077,125	1044351,322	188,961
35630	-4,25	696072,232	1044352,355	188,975
35635	-4,25	696067,339	1044353,389	188,988
35640	-4,25	696062,447	1044354,423	189,000
35645	-4,25	696057,556	1044355,458	189,012
35650	-4,25	696052,664	1044356,492	189,022
35655	-4,25	696047,772	1044357,526	189,033
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,042
35660	-4,25	696042,880	1044358,560	189,042
35665	-4,25	696037,988	1044359,595	189,051
35670	-4,25	696033,096	1044360,629	189,059
35675	-4,25	696028,204	1044361,663	189,066
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,072
35680	-4,25	696023,313	1044362,697	189,072
35685	-4,25	696018,421	1044363,732	189,078
35690	-4,25	696013,529	1044364,766	189,083
35695	-4,25	696008,637	1044365,800	189,088
35700	-4,25	696003,745	1044366,834	189,091
35705	-4,25	695998,853	1044367,868	189,095
35710	-4,25	695993,961	1044368,903	189,099
35715	-4,25	695989,069	1044369,937	189,102
35720	-4,25	695984,178	1044370,971	189,106
35725	-4,25	695979,286	1044372,005	189,110
35730	-4,25	695974,394	1044373,040	189,113
35735	-4,25	695969,502	1044374,074	189,117
35740	-4,25	695964,610	1044375,108	189,121
35745	-4,25	695959,718	1044376,142	189,124
35750	-4,25	695954,826	1044377,177	189,128
35755	-4,25	695949,935	1044378,211	189,132
35760	-4,25	695945,043	1044379,245	189,135
35765	-4,25	695940,151	1044380,279	189,139
35770	-4,25	695935,259	1044381,313	189,143

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	-4,25	695930,367	1044382,348	189,146
35780	-4,25	695925,489	1044383,375	189,150
35785	-4,25	695920,622	1044384,367	189,153
35790	-4,25	695915,747	1044385,321	189,157
35795	-4,25	695910,865	1044386,238	189,161
35800	-4,25	695905,976	1044387,117	189,164
35805	-4,25	695901,081	1044387,959	189,168
35810	-4,25	695896,179	1044388,763	189,172
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,175
35815	-4,25	695891,271	1044389,529	189,175
35820	-4,25	695886,357	1044390,258	189,179
35825	-4,25	695881,438	1044390,948	189,183
35830	-4,25	695876,514	1044391,601	189,186
35835	-4,25	695871,585	1044392,216	189,190
35840	-4,25	695866,651	1044392,793	189,194
35845	-4,25	695861,713	1044393,332	189,197
35850	-4,25	695856,771	1044393,833	189,201
35855	-4,25	695851,826	1044394,296	189,205
35860	-4,25	695846,877	1044394,721	189,208
35865	-4,25	695841,924	1044395,108	189,212
35870	-4,25	695836,969	1044395,456	189,216
35875	-4,25	695832,012	1044395,767	189,219
35880	-4,25	695827,052	1044396,039	189,223
35885	-4,25	695822,090	1044396,274	189,226
35890	-4,25	695817,127	1044396,470	189,230
35895	-4,25	695812,162	1044396,628	189,234
35900	-4,25	695807,196	1044396,747	189,237
35905	-4,25	695802,229	1044396,829	189,241
35910	-4,25	695797,262	1044396,872	189,245
35915	-4,25	695792,295	1044396,877	189,248
35920	-4,25	695787,328	1044396,844	189,252
35925	-4,25	695782,361	1044396,773	189,256
35930	-4,25	695777,395	1044396,663	189,259
35935	-4,25	695772,397	1044396,534	189,263
35940	-4,25	695767,398	1044396,404	189,267
35945	-4,25	695762,400	1044396,274	189,270
35950	-4,25	695757,402	1044396,145	189,274
35955	-4,22	695752,403	1044396,040	189,278
35960	-4,10	695747,401	1044396,036	189,285
35965	-3,97	695742,400	1044396,031	189,292

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	-3,85	695737,398	1044396,026	189,298
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,305
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	189,305
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	189,308
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	189,312
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	189,316
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	189,317
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	189,313
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	189,303
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	189,291
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	189,278
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	189,266
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	189,254
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	189,241
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	189,229
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	189,217
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	189,205
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	189,192
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	189,180
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	189,168
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	189,155
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	189,138
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	189,116
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	189,091
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	189,062
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	189,030
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	188,997
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	188,965
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	188,933
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	188,901
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,869
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,836
36125	-3,87	695582,451	1044391,984	188,801
36130	-4,00	695577,456	1044391,729	188,766
36135	-4,12	695572,461	1044391,474	188,730
36140	-4,25	695567,466	1044391,220	188,695
36145	-4,25	695562,467	1044391,090	188,663
36150	-4,25	695557,469	1044390,961	188,631
36155	-4,25	695552,471	1044390,831	188,598
36160	-4,25	695547,472	1044390,701	188,566

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	-4,25	695542,474	1044390,572	188,536
36170	-4,25	695537,476	1044390,442	188,509
36175	-4,25	695532,477	1044390,313	188,486
36180	-4,25	695527,479	1044390,183	188,467
36185	-4,25	695522,481	1044390,053	188,451
36190	-4,25	695517,482	1044389,924	188,440
36195	-4,25	695512,484	1044389,794	188,428
36200	-4,25	695507,486	1044389,665	188,417
36205	-4,25	695502,488	1044389,535	188,406
36210	-4,25	695497,489	1044389,405	188,394
36215	-4,25	695492,491	1044389,276	188,383
36220	-4,25	695487,493	1044389,146	188,372
36225	-4,25	695482,494	1044389,017	188,360
36230	-4,25	695477,496	1044388,887	188,349
36235	-4,25	695472,498	1044388,757	188,338
36240	-4,25	695467,499	1044388,628	188,326
36245	-4,25	695462,501	1044388,498	188,315
36250	-4,25	695457,503	1044388,369	188,304
36255	-4,25	695452,504	1044388,239	188,293
36260	-4,25	695447,506	1044388,109	188,281
36265	-4,25	695442,508	1044387,980	188,270
36270	-4,25	695437,509	1044387,850	188,259
36275	-4,25	695432,511	1044387,721	188,247
36280	-4,25	695427,513	1044387,591	188,236
36285	-4,25	695422,514	1044387,461	188,225
36290	-4,25	695417,516	1044387,332	188,213
36295	-4,25	695412,518	1044387,202	188,202
36300	-4,25	695407,519	1044387,073	188,191
36305	-4,25	695402,521	1044386,943	188,179
36310	-4,25	695397,523	1044386,813	188,168
36315	-4,25	695392,524	1044386,684	188,157
36320	-4,25	695387,526	1044386,554	188,145
36325	-4,25	695382,528	1044386,425	188,134
36330	-4,25	695377,530	1044386,295	188,123
36335	-4,25	695372,531	1044386,165	188,111
36340	-4,25	695367,533	1044386,036	188,100
36345	-4,25	695362,535	1044385,906	188,089
36350	-4,25	695357,536	1044385,777	188,077
36355	-4,25	695352,538	1044385,647	188,066
36360	-4,25	695347,540	1044385,517	188,055

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	-4,25	695342,541	1044385,388	188,044
36370	-4,25	695337,543	1044385,258	188,034
36375	-4,25	695332,545	1044385,129	188,026
36380	-4,25	695327,546	1044384,999	188,019
36385	-4,25	695322,548	1044384,869	188,015
36390	-4,25	695317,550	1044384,740	188,011
36395	-4,25	695312,551	1044384,610	188,010
36400	-4,25	695307,553	1044384,481	188,010
36405	-4,25	695302,555	1044384,351	188,012
36410	-4,25	695297,556	1044384,221	188,013
36415	-4,25	695292,558	1044384,092	188,015
36420	-4,25	695287,560	1044383,962	188,017
36425	-4,25	695282,561	1044383,833	188,018
36430	-4,25	695277,563	1044383,703	188,020
36435	-4,25	695272,564	1044383,573	188,022
36440	-4,25	695267,559	1044383,449	188,023
36445	-4,25	695262,554	1044383,331	188,025
36450	-4,25	695257,549	1044383,221	188,026
36455	-4,25	695252,547	1044383,117	188,028
36460	-4,25	695247,548	1044383,015	188,030
36465	-4,25	695242,549	1044382,913	188,031
36470	-4,25	695237,550	1044382,810	188,033
36475	-4,25	695232,551	1044382,708	188,035
36480	-4,25	695227,552	1044382,606	188,036
36485	-4,25	695222,553	1044382,504	188,038
36490	-4,25	695217,554	1044382,402	188,040
36495	-4,25	695212,555	1044382,300	188,041
36500	-4,25	695207,556	1044382,197	188,043
36505	-4,25	695202,557	1044382,095	188,044
36510	-4,25	695197,558	1044381,993	188,046
36515	-4,25	695192,559	1044381,891	188,048
36520	-4,25	695187,560	1044381,789	188,049
36525	-4,25	695182,561	1044381,686	188,051
36530	-4,25	695177,562	1044381,584	188,053
36535	-4,25	695172,563	1044381,482	188,054
36540	-4,25	695167,599	1044381,358	188,057
36545	-4,25	695162,601	1044381,216	188,060
36550	-4,25	695157,603	1044381,074	188,063
36555	-4,25	695152,605	1044380,932	188,066
36560	-4,25	695147,607	1044380,789	188,069

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	-4,25	695142,609	1044380,647	188,072
36570	-4,25	695137,611	1044380,505	188,075
36575	-4,25	695132,613	1044380,362	188,078
36580	-4,25	695127,615	1044380,220	188,081
36585	-4,25	695122,617	1044380,078	188,084
36590	-4,25	695117,619	1044379,936	188,087
36595	-4,25	695112,621	1044379,793	188,090
36600	-4,25	695107,623	1044379,651	188,094
36605	-4,25	695102,625	1044379,509	188,097
36610	-4,25	695097,627	1044379,366	188,100
36615	-4,25	695092,629	1044379,224	188,103
36620	-4,25	695087,631	1044379,082	188,106
36625	-4,25	695082,634	1044378,940	188,109
36630	-4,25	695077,636	1044378,797	188,112
36635	-4,25	695072,638	1044378,655	188,115
36640	-4,25	695067,640	1044378,513	188,118
36645	-4,25	695062,642	1044378,370	188,121
36650	-4,25	695057,644	1044378,228	188,124
36655	-4,25	695052,646	1044378,086	188,127
36660	-4,25	695047,648	1044377,944	188,130
36665	-4,25	695042,650	1044377,801	188,133
36670	-4,25	695037,652	1044377,659	188,137
36675	-4,25	695032,654	1044377,517	188,140
36680	-4,25	695027,656	1044377,375	188,143
36685	-4,25	695022,658	1044377,232	188,146
36690	-4,25	695017,660	1044377,090	188,149
36695	-4,25	695012,662	1044376,948	188,152
36700	-4,25	695007,664	1044376,805	188,155
36705	-4,25	695002,666	1044376,663	188,158
36710	-4,25	694997,668	1044376,521	188,161
36715	-4,25	694992,670	1044376,379	188,164
36720	-4,25	694987,672	1044376,236	188,167
36725	-4,25	694982,674	1044376,094	188,170
36730	-4,25	694977,676	1044375,952	188,173
36735	-4,25	694972,678	1044375,809	188,176
36740	-4,25	694967,693	1044375,663	188,180
36745	-4,25	694962,696	1044375,506	188,184
36750	-4,25	694957,698	1044375,348	188,188
36755	-4,25	694952,701	1044375,191	188,193
36760	-4,25	694947,703	1044375,033	188,197

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	-4,25	694942,706	1044374,876	188,201
36770	-4,25	694937,708	1044374,718	188,205
36775	-4,25	694932,711	1044374,561	188,209
36780	-4,25	694927,713	1044374,403	188,214
36785	-4,25	694922,715	1044374,246	188,218
36790	-4,25	694917,718	1044374,088	188,222
36795	-4,25	694912,720	1044373,931	188,226
36800	-4,25	694907,723	1044373,773	188,231
36805	-4,25	694902,725	1044373,616	188,235
36810	-4,25	694897,728	1044373,458	188,239
36815	-4,25	694892,730	1044373,301	188,243
36820	-4,25	694887,733	1044373,143	188,248
36825	-4,25	694882,735	1044372,986	188,252
36830	-4,25	694877,733	1044372,831	188,256
36835	-4,25	694872,729	1044372,683	188,260
36840	-4,25	694867,725	1044372,542	188,265
36845	-4,25	694862,720	1044372,408	188,269
36850	-4,25	694857,718	1044372,281	188,273
36855	-4,25	694852,720	1044372,156	188,277
36860	-4,25	694847,721	1044372,031	188,282
36865	-4,25	694842,723	1044371,905	188,286
36870	-4,25	694837,724	1044371,780	188,290
36875	-4,25	694832,726	1044371,654	188,294
36880	-4,25	694827,727	1044371,529	188,298
36885	-4,25	694822,729	1044371,403	188,303
36890	-4,25	694817,731	1044371,278	188,307
36895	-4,25	694812,732	1044371,153	188,311
36900	-4,25	694807,734	1044371,027	188,315
36905	-4,25	694802,735	1044370,902	188,320
36910	-4,25	694797,737	1044370,776	188,324
36915	-4,25	694792,738	1044370,651	188,328
36920	-4,25	694787,740	1044370,525	188,332
36925	-4,25	694782,742	1044370,400	188,337
36930	-4,25	694777,743	1044370,275	188,341
36935	-4,25	694772,745	1044370,149	188,345
36940	-4,25	694767,746	1044370,024	188,349
36945	-4,25	694762,748	1044369,898	188,354
36950	-4,25	694757,749	1044369,773	188,358
36955	-4,25	694752,751	1044369,648	188,362
36960	-4,25	694747,753	1044369,522	188,366

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 35 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS) VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	-4,25	694742,754	1044369,397	188,370
36970	-4,25	694737,756	1044369,271	188,375
36975	-4,25	694732,757	1044369,146	188,379
36980	-4,25	694727,759	1044369,020	188,384
36985	-4,25	694722,760	1044368,895	188,389
36990	-4,25	694717,762	1044368,770	188,397
36995	-4,25	694712,764	1044368,644	188,406
37000	-4,25	694707,765	1044368,519	188,416
37005	-4,25	694702,767	1044368,393	188,427
37010	-4,25	694697,768	1044368,268	188,440
37015	-4,25	694692,770	1044368,142	188,452
37020	-4,25	694687,772	1044368,017	188,465
37025	-4,25	694682,773	1044367,892	188,478
37030	-4,25	694677,775	1044367,766	188,491
37035	-4,25	694672,776	1044367,641	188,503
37040	-4,25	694667,778	1044367,515	188,516
37045	-4,25	694662,779	1044367,390	188,529
37050	-4,25	694657,781	1044367,265	188,541
37055	-4,25	694652,783	1044367,139	188,554
37060	-4,28	694647,785	1044366,988	188,566
37065	-4,31	694642,787	1044366,833	188,578
37070	-4,31	694637,789	1044366,703	188,591
37074	-4,31	694633,770	1044366,602	188,601

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	8,23	696887,421	1044195,829	188,243
34805	8,47	696882,571	1044197,067	188,215
34810	8,47	696877,673	1044198,072	188,194
34815	8,24	696872,727	1044198,843	188,178
34820	7,76	696867,733	1044199,378	188,168
34825	7,04	696862,690	1044199,675	188,164
34830	6,20	696857,623	1044199,852	188,164
34835	5,49	696852,582	1044200,156	188,160
34840	4,91	696847,567	1044200,592	188,153
34845	4,47	696842,580	1044201,159	188,143
34850	4,25	696837,638	1044201,948	188,129
34855	4,25	696832,739	1044202,949	188,110
34860	4,25	696827,840	1044203,951	188,092
34865	4,25	696822,942	1044204,952	188,075
34870	4,25	696818,041	1044205,953	188,059
34875	4,25	696813,141	1044206,952	188,044
34880	4,25	696808,242	1044207,951	188,030
34885	4,25	696803,343	1044208,950	188,017
34890	4,25	696798,444	1044209,949	188,005
34895	4,25	696793,544	1044210,947	187,994
34900	4,25	696788,645	1044211,946	187,984
34905	4,25	696783,746	1044212,945	187,976
34910	4,25	696778,847	1044213,944	187,968
34915	4,25	696773,948	1044214,943	187,961
34920	4,25	696769,048	1044215,942	187,955
34925	4,25	696764,149	1044216,941	187,950
34930	4,25	696759,250	1044217,939	187,946
34935	4,25	696754,351	1044218,938	187,943
34940	4,25	696749,452	1044219,937	187,941
34945	4,25	696744,552	1044220,936	187,940
34950	4,25	696739,653	1044221,935	187,940
34955	4,25	696734,754	1044222,934	187,941
34960	4,25	696729,855	1044223,933	187,944
34965	4,25	696724,955	1044224,931	187,947
34970	4,25	696720,056	1044225,930	187,951
34975	4,25	696715,157	1044226,929	187,956
34980	4,25	696710,258	1044227,928	187,962
34985	4,25	696705,359	1044228,927	187,968
34990	4,25	696700,459	1044229,926	187,974
34995	4,25	696695,560	1044230,925	187,980

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35000	4,25	696690,661	1044231,924	187,987
35005	4,25	696685,762	1044232,922	187,993
35010	4,25	696680,863	1044233,921	187,999
35015	4,25	696675,963	1044234,920	188,005
35020	4,25	696671,064	1044235,919	188,011
35025	4,25	696666,165	1044236,918	188,017
35030	4,25	696661,266	1044237,917	188,024
35035	4,25	696656,367	1044238,916	188,030
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,036
35040	4,25	696651,467	1044239,914	188,036
35045	4,25	696646,568	1044240,913	188,042
35050	4,25	696641,669	1044241,912	188,048
35055	4,25	696636,770	1044242,911	188,054
35060	4,25	696631,870	1044243,910	188,061
35065	4,25	696626,971	1044244,909	188,067
35070	4,25	696622,072	1044245,908	188,073
35075	4,25	696617,173	1044246,906	188,079
35080	4,25	696612,279	1044247,907	188,085
35085	4,25	696607,388	1044248,914	188,091
35090	4,25	696602,498	1044249,928	188,098
35095	4,25	696597,609	1044250,949	188,104
35100	4,25	696592,718	1044251,976	188,110
35105	4,25	696587,825	1044253,004	188,116
35110	4,25	696582,932	1044254,032	188,122
35115	4,25	696578,039	1044255,060	188,128
35120	4,25	696573,146	1044256,088	188,135
35125	4,25	696568,252	1044257,117	188,141
35130	4,25	696563,359	1044258,145	188,147
35135	4,25	696558,466	1044259,173	188,153
35140	4,25	696553,573	1044260,201	188,159
35145	4,25	696548,680	1044261,229	188,165
35150	4,25	696543,787	1044262,257	188,167
35155	4,25	696538,894	1044263,285	188,166
35160	4,25	696534,000	1044264,313	188,161
35165	4,25	696529,107	1044265,341	188,155
35170	4,25	696524,214	1044266,370	188,149
35175	4,25	696519,321	1044267,398	188,142
35180	4,25	696514,428	1044268,426	188,136
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,129
35185	4,25	696509,535	1044269,454	188,129

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35190	4,25	696504,641	1044270,482	188,123
35195	4,25	696499,748	1044271,510	188,116
35200	4,25	696494,855	1044272,538	188,110
35205	4,25	696489,962	1044273,566	188,103
35210	4,25	696485,069	1044274,595	188,097
35215	4,25	696480,176	1044275,623	188,093
35220	4,25	696475,282	1044276,651	188,092
35225	4,25	696470,389	1044277,679	188,094
35230	4,25	696465,496	1044278,707	188,099
35235	4,25	696460,603	1044279,735	188,106
35240	4,25	696455,710	1044280,763	188,116
35245	4,25	696450,817	1044281,791	188,129
35250	4,25	696445,924	1044282,819	188,142
35255	4,25	696441,030	1044283,848	188,155
35260	4,25	696436,137	1044284,876	188,168
35265	4,25	696431,244	1044285,904	188,181
35270	4,25	696426,351	1044286,932	188,194
35275	4,25	696421,458	1044287,960	188,207
35280	4,25	696416,565	1044288,988	188,220
35285	4,25	696411,671	1044290,016	188,233
35290	4,25	696406,778	1044291,044	188,246
35295	4,25	696401,885	1044292,073	188,259
35300	4,25	696396,992	1044293,101	188,273
35305	4,25	696392,099	1044294,129	188,286
35310	4,25	696387,206	1044295,157	188,299
35315	4,25	696382,313	1044296,185	188,312
35320	4,25	696377,419	1044297,213	188,325
35325	4,25	696372,526	1044298,241	188,338
35330	4,25	696367,633	1044299,269	188,351
35335	4,25	696362,740	1044300,297	188,364
35340	4,25	696357,847	1044301,326	188,377
35345	4,25	696352,954	1044302,354	188,390
35350	4,25	696348,060	1044303,382	188,403
35355	4,25	696343,167	1044304,410	188,416
35360	4,25	696338,274	1044305,438	188,429
35365	4,25	696333,377	1044306,465	188,442
35370	4,25	696328,481	1044307,488	188,455
35375	4,25	696323,587	1044308,510	188,468
35380	4,25	696318,692	1044309,532	188,481
35385	4,25	696313,798	1044310,554	188,494

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35390	4,25	696308,903	1044311,576	188,507
35395	4,25	696304,009	1044312,598	188,520
35400	4,25	696299,114	1044313,620	188,534
35405	4,25	696294,220	1044314,642	188,546
35410	4,25	696289,326	1044315,664	188,557
35415	4,25	696284,431	1044316,686	188,566
35420	4,25	696279,537	1044317,708	188,573
35425	4,25	696274,642	1044318,730	188,579
35430	4,25	696269,748	1044319,752	188,583
35435	4,25	696264,853	1044320,774	188,586
35440	4,27	696259,963	1044321,815	188,586
35445	4,70	696255,159	1044323,259	188,576
35445	4,70	696255,157	1044323,259	188,576
35450	5,13	696250,350	1044324,703	188,565
35455	5,56	696245,544	1044326,147	188,555
35460	5,99	696240,738	1044327,592	188,544
35465	6,41	696235,927	1044329,017	188,534
35470	6,41	696231,034	1044330,042	188,534
35475	6,41	696226,140	1044331,067	188,534
35480	6,42	696221,246	1044332,093	188,535
35485	6,41	696216,351	1044333,109	188,536
35490	5,27	696211,223	1044333,015	188,568
35495	4,25	696206,120	1044333,038	188,599
35500	4,25	696201,226	1044334,060	188,606
35505	4,25	696196,331	1044335,082	188,614
35510	4,25	696191,437	1044336,104	188,624
35515	4,25	696186,542	1044337,126	188,636
35520	4,25	696181,648	1044338,148	188,649
35525	4,25	696176,754	1044339,170	188,664
35530	4,25	696171,859	1044340,192	188,679
35535	4,25	696166,965	1044341,214	188,694
35540	4,25	696162,070	1044342,236	188,709
35545	4,25	696157,176	1044343,258	188,724
35550	4,25	696152,281	1044344,280	188,739
35555	4,25	696147,387	1044345,302	188,753
35560	4,25	696142,492	1044346,324	188,768
35565	4,25	696137,598	1044347,346	188,783
35570	4,25	696132,704	1044348,368	188,798
35575	4,25	696127,809	1044349,390	188,813
35580	4,25	696122,915	1044350,412	188,828

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35585	4,25	696118,020	1044351,434	188,843
35590	4,25	696113,126	1044352,456	188,858
35595	4,25	696108,232	1044353,478	188,872
35600	4,25	696103,339	1044354,501	188,887
35605	4,25	696098,446	1044355,525	188,902
35610	4,25	696093,554	1044356,551	188,917
35615	4,25	696088,662	1044357,579	188,932
35620	4,25	696083,771	1044358,608	188,947
35625	4,25	696078,880	1044359,639	188,961
35630	4,25	696073,989	1044360,671	188,975
35635	4,25	696069,098	1044361,705	188,988
35640	4,25	696064,206	1044362,740	189,000
35645	4,25	696059,314	1044363,774	189,012
35650	4,25	696054,422	1044364,808	189,022
35655	4,25	696049,530	1044365,842	189,033
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,042
35660	4,25	696044,638	1044366,877	189,042
35665	4,25	696039,746	1044367,911	189,051
35670	4,25	696034,854	1044368,945	189,059
35675	4,25	696029,963	1044369,979	189,066
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,072
35680	4,25	696025,071	1044371,013	189,072
35685	4,25	696020,179	1044372,048	189,078
35690	4,25	696015,287	1044373,082	189,083
35695	4,25	696010,395	1044374,116	189,088
35700	4,25	696005,503	1044375,150	189,091
35705	4,25	696000,611	1044376,185	189,095
35710	4,25	695995,720	1044377,219	189,099
35715	4,25	695990,828	1044378,253	189,102
35720	4,25	695985,936	1044379,287	189,106
35725	4,25	695981,044	1044380,322	189,110
35730	4,25	695976,152	1044381,356	189,113
35735	4,25	695971,260	1044382,390	189,117
35740	4,25	695966,368	1044383,424	189,121
35745	4,25	695961,476	1044384,458	189,124
35750	4,25	695956,585	1044385,493	189,128
35755	4,25	695951,693	1044386,527	189,132
35760	4,25	695946,801	1044387,561	189,135
35765	4,25	695941,909	1044388,595	189,139
35770	4,25	695937,017	1044389,630	189,143

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35775	4,25	695932,125	1044390,664	189,146
35780	4,25	695927,218	1044391,697	189,150
35785	4,25	695922,287	1044392,702	189,153
35790	4,25	695917,348	1044393,669	189,157
35795	4,25	695912,402	1044394,598	189,161
35800	4,25	695907,448	1044395,489	189,164
35805	4,25	695902,489	1044396,342	189,168
35810	4,25	695897,522	1044397,156	189,172
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,175
35815	4,25	695892,550	1044397,932	189,175
35820	4,25	695887,571	1044398,671	189,179
35825	4,25	695882,588	1044399,370	189,183
35830	4,25	695877,599	1044400,032	189,186
35835	4,25	695872,605	1044400,655	189,190
35840	4,25	695867,606	1044401,239	189,194
35845	4,25	695862,603	1044401,785	189,197
35850	4,25	695857,596	1044402,293	189,201
35855	4,25	695852,585	1044402,762	189,205
35860	4,25	695847,571	1044403,192	189,208
35865	4,25	695842,554	1044403,584	189,212
35870	4,25	695837,533	1044403,937	189,216
35875	4,25	695832,511	1044404,252	189,219
35880	4,25	695827,485	1044404,528	189,223
35885	4,25	695822,458	1044404,766	189,226
35890	4,25	695817,430	1044404,964	189,230
35895	4,25	695812,399	1044405,124	189,234
35900	4,25	695807,368	1044405,246	189,237
35905	4,25	695802,336	1044405,328	189,241
35910	4,25	695797,304	1044405,372	189,245
35915	4,25	695792,271	1044405,377	189,248
35920	4,25	695787,239	1044405,344	189,252
35925	4,25	695782,206	1044405,271	189,256
35930	4,25	695777,175	1044405,160	189,259
35935	4,25	695772,176	1044405,031	189,263
35940	4,25	695767,178	1044404,901	189,267
35945	4,25	695762,180	1044404,772	189,270
35950	4,25	695757,182	1044404,642	189,274
35955	4,25	695752,183	1044404,512	189,278
35960	4,20	695747,186	1044404,334	189,282
35965	3,95	695742,194	1044403,955	189,292

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,301
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,305
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,305
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,308
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,312
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,316
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,317
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,313
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,303
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,291
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,278
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,266
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,254
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,241
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,229
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,217
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,205
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,192
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,180
36060	3,75	695647,231	1044401,291	189,168
36065	3,75	695642,233	1044401,161	189,155
36070	3,75	695637,235	1044401,032	189,138
36075	3,75	695632,236	1044400,902	189,116
36080	3,75	695627,238	1044400,772	189,091
36085	3,75	695622,240	1044400,643	189,062
36090	3,75	695617,242	1044400,513	189,030
36095	3,75	695612,243	1044400,384	188,997
36100	3,75	695607,245	1044400,254	188,965
36105	3,75	695602,247	1044400,124	188,933
36110	3,75	695597,248	1044399,995	188,901
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,869
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,836
36125	3,83	695582,251	1044399,689	188,802
36130	3,92	695577,251	1044399,643	188,768
36135	4,00	695572,250	1044399,597	188,733
36140	4,08	695567,250	1044399,550	188,699
36145	4,17	695562,249	1044399,504	188,665
36150	4,25	695557,249	1044399,458	188,631
36155	4,25	695552,250	1044399,328	188,598
36160	4,25	695547,252	1044399,199	188,566

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36165	4,25	695542,254	1044399,069	188,536
36170	4,25	695537,255	1044398,939	188,509
36175	4,25	695532,257	1044398,810	188,486
36180	4,25	695527,259	1044398,680	188,467
36185	4,25	695522,260	1044398,551	188,451
36190	4,25	695517,262	1044398,421	188,440
36195	4,25	695512,264	1044398,291	188,428
36200	4,25	695507,266	1044398,162	188,417
36205	4,25	695502,267	1044398,032	188,406
36210	4,25	695497,269	1044397,903	188,394
36215	4,25	695492,271	1044397,773	188,383
36220	4,25	695487,272	1044397,643	188,372
36225	4,25	695482,274	1044397,514	188,360
36230	4,25	695477,276	1044397,384	188,349
36235	4,25	695472,277	1044397,255	188,338
36240	4,25	695467,279	1044397,125	188,326
36245	4,25	695462,281	1044396,995	188,315
36250	4,25	695457,282	1044396,866	188,304
36255	4,25	695452,284	1044396,736	188,293
36260	4,25	695447,286	1044396,607	188,281
36265	4,25	695442,287	1044396,477	188,270
36270	4,25	695437,289	1044396,347	188,259
36275	4,25	695432,291	1044396,218	188,247
36280	4,25	695427,292	1044396,088	188,236
36285	4,25	695422,294	1044395,959	188,225
36290	4,25	695417,296	1044395,829	188,213
36295	4,25	695412,297	1044395,699	188,202
36300	4,25	695407,299	1044395,570	188,191
36305	4,25	695402,301	1044395,440	188,179
36310	4,25	695397,302	1044395,311	188,168
36315	4,25	695392,304	1044395,181	188,157
36320	4,25	695387,306	1044395,051	188,145
36325	4,25	695382,308	1044394,922	188,134
36330	4,25	695377,309	1044394,792	188,123
36335	4,25	695372,311	1044394,663	188,111
36340	4,25	695367,313	1044394,533	188,100
36345	4,25	695362,314	1044394,403	188,089
36350	4,25	695357,316	1044394,274	188,077
36355	4,25	695352,318	1044394,144	188,066
36360	4,25	695347,319	1044394,015	188,055

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36365	4,25	695342,321	1044393,885	188,044
36370	4,25	695337,323	1044393,755	188,034
36375	4,25	695332,324	1044393,626	188,026
36380	4,25	695327,326	1044393,496	188,019
36385	4,25	695322,328	1044393,367	188,015
36390	4,25	695317,329	1044393,237	188,011
36395	4,25	695312,331	1044393,107	188,010
36400	4,25	695307,333	1044392,978	188,010
36405	4,25	695302,334	1044392,848	188,012
36410	4,25	695297,336	1044392,718	188,013
36415	4,25	695292,338	1044392,589	188,015
36420	4,25	695287,339	1044392,459	188,017
36425	4,25	695282,341	1044392,330	188,018
36430	4,25	695277,343	1044392,200	188,020
36435	4,25	695272,346	1044392,071	188,022
36440	4,25	695267,353	1044391,946	188,023
36445	4,25	695262,361	1044391,829	188,025
36450	4,25	695257,368	1044391,719	188,026
36455	4,25	695252,373	1044391,615	188,028
36460	4,25	695247,374	1044391,513	188,030
36465	4,25	695242,375	1044391,411	188,031
36470	4,25	695237,376	1044391,309	188,033
36475	4,25	695232,377	1044391,206	188,035
36480	4,25	695227,378	1044391,104	188,036
36485	4,25	695222,379	1044391,002	188,038
36490	4,25	695217,380	1044390,900	188,040
36495	4,25	695212,381	1044390,798	188,041
36500	4,25	695207,382	1044390,696	188,043
36505	4,25	695202,383	1044390,593	188,044
36510	4,25	695197,384	1044390,491	188,046
36515	4,25	695192,386	1044390,389	188,048
36520	4,25	695187,387	1044390,287	188,049
36525	4,25	695182,388	1044390,185	188,051
36530	4,25	695177,389	1044390,082	188,053
36535	4,25	695172,390	1044389,980	188,054
36540	4,25	695167,357	1044389,855	188,057
36545	4,25	695162,359	1044389,713	188,060
36550	4,25	695157,361	1044389,570	188,063
36555	4,25	695152,363	1044389,428	188,066
36560	4,25	695147,365	1044389,286	188,069

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36565	4,25	695142,367	1044389,144	188,072
36570	4,25	695137,369	1044389,001	188,075
36575	4,25	695132,371	1044388,859	188,078
36580	4,25	695127,373	1044388,717	188,081
36585	4,25	695122,375	1044388,574	188,084
36590	4,25	695117,377	1044388,432	188,087
36595	4,25	695112,379	1044388,290	188,090
36600	4,25	695107,382	1044388,148	188,094
36605	4,25	695102,384	1044388,005	188,097
36610	4,25	695097,386	1044387,863	188,100
36615	4,25	695092,388	1044387,721	188,103
36620	4,25	695087,390	1044387,578	188,106
36625	4,25	695082,392	1044387,436	188,109
36630	4,25	695077,394	1044387,294	188,112
36635	4,25	695072,396	1044387,152	188,115
36640	4,25	695067,398	1044387,009	188,118
36645	4,25	695062,400	1044386,867	188,121
36650	4,25	695057,402	1044386,725	188,124
36655	4,25	695052,404	1044386,582	188,127
36660	4,25	695047,406	1044386,440	188,130
36665	4,25	695042,408	1044386,298	188,133
36670	4,25	695037,410	1044386,156	188,137
36675	4,25	695032,412	1044386,013	188,140
36680	4,25	695027,414	1044385,871	188,143
36685	4,25	695022,416	1044385,729	188,146
36690	4,25	695017,418	1044385,587	188,149
36695	4,25	695012,420	1044385,444	188,152
36700	4,25	695007,422	1044385,302	188,155
36705	4,25	695002,424	1044385,160	188,158
36710	4,25	694997,426	1044385,017	188,161
36715	4,25	694992,428	1044384,875	188,164
36720	4,25	694987,430	1044384,733	188,167
36725	4,25	694982,432	1044384,591	188,170
36730	4,25	694977,434	1044384,448	188,173
36735	4,25	694972,436	1044384,306	188,176
36740	4,25	694967,425	1044384,159	188,180
36745	4,25	694962,428	1044384,002	188,184
36750	4,25	694957,430	1044383,844	188,188
36755	4,25	694952,433	1044383,687	188,193
36760	4,25	694947,435	1044383,529	188,197

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36765	4,25	694942,438	1044383,372	188,201
36770	4,25	694937,440	1044383,214	188,205
36775	4,25	694932,443	1044383,057	188,209
36780	4,25	694927,445	1044382,899	188,214
36785	4,25	694922,448	1044382,742	188,218
36790	4,25	694917,450	1044382,584	188,222
36795	4,25	694912,453	1044382,427	188,226
36800	4,25	694907,455	1044382,269	188,231
36805	4,25	694902,458	1044382,112	188,235
36810	4,25	694897,460	1044381,954	188,239
36815	4,25	694892,463	1044381,797	188,243
36820	4,25	694887,465	1044381,639	188,248
36825	4,25	694882,468	1044381,482	188,252
36830	4,25	694877,475	1044381,327	188,256
36835	4,25	694872,483	1044381,179	188,260
36840	4,25	694867,492	1044381,039	188,265
36845	4,25	694862,499	1044380,905	188,269
36850	4,25	694857,505	1044380,779	188,273
36855	4,25	694852,506	1044380,653	188,277
36860	4,25	694847,508	1044380,528	188,282
36865	4,25	694842,510	1044380,402	188,286
36870	4,25	694837,511	1044380,277	188,290
36875	4,25	694832,513	1044380,152	188,294
36880	4,25	694827,514	1044380,026	188,298
36885	4,25	694822,516	1044379,901	188,303
36890	4,25	694817,517	1044379,775	188,307
36895	4,25	694812,519	1044379,650	188,311
36900	4,25	694807,521	1044379,524	188,315
36905	4,25	694802,522	1044379,399	188,320
36910	4,25	694797,524	1044379,274	188,324
36915	4,25	694792,525	1044379,148	188,328
36920	4,25	694787,527	1044379,023	188,332
36925	4,25	694782,528	1044378,897	188,337
36930	4,25	694777,530	1044378,772	188,341
36935	4,25	694772,532	1044378,647	188,345
36940	4,25	694767,533	1044378,521	188,349
36945	4,25	694762,535	1044378,396	188,354
36950	4,25	694757,536	1044378,270	188,358
36955	4,25	694752,538	1044378,145	188,362
36960	4,25	694747,539	1044378,019	188,366

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 34 - Hrana zpevnění - dolní podkladní vrstva (RS)		
		VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36965	4,25	694742,541	1044377,894	188,370
36970	4,25	694737,543	1044377,769	188,375
36975	4,25	694732,544	1044377,643	188,379
36980	4,25	694727,546	1044377,518	188,384
36985	4,25	694722,547	1044377,392	188,389
36990	4,25	694717,549	1044377,267	188,397
36995	4,25	694712,550	1044377,142	188,406
37000	4,25	694707,552	1044377,016	188,416
37005	4,25	694702,554	1044376,891	188,427
37010	4,25	694697,555	1044376,765	188,440
37015	4,25	694692,557	1044376,640	188,452
37020	4,25	694687,558	1044376,514	188,465
37025	4,25	694682,560	1044376,389	188,478
37030	4,25	694677,561	1044376,264	188,491
37035	4,25	694672,563	1044376,138	188,503
37040	4,25	694667,565	1044376,013	188,516
37045	4,25	694662,566	1044375,887	188,529
37050	4,25	694657,568	1044375,762	188,541
37055	4,25	694652,569	1044375,636	188,554
37060	4,26	694647,571	1044375,523	188,567
37065	4,29	694642,571	1044375,427	188,579
37070	4,31	694637,573	1044375,320	188,591
37074	4,31	694633,554	1044375,219	188,601

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
34800	0,00	696885,773	1044187,769	188,269
34805	0,00	696880,874	1044188,771	188,247
34810	0,00	696875,976	1044189,772	188,226
34815	0,00	696871,077	1044190,774	188,204
34820	0,00	696866,178	1044191,775	188,182
34825	0,00	696861,280	1044192,776	188,161
34830	0,00	696856,381	1044193,778	188,139
34835	0,00	696851,482	1044194,779	188,117
34840	0,00	696846,584	1044195,781	188,096
34845	0,00	696841,685	1044196,782	188,075
34850	0,00	696836,786	1044197,784	188,055
34855	0,00	696831,888	1044198,785	188,036
34860	0,00	696826,989	1044199,787	188,018
34865	0,00	696822,090	1044200,788	188,001
34870	0,00	696817,191	1044201,789	187,985
34875	0,00	696812,292	1044202,788	187,970
34880	0,00	696807,393	1044203,787	187,956
34885	0,00	696802,494	1044204,785	187,943
34890	0,00	696797,595	1044205,784	187,932
34895	0,00	696792,695	1044206,783	187,921
34900	0,00	696787,796	1044207,782	187,911
34905	0,00	696782,897	1044208,781	187,902
34910	0,00	696777,998	1044209,780	187,894
34915	0,00	696773,099	1044210,779	187,887
34920	0,00	696768,199	1044211,777	187,881
34925	0,00	696763,300	1044212,776	187,876
34930	0,00	696758,401	1044213,775	187,872
34935	0,00	696753,502	1044214,774	187,869
34940	0,00	696748,603	1044215,773	187,867
34945	0,00	696743,703	1044216,772	187,867
34950	0,00	696738,804	1044217,771	187,867
34955	0,00	696733,905	1044218,769	187,868
34960	0,00	696729,006	1044219,768	187,870
34965	0,00	696724,106	1044220,767	187,873
34970	0,00	696719,207	1044221,766	187,877
34975	0,00	696714,308	1044222,765	187,882
34980	0,00	696709,409	1044223,764	187,888
34985	0,00	696704,510	1044224,763	187,894
34990	0,00	696699,610	1044225,761	187,900
34995	0,00	696694,711	1044226,760	187,907
35000	0,00	696689,812	1044227,759	187,913

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - plán		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	0,00	696684,913	1044228,758	187,919
35010	0,00	696680,014	1044229,757	187,925
35015	0,00	696675,114	1044230,756	187,931
35020	0,00	696670,215	1044231,755	187,937
35025	0,00	696665,316	1044232,754	187,944
35030	0,00	696660,417	1044233,752	187,950
35035	0,00	696655,518	1044234,751	187,956
35040	0,00	696650,618	1044235,750	187,962
35040	0,00	696650,618	1044235,750	187,962
35045	0,00	696645,719	1044236,749	187,968
35050	0,00	696640,820	1044237,748	187,974
35055	0,00	696635,921	1044238,747	187,981
35060	0,00	696631,021	1044239,746	187,987
35065	0,00	696626,122	1044240,744	187,993
35070	0,00	696621,223	1044241,743	187,999
35075	0,00	696616,324	1044242,742	188,005
35080	0,00	696611,425	1044243,743	188,011
35085	0,00	696606,528	1044244,752	188,018
35090	0,00	696601,632	1044245,767	188,024
35095	0,00	696596,738	1044246,789	188,030
35100	0,00	696591,844	1044247,817	188,036
35105	0,00	696586,951	1044248,845	188,042
35110	0,00	696582,058	1044249,873	188,048
35115	0,00	696577,165	1044250,901	188,055
35120	0,00	696572,272	1044251,929	188,061
35125	0,00	696567,379	1044252,957	188,067
35130	0,00	696562,485	1044253,985	188,073
35135	0,00	696557,592	1044255,014	188,079
35140	0,00	696552,699	1044256,042	188,085
35145	0,00	696547,806	1044257,070	188,091
35150	0,00	696542,913	1044258,098	188,094
35155	0,00	696538,020	1044259,126	188,092
35160	0,00	696533,126	1044260,154	188,088
35165	0,00	696528,233	1044261,182	188,081
35170	0,00	696523,340	1044262,210	188,075
35175	0,00	696518,447	1044263,239	188,068
35180	0,00	696513,554	1044264,267	188,062
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,055
35185	0,00	696508,661	1044265,295	188,055
35190	0,00	696503,768	1044266,323	188,049
35195	0,00	696498,874	1044267,351	188,043

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
35200	0,00	696493,981	1044268,379	188,036
35205	0,00	696489,088	1044269,407	188,030
35210	0,00	696484,195	1044270,435	188,023
35215	0,00	696479,302	1044271,463	188,020
35220	0,00	696474,409	1044272,492	188,019
35225	0,00	696469,515	1044273,520	188,021
35230	0,00	696464,622	1044274,548	188,025
35235	0,00	696459,729	1044275,576	188,032
35240	0,00	696454,836	1044276,604	188,043
35245	0,00	696449,943	1044277,632	188,055
35250	0,00	696445,050	1044278,660	188,068
35255	0,00	696440,156	1044279,688	188,081
35260	0,00	696435,263	1044280,717	188,094
35265	0,00	696430,370	1044281,745	188,107
35270	0,00	696425,477	1044282,773	188,120
35275	0,00	696420,584	1044283,801	188,134
35280	0,00	696415,691	1044284,829	188,147
35285	0,00	696410,798	1044285,857	188,160
35290	0,00	696405,904	1044286,885	188,173
35295	0,00	696401,011	1044287,913	188,186
35300	0,00	696396,118	1044288,941	188,199
35305	0,00	696391,225	1044289,970	188,212
35310	0,00	696386,332	1044290,998	188,225
35315	0,00	696381,439	1044292,026	188,238
35320	0,00	696376,545	1044293,054	188,251
35325	0,00	696371,652	1044294,082	188,264
35330	0,00	696366,759	1044295,110	188,277
35335	0,00	696361,866	1044296,138	188,290
35340	0,00	696356,973	1044297,166	188,303
35345	0,00	696352,080	1044298,194	188,316
35350	0,00	696347,187	1044299,223	188,329
35355	0,00	696342,293	1044300,251	188,342
35360	0,00	696337,400	1044301,279	188,355
35365	0,00	696332,507	1044302,305	188,368
35370	0,00	696327,612	1044303,328	188,381
35375	0,00	696322,718	1044304,350	188,395
35380	0,00	696317,823	1044305,372	188,408
35385	0,00	696312,929	1044306,394	188,421
35390	0,00	696308,035	1044307,416	188,434
35395	0,00	696303,140	1044308,438	188,447
35400	0,00	696298,246	1044309,460	188,460

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
35405	0,00	696293,351	1044310,482	188,472
35410	0,00	696288,457	1044311,504	188,483
35415	0,00	696283,562	1044312,526	188,492
35420	0,00	696278,668	1044313,548	188,500
35425	0,00	696273,774	1044314,570	188,505
35430	0,00	696268,879	1044315,592	188,510
35435	0,00	696263,985	1044316,614	188,512
35440	0,00	696259,090	1044317,636	188,513
35445	0,00	696254,198	1044318,657	188,513
35445	0,00	696254,196	1044318,658	188,513
35450	0,00	696249,301	1044319,680	188,513
35455	0,00	696244,407	1044320,702	188,514
35460	0,00	696239,512	1044321,724	188,514
35465	0,00	696234,618	1044322,746	188,514
35470	0,00	696229,724	1044323,768	188,514
35475	0,00	696224,829	1044324,790	188,515
35480	0,00	696219,935	1044325,812	188,515
35485	0,00	696215,040	1044326,834	188,517
35490	0,00	696210,146	1044327,856	188,520
35495	0,00	696205,251	1044328,878	188,525
35500	0,00	696200,357	1044329,900	188,532
35505	0,00	696195,463	1044330,922	188,540
35510	0,00	696190,568	1044331,944	188,550
35515	0,00	696185,674	1044332,966	188,562
35520	0,00	696180,779	1044333,988	188,576
35525	0,00	696175,885	1044335,010	188,590
35530	0,00	696170,990	1044336,032	188,605
35535	0,00	696166,096	1044337,054	188,620
35540	0,00	696161,202	1044338,076	188,635
35545	0,00	696156,307	1044339,098	188,650
35550	0,00	696151,413	1044340,120	188,665
35555	0,00	696146,518	1044341,142	188,680
35560	0,00	696141,624	1044342,164	188,695
35565	0,00	696136,729	1044343,186	188,709
35570	0,00	696131,835	1044344,208	188,724
35575	0,00	696126,940	1044345,230	188,739
35580	0,00	696122,046	1044346,252	188,754
35585	0,00	696117,152	1044347,274	188,769
35590	0,00	696112,257	1044348,296	188,784
35595	0,00	696107,363	1044349,318	188,799
35600	0,00	696102,468	1044350,341	188,814

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - plán		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	0,00	696097,575	1044351,366	188,828
35610	0,00	696092,681	1044352,392	188,843
35615	0,00	696087,788	1044353,420	188,858
35620	0,00	696082,895	1044354,449	188,873
35625	0,00	696078,002	1044355,480	188,887
35630	0,00	696073,110	1044356,513	188,901
35635	0,00	696068,218	1044357,547	188,914
35640	0,00	696063,327	1044358,582	188,926
35645	0,00	696058,435	1044359,616	188,938
35650	0,00	696053,543	1044360,650	188,949
35655	0,00	696048,651	1044361,684	188,959
35660	0,00	696043,759	1044362,718	188,968
35660	0,00	696043,759	1044362,718	188,968
35665	0,00	696038,867	1044363,753	188,977
35670	0,00	696033,975	1044364,787	188,985
35675	0,00	696029,083	1044365,821	188,992
35680	0,00	696024,192	1044366,855	188,999
35680	0,00	696024,192	1044366,855	188,999
35685	0,00	696019,300	1044367,890	189,004
35690	0,00	696014,408	1044368,924	189,010
35695	0,00	696009,516	1044369,958	189,014
35700	0,00	696004,624	1044370,992	189,018
35705	0,00	695999,732	1044372,027	189,021
35710	0,00	695994,840	1044373,061	189,025
35715	0,00	695989,949	1044374,095	189,029
35720	0,00	695985,057	1044375,129	189,032
35725	0,00	695980,165	1044376,163	189,036
35730	0,00	695975,273	1044377,198	189,040
35735	0,00	695970,381	1044378,232	189,043
35740	0,00	695965,489	1044379,266	189,047
35745	0,00	695960,597	1044380,300	189,051
35750	0,00	695955,705	1044381,335	189,054
35755	0,00	695950,814	1044382,369	189,058
35760	0,00	695945,922	1044383,403	189,061
35765	0,00	695941,030	1044384,437	189,065
35770	0,00	695936,138	1044385,472	189,069
35775	0,00	695931,246	1044386,506	189,072
35780	0,00	695926,353	1044387,536	189,076
35785	0,00	695921,454	1044388,535	189,080
35790	0,00	695916,547	1044389,495	189,083
35795	0,00	695911,633	1044390,418	189,087

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
35800	0,00	695906,712	1044391,303	189,091
35805	0,00	695901,785	1044392,150	189,094
35810	0,00	695896,850	1044392,960	189,098
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,102
35815	0,00	695891,910	1044393,731	189,102
35820	0,00	695886,964	1044394,464	189,105
35825	0,00	695882,013	1044395,159	189,109
35830	0,00	695877,056	1044395,816	189,113
35835	0,00	695872,095	1044396,435	189,116
35840	0,00	695867,129	1044397,016	189,120
35845	0,00	695862,158	1044397,559	189,124
35850	0,00	695857,184	1044398,063	189,127
35855	0,00	695852,205	1044398,529	189,131
35860	0,00	695847,224	1044398,957	189,134
35865	0,00	695842,239	1044399,346	189,138
35870	0,00	695837,251	1044399,697	189,142
35875	0,00	695832,261	1044400,009	189,145
35880	0,00	695827,269	1044400,284	189,149
35885	0,00	695822,274	1044400,520	189,153
35890	0,00	695817,278	1044400,717	189,156
35895	0,00	695812,281	1044400,876	189,160
35900	0,00	695807,282	1044400,996	189,164
35905	0,00	695802,283	1044401,078	189,167
35910	0,00	695797,283	1044401,122	189,171
35915	0,00	695792,283	1044401,127	189,175
35920	0,00	695787,283	1044401,094	189,178
35925	0,00	695782,284	1044401,022	189,182
35930	0,00	695777,285	1044400,912	189,186
35935	0,00	695772,287	1044400,782	189,189
35940	0,00	695767,288	1044400,653	189,193
35945	0,00	695762,290	1044400,523	189,196
35950	0,00	695757,292	1044400,393	189,200
35955	0,00	695752,293	1044400,264	189,204
35960	0,00	695747,295	1044400,134	189,207
35965	0,00	695742,297	1044400,005	189,211
35970	0,00	695737,298	1044399,875	189,215
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,218
35975	0,00	695732,300	1044399,745	189,218
35980	0,00	695727,302	1044399,616	189,222
35985	0,00	695722,303	1044399,486	189,226
35990	0,00	695717,305	1044399,357	189,229

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - plán		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	0,00	695712,307	1044399,227	189,231
36000	0,00	695707,308	1044399,097	189,226
36005	0,00	695702,310	1044398,968	189,217
36010	0,00	695697,312	1044398,838	189,204
36015	0,00	695692,314	1044398,709	189,192
36020	0,00	695687,315	1044398,579	189,180
36025	0,00	695682,317	1044398,449	189,167
36030	0,00	695677,319	1044398,320	189,155
36035	0,00	695672,320	1044398,190	189,143
36040	0,00	695667,322	1044398,061	189,131
36045	0,00	695662,324	1044397,931	189,118
36050	0,00	695657,325	1044397,801	189,106
36055	0,00	695652,327	1044397,672	189,094
36060	0,00	695647,329	1044397,542	189,081
36065	0,00	695642,330	1044397,413	189,068
36070	0,00	695637,332	1044397,283	189,051
36075	0,00	695632,334	1044397,153	189,030
36080	0,00	695627,335	1044397,024	189,005
36085	0,00	695622,337	1044396,894	188,975
36090	0,00	695617,339	1044396,765	188,943
36095	0,00	695612,340	1044396,635	188,911
36100	0,00	695607,342	1044396,505	188,879
36105	0,00	695602,344	1044396,376	188,847
36110	0,00	695597,345	1044396,246	188,814
36115	0,00	695592,347	1044396,116	188,782
36120	0,00	695587,349	1044395,987	188,750
36125	0,00	695582,350	1044395,857	188,718
36130	0,00	695577,352	1044395,728	188,686
36135	0,00	695572,354	1044395,598	188,653
36140	0,00	695567,356	1044395,468	188,621
36145	0,00	695562,357	1044395,339	188,589
36150	0,00	695557,359	1044395,209	188,557
36155	0,00	695552,361	1044395,080	188,525
36160	0,00	695547,362	1044394,950	188,492
36165	0,00	695542,364	1044394,820	188,462
36170	0,00	695537,366	1044394,691	188,435
36175	0,00	695532,367	1044394,561	188,412
36180	0,00	695527,369	1044394,432	188,393
36185	0,00	695522,371	1044394,302	188,378
36190	0,00	695517,372	1044394,172	188,366
36195	0,00	695512,374	1044394,043	188,355

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - plán		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	0,00	695507,376	1044393,913	188,343
36205	0,00	695502,377	1044393,784	188,332
36210	0,00	695497,379	1044393,654	188,321
36215	0,00	695492,381	1044393,524	188,309
36220	0,00	695487,382	1044393,395	188,298
36225	0,00	695482,384	1044393,265	188,287
36230	0,00	695477,386	1044393,136	188,275
36235	0,00	695472,387	1044393,006	188,264
36240	0,00	695467,389	1044392,876	188,253
36245	0,00	695462,391	1044392,747	188,241
36250	0,00	695457,392	1044392,617	188,230
36255	0,00	695452,394	1044392,488	188,219
36260	0,00	695447,396	1044392,358	188,207
36265	0,00	695442,398	1044392,228	188,196
36270	0,00	695437,399	1044392,099	188,185
36275	0,00	695432,401	1044391,969	188,173
36280	0,00	695427,403	1044391,840	188,162
36285	0,00	695422,404	1044391,710	188,151
36290	0,00	695417,406	1044391,580	188,140
36295	0,00	695412,408	1044391,451	188,128
36300	0,00	695407,409	1044391,321	188,117
36305	0,00	695402,411	1044391,192	188,106
36310	0,00	695397,413	1044391,062	188,094
36315	0,00	695392,414	1044390,932	188,083
36320	0,00	695387,416	1044390,803	188,072
36325	0,00	695382,418	1044390,673	188,060
36330	0,00	695377,419	1044390,544	188,049
36335	0,00	695372,421	1044390,414	188,038
36340	0,00	695367,423	1044390,284	188,026
36345	0,00	695362,424	1044390,155	188,015
36350	0,00	695357,426	1044390,025	188,004
36355	0,00	695352,428	1044389,896	187,992
36360	0,00	695347,429	1044389,766	187,981
36365	0,00	695342,431	1044389,636	187,970
36370	0,00	695337,433	1044389,507	187,960
36375	0,00	695332,434	1044389,377	187,952
36380	0,00	695327,436	1044389,248	187,946
36385	0,00	695322,438	1044389,118	187,941
36390	0,00	695317,440	1044388,988	187,938
36395	0,00	695312,441	1044388,859	187,936
36400	0,00	695307,443	1044388,729	187,936

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
36405	0,00	695302,445	1044388,600	187,938
36410	0,00	695297,446	1044388,470	187,940
36415	0,00	695292,448	1044388,340	187,941
36420	0,00	695287,450	1044388,211	187,943
36425	0,00	695282,451	1044388,081	187,945
36430	0,00	695277,453	1044387,952	187,946
36435	0,00	695272,455	1044387,822	187,948
36440	0,00	695267,456	1044387,697	187,949
36445	0,00	695262,458	1044387,580	187,951
36450	0,00	695257,459	1044387,470	187,953
36455	0,00	695252,460	1044387,366	187,954
36460	0,00	695247,461	1044387,264	187,956
36465	0,00	695242,462	1044387,162	187,958
36470	0,00	695237,463	1044387,060	187,959
36475	0,00	695232,464	1044386,957	187,961
36480	0,00	695227,465	1044386,855	187,963
36485	0,00	695222,466	1044386,753	187,964
36490	0,00	695217,467	1044386,651	187,966
36495	0,00	695212,468	1044386,549	187,967
36500	0,00	695207,469	1044386,446	187,969
36505	0,00	695202,470	1044386,344	187,971
36510	0,00	695197,471	1044386,242	187,972
36515	0,00	695192,472	1044386,140	187,974
36520	0,00	695187,473	1044386,038	187,976
36525	0,00	695182,474	1044385,936	187,977
36530	0,00	695177,476	1044385,833	187,979
36535	0,00	695172,477	1044385,731	187,981
36540	0,00	695167,478	1044385,607	187,983
36545	0,00	695162,480	1044385,464	187,986
36550	0,00	695157,482	1044385,322	187,989
36555	0,00	695152,484	1044385,180	187,992
36560	0,00	695147,486	1044385,038	187,995
36565	0,00	695142,488	1044384,895	187,998
36570	0,00	695137,490	1044384,753	188,001
36575	0,00	695132,492	1044384,611	188,004
36580	0,00	695127,494	1044384,468	188,008
36585	0,00	695122,496	1044384,326	188,011
36590	0,00	695117,498	1044384,184	188,014
36595	0,00	695112,500	1044384,042	188,017
36600	0,00	695107,502	1044383,899	188,020
36605	0,00	695102,504	1044383,757	188,023

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - plán		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	0,00	695097,506	1044383,615	188,026
36615	0,00	695092,509	1044383,472	188,029
36620	0,00	695087,511	1044383,330	188,032
36625	0,00	695082,513	1044383,188	188,035
36630	0,00	695077,515	1044383,046	188,038
36635	0,00	695072,517	1044382,903	188,041
36640	0,00	695067,519	1044382,761	188,044
36645	0,00	695062,521	1044382,619	188,047
36650	0,00	695057,523	1044382,476	188,051
36655	0,00	695052,525	1044382,334	188,054
36660	0,00	695047,527	1044382,192	188,057
36665	0,00	695042,529	1044382,050	188,060
36670	0,00	695037,531	1044381,907	188,063
36675	0,00	695032,533	1044381,765	188,066
36680	0,00	695027,535	1044381,623	188,069
36685	0,00	695022,537	1044381,481	188,072
36690	0,00	695017,539	1044381,338	188,075
36695	0,00	695012,541	1044381,196	188,078
36700	0,00	695007,543	1044381,054	188,081
36705	0,00	695002,545	1044380,911	188,084
36710	0,00	694997,547	1044380,769	188,087
36715	0,00	694992,549	1044380,627	188,090
36720	0,00	694987,551	1044380,485	188,093
36725	0,00	694982,553	1044380,342	188,097
36730	0,00	694977,555	1044380,200	188,100
36735	0,00	694972,557	1044380,058	188,103
36740	0,00	694967,559	1044379,911	188,106
36745	0,00	694962,562	1044379,754	188,110
36750	0,00	694957,564	1044379,596	188,115
36755	0,00	694952,567	1044379,439	188,119
36760	0,00	694947,569	1044379,281	188,123
36765	0,00	694942,572	1044379,124	188,127
36770	0,00	694937,574	1044378,966	188,131
36775	0,00	694932,577	1044378,809	188,136
36780	0,00	694927,579	1044378,651	188,140
36785	0,00	694922,582	1044378,494	188,144
36790	0,00	694917,584	1044378,336	188,148
36795	0,00	694912,587	1044378,179	188,153
36800	0,00	694907,589	1044378,021	188,157
36805	0,00	694902,592	1044377,864	188,161
36810	0,00	694897,594	1044377,706	188,165

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

Staničení	Odsazení	BOD 40 - Vrchol - plán		
		X	Y	Výška
36815	0,00	694892,596	1044377,549	188,170
36820	0,00	694887,599	1044377,391	188,174
36825	0,00	694882,601	1044377,234	188,178
36830	0,00	694877,604	1044377,079	188,182
36835	0,00	694872,606	1044376,931	188,187
36840	0,00	694867,608	1044376,790	188,191
36845	0,00	694862,610	1044376,657	188,195
36850	0,00	694857,611	1044376,530	188,199
36855	0,00	694852,613	1044376,405	188,204
36860	0,00	694847,615	1044376,279	188,208
36865	0,00	694842,616	1044376,154	188,212
36870	0,00	694837,618	1044376,028	188,216
36875	0,00	694832,619	1044375,903	188,220
36880	0,00	694827,621	1044375,777	188,225
36885	0,00	694822,622	1044375,652	188,229
36890	0,00	694817,624	1044375,527	188,233
36895	0,00	694812,626	1044375,401	188,237
36900	0,00	694807,627	1044375,276	188,242
36905	0,00	694802,629	1044375,150	188,246
36910	0,00	694797,630	1044375,025	188,250
36915	0,00	694792,632	1044374,900	188,254
36920	0,00	694787,633	1044374,774	188,259
36925	0,00	694782,635	1044374,649	188,263
36930	0,00	694777,637	1044374,523	188,267
36935	0,00	694772,638	1044374,398	188,271
36940	0,00	694767,640	1044374,272	188,276
36945	0,00	694762,641	1044374,147	188,280
36950	0,00	694757,643	1044374,022	188,284
36955	0,00	694752,644	1044373,896	188,288
36960	0,00	694747,646	1044373,771	188,292
36965	0,00	694742,648	1044373,645	188,297
36970	0,00	694737,649	1044373,520	188,301
36975	0,00	694732,651	1044373,395	188,305
36980	0,00	694727,652	1044373,269	188,310
36985	0,00	694722,654	1044373,144	188,316
36990	0,00	694717,655	1044373,018	188,323
36995	0,00	694712,657	1044372,893	188,332
37000	0,00	694707,659	1044372,767	188,342
37005	0,00	694702,660	1044372,642	188,353
37010	0,00	694697,662	1044372,517	188,366
37015	0,00	694692,663	1044372,391	188,379

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Vrchol - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 40 - Vrchol - pláň		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	0,00	694687,665	1044372,266	188,391
37025	0,00	694682,666	1044372,140	188,404
37030	0,00	694677,668	1044372,015	188,417
37035	0,00	694672,670	1044371,889	188,430
37040	0,00	694667,671	1044371,764	188,442
37045	0,00	694662,673	1044371,639	188,455
37050	0,00	694657,674	1044371,513	188,468
37055	0,00	694652,676	1044371,388	188,480
37060	0,00	694647,677	1044371,262	188,493
37065	0,00	694642,679	1044371,137	188,506
37070	0,00	694637,681	1044371,012	188,519
37074	0,00	694633,662	1044370,911	188,529

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	-3,75	696885,022	1044184,095	188,111
34805	-3,75	696880,123	1044185,097	188,052
34810	-3,75	696875,225	1044186,098	187,993
34815	-3,75	696870,326	1044187,099	187,933
34820	-3,75	696865,427	1044188,101	187,908
34825	-3,75	696860,529	1044189,102	187,887
34830	-3,75	696855,630	1044190,104	187,865
34835	-3,75	696850,731	1044191,105	187,843
34840	-3,75	696845,833	1044192,107	187,822
34845	-3,75	696840,934	1044193,108	187,801
34850	-3,75	696836,035	1044194,110	187,781
34855	-3,75	696831,137	1044195,111	187,762
34860	-3,75	696826,238	1044196,113	187,744
34865	-3,75	696821,339	1044197,114	187,727
34870	-3,75	696816,442	1044198,114	187,711
34875	-3,75	696811,543	1044199,113	187,696
34880	-3,75	696806,644	1044200,112	187,683
34885	-3,75	696801,745	1044201,111	187,670
34890	-3,75	696796,845	1044202,110	187,658
34895	-3,75	696791,946	1044203,109	187,647
34900	-3,75	696787,047	1044204,108	187,637
34905	-3,75	696782,148	1044205,106	187,628
34910	-3,75	696777,249	1044206,105	187,620
34915	-3,75	696772,349	1044207,104	187,613
34920	-3,75	696767,450	1044208,103	187,607
34925	-3,75	696762,551	1044209,102	187,602
34930	-3,75	696757,652	1044210,101	187,599
34935	-3,75	696752,753	1044211,100	187,596
34940	-3,75	696747,853	1044212,098	187,594
34945	-3,75	696742,954	1044213,097	187,593
34950	-3,75	696738,055	1044214,096	187,593
34955	-3,75	696733,156	1044215,095	187,594
34960	-3,75	696728,257	1044216,094	187,596
34965	-3,75	696723,357	1044217,093	187,599
34970	-3,75	696718,458	1044218,092	187,603
34975	-3,75	696713,559	1044219,090	187,608
34980	-3,75	696708,660	1044220,089	187,614
34985	-3,75	696703,760	1044221,088	187,621
34990	-3,75	696698,861	1044222,087	187,627
34995	-3,75	696693,962	1044223,086	187,633
35000	-3,75	696689,063	1044224,085	187,639

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	-3,75	696684,164	1044225,084	187,645
35010	-3,75	696679,264	1044226,083	187,651
35015	-3,75	696674,365	1044227,081	187,658
35020	-3,75	696669,466	1044228,080	187,664
35025	-3,75	696664,567	1044229,079	187,670
35030	-3,75	696659,668	1044230,078	187,676
35035	-3,75	696654,768	1044231,077	187,682
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	187,688
35040	-3,75	696649,869	1044232,076	187,688
35045	-3,75	696644,970	1044233,075	187,695
35050	-3,75	696640,071	1044234,073	187,701
35055	-3,75	696635,172	1044235,072	187,707
35060	-3,75	696630,272	1044236,071	187,713
35065	-3,75	696625,373	1044237,070	187,719
35070	-3,75	696620,474	1044238,069	187,725
35075	-3,75	696615,575	1044239,068	187,732
35080	-3,75	696610,672	1044240,070	187,738
35085	-3,75	696605,769	1044241,079	187,744
35090	-3,75	696600,868	1044242,096	187,750
35095	-3,75	696595,968	1044243,119	187,756
35100	-3,75	696591,073	1044244,147	187,762
35105	-3,75	696586,180	1044245,175	187,769
35110	-3,75	696581,287	1044246,203	187,775
35115	-3,75	696576,394	1044247,231	187,781
35120	-3,75	696571,501	1044248,259	187,787
35125	-3,75	696566,607	1044249,288	187,793
35130	-3,75	696561,714	1044250,316	187,799
35135	-3,75	696556,821	1044251,344	187,806
35140	-3,75	696551,928	1044252,372	187,812
35145	-3,75	696547,035	1044253,400	187,817
35150	-3,75	696542,142	1044254,428	187,820
35155	-3,75	696537,249	1044255,456	187,819
35160	-3,75	696532,355	1044256,484	187,814
35165	-3,75	696527,462	1044257,512	187,808
35170	-3,75	696522,569	1044258,541	187,801
35175	-3,75	696517,676	1044259,569	187,795
35180	-3,75	696512,783	1044260,597	187,788
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	187,782
35185	-3,75	696507,890	1044261,625	187,782
35190	-3,75	696502,996	1044262,653	187,775
35195	-3,75	696498,103	1044263,681	187,769

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	-3,75	696493,210	1044264,709	187,762
35205	-3,75	696488,317	1044265,737	187,756
35210	-3,75	696483,424	1044266,765	187,750
35215	-3,75	696478,531	1044267,794	187,746
35220	-3,75	696473,637	1044268,822	187,745
35225	-3,75	696468,744	1044269,850	187,747
35230	-3,75	696463,851	1044270,878	187,751
35235	-3,75	696458,958	1044271,906	187,759
35240	-3,75	696454,065	1044272,934	187,769
35245	-3,75	696449,172	1044273,962	187,781
35250	-3,75	696444,279	1044274,990	187,795
35255	-3,75	696439,385	1044276,019	187,808
35260	-3,75	696434,492	1044277,047	187,821
35265	-3,75	696429,599	1044278,075	187,834
35270	-3,75	696424,706	1044279,103	187,847
35275	-3,75	696419,813	1044280,131	187,860
35280	-3,75	696414,920	1044281,159	187,873
35285	-3,75	696410,026	1044282,187	187,886
35290	-3,75	696405,133	1044283,215	187,899
35295	-3,75	696400,240	1044284,243	187,912
35300	-3,75	696395,347	1044285,272	187,925
35305	-3,75	696390,454	1044286,300	187,938
35310	-3,75	696385,561	1044287,328	187,951
35315	-3,75	696380,668	1044288,356	187,964
35320	-3,75	696375,774	1044289,384	187,977
35325	-3,75	696370,881	1044290,412	187,990
35330	-3,75	696365,988	1044291,440	188,003
35335	-3,75	696361,095	1044292,468	188,016
35340	-3,75	696356,202	1044293,497	188,029
35345	-3,75	696351,309	1044294,525	188,042
35350	-3,75	696346,415	1044295,553	188,056
35355	-3,75	696341,522	1044296,581	188,069
35360	-3,75	696336,629	1044297,609	188,082
35365	-3,75	696331,738	1044298,635	188,095
35370	-3,75	696326,846	1044299,657	188,108
35375	-3,75	696321,951	1044300,679	188,121
35380	-3,75	696317,057	1044301,701	188,134
35385	-3,75	696312,163	1044302,723	188,147
35390	-3,75	696307,268	1044303,745	188,160
35395	-3,75	696302,374	1044304,767	188,173
35400	-3,75	696297,479	1044305,789	188,186

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	-3,75	696292,585	1044306,811	188,198
35410	-3,75	696287,690	1044307,833	188,209
35415	-3,75	696282,796	1044308,855	188,218
35420	-3,75	696277,901	1044309,877	188,226
35425	-3,75	696273,007	1044310,899	188,232
35430	-3,75	696268,113	1044311,921	188,236
35435	-3,75	696263,218	1044312,943	188,238
35440	-3,75	696258,324	1044313,965	188,239
35445	-3,75	696253,431	1044314,986	188,239
35445	-3,75	696253,429	1044314,987	188,239
35450	-3,75	696248,535	1044316,009	188,240
35455	-3,75	696243,640	1044317,031	188,240
35460	-3,75	696238,746	1044318,053	188,240
35465	-3,75	696233,852	1044319,075	188,240
35470	-3,75	696228,957	1044320,097	188,241
35475	-3,75	696224,063	1044321,119	188,241
35480	-3,75	696219,168	1044322,141	188,241
35485	-3,75	696214,274	1044323,163	188,243
35490	-3,75	696209,379	1044324,185	188,246
35495	-3,75	696204,485	1044325,207	188,251
35500	-3,75	696199,590	1044326,229	188,258
35505	-3,75	696194,696	1044327,251	188,267
35510	-3,75	696189,802	1044328,273	188,277
35515	-3,75	696184,907	1044329,295	188,288
35520	-3,75	696180,013	1044330,317	188,302
35525	-3,75	696175,118	1044331,339	188,317
35530	-3,75	696170,224	1044332,361	188,332
35535	-3,75	696165,329	1044333,383	188,346
35540	-3,75	696160,435	1044334,405	188,361
35545	-3,75	696155,541	1044335,427	188,376
35550	-3,75	696150,646	1044336,449	188,391
35555	-3,75	696145,752	1044337,471	188,406
35560	-3,75	696140,857	1044338,493	188,421
35565	-3,75	696135,963	1044339,515	188,436
35570	-3,75	696131,068	1044340,537	188,451
35575	-3,75	696126,174	1044341,559	188,465
35580	-3,75	696121,280	1044342,581	188,480
35585	-3,75	696116,385	1044343,603	188,495
35590	-3,75	696111,491	1044344,625	188,510
35595	-3,75	696106,596	1044345,647	188,525
35600	-3,75	696101,701	1044346,670	188,540

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	-3,75	696096,806	1044347,695	188,555
35610	-3,75	696091,911	1044348,722	188,570
35615	-3,75	696087,016	1044349,750	188,584
35620	-3,75	696082,122	1044350,780	188,599
35625	-3,75	696077,228	1044351,811	188,614
35630	-3,75	696072,335	1044352,844	188,627
35635	-3,75	696067,443	1044353,878	188,640
35640	-3,75	696062,551	1044354,913	188,653
35645	-3,75	696057,659	1044355,947	188,664
35650	-3,75	696052,767	1044356,981	188,675
35655	-3,75	696047,875	1044358,015	188,685
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	188,694
35660	-3,75	696042,983	1044359,050	188,694
35665	-3,75	696038,092	1044360,084	188,703
35670	-3,75	696033,200	1044361,118	188,711
35675	-3,75	696028,308	1044362,152	188,718
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	188,725
35680	-3,75	696023,416	1044363,186	188,725
35685	-3,75	696018,524	1044364,221	188,731
35690	-3,75	696013,632	1044365,255	188,736
35695	-3,75	696008,740	1044366,289	188,740
35700	-3,75	696003,848	1044367,323	188,744
35705	-3,75	695998,957	1044368,358	188,748
35710	-3,75	695994,065	1044369,392	188,751
35715	-3,75	695989,173	1044370,426	188,755
35720	-3,75	695984,281	1044371,460	188,759
35725	-3,75	695979,389	1044372,495	188,762
35730	-3,75	695974,497	1044373,529	188,766
35735	-3,75	695969,605	1044374,563	188,769
35740	-3,75	695964,714	1044375,597	188,773
35745	-3,75	695959,822	1044376,631	188,777
35750	-3,75	695954,930	1044377,666	188,780
35755	-3,75	695950,038	1044378,700	188,784
35760	-3,75	695945,146	1044379,734	188,788
35765	-3,75	695940,254	1044380,768	188,791
35770	-3,75	695935,362	1044381,803	188,795
35775	-3,75	695930,470	1044382,837	188,799
35780	-3,75	695925,591	1044383,865	188,802
35785	-3,75	695920,720	1044384,857	188,806
35790	-3,75	695915,841	1044385,812	188,810
35795	-3,75	695910,955	1044386,730	188,813

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	-3,75	695906,063	1044387,610	188,817
35805	-3,75	695901,163	1044388,452	188,821
35810	-3,75	695896,258	1044389,257	188,824
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	188,828
35815	-3,75	695891,346	1044390,024	188,828
35820	-3,75	695886,429	1044390,753	188,832
35825	-3,75	695881,506	1044391,444	188,835
35830	-3,75	695876,578	1044392,097	188,839
35835	-3,75	695871,645	1044392,712	188,842
35840	-3,75	695866,707	1044393,290	188,846
35845	-3,75	695861,766	1044393,829	188,850
35850	-3,75	695856,820	1044394,331	188,853
35855	-3,75	695851,870	1044394,794	188,857
35860	-3,75	695846,917	1044395,219	188,861
35865	-3,75	695841,961	1044395,606	188,864
35870	-3,75	695837,002	1044395,955	188,868
35875	-3,75	695832,041	1044396,266	188,872
35880	-3,75	695827,077	1044396,539	188,875
35885	-3,75	695822,112	1044396,773	188,879
35890	-3,75	695817,145	1044396,969	188,883
35895	-3,75	695812,176	1044397,127	188,886
35900	-3,75	695807,206	1044397,247	188,890
35905	-3,75	695802,236	1044397,329	188,894
35910	-3,75	695797,265	1044397,372	188,897
35915	-3,75	695792,294	1044397,377	188,901
35920	-3,75	695787,323	1044397,344	188,904
35925	-3,75	695782,352	1044397,273	188,908
35930	-3,75	695777,382	1044397,163	188,912
35935	-3,75	695772,384	1044397,033	188,915
35940	-3,75	695767,386	1044396,904	188,919
35945	-3,75	695762,387	1044396,774	188,923
35950	-3,75	695757,389	1044396,645	188,926
35955	-3,75	695752,391	1044396,515	188,930
35960	-3,75	695747,392	1044396,385	188,934
35965	-3,75	695742,394	1044396,256	188,937
35970	-3,75	695737,396	1044396,126	188,941
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	188,945
35975	-3,75	695732,397	1044395,997	188,945
35980	-3,75	695727,399	1044395,867	188,948
35985	-3,75	695722,401	1044395,737	188,952
35990	-3,75	695717,402	1044395,608	188,956

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	-3,75	695712,404	1044395,478	188,957
36000	-3,75	695707,406	1044395,349	188,953
36005	-3,75	695702,407	1044395,219	188,943
36010	-3,75	695697,409	1044395,089	188,931
36015	-3,75	695692,411	1044394,960	188,918
36020	-3,75	695687,412	1044394,830	188,906
36025	-3,75	695682,414	1044394,701	188,894
36030	-3,75	695677,416	1044394,571	188,881
36035	-3,75	695672,417	1044394,441	188,869
36040	-3,75	695667,419	1044394,312	188,857
36045	-3,75	695662,421	1044394,182	188,845
36050	-3,75	695657,422	1044394,053	188,832
36055	-3,75	695652,424	1044393,923	188,820
36060	-3,75	695647,426	1044393,793	188,808
36065	-3,75	695642,428	1044393,664	188,795
36070	-3,75	695637,429	1044393,534	188,778
36075	-3,75	695632,431	1044393,405	188,756
36080	-3,75	695627,433	1044393,275	188,731
36085	-3,75	695622,434	1044393,145	188,702
36090	-3,75	695617,436	1044393,016	188,670
36095	-3,75	695612,438	1044392,886	188,637
36100	-3,75	695607,439	1044392,757	188,605
36105	-3,75	695602,441	1044392,627	188,573
36110	-3,75	695597,443	1044392,497	188,541
36115	-3,75	695592,444	1044392,368	188,509
36120	-3,75	695587,446	1044392,238	188,476
36125	-3,75	695582,448	1044392,109	188,444
36130	-3,75	695577,449	1044391,979	188,412
36135	-3,75	695572,451	1044391,849	188,380
36140	-3,75	695567,453	1044391,720	188,348
36145	-3,75	695562,454	1044391,590	188,315
36150	-3,75	695557,456	1044391,461	188,283
36155	-3,75	695552,458	1044391,331	188,251
36160	-3,75	695547,459	1044391,201	188,219
36165	-3,75	695542,461	1044391,072	188,188
36170	-3,75	695537,463	1044390,942	188,161
36175	-3,75	695532,464	1044390,813	188,138
36180	-3,75	695527,466	1044390,683	188,119
36185	-3,75	695522,468	1044390,553	188,104
36190	-3,75	695517,470	1044390,424	188,092
36195	-3,75	695512,471	1044390,294	188,081

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	-3,75	695507,473	1044390,165	188,069
36205	-3,75	695502,475	1044390,035	188,058
36210	-3,75	695497,476	1044389,905	188,047
36215	-3,75	695492,478	1044389,776	188,036
36220	-3,75	695487,480	1044389,646	188,024
36225	-3,75	695482,481	1044389,516	188,013
36230	-3,75	695477,483	1044389,387	188,002
36235	-3,75	695472,485	1044389,257	187,990
36240	-3,75	695467,486	1044389,128	187,979
36245	-3,75	695462,488	1044388,998	187,968
36250	-3,75	695457,490	1044388,868	187,956
36255	-3,75	695452,491	1044388,739	187,945
36260	-3,75	695447,493	1044388,609	187,934
36265	-3,75	695442,495	1044388,480	187,922
36270	-3,75	695437,496	1044388,350	187,911
36275	-3,75	695432,498	1044388,220	187,900
36280	-3,75	695427,500	1044388,091	187,888
36285	-3,75	695422,501	1044387,961	187,877
36290	-3,75	695417,503	1044387,832	187,866
36295	-3,75	695412,505	1044387,702	187,854
36300	-3,75	695407,506	1044387,572	187,843
36305	-3,75	695402,508	1044387,443	187,832
36310	-3,75	695397,510	1044387,313	187,821
36315	-3,75	695392,512	1044387,184	187,809
36320	-3,75	695387,513	1044387,054	187,798
36325	-3,75	695382,515	1044386,924	187,787
36330	-3,75	695377,517	1044386,795	187,775
36335	-3,75	695372,518	1044386,665	187,764
36340	-3,75	695367,520	1044386,536	187,753
36345	-3,75	695362,522	1044386,406	187,741
36350	-3,75	695357,523	1044386,276	187,730
36355	-3,75	695352,525	1044386,147	187,719
36360	-3,75	695347,527	1044386,017	187,707
36365	-3,75	695342,528	1044385,888	187,696
36370	-3,75	695337,530	1044385,758	187,686
36375	-3,75	695332,532	1044385,628	187,678
36380	-3,75	695327,533	1044385,499	187,672
36385	-3,75	695322,535	1044385,369	187,667
36390	-3,75	695317,537	1044385,240	187,664
36395	-3,75	695312,538	1044385,110	187,662
36400	-3,75	695307,540	1044384,980	187,663

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	-3,75	695302,542	1044384,851	187,664
36410	-3,75	695297,543	1044384,721	187,666
36415	-3,75	695292,545	1044384,592	187,668
36420	-3,75	695287,547	1044384,462	187,669
36425	-3,75	695282,548	1044384,332	187,671
36430	-3,75	695277,550	1044384,203	187,672
36435	-3,75	695272,551	1044384,073	187,674
36440	-3,75	695267,547	1044383,949	187,676
36445	-3,75	695262,543	1044383,831	187,677
36450	-3,75	695257,539	1044383,721	187,679
36455	-3,75	695252,536	1044383,617	187,681
36460	-3,75	695247,538	1044383,515	187,682
36465	-3,75	695242,539	1044383,413	187,684
36470	-3,75	695237,540	1044383,310	187,686
36475	-3,75	695232,541	1044383,208	187,687
36480	-3,75	695227,542	1044383,106	187,689
36485	-3,75	695222,543	1044383,004	187,690
36490	-3,75	695217,544	1044382,902	187,692
36495	-3,75	695212,545	1044382,799	187,694
36500	-3,75	695207,546	1044382,697	187,695
36505	-3,75	695202,547	1044382,595	187,697
36510	-3,75	695197,548	1044382,493	187,699
36515	-3,75	695192,549	1044382,391	187,700
36520	-3,75	695187,550	1044382,288	187,702
36525	-3,75	695182,551	1044382,186	187,704
36530	-3,75	695177,552	1044382,084	187,705
36535	-3,75	695172,553	1044381,982	187,707
36540	-3,75	695167,585	1044381,858	187,709
36545	-3,75	695162,587	1044381,716	187,712
36550	-3,75	695157,589	1044381,574	187,715
36555	-3,75	695152,591	1044381,431	187,718
36560	-3,75	695147,593	1044381,289	187,722
36565	-3,75	695142,595	1044381,147	187,725
36570	-3,75	695137,597	1044381,004	187,728
36575	-3,75	695132,599	1044380,862	187,731
36580	-3,75	695127,601	1044380,720	187,734
36585	-3,75	695122,603	1044380,578	187,737
36590	-3,75	695117,605	1044380,435	187,740
36595	-3,75	695112,607	1044380,293	187,743
36600	-3,75	695107,609	1044380,151	187,746
36605	-3,75	695102,611	1044380,009	187,749

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	-3,75	695097,613	1044379,866	187,752
36615	-3,75	695092,615	1044379,724	187,755
36620	-3,75	695087,617	1044379,582	187,758
36625	-3,75	695082,619	1044379,439	187,761
36630	-3,75	695077,621	1044379,297	187,764
36635	-3,75	695072,623	1044379,155	187,768
36640	-3,75	695067,625	1044379,013	187,771
36645	-3,75	695062,627	1044378,870	187,774
36650	-3,75	695057,629	1044378,728	187,777
36655	-3,75	695052,631	1044378,586	187,780
36660	-3,75	695047,633	1044378,443	187,783
36665	-3,75	695042,635	1044378,301	187,786
36670	-3,75	695037,638	1044378,159	187,789
36675	-3,75	695032,640	1044378,017	187,792
36680	-3,75	695027,642	1044377,874	187,795
36685	-3,75	695022,644	1044377,732	187,798
36690	-3,75	695017,646	1044377,590	187,801
36695	-3,75	695012,648	1044377,447	187,804
36700	-3,75	695007,650	1044377,305	187,807
36705	-3,75	695002,652	1044377,163	187,811
36710	-3,75	694997,654	1044377,021	187,814
36715	-3,75	694992,656	1044376,878	187,817
36720	-3,75	694987,658	1044376,736	187,820
36725	-3,75	694982,660	1044376,594	187,823
36730	-3,75	694977,662	1044376,452	187,826
36735	-3,75	694972,664	1044376,309	187,829
36740	-3,75	694967,677	1044376,163	187,832
36745	-3,75	694962,680	1044376,006	187,837
36750	-3,75	694957,682	1044375,848	187,841
36755	-3,75	694952,685	1044375,691	187,845
36760	-3,75	694947,687	1044375,533	187,849
36765	-3,75	694942,690	1044375,376	187,854
36770	-3,75	694937,692	1044375,218	187,858
36775	-3,75	694932,695	1044375,061	187,862
36780	-3,75	694927,697	1044374,903	187,866
36785	-3,75	694922,700	1044374,746	187,870
36790	-3,75	694917,702	1044374,588	187,875
36795	-3,75	694912,705	1044374,431	187,879
36800	-3,75	694907,707	1044374,273	187,883
36805	-3,75	694902,710	1044374,116	187,887
36810	-3,75	694897,712	1044373,958	187,892

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - plán

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - plán VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	-3,75	694892,715	1044373,801	187,896
36820	-3,75	694887,717	1044373,643	187,900
36825	-3,75	694882,720	1044373,486	187,904
36830	-3,75	694877,717	1044373,331	187,909
36835	-3,75	694872,714	1044373,183	187,913
36840	-3,75	694867,711	1044373,042	187,917
36845	-3,75	694862,707	1044372,908	187,921
36850	-3,75	694857,705	1044372,781	187,926
36855	-3,75	694852,707	1044372,656	187,930
36860	-3,75	694847,709	1044372,530	187,934
36865	-3,75	694842,710	1044372,405	187,938
36870	-3,75	694837,712	1044372,280	187,942
36875	-3,75	694832,713	1044372,154	187,947
36880	-3,75	694827,715	1044372,029	187,951
36885	-3,75	694822,716	1044371,903	187,955
36890	-3,75	694817,718	1044371,778	187,959
36895	-3,75	694812,720	1044371,652	187,964
36900	-3,75	694807,721	1044371,527	187,968
36905	-3,75	694802,723	1044371,402	187,972
36910	-3,75	694797,724	1044371,276	187,976
36915	-3,75	694792,726	1044371,151	187,981
36920	-3,75	694787,727	1044371,025	187,985
36925	-3,75	694782,729	1044370,900	187,989
36930	-3,75	694777,731	1044370,774	187,993
36935	-3,75	694772,732	1044370,649	187,998
36940	-3,75	694767,734	1044370,524	188,002
36945	-3,75	694762,735	1044370,398	188,006
36950	-3,75	694757,737	1044370,273	188,010
36955	-3,75	694752,739	1044370,147	188,015
36960	-3,75	694747,740	1044370,022	188,019
36965	-3,75	694742,742	1044369,897	188,023
36970	-3,75	694737,743	1044369,771	188,027
36975	-3,75	694732,745	1044369,646	188,031
36980	-3,75	694727,746	1044369,520	188,036
36985	-3,75	694722,748	1044369,395	188,042
36990	-3,75	694717,750	1044369,269	188,049
36995	-3,75	694712,751	1044369,144	188,058
37000	-3,75	694707,753	1044369,019	188,068
37005	-3,75	694702,754	1044368,893	188,080
37010	-3,75	694697,756	1044368,768	188,092
37015	-3,75	694692,757	1044368,642	188,105

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 43 - Kontrolní bod - pláň VLEVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	-3,75	694687,759	1044368,517	188,118
37025	-3,75	694682,761	1044368,391	188,130
37030	-3,75	694677,762	1044368,266	188,143
37035	-3,75	694672,764	1044368,141	188,156
37040	-3,75	694667,765	1044368,015	188,169
37045	-3,75	694662,767	1044367,890	188,181
37050	-3,75	694657,768	1044367,764	188,194
37055	-3,75	694652,770	1044367,639	188,207
37060	-3,75	694647,772	1044367,514	188,219
37065	-3,75	694642,773	1044367,388	188,232
37070	-3,75	694637,775	1044367,263	188,245
37074	-3,75	694633,756	1044367,162	188,255

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
34800	3,75	696886,524	1044191,443	188,175
34805	3,75	696881,626	1044192,445	188,153
34810	3,75	696876,727	1044193,446	188,132
34815	3,75	696871,828	1044194,448	188,110
34820	3,75	696866,930	1044195,449	188,088
34825	3,75	696862,031	1044196,450	188,067
34830	3,75	696857,132	1044197,452	188,045
34835	3,75	696852,234	1044198,453	188,023
34840	3,75	696847,335	1044199,455	188,002
34845	3,75	696842,436	1044200,456	187,981
34850	3,75	696837,538	1044201,458	187,961
34855	3,75	696832,639	1044202,459	187,942
34860	3,75	696827,740	1044203,461	187,924
34865	3,75	696822,842	1044204,462	187,907
34870	3,75	696817,941	1044205,463	187,891
34875	3,75	696813,041	1044206,462	187,876
34880	3,75	696808,142	1044207,461	187,863
34885	3,75	696803,243	1044208,460	187,850
34890	3,75	696798,344	1044209,459	187,838
34895	3,75	696793,445	1044210,458	187,827
34900	3,75	696788,545	1044211,456	187,817
34905	3,75	696783,646	1044212,455	187,808
34910	3,75	696778,747	1044213,454	187,800
34915	3,75	696773,848	1044214,453	187,793
34920	3,75	696768,949	1044215,452	187,787
34925	3,75	696764,049	1044216,451	187,782
34930	3,75	696759,150	1044217,450	187,779
34935	3,75	696754,251	1044218,448	187,776
34940	3,75	696749,352	1044219,447	187,774
34945	3,75	696744,452	1044220,446	187,773
34950	3,75	696739,553	1044221,445	187,773
34955	3,75	696734,654	1044222,444	187,774
34960	3,75	696729,755	1044223,443	187,776
34965	3,75	696724,856	1044224,442	187,779
34970	3,75	696719,956	1044225,440	187,783
34975	3,75	696715,057	1044226,439	187,788
34980	3,75	696710,158	1044227,438	187,794
34985	3,75	696705,259	1044228,437	187,801
34990	3,75	696700,360	1044229,436	187,807
34995	3,75	696695,460	1044230,435	187,813
35000	3,75	696690,561	1044231,434	187,819

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35005	3,75	696685,662	1044232,432	187,825
35010	3,75	696680,763	1044233,431	187,831
35015	3,75	696675,863	1044234,430	187,838
35020	3,75	696670,964	1044235,429	187,844
35025	3,75	696666,065	1044236,428	187,850
35030	3,75	696661,166	1044237,427	187,856
35035	3,75	696656,267	1044238,426	187,862
35040	3,75	696651,367	1044239,424	187,868
35040	3,75	696651,367	1044239,424	187,868
35045	3,75	696646,468	1044240,423	187,875
35050	3,75	696641,569	1044241,422	187,881
35055	3,75	696636,670	1044242,421	187,887
35060	3,75	696631,771	1044243,420	187,893
35065	3,75	696626,871	1044244,419	187,899
35070	3,75	696621,972	1044245,418	187,905
35075	3,75	696617,073	1044246,417	187,912
35080	3,75	696612,179	1044247,417	187,918
35085	3,75	696607,287	1044248,424	187,924
35090	3,75	696602,396	1044249,438	187,930
35095	3,75	696597,507	1044250,459	187,936
35100	3,75	696592,615	1044251,487	187,942
35105	3,75	696587,722	1044252,515	187,949
35110	3,75	696582,829	1044253,543	187,955
35115	3,75	696577,936	1044254,571	187,961
35120	3,75	696573,043	1044255,599	187,967
35125	3,75	696568,150	1044256,627	187,973
35130	3,75	696563,256	1044257,655	187,979
35135	3,75	696558,363	1044258,683	187,986
35140	3,75	696553,470	1044259,712	187,992
35145	3,75	696548,577	1044260,740	187,997
35150	3,75	696543,684	1044261,768	188,000
35155	3,75	696538,791	1044262,796	187,999
35160	3,75	696533,898	1044263,824	187,994
35165	3,75	696529,004	1044264,852	187,988
35170	3,75	696524,111	1044265,880	187,981
35175	3,75	696519,218	1044266,908	187,975
35180	3,75	696514,325	1044267,937	187,968
35185	3,75	696509,432	1044268,965	187,962
35185	3,75	696509,432	1044268,965	187,962
35190	3,75	696504,539	1044269,993	187,955
35195	3,75	696499,645	1044271,021	187,949

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35200	3,75	696494,752	1044272,049	187,942
35205	3,75	696489,859	1044273,077	187,936
35210	3,75	696484,966	1044274,105	187,930
35215	3,75	696480,073	1044275,133	187,926
35220	3,75	696475,180	1044276,161	187,925
35225	3,75	696470,287	1044277,190	187,927
35230	3,75	696465,393	1044278,218	187,931
35235	3,75	696460,500	1044279,246	187,939
35240	3,75	696455,607	1044280,274	187,949
35245	3,75	696450,714	1044281,302	187,961
35250	3,75	696445,821	1044282,330	187,975
35255	3,75	696440,928	1044283,358	187,988
35260	3,75	696436,034	1044284,386	188,001
35265	3,75	696431,141	1044285,415	188,014
35270	3,75	696426,248	1044286,443	188,027
35275	3,75	696421,355	1044287,471	188,040
35280	3,75	696416,462	1044288,499	188,053
35285	3,75	696411,569	1044289,527	188,066
35290	3,75	696406,675	1044290,555	188,079
35295	3,75	696401,782	1044291,583	188,092
35300	3,75	696396,889	1044292,611	188,105
35305	3,75	696391,996	1044293,639	188,118
35310	3,75	696387,103	1044294,668	188,131
35315	3,75	696382,210	1044295,696	188,144
35320	3,75	696377,317	1044296,724	188,157
35325	3,75	696372,423	1044297,752	188,170
35330	3,75	696367,530	1044298,780	188,183
35335	3,75	696362,637	1044299,808	188,196
35340	3,75	696357,744	1044300,836	188,209
35345	3,75	696352,851	1044301,864	188,222
35350	3,75	696347,958	1044302,892	188,236
35355	3,75	696343,064	1044303,921	188,249
35360	3,75	696338,171	1044304,949	188,262
35365	3,75	696333,275	1044305,976	188,275
35370	3,75	696328,379	1044306,999	188,288
35375	3,75	696323,484	1044308,021	188,301
35380	3,75	696318,590	1044309,043	188,314
35385	3,75	696313,696	1044310,065	188,327
35390	3,75	696308,801	1044311,087	188,340
35395	3,75	696303,907	1044312,109	188,353
35400	3,75	696299,012	1044313,131	188,366

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35405	3,75	696294,118	1044314,153	188,378
35410	3,75	696289,223	1044315,175	188,389
35415	3,75	696284,329	1044316,197	188,398
35420	3,75	696279,434	1044317,219	188,406
35425	3,75	696274,540	1044318,241	188,412
35430	3,75	696269,646	1044319,263	188,416
35435	3,75	696264,751	1044320,285	188,418
35440	3,75	696259,857	1044321,307	188,419
35445	3,75	696254,964	1044322,328	188,419
35445	3,75	696254,962	1044322,329	188,419
35450	3,75	696250,068	1044323,351	188,420
35455	3,75	696245,173	1044324,373	188,420
35460	3,75	696240,279	1044325,395	188,420
35465	3,75	696235,385	1044326,417	188,420
35470	3,75	696230,490	1044327,439	188,421
35475	3,75	696225,596	1044328,461	188,421
35480	3,75	696220,701	1044329,483	188,421
35485	3,75	696215,807	1044330,505	188,423
35490	3,75	696210,912	1044331,527	188,426
35495	3,75	696206,018	1044332,549	188,431
35500	3,75	696201,123	1044333,571	188,438
35505	3,75	696196,229	1044334,593	188,447
35510	3,75	696191,335	1044335,615	188,457
35515	3,75	696186,440	1044336,637	188,468
35520	3,75	696181,546	1044337,659	188,482
35525	3,75	696176,651	1044338,681	188,497
35530	3,75	696171,757	1044339,703	188,512
35535	3,75	696166,862	1044340,725	188,526
35540	3,75	696161,968	1044341,747	188,541
35545	3,75	696157,074	1044342,769	188,556
35550	3,75	696152,179	1044343,791	188,571
35555	3,75	696147,285	1044344,813	188,586
35560	3,75	696142,390	1044345,835	188,601
35565	3,75	696137,496	1044346,857	188,616
35570	3,75	696132,601	1044347,879	188,631
35575	3,75	696127,707	1044348,901	188,645
35580	3,75	696122,813	1044349,923	188,660
35585	3,75	696117,918	1044350,945	188,675
35590	3,75	696113,024	1044351,967	188,690
35595	3,75	696108,129	1044352,989	188,705
35600	3,75	696103,236	1044354,011	188,720

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35605	3,75	696098,344	1044355,036	188,735
35610	3,75	696093,451	1044356,062	188,750
35615	3,75	696088,559	1044357,089	188,764
35620	3,75	696083,668	1044358,119	188,779
35625	3,75	696078,776	1044359,150	188,794
35630	3,75	696073,886	1044360,182	188,807
35635	3,75	696068,994	1044361,216	188,820
35640	3,75	696064,102	1044362,250	188,833
35645	3,75	696059,210	1044363,285	188,844
35650	3,75	696054,318	1044364,319	188,855
35655	3,75	696049,427	1044365,353	188,865
35660	3,75	696044,535	1044366,387	188,874
35660	3,75	696044,535	1044366,387	188,874
35665	3,75	696039,643	1044367,422	188,883
35670	3,75	696034,751	1044368,456	188,891
35675	3,75	696029,859	1044369,490	188,898
35680	3,75	696024,967	1044370,524	188,905
35680	3,75	696024,967	1044370,524	188,905
35685	3,75	696020,075	1044371,559	188,911
35690	3,75	696015,184	1044372,593	188,916
35695	3,75	696010,292	1044373,627	188,920
35700	3,75	696005,400	1044374,661	188,924
35705	3,75	696000,508	1044375,695	188,928
35710	3,75	695995,616	1044376,730	188,931
35715	3,75	695990,724	1044377,764	188,935
35720	3,75	695985,832	1044378,798	188,939
35725	3,75	695980,940	1044379,832	188,942
35730	3,75	695976,049	1044380,867	188,946
35735	3,75	695971,157	1044381,901	188,949
35740	3,75	695966,265	1044382,935	188,953
35745	3,75	695961,373	1044383,969	188,957
35750	3,75	695956,481	1044385,004	188,960
35755	3,75	695951,589	1044386,038	188,964
35760	3,75	695946,697	1044387,072	188,968
35765	3,75	695941,806	1044388,106	188,971
35770	3,75	695936,914	1044389,140	188,975
35775	3,75	695932,022	1044390,175	188,979
35780	3,75	695927,116	1044391,208	188,982
35785	3,75	695922,189	1044392,212	188,986
35790	3,75	695917,254	1044393,178	188,990
35795	3,75	695912,311	1044394,106	188,993

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35800	3,75	695907,362	1044394,996	188,997
35805	3,75	695902,406	1044395,849	189,001
35810	3,75	695897,443	1044396,662	189,004
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,008
35815	3,75	695892,475	1044397,438	189,008
35820	3,75	695887,500	1044398,176	189,012
35825	3,75	695882,520	1044398,875	189,015
35830	3,75	695877,535	1044399,536	189,019
35835	3,75	695872,545	1044400,158	189,022
35840	3,75	695867,550	1044400,742	189,026
35845	3,75	695862,551	1044401,288	189,030
35850	3,75	695857,548	1044401,795	189,033
35855	3,75	695852,541	1044402,264	189,037
35860	3,75	695847,530	1044402,694	189,041
35865	3,75	695842,517	1044403,086	189,044
35870	3,75	695837,500	1044403,439	189,048
35875	3,75	695832,481	1044403,753	189,052
35880	3,75	695827,460	1044404,029	189,055
35885	3,75	695822,437	1044404,266	189,059
35890	3,75	695817,412	1044404,465	189,063
35895	3,75	695812,386	1044404,624	189,066
35900	3,75	695807,358	1044404,746	189,070
35905	3,75	695802,330	1044404,828	189,074
35910	3,75	695797,301	1044404,872	189,077
35915	3,75	695792,273	1044404,877	189,081
35920	3,75	695787,244	1044404,844	189,084
35925	3,75	695782,215	1044404,771	189,088
35930	3,75	695777,188	1044404,661	189,092
35935	3,75	695772,189	1044404,531	189,095
35940	3,75	695767,191	1044404,401	189,099
35945	3,75	695762,193	1044404,272	189,103
35950	3,75	695757,194	1044404,142	189,106
35955	3,75	695752,196	1044404,013	189,110
35960	3,75	695747,198	1044403,883	189,114
35965	3,75	695742,200	1044403,753	189,117
35970	3,75	695737,201	1044403,624	189,121
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,125
35975	3,75	695732,203	1044403,494	189,125
35980	3,75	695727,205	1044403,365	189,128
35985	3,75	695722,206	1044403,235	189,132
35990	3,75	695717,208	1044403,105	189,136

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
35995	3,75	695712,210	1044402,976	189,137
36000	3,75	695707,211	1044402,846	189,133
36005	3,75	695702,213	1044402,717	189,123
36010	3,75	695697,215	1044402,587	189,111
36015	3,75	695692,216	1044402,457	189,098
36020	3,75	695687,218	1044402,328	189,086
36025	3,75	695682,220	1044402,198	189,074
36030	3,75	695677,221	1044402,068	189,061
36035	3,75	695672,223	1044401,939	189,049
36040	3,75	695667,225	1044401,809	189,037
36045	3,75	695662,226	1044401,680	189,025
36050	3,75	695657,228	1044401,550	189,012
36055	3,75	695652,230	1044401,420	189,000
36060	3,75	695647,231	1044401,291	188,988
36065	3,75	695642,233	1044401,161	188,975
36070	3,75	695637,235	1044401,032	188,958
36075	3,75	695632,236	1044400,902	188,936
36080	3,75	695627,238	1044400,772	188,911
36085	3,75	695622,240	1044400,643	188,882
36090	3,75	695617,242	1044400,513	188,850
36095	3,75	695612,243	1044400,384	188,817
36100	3,75	695607,245	1044400,254	188,785
36105	3,75	695602,247	1044400,124	188,753
36110	3,75	695597,248	1044399,995	188,721
36115	3,75	695592,250	1044399,865	188,689
36120	3,75	695587,252	1044399,736	188,656
36125	3,75	695582,253	1044399,606	188,624
36130	3,75	695577,255	1044399,476	188,592
36135	3,75	695572,257	1044399,347	188,560
36140	3,75	695567,258	1044399,217	188,528
36145	3,75	695562,260	1044399,088	188,495
36150	3,75	695557,262	1044398,958	188,463
36155	3,75	695552,263	1044398,828	188,431
36160	3,75	695547,265	1044398,699	188,399
36165	3,75	695542,267	1044398,569	188,368
36170	3,75	695537,268	1044398,440	188,341
36175	3,75	695532,270	1044398,310	188,318
36180	3,75	695527,272	1044398,180	188,299
36185	3,75	695522,273	1044398,051	188,284
36190	3,75	695517,275	1044397,921	188,272
36195	3,75	695512,277	1044397,792	188,261

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36200	3,75	695507,278	1044397,662	188,249
36205	3,75	695502,280	1044397,532	188,238
36210	3,75	695497,282	1044397,403	188,227
36215	3,75	695492,284	1044397,273	188,216
36220	3,75	695487,285	1044397,144	188,204
36225	3,75	695482,287	1044397,014	188,193
36230	3,75	695477,289	1044396,884	188,182
36235	3,75	695472,290	1044396,755	188,170
36240	3,75	695467,292	1044396,625	188,159
36245	3,75	695462,294	1044396,496	188,148
36250	3,75	695457,295	1044396,366	188,136
36255	3,75	695452,297	1044396,236	188,125
36260	3,75	695447,299	1044396,107	188,114
36265	3,75	695442,300	1044395,977	188,102
36270	3,75	695437,302	1044395,848	188,091
36275	3,75	695432,304	1044395,718	188,080
36280	3,75	695427,305	1044395,588	188,068
36285	3,75	695422,307	1044395,459	188,057
36290	3,75	695417,309	1044395,329	188,046
36295	3,75	695412,310	1044395,200	188,034
36300	3,75	695407,312	1044395,070	188,023
36305	3,75	695402,314	1044394,940	188,012
36310	3,75	695397,315	1044394,811	188,001
36315	3,75	695392,317	1044394,681	187,989
36320	3,75	695387,319	1044394,552	187,978
36325	3,75	695382,320	1044394,422	187,967
36330	3,75	695377,322	1044394,292	187,955
36335	3,75	695372,324	1044394,163	187,944
36340	3,75	695367,326	1044394,033	187,933
36345	3,75	695362,327	1044393,903	187,921
36350	3,75	695357,329	1044393,774	187,910
36355	3,75	695352,331	1044393,644	187,899
36360	3,75	695347,332	1044393,515	187,887
36365	3,75	695342,334	1044393,385	187,876
36370	3,75	695337,336	1044393,255	187,866
36375	3,75	695332,337	1044393,126	187,858
36380	3,75	695327,339	1044392,996	187,852
36385	3,75	695322,341	1044392,867	187,847
36390	3,75	695317,342	1044392,737	187,844
36395	3,75	695312,344	1044392,607	187,842
36400	3,75	695307,346	1044392,478	187,843

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36405	3,75	695302,347	1044392,348	187,844
36410	3,75	695297,349	1044392,219	187,846
36415	3,75	695292,351	1044392,089	187,848
36420	3,75	695287,352	1044391,959	187,849
36425	3,75	695282,354	1044391,830	187,851
36430	3,75	695277,356	1044391,700	187,852
36435	3,75	695272,359	1044391,571	187,854
36440	3,75	695267,365	1044391,446	187,856
36445	3,75	695262,372	1044391,329	187,857
36450	3,75	695257,379	1044391,219	187,859
36455	3,75	695252,383	1044391,115	187,861
36460	3,75	695247,384	1044391,013	187,862
36465	3,75	695242,385	1044390,911	187,864
36470	3,75	695237,386	1044390,809	187,866
36475	3,75	695232,387	1044390,707	187,867
36480	3,75	695227,388	1044390,604	187,869
36485	3,75	695222,389	1044390,502	187,870
36490	3,75	695217,391	1044390,400	187,872
36495	3,75	695212,392	1044390,298	187,874
36500	3,75	695207,393	1044390,196	187,875
36505	3,75	695202,394	1044390,093	187,877
36510	3,75	695197,395	1044389,991	187,879
36515	3,75	695192,396	1044389,889	187,880
36520	3,75	695187,397	1044389,787	187,882
36525	3,75	695182,398	1044389,685	187,884
36530	3,75	695177,399	1044389,583	187,885
36535	3,75	695172,400	1044389,480	187,887
36540	3,75	695167,371	1044389,355	187,889
36545	3,75	695162,373	1044389,213	187,892
36550	3,75	695157,375	1044389,071	187,895
36555	3,75	695152,378	1044388,928	187,898
36560	3,75	695147,380	1044388,786	187,902
36565	3,75	695142,382	1044388,644	187,905
36570	3,75	695137,384	1044388,501	187,908
36575	3,75	695132,386	1044388,359	187,911
36580	3,75	695127,388	1044388,217	187,914
36585	3,75	695122,390	1044388,075	187,917
36590	3,75	695117,392	1044387,932	187,920
36595	3,75	695112,394	1044387,790	187,923
36600	3,75	695107,396	1044387,648	187,926
36605	3,75	695102,398	1044387,505	187,929

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I. etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36610	3,75	695097,400	1044387,363	187,932
36615	3,75	695092,402	1044387,221	187,935
36620	3,75	695087,404	1044387,079	187,938
36625	3,75	695082,406	1044386,936	187,941
36630	3,75	695077,408	1044386,794	187,944
36635	3,75	695072,410	1044386,652	187,948
36640	3,75	695067,412	1044386,510	187,951
36645	3,75	695062,414	1044386,367	187,954
36650	3,75	695057,416	1044386,225	187,957
36655	3,75	695052,418	1044386,083	187,960
36660	3,75	695047,420	1044385,940	187,963
36665	3,75	695042,422	1044385,798	187,966
36670	3,75	695037,424	1044385,656	187,969
36675	3,75	695032,426	1044385,514	187,972
36680	3,75	695027,428	1044385,371	187,975
36685	3,75	695022,430	1044385,229	187,978
36690	3,75	695017,432	1044385,087	187,981
36695	3,75	695012,434	1044384,944	187,984
36700	3,75	695007,436	1044384,802	187,987
36705	3,75	695002,438	1044384,660	187,991
36710	3,75	694997,440	1044384,518	187,994
36715	3,75	694992,442	1044384,375	187,997
36720	3,75	694987,444	1044384,233	188,000
36725	3,75	694982,446	1044384,091	188,003
36730	3,75	694977,448	1044383,948	188,006
36735	3,75	694972,450	1044383,806	188,009
36740	3,75	694967,441	1044383,659	188,012
36745	3,75	694962,444	1044383,502	188,017
36750	3,75	694957,446	1044383,344	188,021
36755	3,75	694952,449	1044383,187	188,025
36760	3,75	694947,451	1044383,029	188,029
36765	3,75	694942,454	1044382,872	188,034
36770	3,75	694937,456	1044382,714	188,038
36775	3,75	694932,459	1044382,557	188,042
36780	3,75	694927,461	1044382,399	188,046
36785	3,75	694922,463	1044382,242	188,050
36790	3,75	694917,466	1044382,084	188,055
36795	3,75	694912,468	1044381,927	188,059
36800	3,75	694907,471	1044381,769	188,063
36805	3,75	694902,473	1044381,612	188,067
36810	3,75	694897,476	1044381,454	188,072

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
36815	3,75	694892,478	1044381,297	188,076
36820	3,75	694887,481	1044381,139	188,080
36825	3,75	694882,483	1044380,982	188,084
36830	3,75	694877,490	1044380,827	188,089
36835	3,75	694872,498	1044380,679	188,093
36840	3,75	694867,505	1044380,539	188,097
36845	3,75	694862,512	1044380,406	188,101
36850	3,75	694857,517	1044380,279	188,106
36855	3,75	694852,519	1044380,153	188,110
36860	3,75	694847,520	1044380,028	188,114
36865	3,75	694842,522	1044379,903	188,118
36870	3,75	694837,524	1044379,777	188,122
36875	3,75	694832,525	1044379,652	188,127
36880	3,75	694827,527	1044379,526	188,131
36885	3,75	694822,528	1044379,401	188,135
36890	3,75	694817,530	1044379,275	188,139
36895	3,75	694812,532	1044379,150	188,144
36900	3,75	694807,533	1044379,025	188,148
36905	3,75	694802,535	1044378,899	188,152
36910	3,75	694797,536	1044378,774	188,156
36915	3,75	694792,538	1044378,648	188,161
36920	3,75	694787,539	1044378,523	188,165
36925	3,75	694782,541	1044378,398	188,169
36930	3,75	694777,543	1044378,272	188,173
36935	3,75	694772,544	1044378,147	188,178
36940	3,75	694767,546	1044378,021	188,182
36945	3,75	694762,547	1044377,896	188,186
36950	3,75	694757,549	1044377,770	188,190
36955	3,75	694752,550	1044377,645	188,195
36960	3,75	694747,552	1044377,520	188,199
36965	3,75	694742,554	1044377,394	188,203
36970	3,75	694737,555	1044377,269	188,207
36975	3,75	694732,557	1044377,143	188,211
36980	3,75	694727,558	1044377,018	188,216
36985	3,75	694722,560	1044376,892	188,222
36990	3,75	694717,561	1044376,767	188,229
36995	3,75	694712,563	1044376,642	188,238
37000	3,75	694707,565	1044376,516	188,248
37005	3,75	694702,566	1044376,391	188,260
37010	3,75	694697,568	1044376,265	188,272
37015	3,75	694692,569	1044376,140	188,285

Název objektu: SO 102 – II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 34,850 – 37,074

Popis: Kontrolní bod - pláň

Rozsah staničení: Počáteční: 34,850 Koncové: 37,074

Přírůstek staničení: 5,00

		BOD 42 - Kontrolní bod - pláň VPRAVO		
Staničení	Odsazení	X	Y	Výška
37020	3,75	694687,571	1044376,015	188,298
37025	3,75	694682,572	1044375,889	188,310
37030	3,75	694677,574	1044375,764	188,323
37035	3,75	694672,576	1044375,638	188,336
37040	3,75	694667,577	1044375,513	188,349
37045	3,75	694662,579	1044375,387	188,361
37050	3,75	694657,580	1044375,262	188,374
37055	3,75	694652,582	1044375,137	188,387
37060	3,75	694647,583	1044375,011	188,399
37065	3,75	694642,585	1044374,886	188,412
37070	3,75	694637,587	1044374,760	188,425
37074	3,75	694633,568	1044374,660	188,435