


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU



POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,50 m BUDE RÝHA PAŽENA

MIN. ŠÍŘKA RÝHY :

D CHRÁNIČKA (mm)	160
ŠÍŘKA RÝHY B (mm)–bez pažení	1000
ŠÍŘKA RÝHY B (mm)–s pažením	1200

D.1
SO 342

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv

OBJEDNATEL:



KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,
I.etapa km 30.859-37.074

ZHOTOVITEL:

HBH / LINK / GEOTEST / GEOSTAR

zastoupená:
Hlavní inženýr projektu:
Číslo zhotovitele:

HBH Projekt spol. s r.o.,
Ing. Marek KAČENÁK
2020/0036

Kabátčíkova 5, 602 00 Brno



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Jana Rimáčiová	 <div>Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby pobočka Praha Michelská 18/12a, 140 00 PRAHA 4</div>
VYPRACOVAL	Ing. Jana Rimáčiová	
KONTROLOVAL	Ing. Jana Ocásková	
KRAJ: STŘEDOČESKÝ		
KÚ: SADSKÁ, KOSTELNÍ LHOTA, PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD, PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD		
NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI:	II/611 Kostelní Lhota – Přední Lhota, I.etapa km 30.859–37.074 SO 342 – ÚPRAVA VODOVODU V KM 32,180	DATUM LISTOPAD 2023
		FORMÁT 2 A4
		MĚŘITKO SCHÉMA
		ÚČEL PDPS
		ČÍS. ZAKÁZKY 2020/0036
NÁZEV PŘÍLOHY:	ULOŽENÍ POTRUBÍ V CHRÁNIČCE	ČÍS. SOUPRAVY ČÍS. PŘÍLOHY 04