


(1b)	KONSTRUKCE VOZOVKY – SANACE KRAJE			
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, MOD.	ACO 11+, PmB 45/80–65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
	POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZINÍ MOD.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY, MOD	ACL 16+, PmB 25/55–60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
	POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZINÍ MOD.	PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+, 50/70	50 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108–1
	ŠTERKOVANÁ SMĚS	RS 0/32 CA	200 mm	TP 208
	ŠTERKODRŮ	ŠD 0/32	min. 180 mm	ČSN 73 6126–1, ČSN EN 13 285
	NOVÉ KONSTRUKČNÍ VRSTVY CELKEM		min. 530 mm	
	FŘEZOVÁNÍ		100 mm	
	ZMĚNA NIVELETY		+50 mm	

3 KONSTRUKCE OSTRŮVKY				
DLAŽBA Z DROBNÉ KAMENNÉ KOSTKY	DL	100 mm	ČSN 73 6131	
LOŽE Z PLASTMALTY	L	50 mm	ČSN 73 6131	
SMĚS STIEMELNÁ CEMENTEM	SC C8/10	200 mm	ČSN 73 6124-1, ČSN EN 14227-2	
ŠTERKODŘ	ŠD	200 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285	
KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM		min. 550 mm		

4	KONSTRUKCE ASF. SJEZDU			
	ASFALT. BETON PRO OBRUSNE VRSTVY, MOD. POSTRÍK SPOJOVACÍ EMULZNI MOD.	ACO 11+, PmB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
		PS-CP	0,35 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ASFALT. BETON PRO POKLADNÍ VRSTVY	ACI 16+, PmB 25/55-60	60 mm	ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1
	POSTRÍK INFILTRAČNÍ EMULZNI MOD.	PI-CP	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808
	ŠTERKODŘ	Sd	250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
	KONSTRUKCE VOZOVKY CELKEM	min.	350 mm	



Objednatel:	Sředočeský kraj	Obec:	Orádví, Křenek, Dřevy, Lhota	Kraj:	Sředočeský kraj
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE			Datum:	Stupen
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			11/2023	PDPS
Objekt:	SO 106 - SILNICE II/331, ÚSEK KM 10,7-13,9			Souprava	Č. přílohy
Příloha:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 1:50				4.