

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA – VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE

ODHAD NÁKLADŮ

1	Zámečnické výrobky	86 000,00 Kč
2	Truhlářské výrobky	2 054 000,00 Kč
3	Adjustace exponátů	195 500,00 Kč
4	AV technika – SW	656 000,00 Kč
5	AV technika – HW	797 976,18 Kč
6	Grafika	110 715,00 Kč
7	Hotové (typové) výrobky	166 000,00 Kč
8	Expoziční osvětlení	166 500,00 Kč
9	Ostatní dodávky	523 800,00 Kč
Náklady celkem		4 756 491,18 Kč
DPH 21%		998 863,15 Kč
Náklady celkem s DPH		5 755 354,33 Kč

v Praze dne 9.1.2024

Ing. arch. Hynek Fetterle
BELCREDI architektura

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD. BRANDÝS n/L. NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚČÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY – Z

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
Z1/M1	Předstěna GEOLOGIE	5080	200	900 600 konstr.	Cca 5,2 tahokov	Montáž na stěnu	1		45420000-7	Konstrukce: spodní rám z tenkostěnných jeleků 30/30, horní díl potažen tahokovem z nerezové oceli (vyvzorkovat) - obklad stěny a police, pod policí LED pásek v rohovém AL profilu, stmívatelný. Spodní díl obložen deskou MDF tl. 12 mm. . Dodávka včetně úchyťů kamenů (cca 40 ks)	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
Z2/M4	Zástěna Arnoldin	Cca 2200	60	2600		Montáž na podestu T18/M4	1		45420000-7	2X ocelová pásovina 60/5 ve tvaru části elipsy, v místě upevnění na podestu spojená kotevní deskou z téhož materiálu, svařeno. Do těchto pásovin vetknuto celkem 8 ocelových trubek, které vybíhají k horní pásovině stejných rozměrů do celkové výšky 2600 mm. Na horním lemu připevněny dvě záclonové kolejnice. Bílý nátěr. Do kolejnic zavěšena záclona na záclonové háčky (vyvzorkovat)	58 000,00 Kč	58 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												86 000,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												18 060,00 Kč
CENA CELKEM												104 060,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfinský Brandýs a tragedie 30-tileté války (M4)

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
TD/ M1, M2, M3, M4	Demontáž a odvoz						1		45111300-1	Demontáž veškerého vnitřního vybavení (vitríny, osvětlovací lišty...) mimo dioramatu a projektoru v M2. Odvoz tohoto materiálu na deponii k ekologické likvidaci. Demontáž se netýká hlásičů EPS!	80000	80 000,00 Kč
TV/M1, M2, M3, M4	Výmalba				Cca 530,0		1		45442100-8	Provedení oprav po demontáži a vymalování všech prostor	80000	80 000,00 Kč
T1/M1	Předstěna GEOLOGIE	Cca 5100 +1400		2800	Cca 18,2		1		45420000-7	Opláštění deskami MDF tl. 12 mm na vyrovnávacích latích 50/30. Desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 12 - 16 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep nebo nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřík matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. Ve spodní části po celé délce konstrukce z tenkostěnných jeklových profilů, potažena tahokovem z nerez (vyvzorkovat!). Viz pol. Z1/M1. Dodávka včetně kabeláže.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
T2/M1	Diorama LESY, VODY	Cca. 6700	Cca. 1450	1750	Cca 9,4 půdorysně		1		45420000-7	Spodní konstrukce: dřevěné trámký 60/60 z vyschlého dřeva v potřebném rozsahu na roznášecí desce, nesoucí stupňovitě stoupající (po 150 mm) vrstevnicové konstrukční desky OSB tl. 16 mm, na přední hraně tvarované podle šablony (převzít zvětšením z výkresu DWG). Dolní desky jsou pochozí. Na tuto hranu připevněny horizontálně zvlněné ohybatelné desky MDF tl. 100 mm. Prostor mezi nimi je po rozestavení dermoplastických exponátů vyplněn lehkým materiálem (např. umělé kamenivo typu Keramzit), a následně přírodninami (pol. A1/M1). Pódium je ohraničeno zábranami ze zakřiveného i rovného bezpečnostního skla VSG tl. 10 mm. Všechna zakřivená pole mají stejný poloměr (r=4150 mm), ale různou výšku. Skla jsou zasunuta mezi ohybatelné MDF na okraji pódia. Do rovné části vnějšího ohraničení jsou zapuštěna 4 tlačítka (označení zvířat) a servisní zásuvka na zámek pro HW ozvučení (pol. AV2/M1). Nad pódíem obložení stěny deskami MDF tl. 12 mm do výše 2800 mm, na které bude nalepena velkoplošná fotografie (pol. G2/M1). Dodávka včetně kabeláže.	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč
T3/M1	Diorama STEPI, SKÁLY, JESKYNĚ	Cca. 5000	Cca 3000	2800	Cca 9,5 půdorysně		1		45420000-7	Spodní konstrukce, vrstevnice a ohraničení jako pol. T2/M1. Do rovné části vnějšího ohraničení jsou zapuštěna 4 tlačítka (označení zvířat) a dvě expoziční zásuvky (pol.TZ1,2/M1). Do rovného ohraničení na opačné straně také dvě expoziční zásuvky /pol. TZ3,4/M1). Pod nejvyšší částí pódia je vytvořen prostor jeskyně s vitrínou V1/M1 a předstěnou s vitrínami V5/M1 a V3/M1). Za skleněnou zábranou (RP6) jsou na podestě a stěně jeskyně vystaveni netopýři a kuna lesní. Tyto exponáty jsou jemně nasvíceny 5 LED zápusťnými, otočnými mini svítidly (mini bodová svítidla) do podesty jsou zapuštěny 3 stejné kusy LED svítidel. Svítidla jsou stmívatelná. Nad kratší stranou pódia je stěna obložena až do výšky 2800 mm s polepem (pol. G3/M1; toto obložení přesahuje až do prostoru Geologie. V nice je integrován stůl se dvěma zásuvkami pro geologické interaktivity. Jsou na něm umístěny i tématické panely G12/M1. Dodávka včetně kabeláže.	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč
T4/M1	Předstěna MOTÝLI, HMYZ	2300	hl. 300	2800	6,4		1		45420000-7	Spodní konstrukce: dřevěné trámký 60/60 z vyschlého dřeva. Opláštění: desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 12 - 16 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřík matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen. architektem a vyzrkován. Do předstěny jsou zapuštěny 2 řady vitrínových nik V2/M1 a V4/M1 s entomologickými krabicemi, zajištěnými proti odcizení šroubem na horní straně. Jsou osvětleny stmívatelnými LED pásky v rhových AL profilech. Dodávka včetně kabeláže.	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
T5/M1	Stůl AKTIVIZAČNÍ PRVKY	1900	600	950			1		45420000-7	Volně stojící stůl z desek MDF (typ a povrchová úprava jako předchozí položka). Na zadní desce zabudována dvojzásuvka. Dvě sásuvky na plnovýsuvu s nerezovým madlem. Na stole položena celoplošně podložka z přírodního linolea tl. 2,5 mm (vyvzorkovat). Dodávka včetně kabeláže.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T6/M2	Sestava ARCHEOLOGIE	5300	1700 (střední díl)	2800 2400 (střední díl)	Cca 41,0 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce: dřevěné trámký 80/80 a 60/60 z vyschlého dřeva, spočívající na roznášecí desce. Opláštění: Desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 12 - 16 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod grafický polep nebo nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. U paty sestavy nalepena soklová lišta z nerezového plechu tl. 2 mm a v. 50 mm. Vitríny jsou kryty bezpečnostním sklem VSG tl. 8 – 10 mm, zasunutým do spodní a horní drážky. Ve vitrinách V7, V8, V12, V14, V16a, V16b, V19, V20, V21 jsou osazeny police pro exponáty, které jsou součástí dodávky. Osvětlení vitrín LED pásky v AL profilech s difuzorem na stropu vitrín nebo na skleněných policích. Vitrína V19, V22 a tématický panel jsou osvětleny bodovými, stavitelnými LED svítidly. Všechna světla jsou stmívatelná. Za sestavou vytvořeny dvě komory. Přístupové dveře jsou kryty roletami s potiskem a osvětleny stmívatelnými LED pásky na dveřních křídlech. Dodávka včetně kabeláže.	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč
T7/M2	Ostrov ARCHEOLOGIE	800	800	900		včetně přivedení el. Proudů kabelovou lištou	1		45420000-7	Spodní konstrukce: dřevěné trámký 60/60 z vyschlého dřeva. Opláštění: desky MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 12 - 16 mm šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod nátěr (základ, 2x finální nátěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen architektem a vyzorkován. Horní část kryta poklopem z bezp. skla VSG tl. 8 mm. Do korpusu zapuštěny celkem 3 zásuvky s vnitřním osvětlením, které se aktivuje po vytažení. Pod poklopem dvě hrazdičky s LED páskem v otočné trubici. Dodávka včetně kabeláže	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
T8/M3	Předstěna ZALOŽENÍ BRANDÝSA, STŘEDOVĚKÉ BRANDÝSKO	2800 4750 2500	300	2800	28,2 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění, zasklení a osvětlení jako pol. T6/M2. Nika N1 je nad zasklením otevřená, nasvícená ze strůpku LED páskem, nika N2 ze stropní lišty. Gotické okno, vyrobené z extrudovaného polystyrénu, je stávající. Je připevněno na zadní stranu ustupující předstěny. V prostoru za oknem je umístěn ve skřínce projektor s příslušenstvím, který promítá světelný paprsek na podlahu a sokl ostrova. Skříňka je přístupná ze stávajících dveří. Vpravo je ve zdi umístěn stávající rozvaděč. Přístup k němu zajišťuje otevíravý panel (zámek!). Ve vitrině V26 je zavěšena na oc. lancích skleněná police a prostor vitríny je osvětlen dvěma zápusťnými, stavitelnými a stmívatelnými LED svítidly. Témaický panel je osvětlen zápusťným, stmívatelným LED svítidlem. Dodávka včetně kabeláže.	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč
T9/M3	Předstěna LOMY	2700 800	300	2800	9,8 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění jako pol. T6/M2. Do niky N4 připevněny dva bloky písčovce. Témaický panel je osvětlen zápusťným, stmívatelným LED svítidlem. Dodávka včetně kabeláže.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T10/M3	Předstěna KAMENICKÉ NÁSTROJE	2600 800			9,5 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění jako pol. T6/M2. V nice N5 instalováno kamenické nářadí. Dodávka včetně kabeláže.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie 30-tileté války (M4)

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
T11/M3	Ostrov 1, VITRÍNA	1960	1300	2800	Cca 12,5 (půdorys)	včetně přivedení el. Proudů ze stropu	1		45420000-7	Konstrukce soklu, stojiny a vykonzolovaného stropu ostrova je tvořena ocelovou konstrukcí z jeklových profilů, na kterou je naložena konstrukce z dřevěných trámků 60/60. Pod konstrukcí na podlaze roznášecí deska tl. 20 mm. Opláštění jako pol. T6/M2. Boční zasklení sklem VSG tl. 10 mm je pevné, 2x čelní zasklení je dělené na dva stejné díly (také VSG tl. 10 mm) na spodní a horní drážku. Střední stojina je obložena plastovými deskami se zrcadlovým, vysoce reflexním povrchem. Obě části velkoobjemové vitríny jsou osvětleny 2x čtyřmi zápusťnými LED svítidly, stmívatelnými a stavitelnými. Přívod proudů trubkou ze stropu. Soklový pásek v. 50 mm. Dodávka včetně kabeláže.	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč
T12/M3	Ostrov 2, VIDEO MAPPING, AKTIVIZAČNÍ PRVKY	2250	1704	2800	Cca 3,8 (půdorys)	dtto	1		45420000-7	Konstrukce soklu a vykonzolovaného stropu ostrova je tvořena dřevěnými trámkami 80/80 mm na roznášecí desce tl. 20 mm. Pro zajištění stability je možno konstrukci vyztužit rámy z ocelových jeleků. Opláštění jako u pol. T6/M2. Na straně u okna je vytvořena nika s pracovní deskou a třemi zásuvkami. Na prac. desce je podložka z přírodního linolea tl. 2,5 mm (vyvzorkovat). Na strůpku 3x zápusťné, stmívatelné LED svítidlo, stavitelné. Nad pracovní plochou dvojjásuvka. Na stole, odvráceném do místnosti je zobrazen krajina Polabí s Brandýsem na plastickém modelu (součást dodávky AV techniky), na který je promítán videomapping z projektoru nad ním; na stěně nad modelem je osazena velká obrazovka (zobrazován středověký plán Prahy s cílovými místy dodávek z Brandýsa); pod ní pak tři menší obrazovky pro prezentaci objektů, které je možné zvolit jedním z 12 podsvícených tlačítek v čele stolu. Všechny popsané části a jejich příslušenství jsou obsaženy v pol. AV6/M3. Přívod proudů trubkou ze stropu. Soklový pásek v. 50 mm. Dodávka včetně kabeláže.	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
T13/M4	Předstěna I, RUDOLFÍNSKÉ BRANDÝSKO – KACHLE	2500 700	hl. 300	2800	8,9 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce a opláštění jako pol. T6/M2. Dominantním prvkem je bílé těleso kamen, na kterém jsou upevněny repliky kachlí. Některé kachle jsou vysouvateľné tak, aby si bylo možno prohlédnout i zadní stranu kachlí. Soklový pásek v. 50 mm. Tématický panel je osvětlen zápusťným, stmívatelným LED svítidlem. Dodávka včetně kabeláže.	92 000,00 Kč	92 000,00 Kč
T14/M4	Předstěna II, RUDOLFÍNSKÉ BRANDÝSKO - DOMÁCNOST	2300 3900	hl. 300	2800	Cca 17,6 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění, zasklení a osvětlení jako pol. T6/M2. Vitrína V27/M4 – hloubka zvětšena zdvojením hranolu 60/60 před líc předstěny a přisazením zadní stěny na zeď. Stmívatelný LED pásek na stropě. Zasklení sklem VSG tl.8 mm do spodní a horní drážky. Skříň pro fotosken N6/M4 – Na zadní stěně vertikálně celkem 7 LED pásků v AL profilu s difuzorem d. 2000 mm. Fotosken G15/M4 (tisk na textilu typu Backlite) napnut na AL profilu, který je ve skříni fixován rámem z AL jeleků 30/30 je zvenčí připevněn rámem stejných rozměrů a ze stejných profilů. Venkovní rám je práškově lakován dle údaje architekta. Dodávka včetně kabeláže.	153 000,00 Kč	153 000,00 Kč
T15/M4	Předstěna III, RUDOLFÍNSKÉ BRANDÝSKO – LOV	3000 4000	hl. 300	2800	19,6 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění, zasklení a osvětlení jako pol. T6/M2. Vitrína V28/M4 – 3 skleněné police na ocelových lankách, výškově stavitelné s LED pásky v policovém AL profilu. Na stropě LED pásek v rohovém AL profilu. Zasklení sklem VSG tl.8 mm do spodní a horní drážky. Vitrína V29/M4 – po stranách LED pásek v rohovém AL profilu. Zasklení sklem VSG tl.8 mm do spodní a horní drážky. Dodávka včetně kabeláže.	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
T16/M4	Předstěna IV, TRICETILETÁ VÁLKA	800+1600+700	hl. 300	2800	Cca 8,8 (rozvinutý pohled)		1		45420000-7	Spodní konstrukce, opláštění, zasklení a osvětlení jako pol. T6/M2. Rohová vitrina V30/M4 – 4+4 skleněné police na ocelových lankách, výškově stavitelné s LED pásky v policovém AL profilu. Na stropě LED pásek v rohovém AL profilu. Zasklení sklem VSG tl.8 mm do spodní a horní drážky. Vitrína V31/M4 – bez polic, na stropě 3 zápusťná, směrovatelná a stmívatelná LED svítidla. Zasklení sklem VSG tl.8 mm do spodní a horní drážky. 2x pevné díly, 1x vyjímatelný díl. Dodávka včetně kabeláže.	80 000,00 Kč	80 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfinský Brandýs a tragedie 30-tileté války (M4)

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – T												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
T17/M4	Stojan TŘICETILETÁ VÁLKA – KOULE	Průměr 330		750	plocha opláštění 0,7		1		45420000-7	Ohybatelná deska MDF tl. 10 mm připevněna na spodní kruhové desce tl 30 mm a horní desce s otvorem. Opláštění šroubováno do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod náťěr (základ, 2x finální náťěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen. architektem a vyzorkován. Na tento korpus nasazeno víko s otvory pro koule. Koule zabezpečeny proti vyjmutí kruhovým bezp. VSG sklem tl. 10 mm na 8 trnových držácích. Na dně válcového soklu zátěž cca. 80 kg. Soklový pásek.	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
T18/M4	Tunel	3000	2800	2800	8,4 (půdorys)	včetně přivedení proudu ze stropu	1		45420000-7	Konstrukce, opláštění a povrchová úprava jako pol. T6/M2. Roznášecí deska tl. 20 mm. V průchodu je ve stěně vytvořena nika N7 se vzory sgrafitových omítek. Vlevo je nalepen magnetický plech pro skládanku portrétu Rudolfa II. Na protější stěně je nalepen také magnetický plech, ale větších rozměrů pro hru „Vytvoř vlastní sgrafito“. Vzor pro skládanku (reprodukce portrétu Rudolfa II od Arcimbolda) je umístěn vpravo od hry. Hry jsou nasvíceny ze stropu tunelu zápusťnými, stavitelnými LED svítidly se stmíváním. Do vnější stěny směrem k oknu je zapuštěna vitrína V35 se 2 skleněnými policemi a vitrína V34 s jednou skl. Policí. Nasvícení z LED pásků na stropě a na přední hraně polic. Na protější straně tunelu je osazena vitrína V32 s rohovým zasklením a vitrína V33 s jednou skleněnou policí a stejným zasklením. V32 je nasvícena zápusťnými LED světly; V33 LED pásky na stropě a policí. Mezi nimi v nise N8 reliéf „klanění tří králů“, nasvícen dvěma stropními LED svítidly. Dodávka včetně kabeláže.	127 000,00 Kč	127 000,00 Kč
T19/M4	Podesta ARNOLDIN	2250	1250	250	plocha elipsy 2,2	Proud přiveden ze stávající zásuvky Na podestu připevněna zástěna pol. Z2/M4	1		45420000-7	Spodní konstrukce: dřevěné trámký 60/60 z vyschlého dřeva. Opláštění: ohybatelná deska MDF bez formaldehydu (např. ZERO nebo ekvivalent) tl. 10 mm a horní deska MDF tl. 16 mm, šroubovány do spodní konstrukce vruty se zápusťnou hlavou, vykytováno a vybroušeno pod náťěr (základ, 2x finální náťěr nebo nástřik matný vodoředitelnou barvou). Odstín RAL bude určen. architektem a vyzorkován. Na podlážce nalepena krytina z přírodního linolea tl. 2,5 mm (vyvzorkovat). Hrana chráněna oběžným lemovým pásem, v. 20 mm. Ve svislém opláštění odenímatelná dvířka pro přístup k HW. Soklová lišta nerez pásek v. 50 mm. Dodávka včetně kabeláže.	42 000,00 Kč	42 000,00 Kč
T20/M4	Vitraje ARNOLDIN		400 400	1400 1030+360		4x pevný díl, otevíravý díl	1		45420000-7	Vitraje jsou skleněná pole (VSG tl. 6 mm), předsažená pomocí bodových mini držáků před stávající okenní křídla. Vnější strana je polepena průsvitnou samolepicí fólií s motivem renezanční barevné vitraje (pol. G19/M4). Pravé spodní pole okenní tabulky je otevíravé, na nerezových pantech, ve kterých je sklo vlepeno.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	Úklid, a zaškolení pracovníků muzea						1				40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												2 054 000,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												431 340,00 Kč
CENA CELKEM												2 485 340,00 Kč

ADJUSTACE EXPONÁTŮ – A

Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
	Vytvoření dioramatu výseku přírody na připravená vrstevnicová pódia								92521100-0			0,00 Kč
A1/M1	Diorama lesy, vody Rozmístění dermoplastických exponátů (cca 30 ks) dle pokynů architekta a kurátora do mezer mezi vrstevnicemi, vyplnění prostoru až k okraji vrstevnic, pokrytí těchto ploch přírodním materiálem (jako písek, štěrky, kameny) a biologickým (umrtveným) materiálem (jako travní drny, mech, listí a doplnění fragmenty rostlin, keřů a stromů) dle pokynů architekta a kurátora.	6600	Max. 1500	Do 1500	8,00		1		92521100-0	travní drny, mech, jehličí, spadané listí, kůra stromů, rákosí, 2-3 části kmenů stromů s větvemi (o výšce cca 1,2 m), kmen vrby (o výšce cca 1,5 m) s větvemi, větve, bahno v oblasti rybníčka a další přírodní dle pokynů architekta a kurátora	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
A2/M1	Diorama stepí, skály dtto s větším důrazem na toto prostředí (jako použití většího podílu nebiologických přírodnin	4100	2200	Do 2000			1		92521100-0	písek, štěrky, větší kusy kamenů (repliky z nehořlavého polystarénu), cca 2 vylehčené kmeny borovic s větvemi (o výšce cca 0,8 m), keře a další přírodní dle pokynů architekta a kurátora	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
A3/M1	Diorama jeskyně, kaširování stěny a podlázky do podoby jeskyně	Stěna 4200 podlázka 1800	Podlázka 900	stěna do 2000	Stěna 8,2 podlázka 1,6		1		92521100-0	Vytvoření nerovného povrchu jeskynní stěny a dna s podílem písku v tmavě šedé barvě	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
	Rozmístění exponátů do prostoru nik a na předstěny, jejich upevnění a zajištění a další adjustace dle pokynů architekta a kurátora tématu								92521100-0			
A4/M1	Rozmístění kamenů a jejich připevnění na předstěnu geologie T1/M1						1		92521100-0	Rozestavení a připevnění cca 20 kamenů na polici a záda z tahokovu a jejich připevnění pomocí kotev z ocelové páskoviny nebo tvčovin	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A5/M3	Stavba fragmentu hradby v nice N1/M3	1000	hl. 230	400			1		92521100-0	Rozmístění kamenů a kameniva do připraveného prostoru, ohraničeného přední skleněnou deskou dle pokynů kurátora	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A6/M3	Zabezpečení nádoby v nice N2/M3	400	hl. 230	600			1		92521100-0	Zajištění stability nádoby včetně soklu dle pokynů kurátora	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A7/M3	Vyskládání ukázky gotické dlažby pod fragmentem římsy v nice N3/M3	1500	300				1		92521100-0	Vyskládání ukázky gotické dlažby do připravené prohlubně v předstěně T8/M3 dle pokynů kurátora	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
A8/M3	Připevnění dvou pískovcových kvádrů do niky N4/M3	900	hl. 230				1		92521100-0	Připevnění dvou pískovcových kvádrů (2x 400/300/200) ke dnu niky kovovými úchyty dle pokynů kurátora	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A9/M3	Rozmístění a připevnění prvku pískovce a kamenického nářadí do niky N5/M3	770	hl. 170	300			1		92521100-0	Rozmístění a upevnění pískovcového bloku (770x300, hl.170) a cca 9 kusů nářadí (dláto, prýskač, palice, řetězec, špice) na zadní stěnu niky kovovými úchyty.	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
A10/M4	Připevnění sádrového reliéfu do niky N6/M4	1245	hl. cca 330	1730			1		92521100-0	Připevnění stávajícího reliéfu „Klanění tří králů“ na zadní stěnu niky dle pokynů kurátora.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
A11/M4	Upevnění repliky kuše na předstěnu T15/M4						1		92521100-0	Kuše bude zavěšena na 2 držáky (větší kovové skoby) a zajištěna řetízky	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
	Rozmístění exponátů do prostoru vitrín, jejich aranžmá na soklech,, stojancích, podložkách, skleněných policích (skleněné police nejsou předmětem dodávky), jejich upevnění na záda vitrín a podobné adjustace dle pokynů architekta a kurátora tématu								92521100-0			- Kč
AV1/M1	Puštík obecný						1		92521100-0	Aranžmá včetně soklu a popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

ADJUSTACE EXPONÁTŮ – A

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
AV2/M1	Motýli, hmyz						1		92521100-0	Uložení entomologických krabic s již připravenými exponáty a jejich zajištění šroubem, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV3/M1	Noční motýli						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV4/M1	Motýli, hmyz						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV5/M1	Noční motýli						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV6/M2	Pultová vitrína – Celek 4, Dřevčický přibor						1		92521100-0	aranžmá džbánek včetně popisek	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV7/M2	Celek 6, vědro, hrnce						1		92521100-0	Aranžmá nádob na podložce včetně soklu pod podložkou, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV8/M2	Celek 6, stříbro						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace kaptorgy, aranžmá zaušnic na vhodném podkladu, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV9/M2	Celek 6, železo						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace sekery a nože na stojaté podložce a stojánek, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV10/M2	Celek 6, šperky						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace šperků na stojaté podložce a stojánek, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV11/M2	Celek 6, bronz						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace bronzových šperků na stojaté podložce a stojánek, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV12/M2	Celek 5, nádoba, poklička, mince						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace nádoby na groše a pokličky na podložce se soklem a grošů na zavěšené skleněné polici, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV13/M2	Celek 5, vybrané mince, lupa						1		92521100-0	Adjustace čtyř mincí na podložce a stojánek, adjustace čtyř zvětšovacích skel na vnitřní stranu zasklení	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV14/M2	Celek 5, nádoba, mince						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace ležící nádoby a z ní vyspaných mincí na skleněné podložce s možným soklem, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV15/M2	Celek 5, vybrané mince, lupa						1		92521100-0	Adjustace čtyř mincí na podložce a stojánek, adjustace čtyř zvětšovacích skel na vnitřní stranu zasklení	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV16a/M2	Celek 3, mísy						1		92521100-0	Adjustace velké mísy na sokl, popisky obou nádob	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV16b/M2	Celek 3, amfóra, mondidol						1		92521100-0	adjustace mondidolu na podložku, nebo sokl, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV17/M2	Celek 3, keramika						1		92521100-0	aranžmá a adjustace čtyř nádob na podložce a skleněné polici a picího rohu na zadní stěně vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV18/M2	Celek 3, nález Přemýšlení						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace bronzových kruhů na podložce a stojánek na skleněných policích a malých kruhů s jehlicí na podložce, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV19/M2	Celek 2, knížecí hroby u Podolánky						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace mís nastojato na stojáncích na podložce se soklem, amforek, šálku a hluboké mísy na skleněné polici, souboru průvlaček a udidla na 2 menších skl. policích, určit výšku polic, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV20/M2	Celek 1, džbánec, amfórka						1		92521100-0	Adjustace džbánek a amfórky na podložce se soklem, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV21/M2	Celek 1, náramky, jehlice						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace náramků a jehlice na podložce a na skleněné polici, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

ADJUSTACE EXPONÁTŮ – A												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
AV22/M2	Celek 1, meč						1		92521100-0	Adjustace meče nastojato, popiska	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV23a/M3	Zásobování Prahy, doprava						1		92521100-0	Zavěšení kola na stěnu, adjustace podkov do prostoru, aranžmá modelu vozu na soklu, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV23b/M3	Zásobování Prahy, zemědělství						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace zemědělských exponátů v prostoru vitríny včetně potřebných soklů a stojánků, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV24/M3	Pečetidlo, groš						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace pečetidla, otisku pečetě a pražského groše na podložce a stojánku, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV25/M3	Románský meč						1		92521100-0	Adjustace repliky románského meče nastojato, popiska	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV26/M3	Váhy,pohár, soudek						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace soudku na soklu, poháru na zavěšené skleněné polici (určit výšku), zavěšení kupecké váhy, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV27/M4	Niněra, lyra						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace lyry a niněry volně v prostoru vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV28/M4	Opočenský nález						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace hrotů šípů a celých šípů na třech skleněných policích (určit výšku)	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV29/M4	Prachovnice, stříelné zbraně						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace prachovnice a palných zbraní volně v prostoru vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV30/M4	Nálezy ze švédského tábora u St. Boleslavi						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace drobných archeologických nálezů na celkem 8 skleněných polic (určit výšku) v rohové vitríně, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV31/M4	Vojenské předměty						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace holby, talíře a halaparten (bodce i celé) a případně dalších předmětů volně v prostoru vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV32/M4	Křesťanské exponáty						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace kříže, sochy sv. Václava, knihy a palladia volně v prostoru vitríny včetně potřebných soklů, stojánků..., popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV33/M4	Židovské exponáty						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace fragmentu náhrobku na zadní stěně, sáčku na tfilin (podložka na stojánku) na skleněné polici, tfilin na dně vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV34/M4	Vinná réva, šafrán, chmel						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace misky se šafránem na skleněné polici (určit výšku), vinné révy a štoky chmele nad a pod polici, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AV35/M4	Nádobí, náčiní, hřeby						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace nádobí a náčiní na 2 skleněných policích, hřeby na dně vitríny, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	Uložení již připravených malých exponátů do zásuvek a jejich aranžmá						1		92521100-0			- Kč
AZ1/M1	Drobní živočichové						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace drobných živočichů v zásuvce dle pokynů kurátora, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ2/M1	dtto						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ3/M1	dtto						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ4/M1	dtto						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ5/M2	Hluboká zásuvka – kamenné a kostěné nástroje						1		92521100-0	Aranžmá a adjustace drobných exponátů v zásuvce dle pokynů kurátora, popisky	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ6/M2	Šperky						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
AZ7/M2	Drobné šperky						1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												195 500,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												41 055,00 Kč
CENA CELKEM												236 555,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

AV TECHNIKA – SW												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
AV1/M1	Obrazovka Geologie - obsahová náplň					Obsahuje databázi informací (encyklopedii) obsahující galerii článků (text plus obrázky) na téma "geologie". Podklady pro zpracování dodá zadavatel v digitální podobě. Předpokládané množství obrázků v galerii je do 30ti ks. Položka zahrnuje programování a zpracování dat.	1	03_M1_AB_231009	72212930-7	Zpracování obrazových materiálů, programování databáze, instalace.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
AV2/M1	Ozvučení a označení zvířat + světlo - obsahová náplň					Zahrnuje vytvoření 8-mi zvuků vybraných zvířat a programování systému přehrávání na základě stisku tlačítek. Počet tlačítek je 8. Ovládá jak zvuk, tak rozsvícení světél.	1	02_M1_231009 copy	72212930-7	Vytvoření zvuků (8ks) zvířat. Programování odezvy tlačítek a řízení světél.	76 000,00 Kč	76 000,00 Kč
AV3/M1 AV3-SW	Dotyková obrazovka Příroda - obsahová náplň					Obsahuje databázi informací (encyklopedii) obsahující galerii článků (text plus obrázky) na téma "příroda". Podklady pro zpracování dodá zadavatel v digitální podobě. Předpokládané množství obrázků v galerii je do 30ti ks. Položka zahrnuje programování a zpracování dat.	1	04_M1_CD_231009 copy	72212930-7	Zpracování obrazových materiálů, programování databáze, instalace.	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
AV4/M2	Obrazovka Archeologie - obsahová náplň					Video dodané kurátorem bude umístěno do playeru ve smýčce.	1	08_M2_AB_231009 copy	72212930-7	Video ve smýčce, programování a mastering videa na místě.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV5/SW	Světelný paprsek a zvuky – gotické okno - obsahová náplň					Projektor směřuje na podlahu a sokl a vytváří na ní dojem stínohry napodobující sluneční hodiny. Tento program je doplněn zvuky, které se přehrávají pomocí směrového reproduktoru.	1	SWScan_15_T8M3_de tail_gotického_okna[3 1] copy	72212930-7	Zahrnuje vytvoření speciálního mappingového show směřování stínohry. Obsahuje zpracování liturgií na základě dodaných vstupů v digitální podobě. Obsahuje i programování a mastering na místě.	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
AV6/M3 AV6-SW	Polabí - mappingová show s doplňkovými LCD - obsahová část					Mapa Polabí je vyvedena jako plastový 3D model. Na tuto mapu promítá projektor a vyznačuje vybrané části, současně s tím se na okolních 4 LCD obrazovkách synchronně zobrazuje podrobnější informace o právě promítaném tématu. Témata jsou ovládána za pomoci tlačítek. Témata jednotlivých programů budou vytvořena kurátorem a podklady dodány. Cílem bude naprogramovat a oživit mapu, včetně okolních videí. Délka každé z 12-mi smýček nepřesáhne 90 sekund.	1	T12_M3_231120 copy	72212930-7	Výroba 12-ti samostatných multiprojekčních show, kde je třeba synchronizovat promítání na mapu a na tři samostatná LCD. Každé ze show má maximálně 90 sekund. Cílem zobrazení budou kláštery a mapa Prahy, z jaké části se zásobovala Praha. Rozlišení obrazovek je 1920x1080px, Projektor má rozlišení alespoň 1280x800px.	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč
AV7/M4	Obrazovka rudolfínské Brandýsko - obsahová náplň					Video dodané kurátorem bude umístěno do playeru ve smýčce.	1	18_M4_CD_231009	72212930-7	Video ve smýčce, programování a mastering videa na místě.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
AV8/M4 AV8-SW	Arnoldin AI - obsahová náplň					U postavy sedícího měšťana Arnoldina je instalován senzor přítomnosti. Pokud návštěvník usedne vedle sochy, tak se ozve spontánní výzva Arnoldina k dialogu. Díky instalaci mikrofonu může návštěvník s Arnoldinem diskutovat. Tato diskuse je moderována a je zajištěna systémem AI (Artificial Intelligence, umělá inteligence). Témata diskuse a omezení témat bude dáno kurátory. Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	18_M4_CD_231009 copy	72212930-7	Zajišťuje programování interakce s návštěvníkem technologií AI. Zajišťuje detekci diváka, nahrávání audia, filtrování dialogu, přenos do textové podoby a následně reakce díky moderované AI. Využívá externích nástrojů AI využívající internetový cloud a službu. Součástí řešení je i předplatné na alepoň 5 let provozu této služby.	170 000,00 Kč	170 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												656 000,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												137 760,00 Kč
CENA CELKEM												793 760,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

AV Technika - HW												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
AV1/M1	Obrazovka Geologie - dotyková obrazovka, počítač, kabeláž	865	50	1490		Dotyková obrazovka, úhlopříčka 64", na výšku, určená pro expoziční instalaci v provozu 10/7/365. Zahrnuje multimediální počítač v průmyslovém provedení kompatibilním s dotykovou vrstvou. Operační systém je odolný na náhlé vypnutí (typ IoT nebo real-time Linux). Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	03_M1_AB_231009	30231300-0	Interaktivní grafický panel, 64" dotykové LCD s min. parametry rozlišením 1920x1080 bodů, instalované do fundusu. Součástí mini PC case, umístěné v podiu mini rozměrů max. rozměrů 198x36x198 mm s 45W zdrojem, výkonem CPU min., 3800 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní úložiště s kapacitou 128GB SSD, Gbit síťovou kartou, WiFi ac (2x2) + BT, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, USB Type-C, USB 3.1 Gen2, USB 3.1, USB 2.0, klávesnici a myš stejného výrobce, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu.	65 343,12 Kč	65 343,12 Kč
AV2/M1	Ozvučení a označení zvířat + světlo - tlačítka, řízení, světla					Bodová světla expozičního osvětlení jsou dodána samostatně v jiné části zakázky. V tomto místě jsou světla ovládána (protokolem DALI nebo DMX, dle typu světél) tlačítky. Počet tlačítek je 8, obsahuje podsvícení a rozměr 12x12mm. Tlačítka jsou vnořena do korpusu pódii (T2/M1-ks,T3/M1-4ks). Zahrnuje tlačítka, repro, zesilovač, přehrávač zvuku a interface pro řízení světél, včetně potřebné kabeláže a napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	02_M1_231009 copy	30233110-5	Kartový přehrávač, umístěný do podia, včetně 12-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením. GPIO až pro 8 vstupů. Podpora formátů MP3 a WAV, úložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, GPIO, 3.5mm audio výstup, Ethernet. Tlačítka (8x) antivandal provedení v rozměru do 12x12mm, včetně propojení se sběrnici. Systém napojení na DMX (externí interface DMX nebo DALI) přes Ethernet nebo USB. LED světla RGB 8ks, kompatibilní s řízením aplikace.	31 588,73 Kč	31 588,73 Kč
AV3/M1	Obrazovka Příroda - dotyková obrazovka, počítač, kabeláž	590	50	1000		Dotyková obrazovka, úhlopříčka 42", na výšku, určená pro expoziční instalaci v provozu 10/7/365. Zahrnuje multimediální počítač v průmyslovém provedení kompatibilním s dotykovou vrstvou. Operační systém je odolný na náhlé vypnutí (typ IoT nebo real-time Linux). Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	04_M1_CD_231009 copy	30231300-0	Interaktivní grafický panel, 42" dotykové LCD s min. parametry rozlišením 1920x1080 bodů, instalované do fundusu. Součástí mini PC case, umístěné v podiu, mini rozměrů max. rozměrů 198x36x198 mm s 45W zdrojem, výkonem CPU min. 3800 bodů dle nezávislého testu cpubenchmark.net, operační paměti 8GB DDR3, interní úložiště s kapacitou 128GB SSD, Gbit síťovou kartou, WiFi ac (2x2) + BT, obsahuje min. 3x DP podporující rozlišení až 3840 x 2160@60Hz, USB Type-C, USB 3.1 Gen2, USB 3.1, USB 2.0, modulární verze operačního systému s podporou dotyků, AD (domény) a SW multimediálního obsahu.	50 735,12 Kč	50 735,12 Kč
AV4/M2	Obrazovka Archeologie - obrazovka, přehrávač	590	50	1000		LCD zobrazovač 42" na šířku, bez interaktivní vrstvy, obsahuje player pro připravený obsah. Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	08_M2_AB_231009 copy	30231300-0	Neinteraktivní grafický LCD panel, úhlopříčka 42", min parametry rozlišením 1920x1080 bodů. Kartový přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, umístěný za panel. Podpora formátů MP4, MP3 a WAV, úložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, 3.5mm audio výstup, Ethernet.	31 704,80 Kč	31 704,80 Kč
AV5/M3	Světelný paprsek a zvuky – gotické okno (projektor, player, reproduktor)					Projektor směřuje na podlahu a sokl, je napojen na kartový přehrávač, ten pak vedle obrazu přehrává zvuk připraveného videa pomocí směrového reproduktoru (včetně zesilovače a kabeláže). Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	SWScan_15_T8M3_de tail_gotického_okna[3 1] copy	38652120-7	Projektor UST, rozlišení alepoň 1280x720px, svítivost alepoň 3500 ANSI lm, kontrast 20000:1, LASERový zdroj světla, obsahuje vstup HDMI 1.4, je řiditelný po síti. Kartový přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením, umístěný u projektoru. Podpora formátů MP4, MP3 a WAV, úložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, 3.5mm audio výstup, Ethernet. Směrový ultrazvukový reproduktor ze zesilovačem.	71 366,92 Kč	71 366,92 Kč

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

AV Technika - HW													
Dodávka a montáž													
AV6/M3	Polabí - mappingová show s doplňkovými LCD - technika (projektor, 3x LCD, playery,12 x tlačítka, reproduktor, plastická reliéfní mapa)	1900 490	60 130	1080 300		Projektor promítá na mapu, má samostatný kartový přehrávač synchronizovaný s ostatními přehrávači připojenými na 4x LCD. Samostatný přehrávač je zdrojem zvuku a synchronizace dalších přehrávačů. Zvuk je zajištěn přes zesilovač a směrový reproduktor. Ovládání zajišťuje 12 samostatných tlačítek napojených na centrální přehrávač.	1	T12_M3_231120 copy		38652120-7	1x Projektor UST, rozlišení alespoň 1280x720px, svítivost alespoň 3500 ANSI lm, kontrast 20000:1, LASERový zdroj světla, obsahuje vstup HDMI 1.4, je říditelný po síti. Umístěný ve stropě. 1x LCD obrazovka 85", minimální rozlišení 4k, zapuštěná do čelního panelu, 3x LCD zobrazovač 22", minimální rozlišení 1920x1080 bodů. zapuštěný do panelu 4x Kartový přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením. Podpora formátů MP4, MP3 a WAV, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, 3.5mm audio výstup, Ethernet. 1x Kartový přehrávač včetně 12-pin GPIO pro vytváření interaktivních obsahu za pomoci čidel, senzoru, umožňující vytvořit dynamický obsah, možnost synchronizace jednotlivých zón, přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením. GPIO až pro 12 vstupů. Podpora formátů MP3 a WAV, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, GPIO, 3.5mm audio výstup, Ethernet, umístěný v soklu ostrova 1x Směrový ultrazvukový reproduktor ze zesilovačem, umístěn ve stropě 12x tlačítka antivandal provedení v rozměru do 12x12mm, včetně propojení se sběrnici. Plastická reliéfní mapa Polabí cca 200x90 cm, vyrobená z plastu	370 973,69 Kč	
												370 973,69 Kč	
AV7/M4	Obrazovka rudolfínské Brandýsko - obrazovka, přehrávač	1000	60	590		LCD zobrazovač 42" na šířku, bez interaktivní vrstvy, obsahuje player pro připravený obsah. Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	18_M4_CD_231009		30231300-0	Neinteraktivní grafický LCD panel, úhlopříčka 42", min parametry rozlišením 1920x1080 bodů. Kartový přehrávač bez otočných součástí a s pasivním chlazením. Podpora formátů MP4, MP3 a WAV, uložiště dat microSD karta, součástí dodávky SW pro správu obsahu včetně vzdálené zprávy v lokální síti, USB, 3.5mm audio výstup, Ethernet.	27 504,80 Kč	
												27 504,80 Kč	
AV8/M4	Arnoldin AI - technologie (počítač, internet, reproduktor, mikrofon)					Systém mikrofonního snímání, detektor přítomnosti (například PIR snímač), výkonná pracovní stanice, směrový reproduktor. Zahrnuje kabeláž vč. napojení na napájení a síťovou infrastrukturu.	1	18_M4_CD_231009 copy		30200000-1	1x Pracovní stanice case Tower, umístěna do podesty, min. 1000W zdrojem s účinností 90%, sestav pro provoz 24/7, výkon CPU min. 10500 bodu dle nezávislého testu cpubenchmark.net s min. 40 PCIe linkami, grafická karta s min. 8GB paměti DDR5 a s min. počtem streamovaných multiprocesorových jader 1790, s podporu blending, synchronizace překryvu, operační paměť min. 32GB DDR4, SSD disk s kapacitou min. 256GB a pevný disk s kapacitou min. 2TB, DVD-RW optická mechanika, 2x Gbit síťová karta, min. 4x video výstup DP s podporu 4K, klávesnici a myš stejného výrobce, operační systém s podporu AD (domény), záruka min. 3 roky. 1x detektor přítomnosti, umístěný pod stolem 1x směrový mikrofon. 1x směrový ultrazvukový reproduktor ze zesilovačem. Integrace řešení do stolu a oděvu figuríny.	148 759,00 Kč	
												148 759,00 Kč	
CENA CELKEM BEZ DPH													797 976,18 Kč
Z TOHO DPH 21%													167 575,00 Kč
CENA CELKEM													965 551,18 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragédie třicetileté války (M4)

GRAFIKA – G												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
G1/M1	Grafický polep horní části předstěny T1/M1 – geologická časová osa	5500		1300	7,2		1		79800000-2	Tisk na papíře BBS 120 g/m2. Celoplošný polep.	450	3 240,00 Kč
G2/M1	Grafický polep předstěny za dioramate m T2/M1 – velkoformátová fotografie lesní krajiny s jezírkiem	8950		2000	18		1		79800000-2	dtto	450	8 100,00 Kč
G3/M1	Grafický polep předstěny za dioramate m T3/M1 – velkoformátová fotografie skalní krajiny	2800		2000	5,6		1		79800000-2	dtto	450	2 520,00 Kč
G4/M1	Grafický polep plochy za stolem pro aktivizační prvky (T3/M1)	1500		1500	2,3		1		79800000-2	dtto	450	1 035,00 Kč
G5/M3	Grafický polep plochy za stolem pro aktivizační prvky (T12/M3)	2000		1800	3,6		1		79800000-2	dtto	450	1 620,00 Kč
G6/M3	Grafický polep části předstěny T9/M3 – lomy	800		2800	2,3		1		79800000-2	dtto, částečný polep	450	1 035,00 Kč
G7/M3	Grafický polep zdí (tapeta) u fragmentu římsy	1500		1600	2,4		1		79800000-2	dtto, tapeta na omítce	450	1 080,00 Kč
G8/M4	Grafický polep části předstěny T16/M4 – tiletá válka (rytina) – 30-	1300		2000	2,6	přesah do vitríny	1		79800000-2	dtto	450	1 170,00 Kč
G9/M4	Grafický polep části předstěny T15/M4 – renezanční tapeta	3200		2400	7,7		1		79800000-2	dtto	450	3 465,00 Kč
G10/M4	Grafický polep části předstěny T15/M4 – lov	2000		2800	5,6		1		79800000-2	dtto	450	2 520,00 Kč
G11/M4	Grafický polep části tunelu T17/M4- renezanční domácnost	1200		2800	3,4		1		79800000-2	dtto	450	1 530,00 Kč
G12/M1M2 M3 M4	Tematický panel	650		2200	1,5		7		79800000-2	Přímý potisk, nebo polep desky z pěněního PVC (materiál typu Forex), tl. 5 mm na distančních pásech na zadní straně z téhož materiálu	800	8 400,00 Kč
G13/M1M2 M3 M4	popisky	120		30			200		79800000-2	dtto	100	20 000,00 Kč
G14/M1M2 M3 M4	Obrazové nebo textové panely				10	různé formáty	1		79800000-2	dtto	800	8 000,00 Kč
G15/M1M2 M3 M4	Textové bloky				3	dtto	1		79800000-2	řezaná grafika - tisk na vinylové samolepící fólii na papírovém nosiči	1000	3 000,00 Kč
G16/M4	Fotosken Rudolf II	1200		2600	3,2	napnuto na rámu z napínacích AL profilů, prosvíceno zezadu LED pásky	1		79800000-2	Tisk na textil typu Backlite, 165 g/m2	2500	8 000,00 Kč
G17/M4	Vitraje	400		1600		předsazené sklo na okenním křídle	4		79800000-2	Tisk na samolepící transparentní fólii k nalepení na nosič z akrylového skla	4000	16 000,00 Kč
G18/M4	Portrét Rudolfa II od Giuseppeho Arcimbolda, 1591, reprodukce	570		700			1		79800000-2	Přímý potisk, nebo polep desky z pěněního PVC (materiál typu Forex), tl. 5 mm na distančních pásech na zadní straně z téhož materiálu	1500	1 500,00 Kč
G19/M4	Portrét Rudolfa II od Giuseppeho Arcimbolda, skládanka	800		950		na stěně tunelu T14/M4	1		79800000-2	Tisk na magnetickou fólii tl. 2 mm rotřezanou dle druhu ovace	1500	1 500,00 Kč
G20/M4	Vytvoř vlastní sgrafito	1300		1300		dtto	1		79800000-2	dtto, dle prvků sgrafita	5000	5 000,00 Kč
G21/M4	Polep sgrafito	1500		2000		v průchodu tunelu	1		79800000-2	Tisk na papíře BBS 120 g/m2. Celoplošný polep.	8000	8 000,00 Kč
G22/M2	Potisk screenových rolet	900		Cca 2200		před dveřmi do depozitních komor	2		79800000-2	Tisk na textil typu Backlite	2000	4 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												110 715,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												23 250,15 Kč
CENA CELKEM												133 965,15 Kč

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
H1/M1, M3	Sedačka	Cca 400	Cca 400	Cca 430			6		39100000-3	Sedačka (taburet) bez opěradla z masivního dřeva, bílá	5 000,00 Kč	30 000,00 Kč
H2/M4	Replika renezanční židle	Max 500	Max 500	430 –50		židle ukotveny do podesty	2		39100000-3	Replika renesanční židle s vysokým opěradlem z masivního dřeva, nepolstrovaná, namořena tmavě hnědě	20 000,00 Kč	40 000,00 Kč
H3/M4	Replika renezančního stolu	Max 800	Max 800	730 –50		ukotven do podesty	1		39100000-3	Replika renesančního stolu s trnoží, soustružené nohy, bez zásuvky, namořen tmavě hnědě jako židle	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
H4/M4	Replika renezančního stolku pod hlavu	Cca 350	Cca 350	Cca 1200			1		39100000-3	Replika renesančního stolku pod vázu, namořen tmavě hnědě jako židle	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
H5/M4	Dámská hlava na okruží a klobouk			Cca 300		přípevněna ke stolku H4/M4	1		39293000-2	Dámská hlava z odolného, kvalitního PVC s robustní základnou s upevňovacím otvorem, černá	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
H6/M4	Zrcadlo	Cca 800		Cca 1300			1		38622000-1	Zrcadlo v replice renesančního rámu	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
HR/M1, M3, M4	Zatměnění oken		1000	1500			6		39515410-2	Screenové interiérové rolety, bílé. Manuální ovládání řetízkem, propustnost světla 10%	4 000,00 Kč	24 000,00 Kč
HK1/M2	Koberec na stávající koberec		5200	2500	13		1		39531000-3	Odolný koberec z netkané textilie, položen na stávající koberec	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
HK2/M1	Koberec do jeskyně		1500	1000	1,5		1		39531000-3	Odolný koberec z netkané textilie, položen na poškozenou podlahu s ohraničením lištou.	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
HL1/M2	Kabelová lišta		1400 3000		4,4 bm		2		44322100-4	Kabelové maskovací lišty z hliníku, otevíratelná pro kabel napájení osvětlení ostrova T7/M2	4 000,00 Kč	8 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												166 000,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												34 860,00 Kč
CENA CELKEM												200 860,00 Kč

EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ – O												
Dodávka a montáž												
Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem bez DPH
		d.	š.	v.								
S1	Lištové svítidlo, narrow spot					M1	8			Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle a předřadným prvkem. Regulace sv. toku 100-1%. Maximální příkon 7W. Maximální hmotnost 0,6kg. Vyzařovací charakteristika je rotačně souměrná 5-7°. Teplota chromatičnosti 3000K. SDCM max. 2. CRI 90+, Životnost 50 000h L90/B10. Minimální světelný tok svítidla 238 lm. Minimální osová svítivost 12 120 cd. Maximální rozměr svítidla v jakémkoli směru 200mm. Viz kniha svítidel.	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč
S2	Lištové svítidlo, spot					M1, M2, M3, M4	8			Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle a předřadným prvkem. Regulace sv. toku 100-1%. Maximální příkon 12W. Maximální hmotnost 0,5kg. Vyzařovací charakteristika je rotačně souměrná 15-19°. Teplota chromatičnosti 3000K. SDCM max. 2. CRI 90+, Životnost 50 000h L90/B10. Minimální světelný tok svítidla 520 lm. Minimální osová svítivost 4287 cd. Maximální rozměr svítidla v jakémkoli směru 200mm. Viz kniha svítidel.	2 000,00 Kč	16 000,00 Kč
S3	Lištové svítidlo, flood					M4	2			Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle a předřadným prvkem. Regulace sv. toku 100-1%. Maximální příkon 12W. Maximální hmotnost 0,5kg. Vyzařovací charakteristika je rotačně souměrná 27-33°. Teplota chromatičnosti 3000K. SDCM max. 2. CRI 90+, Životnost 50 000h L90/B10. Minimální světelný tok svítidla 516 lm. Minimální osová svítivost 1763 cd. Maximální rozměr svítidla v jakémkoli směru 200mm. Viz kniha svítidel.	2 000,00 Kč	4 000,00 Kč
S4	Lištové svítidlo, oval flood					M1, M2, M3, M4	9			Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle a předřadným prvkem. Regulace sv. toku 100-1%. Maximální příkon 12W. Maximální hmotnost 0,5kg. Vyzařovací charakteristika je oválná v rovině C0: 60-65°, C90: 15-19°. Teplota chromatičnosti 3000K. SDCM max. 2. CRI 90+, Životnost 50 000h L90/B10. Minimální světelný tok svítidla 505 lm. Minimální osová svítivost 1419 cd. Maximální rozměr svítidla v jakémkoli směru 200mm. Viz kniha svítidel.	2 000,00 Kč	18 000,00 Kč
S5	Lištové svítidlo, wallwasher					M1, M3, M4	24			Svítidlo s bezreflektorovým optickým systémem, s 3okruhovým adapterem do napájecích lišt. S možností změny vyzařovací char. pomocí optického příslušenství. Instalace a výměna příslušenství bez nutnosti deinstalace svítidla z lišty. Regulace sv. toku otočným prvkem se stupnicí na svítidle a předřadným prvkem. Regulace sv. toku 100-1%. Maximální příkon 16W. Maximální hmotnost 0,6kg. Vyzařovací charakteristika je plošná s asymetrickým vyzařováním. Teplota chromatičnosti 3000K. SDCM max. 2. CRI 90+, Životnost 50 000h L90/B10. Maximální rozměr svítidla v jakémkoli směru 200mm. Viz kniha svítidel.	2 000,00 Kč	48 000,00 Kč
ZL3	Zapuštěná 3-okruhová lišta, 3m	3000	33,5 (53)	34		M1, M2, M3, M4	20			Barva bílá	2 000,00 Kč	40 000,00 Kč
LNP	Lištový napaječ, pravý					M1, M2, M3, M4	15				500,00 Kč	7 500,00 Kč
LNL	Lištový napaječ, levý					M1, M2, M3, M4	15				500,00 Kč	7 500,00 Kč
LS	Lištová spojka					M1, M2, M3, M4	8				500,00 Kč	4 000,00 Kč
L4	3-okruhová lišta 4m	4000	33,5	34		M1	1			Barva bílá	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
LNP	Lištový napaječ průběžný					M1	1				500,00 Kč	500,00 Kč
LK	Lištová koncovka					M1	2				500,00 Kč	1 000,00 Kč
LZ	Lištový závěs					M1	4				500,00 Kč	2 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												166 500,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												34 965,00 Kč
CENA CELKEM												201 465,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragedie třicetileté války (M4)

OSTATNÍ DODÁVKY A PRÁCE – O

Dodávka a montáž

Pol.	Název výrobku	Rozměry /mm/			Plocha m2	Poznámka	Počet ks	Číslo výkresu	Kód CPV	Materiál	cena/jedn.	Cena celkem
		d.	š.	v.								bez DPH
OS1/M1	SDK podhled	4500	4000	37	18	vyoblené rohy, r = cca 900 mm	1		45421146-9	Přímo montované opláštění stropu SDK deskami tl. 12,5 mm na dřevěných latích 48/24, spáry a okraje zatmelany a zajištěny. Do opláštění zapuštěny světelné lišty. Kolem stávajících hlásičů EPS vynechán kruh o průměru 1000 mm.	700,00 Kč	700,00 Kč
OS2/ M2	SDK podhled	5500	4800	37	26,4	dtto	1		45421146-9	dtto	700,00 Kč	700,00 Kč
OS3/ M3	SDK podhled	5300	3500	37	18,6	dtto	1		45421146-9	dtto	700,00 Kč	700,00 Kč
OS4/ M4	SDK podhled	5500	5300	37	29,2	dtto	1		45421146-9	dtto	700,00 Kč	700,00 Kč
OE1/M1, M2, M3, M4	Kabeláž						1		31224810-3	Kabeláž od stávajících napojovacích míst na stropě (demontované světelné lišty) k novým připojovacím místům – osrov A, T11/M2, ostrov B, T12/M2, tunel T17/M4 a jejich vertikální montáž do trubek ze stropu k stropním dílům těchto položek (cca. 700 mm). Prokabelování v prvcích fundusu je zahrnuto v ceně truhlářských výrobků.	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
												- Kč
OP1/M1	užovka obojková (Natrix natrix)	150	100			rozměr podstavce	1		92521100-0	Plastový odlitek se základnou	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OP2/M1	užovka hladká	180	180	100		se základnou	1		92521100-0	Model vyroben z plastu, referenční typ SOMSO	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OP3/M1	užovka podplamatá	180	180	100		dtto	1		92521100-0	dtto	18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
OP4/M1	netopýr velký	350	100	250		dtto	1		92521100-0	dtto	33 000,00 Kč	33 000,00 Kč
OP5/M1	netopýr hvízdavý	270	100	250		dtto	1		92521100-0	dtto	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OP6/M1	netopýr ušatý	300	100	250		dtto	1		92521100-0	dtto	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
OP7/M1	netopýr	200	200	70		Rozměry včetně poklopu	1		92521100-0	Kostěný anatomický preparát	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OP8/M1	ropucha zelená	120	120	80		se základnou	1		92521100-0	Model vyroben z plastu, referenční typ SOMSO	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OP9/M1	skokan skřehotavý	120	120	75		dtto	1		92521100-0	dtto	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OP10/M1	skokan zelený	120	120	75		dtto	1		92521100-0	dtto	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OP11/M1	mlok skvrnitý	120	120	75		dtto	1		92521100-0	dtto	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
									92521100-0			- Kč
OH1/M3	replika románského meče	765	143	35		bude poskytnuta	1		92521100-0	vytvoření repliky	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
OH2/M3	replika pečetidla	ø 35				dtto	1		92521100-0	dtto, kov	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
OH3/M3	otisk pečetě	ø 50					1		92521100-0	vytvoření otisku v červeném materiálu, evokující vosk	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
OH4/M3	kupecké váhy	400	hl. 10	500		dtto	2		92521100-0	staré váhy z 19. století, bronz, železo	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč
OH5/M3	soudek na víno	ø 370	hl. 500			dtto	1		92521100-0	replika na podstavci	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragédie třicetileté války (M4)

OSTATNÍ DODÁVKY A PRÁCE – O												
OH6/M3	snop obilí	250	250	1000			1		92521100-0	biologicky umrtvený přírodní materiál	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
OH7/M3	povříšlo	40	40	600			1		92521100-0	dtto	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
OH8/M3	pohár s nupeny	ø 90		230		dtto	1		92521100-0	replika ze skla	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OH9/M3	kameny, kanenivo z lomů					románská hradba, gotická dlažba	1		92521100-0	štípaný kámen z lomů Nehvizdy a Brandýs – odebrat na místě	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
OH10/M3	model středověkého vozu	Cca 500	Cca 250	Cca 200		konzultovat s kurátorem	1		92521100-0	Model vozu s koňmi na podstavci, v cca 120 mm	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OH11/M3	kamenické nářadí					dtto	1		92521100-0	palice, špice, dláto	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
OH12/M3	replika provazce	délka provazu cca 5000				dtto	1		92521100-0	provazec z konopí navinut na špulce s osičkou	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
OH13/M3	replika řetězce	délka řetězu cca 3000				dtto	1		92521100-0	kovový ekvivalent provazce, se dvěma rukojetěmi	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
OH14/M4	renezanční okruží dámské	ø 380 až 395				dtto	1		92521100-0	bílé	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
OH15/M4	renezanční okruží pánské	ø 405 až 420				dtto	1		92521100-0	dtto	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
OH16/M3	renezanční klobouk dámský					dtto	1		92521100-0	bavlněná plst', úzká krempa, pero, černá barva vyloučena	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
OH17/M3	renezanční klobouk pánský					dtto	1		92521100-0	bavlněná plst', široká krempa, pero, černá barva	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
OH18/M3	figurina měšťana Arnoldina			životní velikost		figurina s ohybatelnými klouby	1		92521100-0	Mužská figurina v životní velikosti upravená do sedící polohy na židli, oblečena do oděvu zámožného renezančního měšťana včetně bot. Hlava a ruce zpracovány velmi realisticky včetně všech detailů.	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
OH19/M3	oděv na figurině			na životní velikost			1		92521100-0	Košile z bavlny, sametový kabátec a kalhoty. Kabátec má prodloužené šosy, dlouhé rukávy a zapínání na knoflíky. Celý kabátec jezdoben stříbrným leonským prýmkem. Kalhoty sahají ke kolenům, v pase a pod kolena jsou staženy do pruženky. Kalhoty zkrášluje stříbrný leonský prýmek stejně jako kabátec. Košile má ležatý krajkový límeček. Rukávy košile jsou široké, na zápěstí do široké manžety, která je na šněrování. Košile s límcem bílá, kabátec a kalhoty černé.	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
OH20/M4	obuv						1		92521100-0	Vysoké holínky sahají ke kolenům a mají výrazně přeloženou manžetu. Černá barva.	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
OH21/M4	replika lyry	400		450			1		92521100-0	Z mořeného javorového dřeva, cca 20 strun	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
OH22/M4	Repliky renezančních (pozdne gotických) kachlí	cca 170 cca 200	Cca 190 cca 210	cca 100cc cca 100		různé předlohy, konzultovat s kurátorem a architektem	8		92521100-0	Repliky kachlí s motivy: - měšťanský/šlechtický pár - šlechtična - alegorie hudby - Rudolf II Originální předlohy kachlí jsou glazované v barvě zelené a žlutozelené. Předmětem dodávky jsou vybrané kachle římsové, korunní, soklové a řádkové	5 000,00 Kč	40 000,00 Kč
OH23/M4	vinná réva	Cca 400	hl. cca	Cca 700			1		92521100-0	model révy (listy a hrozen) barevný z plastu	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
OH24/M4	chmel	Cca 400	dtto	Cca 500			1		92521100-0	model části štoky chmele (listy a šišky) barevný z plastu	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč

OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA-VÝCHOD, BRANDÝS n/L, NOVÉ EXPOZICE – PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Příroda (M1), archeologie (M2), středověké Brandýsko (M3), rudolfínský Brandýs a tragédie třicetileté války (M4)

OSTATNÍ DODÁVKY A PRÁCE – O												
OH25/M4	miska se šafránem	ø 200		60			1		92521100-0	hnědá, keramická miska s kořením v barvě šafránu	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
OH26/M4	replika kuše	600	hl. 100	800			1		92521100-0	Replika renezanční kuše s kovovými částmi, funkční, pro interaktivní účely	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
OH26/M4	třilín						1		92521100-0	modlitební řemínky a dvě malé černé krabičky s pasážemi z tóry	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH												523 800,00 Kč
Z TOHO DPH 21%												109 998,00 Kč
CENA CELKEM												633 798,00 Kč