

S1

předpoklad
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO (vyztužený KARI sítí)
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 100 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE ZE 2 ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADOVÝ BETON tl. 150 mm (vyztužený KARI sítí)

S2

předpoklad
- IZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM
- IZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- SPÁDOVÝ KERAMZITBETON 50–100 mm NAD VLNU TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY I140
- MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 180 mm (vkládaná mezi I profily)
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLED

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZEMINA
- BETONOVÝ POTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- BOURANÉ KONSTRUKCE, VÝPLNĚ apod.

0 5m

STAVEBNÍ PROJEKCE KODEŠ
BEZDĚKOV 1017, 269 01 RAKOVNÍK
e-mail: jar.kodes@seznam.cz
http: www.projekceKodes.cz
tel.: 604 856 929 IČO: 71694838

Název PD:
PŘÍSTAVBA VÝTAHU OBJEKTU GZW RAKOVNÍK
Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník

Autorizace:

Stavebník:	Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník	Stupeň PD:	DPS
Vlastník pozemku:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov	Měřítko:	1:100
Místo stavby:	č.p. 186, parc.č. st.213 k.ú. Rakovník [739081]	Datum:	duben 2024
Hl.Ing. PD:	Jaroslav Kodeš (ČKAIT – 0010949)	Vypracoval:	Jaroslav Kodeš

Profese: **ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Číslo paré:	Číslo přílohy:
Název výkresu: **ŘEZOPOHLED A–A – bourací práce**		D.1.1.10