

NENÍ ZNÁMA PŘESNÁ HLOUBKA STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ
POČÍTÁNO S PODEZDĚNÍM Z BET. CIHEL PLNÝCH P25 NA MC (v. cca 0,8 m, š. 0,45 m)

S1
- předpoklad
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO (vyztužený KARI sítí)
- CEMENTOVÝ POTĚR tl. 100 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU tl. 100 mm
- HYDROIZOLACE ZE 2 ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- PODKLADOVÝ BETON tl. 150 mm (vyztužený KARI sítí)

S2
- předpoklad
- IZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSU S BŘIDLIČNÝM POSYPEM
- IZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- SPÁDOVÝ KERAMZITBETON 50–100 mm NAD VLNU TRAPÉZOVÉHO PLECHU
- OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
- NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY I140
- MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 180 mm (vkládaná mezi I profily)
- PAROZÁBRANA
- SDK PODHLED

S3
- ŽB STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 250 mm
- PENETRACE PODKLADU
- 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
- OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIE 500 g/m2

S4
- ŽB DESKA tl. 300 mm
- PENETRACE PODKLADU
- 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
- BETONOVÝ POTĚR tl. 100 mm

POZNÁMKA:

PRO VYSTROJENÍ VÝTAHU A OCELOVOU–SKLENĚNOU KONSTRUKCI VÝTAHU NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE SKUTEČNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE.

0 — 2,5m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZEMINA
- BETONOVÝ POTĚR
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZB 250 + BETON C25/30
- VYZDÍVKA Z BETONOVÝCH CIHLE PLNÝCH P25 NA MC
- DOZDÍVKY Z PÓROBETONOVÝCH CIHEL
- ŽELEZOBETON C25/30
- BETONOVÝ POTĚR C20/25
- NOVÁ HYDROIZOLACE 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS

STAVEBNÍ PROJEKCE KODEŠ
BEZDĚKOV 1017, 269 01 RAKOVNÍK
e–mail: jar.kodes@seznam.cz
http: www.projekceKodes.cz
tel.: 604 856 929 IČO: 71694838

Název PD: **PŘÍSTAVBA VÝTAHU OBJEKTU GZW RAKOVNÍK** **Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník**			Autorizace:
Stavebník:	Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník	Stupeň PD:	DPS
Vlastník pozemku:	Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov	Měřítko:	1:50
Místo stavby:	č.p. 186, parc.č. st.213 k.ú. Rakovník [739081]	Datum:	duben 2024
Hl.Ing. PD:	Jaroslav Kodeš (ČKAIT – 0010949)	Vypracoval:	Jaroslav Kodeš

Profese: **ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	Číslo paré:	Číslo přílohy:
Název výkresu: **ŘEZOPOHLED A–A – navrhovaný stav**		D.1.1.17