



- (S1)**
- KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO (vyztužený KARI síť)
 - CEMENTOVÝ POTĚR tl. 100 mm
 - SEPARAČNÍ FÓLIE
 - TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRÉNU tl. 100 mm
 - HYDROIZOLACE ZE 2 ASFALTOVÝCH PÁSŮ
 - PODKLADOVÝ BETON tl. 150 mm (vyztužený KARI síť)
- (S2)**
- IZOLACE Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ S BRÍDLIČNÝM POSYPEM
 - IZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
 - SPÁDOVÝ KERAMZITBETON 50–100 mm NAD VLNU TRAPÉZOVÉHO PLECHU
 - OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH
 - NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY I140
 - MINERÁLNÍ IZOLACE tl. 180 mm (vkládaná mezi I profily)
 - PAROZÁBRANA
 - SDK PODHLED
- (S3)**
- ŽB STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 250 mm
 - PENETRACE PODKLADU
 - 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
 - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 500 g/m2
- (S4)**
- ŽB DESKA tl. 300 mm
 - PENETRACE PODKLADU
 - 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
 - BETONOVÝ POTĚR tl. 100 mm

POZNÁMKA:

PRO VYSTROJENÍ VÝTAHU A OCELOVOU-SKLENĚNOU KONSTRUKCI VÝTAHU NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE SKUTEČNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE.

0 2,5m

STAVEBNÍ PROJEKCE KODEŠ BEZDĚKOV 1017, 269 01 RAKOVNÍK e-mail: jar.kodes@seznam.cz http: www.projekceKodes.cz tel.: 604 856 929 IČO: 71694838	
Název PD: PŘÍSTAVBA VÝTAHU OBJEKTU GZW RAKOVNÍK Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník	
Autorizace:	
Stavebník: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník	Stupeň PD: DPS
Vlastník pozemku: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov	Měřítko: 1:50
Místo stavby: č.p. 186, parc.č. st.213 k.ú. Rakovník [739081]	Datum: duben 2024
Hl.Ing. PD: Jaroslav Kodeš (ČKAIT – 0010949)	Vypracoval: Jaroslav Kodeš
Profese: ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Číslo paré:
Název výkresu: ŘEZPOHLED B-B – navrhovaný stav	Číslo přílohy: D.1.1.18