



- S3
- ŽB STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 250 mm
  - PENETRACE PODKLADU
  - 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
  - OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 500 g/m<sup>2</sup>

- S4
- ŽB DESKA tl. 300 mm
  - PENETRACE PODKLADU
  - 2x ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS tl. 2x 4 mm (plnoplošně lepený na podklad)
  - BETONOVÝ POTĚR tl. 100 mm

## LEGENDA MATERIÁLŮ, ČAR

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZEMINA
- PODEZDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ Z BETONOVÝCH CIHEL PLNÝCH
- BETONOVÉ TVÁRNICE ŽB 250 + BETON C25/30 VÝTUŽ DLE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PD
- HYDROIZOLACE
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KT 150
- NOVÉ LEŽATÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ KG PVC DN 150

## POZNÁMKA:

PRO VYSTROJENÍ VÝTAHU A OCELOVOU-SKLENĚNOU KONSTRUKCI VÝTAHU NUTNO ZPRACOVAT REALIZAČNÍ DOKUMENTACI DLE SKUTEČNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE.

0 2,5m

<b>STAVEBNÍ PROJEKCE KODEŠ</b> BEZDĚKOV 1017, 269 01 RAKOVNÍK e-mail: jar.kodes@seznam.cz http: www.projekceKodes.cz tel.: 604 856 929 IČO: 71694838	
Název PD: <b>PŘÍSTAVBA VÝTAHU OBJEKTU GZW RAKOVNÍK Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník</b>	
Autorizace:	
Stavebník: Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník	Stupeň PD: DPS
Vlastník pozemku: Středočeský kraj Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov	Měřítko: 1:50
Místo stavby: č.p. 186, parc.č. st.213 k.ú. Rakovník [739081]	Datum: duben 2024
HI.Ing. PD: Jaroslav Kodeš (ČKAIT – 0010949)	Vypracoval: Jaroslav Kodeš
Profese: <b>ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	
Název výkresu: <b>PŮDORYS ZÁKLADŮ</b>	
Číslo paré:	Číslo přílohy: <b>D.1.1.13</b>