

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 108

PC stůl jednomístný	4	Rozměr v mm	750 x 800 x 600 mm (výška x šířka x hloubka)
		Materiál konstrukce	pevná konstrukce, ocelová s povrchovou úpravou, nohy zakončeny plastovým kluzákem chránící podlahovou krytinu
		Barva konstrukce	RAL 9006
		Materiál desky	lamino 18 mm, deska opatřena narážecí nebo ABS hranou, hrana v barvě dekoru
		Dekor desky	buk
		Provedení	dle současných stolů v učebně
		Vybavení	1x kabelová průchodka
Rohový stůl - učitel	1	Rozměr v mm	viz. příloha 108-A
		Vnější korpus i ABS	buk
		Vnitřní korpus i ABS	buk
		Materiál	lamino 18 mm
		Způsob provedení	viz. příloha 108-A
		Doplňky	Soklová nožička UNICO (45-65 mm), černá plastová kabelová průchodka - umístění bude upřesněno při montáži
Magnetická vitrína	20	Rozměry v mm	750x1000 (šířka x výška)
		Provedení a materiál	magnetický, bílý lakovaný povrch, skleněné víko, hliníkový rám ve stříbrné barvě, plastové rohy
		Příslušenství	zámek a dva klíče
Skříňka	3	Rozměry v mm	viz příloha 108-B
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Způsob provedení	viz příloha 108-B
		Dveře skříněk	barva buk, úchytky - chromové - matné, počet dveří a polic dle přílohy 108-B, 3x zámek + 2x klíč
		Doplňky	Soklová nožička (45-65 mm)

Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 114

Pracovní stůl se skřínkami	1	Rozměry v mm	viz příloha 114-A - pracovní deska je vyrobena z 1 kusu
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37, záda stolu antracit
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Způsob provedení	viz příloha 114-A
		Šuplíky	3 ks v barvě Antracit 164 PE s plnovýsuvem, s dotlumením - nosnost 30 kg, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
		Dveře skříněk	otevírací, dvoujdílné, barva Antracit 164 PE,úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, 2x zámek + 2x klíč
Police	3	Kabelová průchodka	2x černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
		Doplňky	Soklová nožička (45-65 mm)
		Rozměry v mm	viz příloha 114-A
		Materiál	Lamino 18 mm
Konferenční stolek	1	Způsob provedení	viz příloha 114-A
		Barva	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Rozměry v mm	viz příloha 114-B
		Materiál	Lamino 18 mm
Konferenční křeslo	4	Deska stolu i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Stolová noha	4x kovová noha, černá/matná
		Provedení	viz příloha 114-B
		Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce	
Skříň na šanony	1	Vybavení	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Nosnost	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
		Rozměry v mm	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Materiál	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Vnější korpus i ABS	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
		Vnitřní korpus i ABS	min. 120 kg
		Šuplíky	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
Jednací stůl	1	Způsob provedení	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Dveře skříněk	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Doplňky	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
		Rozměry v mm	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
Konferenční židle	12	Materiál	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Deska stolu i ABS	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
		Způsob provedení	min. 120 kg
		Doplňky	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Rozměry v mm	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Materiál	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Deska stolu i ABS	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
Věšák a police	1	Způsob provedení	min. 120 kg
		Doplňky	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Rozměry v mm	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Materiál	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
Skříňka na video techniku	1	Deska věšáku i ABS	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg
		Police i ABS	min. 120 kg
		Způsob provedení	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Doplňky	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Rozměry v mm	Typ - tzv. ušák, přibližné rozměry viz. zobrazený obrázek, pevná dřevěná konstrukce
		Materiál	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku, tkanina
		Deska stolu i ABS	područky, sedák a opěrák v jednom kuse, dřevěné nožky min. 120 kg



Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 115			
Centrální skříň	1	Rozměry v mm	viz příloha 115-A
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Šuplíky	3x šuplík s plnovýsuvem, s dotlumením - nosnost 30 kg, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
		Způsob provedení	viz příloha 115-A
		Dveře skříněk	dveře otevírací dvojité, barva 164 PE Antracit, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, počet dveří a polic dle přílohy C, 5x zámek + 2x klíč
		Doplňky	Soklová nožička (105-150 mm), úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
Kuchyňský kout	1	Rozměry v mm	viz příloha 115-B
		Materiál	Lamino 18 mm
		Zádová i pracovní deska	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Šuplíky	3x šuplík s výsuvem Tandem min. tl-30 kg, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
		Způsob provedení	viz příloha 115-B
		Dveře skříněk	barva 164 PE Antracit, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, počet dveří a polic dle přílohy B, horní dvířka - otevírací, spodní - otevírací
		Doplňky	Soklová nožička (105-150 mm)
Konferenční stolek	1	Rozměry v mm	viz příloha 115-C
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Způsob provedení	viz příloha 115-C
Konferenční židle	2	Provedení	ocelová kostra pérová (či ohýbané trubky)
		Konstrukce	nohy typu ližiny (tzv. "pérovka")
		Barva konstrukce	chromovaná
		Opěrák	vyšoký, pěnový čalouněný, petrolejová barva
		Sedák	pěnový čalouněný, petrolejová barva
		Vybavení	bez područek
		Nosnost	min. 120 kg
Pracovní stůl velký	1	Rozměry v mm	viz příloha 115-D
		Materiál	Lamino 18 mm, zadní deska barva antracit
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnitřní korpus i ABS	antracit 164 PE, ABS - antracit/grafit
		Šuplíky	po obou stranách - 4 ks v barvě Antracit 164 PE s plnovýsuvem, s dotlumením - nosnost 30 kg, 2x zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
		Způsob provedení	viz příloha 115-D
		Kabelová průchodka	4x černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
		Doplňky	stavěcí nožka 150 kg, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
Police	2	Rozměry v mm	viz příloha 115-D
		Materiál	Lamino 18 mm
		Způsob provedení	viz příloha 115-D
		Barva	Dub halifax bílý H1176 ST37



Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 116

Název	Počet kusů	
Pscí stůl s jednací plochou	1	Rozměry
		viz příloha 116-A
		Materiál
		Lamino 18 mm
		Vnější korpus I ABS
		Dub halifax bílý H1176 ST37, záda stolu lamino 18 mm - barva antracit
		Vnitřní korpus I ABS
Police nad psací stůl	2	BR sedá perlička span 621
		Způsob provedení
		viz příloha 116-A
		Šuplíky
		4 ks v barvě Antracit 164 PE s plinovýsevem, s dotlumením - nosnost 30 kg, zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
		Kabelová průchodka
		černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
Deska s věšáky a skříňka	1	Doplňky
		Soklová nožička (45-65 mm), úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, zámek + 2x klíč
		Rozměry
		viz příloha 116-B
		Materiál
		Lamino 18 mm, barvo - Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnější korpus I ABS - skříňky
Jednací stůl	1	Dub halifax bílý H1176 ST37, dveře Antracit 164 PE
		Vnitřní korpus I ABS - skříňky
		Sedá perlička span 621, ABS - sedá U8085
		Dveře skříňky
		otevřací, dvojité, barva 164 PE Antracit, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, 5x police, zámek + 2x klíč
		Doplňky
		Soklová nožička (45-65 mm), počet polic dle přílohy 116-B
Skříň s otevřenou nízkou a šuplíky	1	Věšák
		7x věšák Černý/matný - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
		Způsob provedení
		viz příloha 116-B
		Rozměry
		viz příloha 116-C
		Materiál
Pracovní stůl	1	Lamino 18 mm
		Deska stolu I ABS
		Dub halifax bílý H1176 ST37
		Způsob provedení
		viz příloha 116-C
		Doplňky
		centrální stolová noha
Skládání s otevřenou nízkou a šuplíky	1	Rozměry
		viz příloha 116-D
		Materiál
		Lamino 18 mm
		Vnější korpus I ABS
		Dub halifax bílý H1176 ST37, dveře Antracit 164 PE
		Vnitřní korpus I ABS
Pracovní stůl	1	Sedá perlička span 621, ABS - sedá U8085
		Způsob provedení
		viz příloha 116-E
		Šuplíky
		4 ks v barvě Antracit 164 PE s plinovýsevem, s dotlumením - nosnost 30 kg, zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
		Kabelová průchodka
		černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
Police nad pracovní stůl	2	Doplňky
		Soklová nožička (45-65 mm), úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, dveře otevírací dvojité, počet polic dle přílohy 116-D
		Rozměry v mm
		viz příloha 116-E
		Materiál
		lamino tl. min. 18mm
		Vnější korpus I ABS
Skládání k pracovnímu stolu spodní	1	Dub halifax bílý H1176 ST37, záda stolu antracit
		Vnitřní korpus I ABS
		Sedá perlička span 621, ABS - sedá U8085
		Způsob provedení
		viz příloha 116-E
		Šuplíky
		4 ks v barvě Antracit 164 PE s plinovýsevem, s dotlumením - nosnost 30 kg, zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
Police nad pracovní stůl	2	Kabelová průchodka
		černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
		Doplňky
		Soklová nožička (45-65 mm), úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
		Rozměry
		viz příloha 116-E
		Materiál
Skládání k pracovnímu stolu horní	1	Lamino 18 mm
		Vnější korpus I ABS
		Dub halifax bílý H1176 ST37, dveře Antracit 164 PE
		Vnitřní korpus I ABS
		Sedá perlička span 621, ABS - sedá U8085
		Způsob provedení
		viz příloha 116-E
Pracovní stůl centrální s jednací plochou	1	Šuplíky
		4 ks v barvě Antracit 164 PE s plinovýsevem, s dotlumením - nosnost 30 kg, zámek + 2x klíč - centrální zamykání všech šuplíků
		Kabelová průchodka
		černá plastová průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
		Doplňky
		Soklová nožička (45-65 mm), úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele
		Provedení
Konferenční židle	12	ocelová kostra pérová (2 ohýbané trubky)
		Konstrukce
		nohy typu litiny (tzv. "pěrovka")
		Barva konstrukce
		chromovaná
		Opěrák
		vyšší, plinový zásloněný, petrolejová barva
Konferenční židle	12	Sedák
		plinový zásloněný, petrolejová barva
		Vybavení
		bez područek
		Nosnost
		min. 120 kg



Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 117

Rohový PC stůl	1	Rozměry v mm	viz příloha 117-A
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnitřní korpus i ABS	antracit 164 PE, ABS - antracit/grafit
		Způsob provedení	viz příloha 117-A
		Kabelová průchodka	2x černá plastová, průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
Skříň	1	Rozměry v mm	viz příloha 117-B
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Dub halifax bílý H1176 ST37
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Dveře skřínky	barva 164 PE Antracit, úchytky černé/matné - materiál hliník - design bude upřesněn dle vzorníku dodavatele, počet dveří a polic dle přílohy 117-B
		Způsob provedení	viz příloha 117-B
Jednací stůl kulatý	1	Doplňky	soklová nožička (45-65 mm), 3x zámek + 2x jednotný klíč
		Rozměry v mm	viz příloha 117-C
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus	Dub halifax bílý H1176 ST37
		ABS	antracit/grafit
Konferenční židle	5	Způsob provedení	centrální stolová noha, viz příloha 117-C
		Provedení	ocelová kostra pérová (či ohýbané trubky)
		Konstrukce	nohy typu ližiny (tzv. "pérovka")
		Barva konstrukce	chromovaná
		Opěrák	vysoký, pěnový čalouněný, petrolejová barva
		Sedák	pěnový čalouněný, petrolejová barva
		Vybavení	bez područek
		Nosnost	min. 120 kg



Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 201

Skříň	1	Rozměry v mm	viz příloha 201-A
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Způsob provedení	viz příloha 201-A
		Dveře skříňek	barva buk, úchytky - chromové - matné, počet dveří a polic dle přílohy A
		Doplňky	Soklová nožička (45-65 mm), 3x zámek + 2x jednotný klíč
Otevřená komoda	1	Rozměry v mm	viz příloha 201-B
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	Buk
		Způsob provedení	viz příloha 201-B
		Doplňky	Soklová nožička (45-65 mm)
Set - dětský stolek s židlemi	3	Rozměry v mm	čtvercová deska stolu 74 x 74 cm a 59 cm výška, rozměr sedáku 34,5 cm x 29 cm a výška h 35 - výška s 18 cm
		Materiál	dřevo
		Barevné provedení	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku
		Nosnost židle	min. 100 kg
		Složení setu	1x stůl, 3x židle (celkem 3x stůl, 9x židle)
		Způsob provedení	grafické znázornění na souhrnném obrázku 201

Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 204

Skříň	1	Rozměry v mm	viz příloha 204-A
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	šedá perlička span 621, ABS - šedá U8085
		Způsob provedení	viz příloha A
		Dveře skříňek	barva buk, úchytky - chromové - matné, počet dveří a polic dle přílohy 204-A
		Doplňky	Soklová nožička (45-65 mm), 3x zámek + 2x jednotný klíč
Sedací vak ve tvaru křesla	3	Rozměry v mm	min. 110 x 95 x 80 (délka x šířka x výška)
		Materiál	určený pro vnitřní i venkovní použití
		Objem náplně	min. 350 l
		Nosnost	min. 120 kg
		Barva	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku
		Způsob provedení	snímatelný a pratelný potah



Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

Specifikace předmětu poptávkového řízení - místnost 205

PC stůl	1	Rozměry v mm	viz příloha 205-A
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	Buk
		Způsob provedení	viz příloha 205-A
		Kabelová průchodka	1x plastová, průměr 60 mm - umístění bude upřesněno při montáži
Obložení stěn	1	Rozměry v mm	viz příloha 205-B (3x lamela)
		Materiál	Lamino 18 mm
		Vnější korpus i ABS	Buk
		Vnitřní korpus i ABS	Buk
		Způsob provedení	viz příloha 205-B
Jednací křeslo	8	Provedení	Typ - skořepina, přibližné rozměry viz zobrazený obrázek
		Materiál potahu	tkanina
		Konstrukce	ocelová kostra
		Barva konstrukce	chromovaná
		Opěrák	pěnový čalouněný
		Sedák	pěnový čalouněný
		Barva	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku
		Vybavení	područky, sedák a opěrák v jednom kuse
		Nosnost	min. 120 kg
Taburet na nožičkách	2	Rozměry v mm	46-56 x 46 x 46 (š x v x h)
		Materiál potahu	tkanina
		Typ sedáku	pěnové jádro
		Barva	barva bude upřesněna s výhercem podle vzorníku
		Vybavení	4x dřevěná nožička, barva buk
		Nosnost	min. 120 kg
Jednací stůlek - set	2	Rozměry v mm	480/800 x 420/480 x 480/800 (š x v x h)
		Materiál desky	lamino viz zobrazený obrázek, barva bude upřesněna s výhercem
		Materiál nohou	kov, barva černá
		Složení setu	1x menší a 1x větší stůlek
		Způsob provedení	viz zobrazený obrázek

Všechny rozměry jsou uváděny s tolerancí ± 50 mm. K přesnému určení rozměrů je potřeba osobní zaměření jednotlivých součástí v sídle zadavatele.

