ČÁST 5

0,496
0,514
0,532
0,550
0,568
0,586
0,604
0,622

859/38
859/30
859/39
859/65
2347/4
1024/8
1027/4
1024/4
1027/1
2427

sjezd
sjezd

asf.
asf.
asf.

silnice II/125

DN 200 - PVC(KG) SN8
16,4 m

DN 200 - PVC(KG) SN8
45,6 m

DN 200 - PVC(KG) SN8
9,1 m

DN 200 - PVC(KG) SN8
8,8 m

UV4
UV5
UV6
UV7
UV1
UV2

místní komunikace obousměrná

NOVÁ CHODNÍKOVÁ VPUSŤ
CHODNÍKOVÁ VPUSŤ 500/600 S BAHENÍM KOŠEM
NAPOJENÍ POD ÚHLEM 45°, PŘÍTOKU DN 200mm

POSUNUTÍ CHODNÍKOVÁ VPUSŤ
CHODNÍKOVÁ VPUSŤ 500/600 S BAHENÍM KOŠEM
NAPOJENÍ DO ROVNÉ PŘÍPOJKY UV, PŘÍTOKU DN 200mm

Z DŮVODU ZASAHUJÍCÍHO OCHRANNÉHO PÁSMA STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU NEMŮŽE BÝT OSAZENA CHODNÍKOVÁ VPUSŤ

NOVÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ; LAMPA VO ULIČNÍ; LAMPA VO PŘECHODOVÁ

POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE; CHODNÍKOVÁ/ULIČNÍ VPUSŤ

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

JEDNOTNÁ KANALIZACE

VODOVOD

SDĚLOVACÍ VEDENÍ-METALICKÝ KABEL; NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ; OPTICKÝ KABEL

ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN – PODZEMNÍ; NADZEMNÍ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ VN – PODZEMNÍ

SLOUP EL. VEDENÍ

TELEFONNÍ PILÍŘ

TS TRAFOSTANICE

ULIČNÍ VPUSŤ

ŠACHTA KANALIZAČNÍ

ULIČNÍ LAMPA VO

ELEKTROMĚRCOVÝ PILÍŘ

PLYNOVÉ VEDENÍ – NTL; STL

ŠOUPĚ PLYN

LEGENDA

ZÁBRADLÍ DLE TP 186
ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305
A VYHL. Č. 398/2009 SB.

LEGENDA ČAR

HRANICE PARCEL DLE KN
VNITŘNÍ KRESBA DLE KN
PODKLADNÍ
NOVÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BUDE PROVEDENO DLE TP 65, VODOROVNÉ DLE TP 133.
HMATOVÁ DLAŽBA BUDE ODPOVÍDAT NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002 sb. A TN TZUS 12.03.04 – 06.
OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ INFORMAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (VÝDALNOST ZÁPRAHU STANICE AVOD) BUDOU INSTALOVÁNY ZPĚT NA NOVÉ LAMPY VO.
STANDARDNÍ VÝŠKA OBRUBNÍKU NAD SLINICÍ 0,15 m POKUD NENÍ V SITUACI UVEDENO JINAK.

Zodp. projektant: Ing. Roman Schovský, Ing. Petr Dědič	Vypracoval: Ing. Roman Schovský, Ing. Petr Dědič	Kreslil: Ing. Petr Dědič	P.R.I. s.r.o. Jihočeská 1423 Benešov u Prahy zvolej nation kitchens ZSK 05
O.Úřad: Vlašim	Obec: Vlašim	K.ú.: Vlašim	
Investor: Město Vlašim, Jana Wasoryka 302, Vlašim 258 01			Formát: A1
Akce/Místo: **Zvýšení bezpečnosti chodců v ul. Vlasákova ve Vlašimi**			Stupeň: DSP
			Datum: 10/2017
			Zak. číslo: 24/2017
			Měřítko: 1:100
Obsah: SO 01 – CHODNÍK PODROBNÁ SITUACE – ČÁST 5			Arch. číslo: 24/2017
			Č. výkresu: 6

Číslo poré: