

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/125 Kácov - Zbízuby

Objekt:

SO 193.1 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 120

KSO:

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Onegast s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

971 666,77

DPH základní
snížená

Základ daně
971 666,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
204 050,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 175 716,79

164

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/125 Kácov - Zbizuby

Objekt:

SO 193.1 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 120

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum:

28.12.2015

Projektant:

Onegast s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

971 666,77

HSV - Práce a dodávky HSV

971 666,77

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

971 111,24

998 - Přesun hmot

555,53

168

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/125 Kácov - Zbizuby

Objekt:

SO 193.1 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 120

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Datum: 28.12.2015

Projektant:

Onegast s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

971 666,77

D HSV Práce a dodávky HSV

971 666,77

D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					971 111,24	
1	K	Výměna svislé dopravní značky		kus	10,000	3 875,78	38 757,80	
PP		Výměna svislé dopravní značky						

Poznamánka k položce:
Výměna poškozených dopravních značek za nové, včetně demontáže značky a sloupku, odvozu a uložení na předepsané místo a
dodávky a montáže nové značky a sloupku, kompletní provedení včetně veškeré manipulace

2	K	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu		kus	3,000	3 594,99	10 784,97	
PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzoly						

Poznamánka k položce:
nové SDZ, dle situace

3	K	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou		kus	3,000	1 355,62	4 066,86	
PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky						

Poznamánka k položce:
dle pol. č. 914111111

4	K	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé		m	10 651,000	13,17	140 273,67	CS ÚRS 2015 01
PP		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní						

Poznamánka k položce:
1. fáze VDDZ

W 8430 "V4 (0,125) - dle situace

8 430,000

W 2221 "V1a (0,125) - dle situace

2 221,000

169

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		10 651,000			
5	K	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	2 812,000	13,-7	37 034,04	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
P			Pozvánka k položení: 1. fáze V02					
W			1712 "V2a (3/6/0,125) - dle situace		1 712,000			
W			773 "V2b (3/1,5/0,125) - dle situace		773,000			
W			154 "V2b (1,5/1,5/0,125) - dle situace		154,000			
W			173 "V4 (0,5/0,5/0,125) - dle situace		173,000			
W			Součet		2 812,000			
6	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	128,100	105,30	13 488,93	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé retroreflexní					
P			Pozvánka k položení: 1. fáze V02					
W			(91,6+41,9+41,7+15,5)*0,5 "V13 - celková plocha dle situace*50% plochy barvou		95,350			
W			(3,5+3,5)*0,5 "V5 - délka dle situace x šířka 0,5 m		3,500			
W			6*39*0,125 "V11a - (počet zastávek x délka čáry x tl. 0,125) - dle situace		29,250			
W			Součet		128,100			
7	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	10 651,000	40,95	436 158,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
P			Pozvánka k položení: 2. fáze V02 (dle pol. č. 915111122)					
8	K	915211122	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry přerušované šířky 125 mm	m	2 812,000	40,95	115 151,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní					
P			Pozvánka k položení: 2. fáze V02 (dle pol. č. 915111122)					
9	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šípky nebo symboly	m2	128,100	374,40	47 960,64	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápis bílé retroreflexní					

170

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> 2. fáze VDZ (dle pol. č. 915131112)								
11	K	915341113	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 5 m	kus	11,000	3 680,32	40 489,02	CS ÚRS 2015 01
Vodorovné značení předformovaným termoplastem šipky velikosti 5 m								
<i>Poznámka k položce:</i> dle situace								
WV					11	Y9a	11,000	
12	K	915351111	Předformátované vodorovné dopravní značení číslice nebo písmeno délky do 1 m	kus	36,000	764,31	27 504,36	CS ÚRS 2015 01
Vodorovné značení předformovaným termoplastem písmena nebo číslice velikosti do 1 m								
WV					2*6*3	"2x nápis BUS (V11a)	36,000	
13	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	13 463,000	2,34	31 503,42	CS ÚRS 2015 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky								
WV					10651	"dle pol. č. 915111112	10 651,000	
WV					2812	"dle pol. č. 915111122	2 812,000	
WV					Součet		13 463,000	
14	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	219,800	5,85	1 285,83	CS ÚRS 2015 01
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy								
WV					128	"dle pol. č. 915131112	128,000	
WV					11*1,8	"dle pol. č. 915341113 x 1,8m2/ks	19,800	
WV					36*2,0	"dle pol. č. 915351111 x 2,0m2/ks	72,000	
WV					Součet		219,800	
15	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	14 342,200	1,43	20 509,35	CS ÚRS 2015 01
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlaždeného								
<i>Poznámka k položce:</i> odčištění vozovky před prováděním 1. i 2. fáze VDZ								
WV					13463*0,5*2	"dle pol. č. 915611111 x š. 0,5 m x 2x (před 1. i 2. fází VDZ)	13 463,000	
WV					219,8*2*2	"dle pol. č. 915621111 x koef. 2 (ji mezezy v plochách) x 2x (před 1. i 2. fází VDZ)	879,200	
WV					Součet		14 342,200	
16	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	7,000	877,50	6 142,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zátypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou					
P			<i>Pozvánka k položce:</i> <i>Dementáž svislých dopravních značek včetně sloupků, kompletní provedení včetně veškeré manipulace a uložení na předepsané místo, včetně zemních prací</i>					
D	998		Přesun hmot				555,53	
17	K	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,941	51,95	308,63	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					
18	K	99825194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	5,941	20,78	123,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
19	K	99825195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	5,941	20,78	123,45	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 5000 m přes 5000 m					

142

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/125 Kácov - Zbizuby

Objekt:

SO 193.2 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 130

KSO:

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Onegast s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.12.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 855,17

DPH základní
snížená

Základ daně
20 855,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 379,59
0,00

Cena s DPH

V CZK

25 234,76

143

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

II/125 Kácov - Zbizuby

Objekt:

SO 193.2 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 130

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Onegast s.r.o.

Datum:

28.12.2015

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 855,17

HSV - Práce a dodávky HSV

20 855,17

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 840,40

998 - Přesun hmot

14,77

174

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/125 Kácov - Zbizubý

Objekt:

SO 193.2 - Stálé dopravní značení - v rámci SO 130

Místo:

Středočeský kraj

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

Projektant:

Onegast s.r.o.

Datum:

28.12.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 855,17

D HSV Práce a dodávky HSV

20 855,17

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20 840,40

1	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	360,000	13,17	4 741,20	CZ ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

P Poznámka k položce:

1. fáze VDZ

W 120+120 "V4 (0,125) - dle situace

240,000

W 120 "V1a (0,125) - dle situace

120,000

W Součet

360,000

2	K	915211112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	360,000	40,95	14 742,00	CZ ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní

P Poznámka k položce:

2. fáze VDZ (dle pol. č. 915111112)

3 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení

842,40

PP Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky

W 360 "dle pol. č. 915111112

360,000

4	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	360,000	1,43	514,80	CZ ÚRS 2015 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	------	--------	----------------

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živčného, betonového nebo dlaždeného

145

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Pozvánka k poloze: odštěpí vozovky před prováděním 1. i 2. fáze VZD					
W			360*0,5*2 "dle pol. č. 915611111 x š. 0,5 m x 2x (před 1. i 2. fází VZD)		360,000			
D	998		Přesun hmot				14,77	
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,158	51,95	8,21	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					
6	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	0,158	20,78	3,28	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 5000 m					
7	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	0,158	20,78	3,28	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost za každých 5000 m					

176

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

17/4

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

178

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	


Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vw	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

180



pozn.:
v souladu se ZD odst.4 : termín realizace dila do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace (stavby)

Harmonogram: II/125 Kácov - Žbuzuby



pozn.:
v souladu se ZD odst.4 : termín realizace díla do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště
termín vyklizení staveniště do 10 dnů od ukončení realizace (stavby)



Čestné prohlášení o obalovně a zajištění asfaltových směsí

Čestné prohlášení

o zajištění dodávky asfaltových směsí

„hlavní“ stacionární obalovnou s min. výkonem 160 t/hod

My EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci, Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ, se sídlem K Hájům 946, 155 00 Praha 5 Stodůlky, prohlašujeme tímto, že na realizaci díla - stavby „II/125 Kácov - Zbizuby“ máme zajištěny včasné a dostatečné dodávky asfaltových směsí z obalovny, tak aby mohly práce homogenně probíhat, a zároveň budou zajištěny dojezdové vzdálenosti s horkou směsí dle ČSN 736121, tj. minimální štitkový výkon 160 tun směsí/hodinu.

„hlavní“ stacionární obalovna	Pražská obalovna Herink, s.r.o. Herink 26, 251 01 Říčany u Prahy IČ: 28888995 EUROVIA CS, a.s. – je spolumajitel z 50%	vybavení: BENNINGHOVEN TBA 240 výkon 240 t/hod
-------------------------------	--	---

Přílohy: Smlouva o zajištění dodávek asfaltových směsí
Plán trasy – obalovna – místo plnění

V Praze dne 08.07.2016

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
na základě plné moci

KUPNÍ SMLOUVA

na obalované asfaltové směsi

Smluvní strany

1. Pražská obalovna Herink, s.r.o.

- se sídlem: Říčany u Prahy, Herink 26, okres Praha-východ, PSČ 251 01
 - zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151274
 - IČO: 28888995
 - DIČ: CZ28888995
 - číslo účtu: 117104233/0300, vedený u ČSOB,
 - jednající: Ing. Antonínem Hnízdo, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Špačkem, jednatelem společnosti
- Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: Roman Kadlec,
pověřený zastupováním vedení
společnosti

(dále také jen „**prodávající**“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

- se sídlem: Národní 10, 113 19 Praha 1
- odštěpný závod oblast Čechy střed
- zapsaná: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
- IČO: 45274924
- DIČ: CZ 45274924
- číslo účtu: 140700156, vedený u KB
- zastoupen: Ing. Pavlem Jirouškem, ředitelem oblasti Čechy střed
- Adresa pro doručování veškerých písemností:
oblast Čechy střed se sídlem, Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9

(dále také jen „**kupující**“)

uzavírají v souladu s obchodním zákoníkem níže uvedeného dne tuto smlouvu

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou smluvní strany rámcově sjednávají podmínky pro jednotlivé koupe a dodávky obalované asfaltové směsi, které budou blíže určeny (druh, množství) a realizovány na základě dílčích objednávek kupujícího, případně od jím zmocněných či pověřených osob. V objednávce kupující uvede požadované množství zboží a zároveň určí jeho přesný druh. Kupující se zavazuje dodané zboží, odpovídající objednavce, převzít a zaplatit za něj stanovenou kupní cenu.

FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako uchazeč veřejné zakázky s názvem „II/125 Kácov – Zbizuby“ zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění [bude doplněna specifikace plnění o stejném předmětu, jako je předmět zakázky] (uvést detaily)
„netýká se“			
CELKEM %			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Praze dne 13.05.2016



EUROVIA
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

EUROVIA CS, a.s.
Ing. Petr Tesař
ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)

123

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

ve smyslu § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Čestné prohlášení uchazeče k subdodavatelskému systému k veřejné zakázce s názvem „II/125 Kácov - Zbizuby“.

Prohlašujeme, že veškeré práce provedeme vlastními kapacitami, včetně pokládky asfaltových vrstev.

V Praze dne 13.05.2016




EUROVIA CS, a.s.
odšičpný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K. Hájům 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ

(na základě plné moci)

134

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „název akce“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyly od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní převímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ Č. 10
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitel veřejné zakázky s názvem „**II/125 Kácov – Zbizuby**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631974 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

V Praze dne

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Petr Tesař

ředitel závodu Praha západ

(na základě plné moci)

