



# ETAPA II P4

REVIZE	PARÉ ČÍSLO	AUTORIZOVÁNO
		Ing. Jiří Vonásek
		autorizovaný inženýr, ČKAIT 0003970

DOMOV SEDLČANY  
REVITALIZACE PLÁŠTŮ BUDOV A TECH. VYBAVENÍ  
U KULTURNÍHO DOMU 746, 264 01 SEDLČANY

architektonické studio, návrhy interiérů  
projektová dokumentace pozemních staveb  
zaměření a pasportizace stávajících staveb  
průkazy penb, energetické poradenství

S.r.O.  
**arde**  
architektura design

U Děkanky 1645/6, 140 00 Praha 4  
web: [www.belko.cz](http://www.belko.cz) tel. 775 660 215

## ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. David Belko
ARCHITEKTENICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. David Belko
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI	Ing. Jiří Vonásek
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Vonásek

INVESTOR	Domov Sedlčany
DATUM	10/2023
ČÍSLO ZAKÁZKY	2303
STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS

## KANALIZACE - ŘEZY

MĚŘÍTKO 1:100 ČÍSLO D4.4a.5

- POZNÁMKA:**
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRAZUJE DOKUMNTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY A REALIZAČNÍ (VÝROBNÍ A DÍLENSKOU) DOKUMENTACI, JEJÍŽ ZPRACOVÁNÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE STAVBY
  - VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
  - V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ NEBO ODCHYLEK OD STAVU PŘEDPOKLÁDANÉHO PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ MUSÍ BÝT NEPRODLENĚ UVĚDOMĚN GENERÁLNÍ PROJEKTANT
  - PROSTUPY STROPY SE OPATŘÍ POŽÁRNÍMI MANŽETAMI S ODOLNOSTÍ 60 MINUT