



# MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dnem 12. 9. 2023

MAGISTRÁT MĚSTA  
Mladá Boleslav  
odbor dopravy  
a silničního hospodářství  
31

Spisová značka: 86183/2023/ODSD/VeTy  
Č.j.: 108767/2023/ODSD/VeTy  
Vyřizuje/Oprávněná  
úřední osoba: Bc. Veronika Tylleroová  
Tel.: 326716332  
E-mail: veronika.tyllerova@mb-net.cz  
Datum: 09.08.2023

Stavebník:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

#### Výroková část:

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), jako speciální stavební úřad příslušný dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu: „**II/275 Luštěnice průtah - rekonstrukce**“ na pozemcích par. č. 730, 750/3, 710/2, 710/1, 730, 714/1, 715, 716, 809, 786/1 k.ú. Luštěnice, parc. č. 694 k.ú. Újezd u Luštěnic, kterou podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 v zastoupení: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1, takto:

**I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu **stavební povolení, kterým se**

#### p o v o l u j e

stavba:

„**II/275 Luštěnice průtah - rekonstrukce**“

**SO.101 – Komunikace a zpevněné plochy – ulice Brodecká**

**SO.102 – Komunikace a zpevněné plochy – ulice Nádražní**

**SO.201 – Mostní objekt ev. č. 275-008**

**Stavební objekt SO.101** (ulice Brodecká) na pozemcích par. č. 730, 750/3, 710/2, 710/1 k.ú. Luštěnice

**Stavební objekt SO. 102, SO.201** (ulice Nádražní) na pozemcích parc. č. 730, 714/1, 715, 716, 809, 786/1 k.ú. Luštěnice, parc. č. 694 k.ú. Újezd u Luštěnic

Stavba obsahuje:

**SO. 101 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Brodecká**

Předmětem stavebního objektu je návrh rekonstrukce úseku průtahu silnice II/275 obcí Luštěnice. Začátek úseku je v místě začátku vjezdu do obce ze směru od Brodců nad Jizerou s koncem v místě napojení na silnici I/38. Délka úseku je 558,34 m, úsek staničení komunikace km 12,796 - km 12,238. Komunikace je navržena ve stávajících rozměrech v kategorii S 7,5 s šířkou jízdního pásu 6,5 m. Základní šířka jízdního pruhu je 3,0 m, vozítkový proužek je o šířce 0,25 m.

Součástí návrhu je i rekonstrukce autobusových zastávek. Jedná se o dvě zastávky určené pro linkovou dopravu, typ zastávky II, zastávka mimo jízdní pruh pruhů (bez fyzického oddělení, záložní zastávka). Zastávkový pruh je navržen v šířce 3,0 m, délka nástupní hrany je 15,0 m. Šířka nástupní hrany je minimálně 2,2 m. Zastávky nejsou vzhledem k šířkovým poměrům opatřeny přístřešky.

Na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce (dodatku) bude v celém úseku ulice Brodecké provedena recyklace za studená na místě dle TP 208.

Stavba zahrnuje:

- Rekonstrukci úseku stávající komunikace ulice Brodecké v Luštěnicích (průtah II/275)
- Rekonstrukci dvou autobusových zastávek umístěných v zářezu
- Řešení odvodnění komunikací a ploch
- Komunikace pro pěší a parkování řeší obec Luštěnice

Třída komunikace: S 7,5 (místní sběrná komunikace MS2 -/7,5/50)

## **SO. 102 - Komunikace a zpevněné plochy - ulice Nádražní**

Předmětem stavebního objektu je návrh rekonstrukce úseku průtahu silnice II/275 od napojení na silnici I/38 s ukončením na konci obce směr Mčelý. Délka úseku je 700,40 m, úsek staničení silnice km 12,796 - km 13,496. Komunikace je navržena ve stávajících rozměrech v kategorii S 6,5 s šířkou jízdního pásu 5,5 m (jízdní pruh 2,75 m). Úsek přechází přes mostní objekt ev. č. 275-008, u kterého bude provedena oprava (SO. 201). Mostní objekt převádí dopravu přes vodoteč Vlkava. Úsek předěluje železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav, TÚ 0931.

Na základě provedeného diagnostického průzkumu konstrukce (dodatku) bude v části ulice Nádražní provedena kompletní výměna konstrukčního souvrství a v části recyklace za studená na místě.

Stavba zahrnuje:

- Rekonstrukci úseku stávající komunikace ulice Nádražní v Luštěnicích (průtah II/275)
- Řešení odvodnění komunikací a ploch
- Komunikace pro pěší řeší obec Luštěnice

Třída komunikace: S 6,5 (místní sběrná komunikace MS2 -/6,5/50)

## **SO.201 - Mostní objekt ev.č. 275-008**

Účelem mostu je bezpečné převedení komunikace II/275 přes vodoteč Vlkava.

Popis technického řešení opravy mostního objektu:

Spodní stavba a nosná konstrukce bude ponechána a sanována, mostní svršek bude kompletně odstraněn a nahrazen novým mostním svrškem, vč. celoplošné izolace z NAIP. Na mostě bude provedena nová izolace, dvouvrstvá asfaltobetonová vozovka a nové betonové monolitické římsy. Záchytný systém bude proveden z mostního zábradlí se svislou výplní. Pro zabezpečení příčného roznosu zatížení na všechny nosníky bude nad prefabrikovanými nosníky provedena spřažená betonová monolitická deska.

Zatížitelnost po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám dle ČSN 73 6220, tzn. pro skupinu PK 1 dle ČSN EN 1991-2  $V_n = 32$  t,  $V_r = 80$  t,  $V_e = 180$  t.

Volná šířka na mostě bude korespondovat se šířkovým uspořádáním převáděné komunikace, tzn., že bude provedena v hodnotě min. 6,5 m. Rekonstrukcí nebude dotčena hydrotechnická kapacita mostního otvoru. Stávající trvalé zábory dotčených pozemků mostem se navrženým způsobem rekonstrukce mostu nemění.

Podél výtokového okraje mostu ve vedení vodovodu v ocelové chrániče, ochranné pásmo 1,5 m na obě strany, výstavbou nebude dotčeno vedení samotné-zůstane zachováno, většina stavebních činností bude probíhat ve ochranném pásmu. Po dobu výstavby bude nutné zajistit ochranu potrubí. Provozovatel zařízení konkrétní podmínky ochrany. Veškeré činnosti v ochranném pásmu vodovodu musí být prováděny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba: „**II/275 Luštěnice průtah - rekonstrukce**“ na pozemcích par. č. 730, 750/3, 710/2, 710/1, 730, 714/1, 715, 716, 809, 786/1 k.ú. Luštěnice, parc. č. 694 k.ú. Újezd u Luštěnic, musí být provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jindřich Jiráček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 0009708), Mostní objekt ev. č. zpracoval Ing. David Křemeček, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inž. konstrukce ( ČKAIT 0301180)
2. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu ustanovení § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení tohoto speciálního stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Předpokládaný termín zahájení stavby: 2023.
5. Předpokládaný termín dokončení stavby: 2025
6. Stavba bude prováděna oprávněným stavebním podnikatelem.
7. Před zahájením stavby je stavebník povinen požádat správce stávajících inženýrských sítí o jejich vytyčení a stanovení dalších podmínek postupu prací. Tato zařízení nesmí být z titulu prováděné stavby nijak poškozena.
8. Při provádění stavby se stavebník bude řídit pokyny a podmínkami jednotlivých vlastníků a správců podzemních staveb a technické infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb.
9. Při provádění stavby se stavebník bude řídit pokyny a podmínkami dotčených orgánů státní správy.
10. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem.
11. Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. Tedy na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu, nebo právo odpovídající věčnému břemeni k pozemku, příp. pozemky na které je vydán souhlas se zařízením staveniště a manipulační plochy.
12. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného než silničního pozemku, než na kterém se stavba nachází, zábor je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.



13. Staveniště bude vhodným způsobem označeno. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno.
14. Na stavbě bude vedena průběžná evidence o odpadech a nakládání s nimi. Odpady, které vzniknout při realizaci stavby budou přednostně nabídnuty k recyklaci a teprve pokud toto nebude možné, budou řádně odstraněny v souladu s platnými právními předpisy (podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění) na úseku nakládání s odpady např. na povolené skládce odpadů. Doklad o jejich likvidaci bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
15. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, č.j. 107467/2020/VH/BaKo ze dne 07.09.2020
16. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. ŽP-336.2 – 145523/2022 ze dne 23.11.2022
17. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu Města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, pod č.j. 32476/2021/SÚ/LuLh ze dne 20.04.2021
18. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu Města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství pod č.j. 111156/2020/OPMR/masch ze dne 24.08.2020
19. Dodržení podmínek stanoviska Policie ČR – DI Mladá Boleslav pod č.j. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-5138/ČJ-2023-010706-KOM ze dne 06.01.2023
20. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, zn.: KHSSC 61303/2022 ze dne 12.12.2022
21. Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, zn. 2492/2023 ze dne 16.09.2023
22. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, č.j. 4355/2023-1322 ze dne 03.01.2023
23. Dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, č.j. PLa/2022/053107 ze dne 23.11.2023
24. Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zn. RSD-178419/2022-1 ze dne 16.11.2022
25. Dodržení podmínek uvedených ve stanovisku Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zn. S12513/S-45251/2022-SŽ-OR PHA-OPS ze dne 21.12.2022
26. Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, č.j. 837005/22 ze dne 18.11.2022
27. Dodržení podmínek uvedených ve stanovisku společnost GasNet Služby, s.r.o, zn. 5002723718 ze dne 05.12.2022
28. Dodržení podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, č.j. 1202222174 ze dne 15.11.2022
29. Dodržení podmínek uvedených ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001129660269 ze dne 23.11.2022, vyjádření pod zn.001129660248 ze dne 23.11.2022, zn. 0101856411 ze dne 13.12.2022
30. Dodržení podmínek uvedených v závazném stanovisku Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, č.j. DUCR-3402/23/Rj ze dne 16.01.2023
31. V místě plánované stavby dojde ke styku s vodohospodářskými zařízeními, které mají ve správě Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s., Čechova1151, 293 01 Mladá Boleslav. Musí být dodrženy podmínky souhlasu uvedené ve vyjádření pod. zn. 698/23/Ko ze dne 07.06.2023

32. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby. V případě rozsáhlé stavby je možné její označení i jiným způsobem a na více místech s podmínkou, že na něm budou uvedeny údaje ze štítku vyžadované zákonem.
33. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
34. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
35. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
36. Dokončenou stavbu, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona
37. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele stavby o jejich použití na stavbě.
38. Kolaudační souhlas vydá na základě žádosti stavebníka příslušný speciální stavební úřad, žádost o vydání kolaudačního souhlasu se podává na předepsaném formuláři.

**Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") jsou:**

*stavebník:*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 v zastoupení: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1

*Vlastníci pozemků dotčených stavbou:*

Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov 150 00 Praha 5 (hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5)

Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

*vlastníci a správci technické a dopravní infrastruktury:*

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., ČEZ Distribuce, a.s, CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o, ČD - Telematika a.s, Povodí Labe, GasNet Služby, s.r.o

### **Upozornění:**

Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, vzniká zákonná povinnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Vlastní práce je nezbytné provádět při zajištění odborného archeologického dohledu. Zahájení zemních a výkopových prací musí být oznámeno Archeologickému ústavu AV ČR Praha v.v.i., v předstihu nejméně 14 dnů (poštou nebo e-mailem: [oznameni@arup.cas.cz](mailto:oznameni@arup.cas.cz)).

## O d ů v o d n ě n í

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 v zastoupení: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetický, 293 01 Mladá Boleslav 1 podala žádost o vydání stavebního povolení stavbu: „**II/275 Luštěnice průtah - rekonstrukce**“ na pozemcích par. č. 730, 750/3, 710/2, 710/1, 730, 714/1, 715, 716, 809, 786/1 k.ú. Luštěnice, parc. č. 694 k.ú. Újezd u Luštěnic, kterou zpracoval Ing. Jindřich Jiráček, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby (ČKAIT 0009708), Mostní objekt ev. č. zpracoval Ing. David Křemeček, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inž. konstrukce ( ČKAIT 0301180)

Magistrát města Mladá Boleslav opatřením č.j.: 86183/2023/ODSD/VeTy ze dne 12.06.2023 oznámil zahájení řízení podle § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a stanovisek dotčených orgánů do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Zároveň vyzval v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje, účastníky řízení k vyjádření se k podkladům rozhodnutí.

Odůvodnění vypořádání námitek účastníků řízení: Námitky v uvedené lhůtě nebyly podány.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly doloženy stanoviska a vyjádření:

- vyjádření společnost ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001129660269 ze dne 23.11.2022, vyjádření pod zn. 001129660248 ze dne 23.11.2022, zn. 0101856411 ze dne 13.12.2022
- vyjádření Integrované dopravy Středočeského kraje, zn. 0520/20/DO/2
- závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, myslivosti a rybářství pod č.j. 111156/2020/OPMR/masch ze dne 24.08.2020
- závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování pod č.j. 101413/2020/ÚP/ToKu ze dne 22.07.2020
- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, č.j. 107467/2020/VH/BaKo ze dne 07.09.2020
- závazné stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, č.j. ŽP-336.2 – 145523/2022 ze dne 23.11.2022
- závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav, Odbor stavebního a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu pod č.j. 32476/2021/SÚ/LuLh
- stanovisko Povodí Labe a Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, č. j. PLa/2022/053107 ze dne 23.11.2023
- stanovisko Policie ČR – DI Mladá Boleslav pod č.j. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Mladá Boleslav, č.j. KRPS-5138/ČJ-2023-010706-KOM ze dne 06.01.2023
- vyjádření společnosti CETIN a.s. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 , č.j. 837005/22 ze dne 18.11.2022
- vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 1, zn. 698/23/Ko ze dne 07.06.2023
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, zn.: KHSSC 61303/2022 ze dne 12.12.2022
- vyjádření Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn. 0201504937 ze dne 13.12.2023
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, zn. 0700641786 ze dne 13.12.2023

- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, zn. RSD-178419/2022-1 ze dne 16.11.2022
- Vyjádření Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, zn. 2492/2023 ze dne 16.09.2023
- stanovisko společnost GasNet Služby, s.r.o, zn. 5002723718 ze dne 05.12.2022
- závazné stanovisko Drážní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, č.j. DUCR-3402/23/Rj ze dne 16.01.2023
- souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s., Perncrova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, č.j. 1202222174 ze dne 15.11.2022
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, č.j. 4355/2023-1322 ze dne 03.01.2023
- stanovisko Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, zn. S12513/S-45251/2022-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 21.12.2022
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, zn. 221115-1248489419 ze dne 15.11.2022
- České radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/320432/2022 ze dne 01.12.2022
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 11, zn.: E57505/22, vyjádření ze dne 13.01.2023

#### **Souhlas vlastníků pozemků s provedením stavby:**

- Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice ze dne 19.12.2022
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 ze dne

Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděné námitky a stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška o technických požadavcích na stavby"), vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhlášky č. 398/2009 Sb.“) a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

### **P o u č e n í**

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Magistrát města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.



Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů na štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává u Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav. O odvolání bude rozhodovat Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Tato písemnost musí být vyvěšena 15 dní na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav, se považuje písemnost za doručenou.



*TS*  
Bc. Veronika Tyllarová  
referent dopravy a správy dopravy 1

Stavební povolení na stavbu: „**II/275 Luštěnice průtah - rekonstrukce**“ na pozemcích par. č. 730, 750/3, 710/2, 710/1, 730, 714/1, 715, 716, 809, 786/1 k.ú. Luštěnice, parc. č. 694 k.ú. Újezd u Luštěnic, je vzhledem k velkému počtu známých účastníků, v souladu s § 144 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), doručováno veřejnou vyhláškou a týká se osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným řízením přímo dotčeno. Jedná se o vlastníky těchto pozemků a staveb:

*Obdrží veřejnou vyhláškou:*

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám:*

- Jedná se o vlastníky těchto pozemků a staveb:

**BRODECKÁ UL.**

99/20, st. 77/1, st. 77/2, 68/1, st. 76, st. 75/1, st. 74, 863, st. 72, st. 71, st. 70, st. 69, st. 68, st. 67, st. 66/1, 74, st. 66/2, 76/1, 739/1, st. 121, st. 133, 829, st. 100, 77/7, 758/3, st. 60/2,

st. 59/1, 856, 738/5, 738/3, st. 88, st. 98/1, 60/7, st. 95, st. 103, st. 101, 823, st. 125, st. 119, st. 118, st. 93/1, st. 105, st. 89, st. 97, 60/2, 61/4, st. 122, st. 134, st. 135, st. 149, st. 75/5, st. 75/4, st. 75/3, st. 75/2, st. 139, 69/12, st. 137, st. 138, 62/13, 63/60, 738/1, 67 k.ú. Luštěnice

**NÁDRAŽNÍ UL.**

714/2, 293/3, 293/2, 785/2, 785/1, 785/5, 293/1, 297/30, 297/32, 297/4, 719/2, st. 52/3, 409/4, 409/6, 409/5, 717, st. 219, 457/2, 457/13, 803/1, St. 283, 799, 800/1, St. 285, St. 286, 801, St. 94, 695, 693, st. 280, st. 282, 798, 808/2, 838, 459/7, 459/8, 459/2, 460/2, 460/1, st. 238/2, 460/4, 47/2, st. 207, 461/2, st. 53 k.ú. Luštěnice

693, 695 k.ú. Újezd u Luštěnic

**Datum vyvěšení:** .....

**Datum sejmutí:** .....

**Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.**



Za správnost vyhotovení:  
Bc. Veronika Tyllarová  
referent dopravy a správy dopravy 1

Rozdělovník:  
Účastník řízení:  
*Stavebník:*

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 v zastoupení: CR Project s.r.o., Pod Borkem 319, Čejetičky, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: dkhws7q

*Vlastníci pozemků dotčených stavbou:*

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: zjq4rhz  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

*Vlastníci a správci technické infrastruktury:*

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t  
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: dgzdjrp  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnys6  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: dbyt8g2

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: zjq4rhz  
1, DS: 5eigx2d

*Dotčený orgán:*

Obec Luštěnice, Boleslavská 171, 294 42 Luštěnice  
Dražní úřad, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 120 00 Praha 2, DS: 5mjaatd  
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, DS: pdrwknv  
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, DS: hhcai8e  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Zbraslav, 156 00 Praha-Zbraslav, doručovací adresa: Štefánikova 1304, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav 1, DS: 2dtai5u  
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: uccchjm  
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace, Nad olšinami 448/3, Strašnice, 100 00 Praha 10, DS: eaig3gd

*Magistrát města Mladá Boleslav:*

- odbor životního prostředí
- odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního plánování