



DLE TKP18, A ČSN EN 206+A2

- | | |
|--|--------------------|
| • ŘÍMSY | C30/37 - XF4 + XD3 |
| • NK - SPRÁŽENÁ DESKA A PŘÍCHÝNKY | C35/45 - XF2 + XD1 |
| • NK - PREFABRIKOVANÉ NOSNÍKY | C55/67 - XF2 + XD1 |
| • OPĚRY A PILÍŘE | C30/37 - XF4 + XD3 |
| • ZÁKLADY | C30/37 - XF3 + XA1 |
| • BETONOVÉ PLOMBY | C30/37 - XF1 + XA1 |
| • PŘECHODOVÉ DESKY | C25/30 - XF2 |
| • BETONOVÉ PREFABRIKÁTY (SCHODIŠTĚ) | C30/37 - XF4 |
| • BETONOVÝ PRAH | C25/30 - XF3 |
| • PODKLADNÍ BETON | C16/20 - X0 |
| • PODKLADNÍ BETON POD DLÁŽBY A SCHODIŠTĚ | C20/25n - XF3 |
| • SCHODIŠTĚVÉ STUPNĚ | C30/37 - XF4 + XD3 |

DLE ČSN EN 10 027; ČSN 42 0139; ČSN EN 10 080

- B500B

- Lp 15,7 – St 1640/1860

- SOLIVISE ÚRÍ

SO 021 - PŘÍPRAV

- | | |
|--------|---|
| SO 101 | - ÚPRAVA SILNICE III/6111 |
| SO 102 | - ÚPRAVA SDP NA DÁLNICI D11 |
| SO 181 | - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
| SO 191 | - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ ŘSD |
| SO 451 | - PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY VE SPRÁVĚ ŘSD |

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

SO 201	III/6111 JIRNY MOST EV. Č. 6111-1
--------	-----------------------------------

Objednatel stavby:

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Česká republika

Razítko :

10

10

kontrolav

Datum :

Zhotoyitel PDPS:



Valbek, spol. s r.o., stř. Praha
V olšinách 2300/75
100 00 Praha 10
Česká republika

Bazítka :

10

10

Keywords:

Datum :



Vypracoval	Ing. František Vilek
Zodp. projektant	Ing. Jakub Heřman
Hlavní inženýr	doc. Ing. L. Vráblik Ph.D.
Tech. kontrola	Ing. Milan Šístek
Akce :	

	Zak. číslo	15-NO-03-022
	Datum	12/2023
	Stupeň	PDPS
	Počet formátů	12×A4
11-1	Měřítka	1:100
	Č. přílohy:	Paré :

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o., stf. Praha
V olšinách 2300/75
100 00, Praha 10

Příloha:	PŮDORYS
----------	---------

	03	
--	----	--