



## VYSVĚTLENÍ a ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

### 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

| Zadavatel                  |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Název:                     | Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace |
| Sídlo:                     | Masarykovo náměstí 16, Jílové u Prahy 25 401                |
| IČO:                       | 00067881                                                    |
| Osoba oprávněná jednat za: | PhDr. Šárka Juřinová, ředitelka                             |

Dále jen „Zadavatel“

| Zástupce zadavatele        |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Název:                     | Naviga Assistance, s.r.o.     |
| Sídlo:                     | Matúškova 785/8, 149 00 Praha |
| IČO:                       | 24244414                      |
| Osoba oprávněná jednat za: | Mgr. David Bábský             |

#### Profil zadavatele, dostupnost zadávací dokumentace dle § 96 ZZVZ:

Zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

[https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile\\_display\\_7.html](https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_7.html)

Dále jen „profil zadavatele“ nebo „elektronický nástroj zadavatele E-ZAK“

### 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

| Veřejná zakázka:        |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:  | Rekonstrukce areálu Regionálního muzea v Jílovém u Prahy |
| Druh veřejné zakázky:   | veřejná zakázka na stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)    |
| Režim veřejné zakázky:  | podlimitní veřejná zakázka (§ 25 ZZVZ)                   |
| Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení (§ 53 ZZVZ)               |

# I.

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 07.01.2025 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 ZZVZ, a to následujícího znění (pozn. uvedeno v původním znění kurzívou):

### Dotaz č. 1

Podle zprávy ZOV mají být během rekonstrukce podél opěrných zdí a v ploše zařízení staveniště (na pozemku parc. č. 626/15) položeny silniční železobetonové panely.

V travnaté ploše podél opravovaných zdí budou položeny silniční železobetonové panely do pískového nebo štěrkového lože pro zajištění příjezdu vozidel s cementovým betonem a dalším stavebním materiálem. V této ploše na pozemku parc. č. 626/15 bude též zřízena plocha zařízení staveniště s krytem ze železobetonových panelů uložených na pískové nebo štěrkové lože.

V soupisu prací 01 D.2.1- 001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS je uvedena položka 22 pro dodávku 131 kusů nových silničních panelů 3000x2000x215 mm (20 t), které mají být po dokončení prací uloženy na místo určené objednatelem (viz položka 14).

Chápeme správně, že se jedná o nákup nových silničních panelů, které po ukončení prací zůstanou ve vlastnictví objednatele?

|    |           |                                                                                   |     |           |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 22 | 59381188R | panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 199,0 cm; h = 21,5 cm | kus | 131,13200 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|

779,000/(3,0\*2,0)\*1,01 :

131,132

131,13200

|    |           |                                             |    |           |
|----|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|
| 14 | 97909RP01 | Uložení panelů na místo určené objednatelem | m2 | 779,00000 |
|----|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|

779,0; dle VK, rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití, rozebrání včetně pískového lože tl. 15 cm (odvoz na skládku) : 779

779,00000

### Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel nepožaduje, aby silniční panely byly nové. Pro daný účel – komunikaci zařízení staveniště lze použít i panely druhotně získané – použité. Není požadováno, aby panely zůstaly ve vlastnictví objednatele.

Zadavatel aktualizoval znění Příloha č. 3 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr (DI4) (dále jen „Výkaz výměr“).

### Odstraněné položky:

|    |                |                                                                                 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| S: | TS-2024-009R07 | Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy |
| O: | 01             | Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy         |
| R: | D.2.1-001.1    | Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS                             |

| č. | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|
| 13 | 979094441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 779,00000 |           |        |

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

779,0; dle VK, rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití, rozebrání včetně pískového lože tl. 15 cm (odvoz na skládku) : 779 779,00000

|    |           |                                             |    |           |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 14 | 97909RP01 | Uložení panelů na místo určené objednatelem | m2 | 779,00000 |  |  |
|----|-----------|---------------------------------------------|----|-----------|--|--|

779,0; dle VK, rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití, rozebrání včetně pískového lože tl. 15 cm (odvoz na skládku) : 779 779,00000

#### Nové vložené položky:

|    |           |                                        |   |           |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-----------|--|--|
| 32 | 97999rp01 | Náklady na recyklaci silničních panelů | t | 357,20569 |  |  |
|----|-----------|----------------------------------------|---|-----------|--|--|

Bez odvozu a manipulace, které jsou zahrnuty v položkách odvozů suť a vybouraných hmot.

Silniční panely po ukončení stavby nebudou ponechány na stavbě a nebudou ve vlastnictví objednatele.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4, :

Součet : 357,20569 357,20569

#### Dotaz č. 2

Silniční panely se vyrábí v tl. 150 mm, 180 mm a 215 mm. V popisu položky 22 (viz předchozí dotaz) je uvedena maximální vyráběná tl. 215 mm.

Z čeho tento požadavek na požadovanou tloušťku silničních panelů vyplývá? Není požadovaný rozměr silničních panelů pro daný účel (plocha zařízení staveniště) předimenzovaný? Žádáme o vysvětlení.

#### Odpověď na dotaz č. 2:

Jedná se o dodávku panelů pro panelovou cestu pro zajištění příjezdu vozidel s cementovým betonem a dalším stavebním materiálem na stavbu.

Tonáž vozidel (nákladní vozidla, domíchávače betonu, čerpadla betonu) a s tím spojený požadavek na únosnost souvrství panelové vozovky je plně v gesci zhotovitele a tato skutečnost bude zahrnuta do jednotkové ceny panelů.

Je možné použít silniční panely i jiných rozměrů při dodržení výše uvedené únosnosti. V takovém případě musí být dodržena jednotková cena na přepočtený m2 a nedojde k navýšení celkové ceny dodávky panelů, pokud nedojde k navýšení výměry – plochy dodaných a uložených panelů

Zadavatel aktualizoval znění Výkazu výměr.

Odstraněné položky:

|      |                                                                                                   |                                                                                                                          |     |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| S:   | TS-2024-009R07    Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy |                                                                                                                          |     |           |           |        |
| O:   | 01                      Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy   |                                                                                                                          |     |           |           |        |
| R:   | D.2.1-001.1              Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS                      |                                                                                                                          |     |           |           |        |
| P.č. | Číslo položky                                                                                     | Název položky                                                                                                            | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
| 22   | 59381188R                                                                                         | panel pro komunikace železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 199,0 cm; h = 21,5 cm<br>779,000/(3,0*2,0)*1,01 :<br>131,132 | kus | 131,13200 |           |        |
|      |                                                                                                   |                                                                                                                          |     | 131,13200 |           |        |

Nové vložené položky:

|      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
|      | TS-2024-009R07    Rekonstrukce (revitalizace) areálu a fasád regionálního muzea v Jílovém u Prahy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |        |
| O:   | 01                      Rekonstrukce (revitalizace) areálu regionálního muzea v Jílovém u Prahy   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |        |
| R:   | D.2.1-001.1              Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |           |           |        |
| P.č. | Číslo položky                                                                                     | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
| 23   | 59381233R                                                                                         | panel pro komunikace pro provizorní vozovku; železobetonový; IZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 18,0 cm; užitné zatížení 6,00 kN/m2; beton C 25/30; XF1<br>Poznámka:<br>Jedná se o dodávku panelů pro panelovou cestu pro zajištění příjezdu vozidel s cementovým betonem a dalším stavebním materiálem na stavbu.<br>Tonáž vozidel (nákladní vozidla, domíchávače betonu, čerpadla betonu) a s tím spojený požadavek na únosnost souvrství panelové vozovky je plně v gesci zhotovitele a tato skutečnost bude zahrnuta do jednotkové ceny panelů.<br>Je možné použít silniční panely i jiných rozměrů při dodržení výše uvedené únosnosti. V takovém případě musí být dodržena jednotková cena na přepočtený m2 a nedojde k navýšení celkové ceny dodávky panelů, pokud nedojde k navýšení výměry - plochy dodaných a uložených panelů.<br>779,000/(3,0*1)*1,01 | kus | 262,26333 |           |        |
|      |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 262,26333 |           |        |

**Dotaz č. 3:**

V položce 14 v soupisu prací 01 D.2.1- 001.1 Zřízení a odstranění panelové cesty pro opěrky a ZS je v poznámce uvedeno, že po „rozebrání provizorní panelové cesty a zařízení staveniště v městském parku, odvoz do skladu investora k dalšímu využití“.

Žádáme o sdělení, do jaké vzdálenosti mají být silniční panely po ukončení stavby odvezeny.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Zadavatel aktualizoval znění Výkazu výměr, dotčená položka byla odstraněna, viz odpověď na dotaz č. 1.

**Odstraněné položky:**

| Díl: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                  |    |           |  |  |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 17     | 451571311R00 | Lože pod dlažby z kameniva kamenivo těžené drobné, tloušťka do 100 mm | m2 | 779,00000 |  |  |

Včetně urovnání líce vrstvy.

779,0; dle VK, doplnění podkladu pod provizorní panelovou cestu a zařízení staveniště v městském parku, tl. doplňované vrstvy 10 cm : 779

**Nové vložené položky:**

|   |              |                                                                                                                                                                  |    |           |  |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 2 | 111301111R00 | Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek | m2 | 755,00000 |  |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|

tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

|    |              |                                                           |    |           |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 10 | 162702111R00 | Vodorovné přemístění drnu vzdálenost přes 5000 do 6000 m, | m2 | 755,00000 |  |  |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

755

755,00000

|    |              |                                                                              |    |                 |  |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|--|
| 11 | 162702119R00 | Vodorovné přemístění drnu , příplatek za každých dalších i započatých 1000 m | m2 | 10<br>570,00000 |  |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--|--|

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000\*14

10

570,00000

|    |              |                                                    |    |          |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 12 | 162702199R00 | Vodorovné přemístění drnu Poplatek za skládku drnu | m3 | 75,50000 |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|----------|--|--|

na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením,

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 755,00000\*0,1

75,50000

|    |              |                                                                      |    |           |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 192,35000 |  |  |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000

192,35000

**Změněné množství u položek:**

|   |              |                                                                  |    |           |  |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 5 | 121103111R00 | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině, nebo na svahu do 1:5 | m3 | 116,85000 |  |  |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|

s naložením na dopravní prostředek nebo s přehozením do 3 m,

779,0\*0,15; sejmutí 150mm, převod z m2 na m3 : 779\*0,15

116,85000

|   |              |                                                                       |    |          |  |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|
| 6 | 122101402R00 | Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 75,50000 |  |  |
|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|--|--|

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

755,0\*0,10

75,50000

|   |              |                                                                                     |    |           |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 192,35000 |  |  |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 116,85000

116,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 75,50000

75,50000

|   |              |                                                                                                                      |    |                |  |  |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|
| 9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 1<br>923,50000 |  |  |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|--|

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 192,35000\*10

1  
923,50000

|                                                                                       |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b>                                                                        |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                               |   |                 |  |  |
| 26                                                                                    | 998226011R00 | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt montovaný ze silničních panelů ze železobetonu jakékoliv délky objektu | t | 892,12384       |  |  |
| vodorovně do 200 m                                                                    |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                             |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, :                                                 |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 892,12384                                                                   |              |                                                                                                              |   | 892,12384       |  |  |
| <b>Díl: D96</b>                                                                       |              | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                       |   |                 |  |  |
| 27                                                                                    | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km                                                             | t | 614,27266       |  |  |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 3, 4, :                                                                               |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 614,27266                                                                   |              |                                                                                                              |   | 614,27266       |  |  |
| 28                                                                                    | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                                       | t | 17<br>813,90714 |  |  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 3, 4, :                                                                               |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 17813,90714                                                                 |              |                                                                                                              |   | 17<br>813,90714 |  |  |
| 29                                                                                    | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                                                    | t | 614,27266       |  |  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 3, 4, :                                                                               |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 614,27266                                                                   |              |                                                                                                              |   | 614,27266       |  |  |
| 30                                                                                    | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m                    | t | 6<br>142,72660  |  |  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 3, 4, :                                                                               |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 6142,72660                                                                  |              |                                                                                                              |   | 6<br>142,72660  |  |  |
| 31                                                                                    | 979999973R00 | Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                   | t | 257,06697       |  |  |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| 3, 4, :                                                                               |              |                                                                                                              |   |                 |  |  |
| Součet: : 257,06697                                                                   |              |                                                                                                              |   | 257,06697       |  |  |

## II.

### AKTUALIZACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

S ohledem na výše uvedené zadavatel aktualizoval znění Výkazu výměr (ve znění Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 6), když aktuální znění dnešního dne nahradilo neaktuálním znění dané přílohy.

**Účastníci jsou povinni při podání nabídky užít vždy aktuálního znění zadávací dokumentace, uveřejněného na profilu zadavatele.**

Zadavatel v souladu s 98 a § 99 ZZVZ rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek o 1 pracovní den. Aktuální lhůta pro podání nabídek je vždy uvedena na profilu zadavatele.

Přílohy: - Příloha č. 3 zadávacích podmínek, Slepý soupis stavebních prací a výkaz výměr (DI6)

Za zadavatele

Mgr. David Bábský  
Naviga Assistance, s.r.o.