

## Půdorys střechy hlavní budovy

krytina přírodní břidlice - šablony cca 250/450 mm

barva přírodní

bude zachován původní způsob krytí kamenů

Pod krytinou bude na původní bednění upevněn  
asfaltový pás s nenasákavou vložkou minimální  
kvality AP-R  
(asf. pásy s krycí vrstvou)

Oplechování, okapy - lakovaný plech, barva hnědá

Sklon střešních rovin 36,8°  
u žlabu je střešní rovina zvednuta námětky  
o cca 70 mm

Na vnějších stranách střechy nové zachytávače  
sněhu, lopátkové s jednou lopatkou, zinkované  
po 600 mm, okolo ploché střechy po 1000 mm

pozn.: vyměnit poškozené části stávajícího kovu  
bude upřesněno na místě při podrobném průzkumu.

Střešní krytina bude kompletně demontována a nahrazena novou z přírodní břidlice šablonami stejného rozměru  
azbestocementové šablony budou demontovány v souladu s příslušnými hyg. předpisy a likvidovány předepsaným způsobem  
stávající břidlicové šablony budou demontovány a sнесeny se střechy a uskladněny pro náhradní použití v areálu zámku.

stávající střešní okénka (střešní výlezy)  
budou opraveny (v případě špatného stavu nahrazeny novými 600/600)  
- označené budou zrušeny  
(kromě výlezu u komínu, který bude nový)

pozn.: zákres konstrukce krovu je orientační

<b>IPROS s. r. o.</b>		Tyršova 2076, 256 01 Benešov, tel. 737 465 450, 737 535 044 e-mail: ipros@iprosbn.cz.			
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes					
Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek					
Vypracoval: Ing. Miloslav Michálek					
Investor: Domov seniorů Vojkov č.p. 1, 257 53 Vojkov		Datum :		IX.2018	
Akce : <b>Oprava střešní krytiny domova seniorů budovy č.p. 1, Vojkov</b>		Stupeň :		DPS	
		Zak. číslo :		41/18	
		Měřítko :		1:50	
Obsah : <b>PŮDORYS HLAVNÍ STŘECHY ZÁMKU</b>		Číslo výkresu :		<b>D 1.01</b>	