PVC–P fólie určená k mechanickému kotvení o tl. 1,5 mm
sklovláknitý vlies
tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 S o tl. 200 mm
(2 x 100 mm na vazbu)
tepelná izolace z desek z minerálních vláken min 125 kg/m³ o tl. 60 mm
2 x 30 mm na vazbu)
pás z SBS modifikovaného asfaltu – parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva
penetrační emulze
stávající železobetonová střešní deska o tl. 120 mm



Profily z poplastovaného plechu - 215 bm



Klempířské prvky - 215 bm



Generální projektant : REINVEST spol. s r.o., IČ: 65410840, K Novému dvoru 897/66,142 00 Praha 4			
Zodpovědný projektant : Ing. Dagmar Marvanová			**REINVEST** **K Novému dvoru 897/66** **14000 Praha 4** **IČ: 65410840** **DIČ: CZ65410840** **www.reinvest.cz** **reinvest@reinvest.cz**
Vypracoval : Lubomír Rosenberg		*Datum :* 04/2023	
Zakázkové číslo : 00923/23	*Měřítko :* 1 : 5	*Stupeň PD :* DPS	
Stavba : Modernizace a opravy objektu učeben a dílen odborného výcviku SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Pod Nádražím 1205, Čáslav.			
Stavebník : SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Aug. Sedláčka 1145/2, 286 01 Čáslav			
Obsah : **PODROBNOST PŘECHODU NA STĚNU**		*Číslo výkresu :* **D.1.1 - 13**	*Číslo paré :*