

Písemná výzva k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky v rámci Dynamického nákupního systému:

„II/608 hr.hl.m. Praha - Veltrusy - II/101 I. Etapa II.Část, provozní staničení km 5,555-14.800“

V souladu s ustanovením § 141 odst. 1 zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a se zavedeným dynamickým nákupním systémem „Velkoplošné opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy Středočeského kraje“ (dále jen „DNS“) Vás Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 000 66 001 (dále jen „zadavatel“) vyzývá k podání nabídky na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „zakázka“).

Zadavatel tímto odkazuje na podmínky vymezené v DNS a podává následující doplňující informace:

a) Vymezení a popis požadovaného plnění v rámci zakázky

Předmětem zakázky je:

REKONSTRUKCE komunikace II/608 je obnova a zesílení krytu vozovky Stávající vozovka je živičná. V celém úseku dojde k obnově krytu vozovky a částečně k obnově podkladních vrstev. Odvodnění je provedeno v extravilánu na okolní terén a v intravilánu pomocí uličních vpustí do stávajícího kanalizace. V celém úseku nová šířka komunikace respektuje stávající stav. V celé délce mimo obce bude upravena nebezpečná krajnice v šíři 0,75m. Lokálně, v místě nedostatečné šířky, bude nebezpečná krajnice v šíři 0,5m. Oprava krajnic se provede v rámci údržbových prací na silnici II/608. Oprava krajnic není součástí stavebního povolení. Součástí stavby je pročištění, či případná obnova odvodňovacího systému (vpusti, žlaby, příkopy), podle potřeby doplnění nového odvodnění, oprava propustků a mostů. Na celém úseku se obnoví vodorovné a dopravní značení, svislé se vymění a dle potřeby doplní. Bude obnoven, resp. doplněn zachytňový systém (svodidla, směrové sloupky). Bude provedeno kácení křoví, keřů a stromů v nutném rozsahu. Uvedené komunikace v rozsahu km 1,960 (za okružní křižovatkou Zdiby) – km 14,800 (Veltrusy). Oprava silnice je navržena na základě diagnostického průzkumu. Dle průzkumu je celá trasa rozdělena na úseky a proveden návrh opravy. Součástí je i rekonstrukce mostu č. Most 608-007 převádí silnici II/608 přes místní potok Černávka v obci Kozomín. Stávající most je tvořen s 11 kusů železobetonových prefabrikovaných rámů typu IZM 3/1,5m uloženými na podkladním betonu a šterkopískovém polštáři. Přes nosníky je provedena zásypová vrstva zeminy, na které je vozovkové souvrství. Křídla a čelní zdi jsou monolitické, železobetonové opatřené stříkanou omítkou. Křídla jsou kolmé, gravitační, patrně založena na základových pásech. Chodníky na mostě nejsou. Římsy jsou monolitické železobetonové, nasazené na čelní zdi a křídlech v šířce 0,6m a 0,96m. Zábradelní svodidlo je atypické, bez výplně, složené so svodnice typu NH, sloupky z U profilu a 1 trubkového madla. Stávající most z roku 1990, který se nachází podle hlavní prohlídky ze dne 11/10/2010 (zpracovatel Ing. Rušar Jaromír) ve stavu IV – uspokojivý (pro nosnou konstrukci i pro spodní stavbu), bude pro svou vyhovující zatížitelnost rekonstruován v rozsahu příslušenství mostu. Na základě doporučení HLP je navržena rekonstrukce mostu spočívající ve výměně mostního svršku a mostního vybavení (nové žb. římsy, izolace NK a křídel, vytvoření spádového betonu na NK, vozovkové vrstvy, nové ocelové zábradelní svodidlo) a úpravu dna v dolní příčle pro stávající vodoteč, detailně viz níže. Sanací mostního objektu a dna potoka nedojde ke zmenšení průtočných profilů. Bližší podmínky plnění jsou obsaženy v závazném vzoru smlouvy na plnění zakázky a jeho přílohách, mj. soupisu prací, které tvoří přílohu této výzvy.

Zakázka je rozdělena na části, kdy každá bude vedena v samostatném řízení. Zhotovitel tedy musí brát v potaz koordinaci mezi jednotlivými akcemi.

Tato část dále již vzhledem k charakteru a místu prací nelze rozdělit.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona činí: 261.019.215,46 bez DPH

Maximální přípustná nabídková cena činí: 237.290.195,87 Kč bez DPH

Zadavatel účastníky upozorňuje, že **předpokládaná hodnota veřejné zakázky** zahrnuje součet expertně oceněných položek a 10 % rezervy, která je určena výhradně k pokrytí vyhrazených změn závazku podle § 100 zákona. Tato rezerva je vypočtena z celkového součtu expertně oceněných položek, a není součástí maximální přípustné nabídkové ceny.

Maximální přípustná nabídková cena je nepřekročitelná cena za poptávané základní plnění. Tato částka odpovídá expertně oceněným položkám, bez zahrnutí rezervy určené k pokrytí vyhrazených změn závazku. Účastníci musí stanovit svoji nabídkovou cenu tak, aby nepřekročila maximální přípustnou nabídkovou cenu. Jakékoliv překročení maximální přípustné nabídkové ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadavatele, a účastník, jehož nabídková cena (vyčíslená v Kč bez DPH) tuto cenu překročí, bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Místo plnění: Středočeský kraj - silnice č. II/608

Předpoklad realizace:

zahájení v r. 2025 a termín realizace je stanoven na 6 měsíců.

V případě, že Zadavateli nebudou přiděleny finanční prostředky k realizaci stavby nebo nastanou jiné závažné skutečnosti, může být zahájení stavby realizováno i v roce 2026

b) Identifikační údaje zadavatele a oprávněných osob**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

sídlo: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

Kontaktní osobou zadavatele ve věci zadávacího řízení je:

Jméno: Bc. Lukáš Balog

telefon: 778 531 990

e-mail: lukas.balog@ksus.cz

Kontaktní údaje pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručí dodavatel prostřednictvím profilu zadavatele (nebo datovou schránkou), a to nejpozději 8 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

c) Obsah nabídky, způsob podání

- i. Účastník je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy o dílo na plnění zakázky (dále jen „smlouva“), včetně všech příloh (tj. včetně řádně vyplněného soupisu prací), který bude odpovídat závaznému vzoru, který tvoří přílohu této výzvy. Účastník je oprávněn doplnit do vzoru smlouvy pouze

- údaje, které jsou ve vzoru označeny symbolem [•] jako nedoplněné. Jednotlivé přílohy smlouvy je účastník povinen zpracovat v členění, které je stanoveno ve vzoru, přičemž tyto přílohy musí plně respektovat veškeré podmínky této výzvy.
- ii. Zadavatel požaduje podání nabídky v elektronické podobě. Listinné podání nabídky zadavatel nepřipouští.
 - iii. Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK (dále jen „E-ZAK“) dostupný na internetové adrese: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html, kde je rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho použití (odkaz „návod“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. Pro možnost podání nabídky je nutná registrace jako dodavatel v elektronickém nástroji. Pokud má účastník již k dispozici el. kvalifikovaný certifikát, pak samotná registrace zabere několik minut. Zadavatel účastníkům zadávacího řízení neposkytuje certifikát veřejného klíče za účelem šifrování obsahu nabídky, jak vyžaduje § 5 odst. 5 vyhlášky, neboť nabídka je při podání šifrována elektronickým nástrojem automaticky.
 - iv. V případě, že bude nabídka účastníka obsahovat osobní údaje třetích osob, je za dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů odpovědný účastník, neboť jako první tyto údaje ve své nabídce zpracovává.
 - v. Účastník může do nabídky k zakázce přiřadit neomezený počet relevantních souborů. Každý soubor může mít maximální velikost až 50 MB. Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. soupis prací bude předložen v otevřeném formátu XLS/XLSX, případně i ve formátu XML, pokud byl zadavatelem poskytnut soupis prací v tomto formátu, a dále bude předložena smlouva o dílo v otevřeném formátu. Součástí nabídky bude obsah.
 - vi. Účastník musí pro podání nabídky disponovat běžným internetovým prohlížečem (např. Mozilla Firefox, Chrome, MS Edge, MS Internet Explorer), nejlépe novější verzí. Prohlížeč Chrome, Mozilla Firefox a Edge již nepodporují Java applety. V systému E-ZAK je pro podpis přes JAVU (pro podepisování z uložení certifikátů nebo pomocí čipových karet) k dispozici spuštění JAVA aplikace, za jejíž pomocí se aktivuje Java komponenta Signer. Více v kapitole Elektronický podpis. Pro funkčnost aplikace je nezbytnou podmínkou používat prohlížeč s podporou JavaScript, aby byl JavaScript povolen a bylo povoleno také ukládání souborů Cookies.
 - vii. Pakliže je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či skenem, musejí být jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat účastníka vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
 - viii. Zadavatel v nabídce nepožaduje el. podpis. Smlouvu na plnění veřejné zakázky, včetně všech příloh předloží účastník v elektronické podobě, a to alespoň v otevřeném formátu.
 - ix. Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k síti internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje E-ZAK po nahrání veškerých příloh).
 - x. Nabídky, které nebyly podány způsobem stanoveným v této ZD, se nepovažují ve smyslu § 28 odst. 2 zákona za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží (tj. takové nabídky nebudou ze strany zadavatele posuzovány, ani hodnoceny).
 - xi. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této ZD a jejích přílohách. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, to neplatí pro doklady vyhotovené ve slovenském jazyce nebo vysokoškolské diplomy v latinském jazyce.

- xii. Nabídka bude obsahovat seznam poddodavatelů (součástí vzoru smlouvy) pro plnění zakázky, věcný popis plnění každého poddodavatele a procentní vyjádření plnění každého poddodavatele k celkovému objemu zakázky.
- xiii. Nabídka a veškerá korespondence a dokumenty vztahující se k nabídce, vyměňované mezi účastníkem a zadavatelem budou psány v českém jazyce. Doklady vydané v cizím jazyce musí být předloženy v původním originálním znění (či v úředně ověřené kopii) s úředně ověřeným překladem do českého jazyka.
- xiv. Veškeré údaje o peněžních částkách v cizích měnách musí být přepočítány na koruny české, a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž je podávána nabídka (tj. např. pokud je nabídka podávána v listopadu, pak je rozhodující oficiální kurz vyhlášený Českou národní bankou k 1. říjnu daného roku).

d) Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: **uvedena na profilu zadavatele**

Nabídky budou podány **prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK:**

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_display_46.html

Veškeré informace nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou uvedeny v této výzvě.

Při podávání nabídky ze strany účastníka bude elektronickým nástrojem E-ZAK automaticky použit veřejný klíč k zašifrování nabídky. Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

e) Údaje o hodnotících kritériích

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny**, a to celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH.

f) Prokázání kvalifikace v nabídce

Účastník předloží čestné prohlášení dle § 141 odst. 2) o tom, že se nezměnily údaje rozhodné pro posouzení splnění kvalifikace obsažené v dokladech, které má zadavatel k dispozici, nebo nové doklady, pokud se rozhodné údaje v těchto dokladech změnily.

g) Podmínky před uzavřením smlouvy

Vybranému dodavateli budou zaslány Pokyny k uzavření smlouvy. Za účelem uzavření smlouvy vybraný dodavatel předloží jedno vyhotovení smlouvy (včetně všech příloh), které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za vybraného dodavatele elektronickým podpisem, a tu zašle následně prostřednictvím E-ZAK. Po přezkoumání a zjištění, že předložené dokumenty výše uvedených dokladů jsou kompletní a v souladu s nabídkou vybraného dodavatele, připojí zadavatel na zaslané vyhotovení smlouvy svůj podpis a tato bude zaslána dodavateli prostřednictvím E-ZAK.

Kvalifikace:

Vzhledem k rozsahu prací a předpokládané hodnotě dané zakázky, se Zadavatel rozhodl o doplnění technické kvalifikace nad rámec prokázané kvalifikace v DNS. Již předložená prokázaná technická kvalifikace by neodpovídala předmětu plnění této zakázky.

Zadavatel nepožaduje následující kvalifikaci v nabídce, ale bude požadována před podpisem smlouvy.

Zadavatel bude tedy požadovat následující technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ:

1. Stavební práce:

Dodavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předloží významnou stavební práci poskytnutou za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení této významné stavební práce, jejímž předmětem byla výstavba, rekonstrukce nebo oprava dopravní stavby min. dvoupruhové pozemní komunikace¹ s investičními náklady takové stavby minimálně ve výši 95.000.000,00 Kč bez DPH, přičemž předmětem stavebních prací byla výstavba nebo rekonstrukce (oprava) asfaltových povrchů a součástí těchto stavebních prací byla strojní pokládka hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem.

S ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby vybraný Dodavatel realizoval vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, část veřejné zakázky spočívající v **pokládce asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem**, nemůže být tato shora požadovaná významná zakázka (reference) prokazována prostřednictvím poddodavatele.

Pozn.: V souladu s ustanovením § 6 zákona 134/2016 zadavatel před vyhlášením veřejné zakázky zvážil možné dopady do sociální a ekologické oblasti a v souladu s tím snížil požadované referenční zakázky k prokázání technické kvalifikace (z původně plánovaných referenčních zakázek o hodnotě min. 50 % předpokládané hodnoty na 40 %). Zadavatel má za to, že tím tak zlepšil přístup malým a středním podnikům k účasti na veřejné zakázce.

2. Realizační tým:

Vybraný dodavatel ve smlouvě v čl. 16.9. vyplní jména členů realizačního týmu. **Zadavatel nepožaduje ustanovení realizačního týmu v nabídce. Vybraný dodavatel má možnost poskytnout seznam jmen členů realizačního týmu a jejich příslušné doklady až před podpisem smlouvy, což umožňuje účastníkům flexibilnější plánování personálních kapacit.** Realizační tým zahrnuje následující pozice a požadovanou kvalifikaci:

2.1. Stavbyvedoucí

2.1.1. zkušenost na pozici stavbyvedoucího s realizací min. 1 dokončené nebo zprovozněné stavební práce, která spočívala v rekonstrukci nebo výstavbě dopravní stavby min. dvoupruhové pozemní komunikace v hodnotě investičních nákladů stavby 95.000.000,00 Kč bez DPH, přičemž v rámci této stavební práce byla provedena rovněž pokládka asfaltových hutněných vrstev finišerem a vibračním silničním válcem,

2.1.2. osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru *Dopravní stavby*

2.2. Zástupce stavbyvedoucího

osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru *Dopravní stavby*

¹ Dvoupruhovou pozemní komunikací se rozumí pozemní komunikace zahrnující pro každý směr jízdy jeden jízdní pruh nebo pro jeden směr jízdy dva jízdní pruhy a pro druhý směr jízdy jeden jízdní pruh; za dvoupruhovou komunikaci se nepovažují místní komunikace a účelová komunikace

2.3. Geotechnik

osvědčení o autorizaci dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů v oboru *Geotechnika*

2.4. Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

- 2.4.1. vysokoškolské vzdělání,
- 2.4.2. oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu dle § 13, odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 200/1994, o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů;
- 2.4.3. existence pracovního nebo obdobného poměru u účastníka.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob předloží vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy doklady dle § 83.

3. Jako bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy Zadavatel v souladu s § 104 odst. 1 písm. e) stanoví tyto:

3.1. Realizace částí veřejné zakázky vlastními kapacitami Dodavatele

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby Dodavatel realizoval následující části veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění:

- strojní pokládka asfaltových směsí

3.2. Předložení dokladů o strojním vybavení

Vybraný Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy prokázat dispozici tímto strojním vybavením, a to předložením dokladu o vlastnictví nebo jiného užívacího titulu (např. nájem, leasing, apod.):

- finišer pro pokládku asfaltových vrstev
- vibrační válec o hmotnosti min. 3,5 tun
- silniční fréza

3.3. Předložení dokladů o zajištění obaloven

Zadavatel dále požaduje, aby vybraný Dodavatel před podpisem smlouvy předložil následující doklady o zajištění obaloveny:

- výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušná smluvní dokumentace (kopie příslušné smlouvy) ve vztahu k požadavku na doložení vlastnictví obalovny nebo smluvní zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP s minimálním výkonem 120t/hod
- Plán trasy dopravy asfaltových směsí, přičemž doba dopravy asfaltových směsí musí být v souladu s TKP MD č. 7 Hutněné asfaltové směsi.

Zadavatel si vyhrazuje právo zkontrolovat čas dodání na dané trase.

Zadavatel pro upřesnění uvádí, že dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou.

Dobu skladování v zásobnících a dobu dopravy asfaltové směsi je nutné omezit, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Dopravu je třeba řídit tak, aby byl zajištěn plynulý postup pokládky, a musí být vedena nejkratší cestou. Její doba nesmí překročit při teplotě vzduchu 15 °C a nižší 1 hod., v ostatních případech 1,5 hod. Při použití homogenizátorů lze tyto doby prodloužit na 2

hod. Doba skladování v sílech smí být max. 2 hod., přičemž ale celková doba od výroby do pokládky nesmí překročit 3,5 hod.

Během přepravy a čekání musí být asfaltová směs vždy zakryta. Přeprava přes čerstvě položenou směs není povolena.

3.4. Předložení dokladů o zajištění kvality

Vybraný Dodavatel předloží před podpisem smlouvy certifikáty prokazující zavedení systému managementu v následujících oblastech

- a. environmentálního managementu,
- b. managementu kvality.

Zavedení systému managementu v těchto oblastech Účastník prokáže předložením těchto certifikátů QMS: ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, nebo certifikát rovnocenný tomuto certifikátu vydaný v členském státě Evropské unie, či jiný doklad o zavedení rovnocenných opatření pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Podrobnosti jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.

Předložení dokladů dle písm. g) odst. 3 je podmínkou pro uzavření smlouvy dle § 104 písm. e) zákona a je považováno za poskytnutí řádné součinnosti vybraného Dodavatele k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 124 odst. 1 zákona.

h) Vázanost nabídkou

Lhůta, po kterou jsou účastníci vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek.

i) Zrušení řízení

Zadavatel je v souladu s § 127 zákona oprávněn zrušit zadávací řízení.

j) Střet zájmů

V případě, že je některý z účastníků ve střetu zájmů, není v rámci této zakázky oprávněn nabídku podat. Zadavatel účastníky upozorňuje, že v případě podání nabídky některým z účastníků, který je ve střetu zájmů, nebude tato nabídka hodnocena a z hodnocení nabídek bude vyřazena.

Za střet zájmů se považuje:

- Vypracování zadávacích podmínek této zakázky tj. PD, soupisu prací, zadávací dokumentace apod...

Přílohy této výzvy:

- Příloha č. 1 – Závazný vzor smlouvy na plnění zakázky, včetně příloh
- Příloha č. 2 – Vzor krycího listu nabídky
- Příloha č. 3 – Neoceněný soupis prací
- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace
- Příloha č. 5 – Čestné prohlášení