







VÝPIS DVEŘÍ 3

Tabulka dveří													Tabulka zárubní							Tabulka zárubní						
Ozn.	Poč.	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Tloušťka zdi	Orientace	Typ zárubně	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Požární odolnost	Kování	Poznámka	Počet	Rozměr		Tloušťka zdi	Typ zárubně	Požární odolnost	Poznámka	Počet	Rozměr		Tloušťka zdi	Typ zárubně	Požární odolnost	Poznámka
			Výška	Šířka										Výška	Šířka						Výška	Šířka				
D18	1		1 970	1 100	100	P	Ocelová zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	EI 30 S200 C2 DP3	Štítové kování		20	1 970	700	100	Ocelová zárubeň			3	1 970	900	125	Ocelová zárubeň		
													10	1 970	700	125	Ocelová zárubeň			1	1 970	900	125	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3	
													1	1 970	700	150	Ocelová zárubeň			1	1 970	900	125	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3	
D19	1		1 970	1 500	100	P	Ocelová zárubeň	Prosklené	Hliníkové	EI 15 S200 C2 DP3, koordinátor zavírání	Štítové kování		5	1 970	800	100	Ocelová zárubeň			1	1 970	900	150	Ocelová zárubeň	EW 15 C2 DP3	
													1	1 970	800	100	Ocelová zárubeň	EW 15 C2 DP3		1	1 970	900	150	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3	
													3	1 970	800	100	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3		2	1 970	900	155	Ocelová zárubeň		
D20	2		1 970	1 500	100, 125	P	Ocelová zárubeň	Prosklené	Hliníkové	EI 30 S200 C2 DP3, koordinátor zavírání	Štítové kování		8	1 970	800	125	Ocelová zárubeň			1	1 970	900	155	Ocelová zárubeň	EW 15 C2 DP3	
													3	1 970	800	150	Ocelová zárubeň			1	1 970	900	155	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3	
													1	1 970	800	150	Ocelová zárubeň	EI 15 S200 C2 DP3		5	1 970	900	450	Ocelová zárubeň	EW 15 C2 DP3	
D21	1		1 970	1 500	100	P	Ocelová zárubeň	Prosklené	Hliníkové	EW 30 C2 DP3	Elektrický zámek		2	1 970	800	150	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3		5	1 970	900	450	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3	
													2	1 970	800	150	Ocelová zárubeň	EW 15 C2 DP3		1	1 970	1 100	100	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3	
													1	1 970	800	150	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3		1	1 970	1 500	100	Ocelová zárubeň	EI 15 S200 C2 DP3, koordinátor zavírání	
D22	1		1 970	1 500	450	P	Ocelová zárubeň	Prosklené	Hliníkové	Panikové kování, samočinné otevírání pro požární větrání, kování dle požadavků výrobce	Elektrický zámek		2	1 970	800	155	Ocelová zárubeň			1	1 970	1 500	100	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3, koordinátor zavírání	
													1	1 970	800	155	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3		1	1 970	1 500	100	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3	
													1	1 970	800	200	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3		1	1 970	1 500	125	Ocelová zárubeň	EI 30 S200 C2 DP3, koordinátor zavírání	
D23	1		1 970	1 800	610	L	Ocelová zárubeň	Prosklené	Hliníkové	Panikové kování, samočinné otevírání pro požární větrání dle, kování požadavků výrobce	Elektrický zámek	Vstupní dveře	2	1 970	800	450	Ocelová zárubeň			1	1 970	1 500	450	Ocelová zárubeň	Panikové kování, samočinné otevírání pro požární větrání, kování dle požadavků výrobce	
													6	1 970	800	450	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3		1	1 970	1 800	610	Ocelová zárubeň	Panikové kování, samočinné otevírání pro požární větrání dle, kování požadavků výrobce	Vstupní dveře
													1	1 970	900	100	Ocelová zárubeň	EW 30 C2 DP3								

Nedílnou součástí výkresu je technická zpráva !

HLAVNÍ ARCHITEKT		VYPRACOVAL	AUTORIZACE	ARCHMA s. r. o.	
Ing.arch. Miloslav Marek		Ing.arch. Jan Marek	ČKA 02749		
INVESTOR ISŠT Mělník, příspěvková organizace, K Učilišti 2566, 276 01 Mělník				Bechlín 48 411 86 Bechlín tel 315 628 296 e-mail marek@archma.cz, www.archma.cz	
STUPEŇ Projekt pro provedení stavby				FORMÁT	A3
Přestavba budovy internátu na odborné učebny ISST Mělník				DATUM	03/2024
				Č. ZAKÁZKY	2023/13
Výpis dveří 3				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.1.S27