

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : EZS/PZTS/IAS - Elektrická zabezpečovací signalizace										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Ústředna s LTE komunikátorem s mini anténou a LAN komunikátorem, max. 120 bezdrátových a max. 230 sběrniceových periférií - max. počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských kodů, až 128 PG výstupů, obsahuje napájecí zdroj, max. trvalý odběr z ústředny - 2A (3A po dobu 60 min.), doporučený Aku 12V / 7Ah / 18Ah, napájení 230Vst / 50Hz, rozměry 357 x 297 x 105 mm.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Sběrniceový adresovatelný modul pro připojení drátového detektoru, obsahuje 3 vstupy - Sabotáž, Poplach, Porucha nebo k hlášení speciální reakce "Masking" (pro detektory s funkcí Antimasking), minimální doba aktivace pro spuštění poplachu je 0,1s - 300s, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 ... 15Vss), odběr 5mA / max. 50mA, rozměry 16 x 30 x 12 mm -10 až +40 °C.	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Víceúčelová instalační krabice s IP40, rozměry 90 x 90mm	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Sběrniceová dotyková klávesnice s 5" displejem a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému - bílá	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Sběrniceový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou - dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Poplachová teplota +60°C až +65°C. Sirénku lze částečně použít i pro signalizaci poplachů z jiných detektorů apod. Napájení ze sběrnice ústředny 9 – 15 Vss / 3,5 mA (150 mA při poplachu), 3 ks alkalické baterie AA 1,5 V / 2,4 Ah, 3 ks lithiové baterie FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah, rozměry průměr 126 mm, výška 52 mm, -10°C až +70°C. Parametry pro pokrytí detektorem jsou uvedeny v normě EN 54-5 a EN 54-7, viz. tabulka pokrytí.	kpl	85,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Akumulátor alkalický AA	ks	255,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Propojovací krabice, 6 průchozích svorkovnic (2,5x2,5 mm), povrchová montáž, tamper	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Zásupný magnetický kontakt	ks	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Tlačítko přivolání pomoci	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00		
Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00 0,00		
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00		
Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00 0,00		
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Kabel sběrnice s vyšší požární odolností 2 x 0,5 mm2 (červený-černý), 2 x 0,2 mm2 (zelený-žlutý) pro páteřní rozvod sběrnice a vzdálené periferie, balení 200m - označení černou barvou po jednom metru. Třída reakce na oheň B2cas1d1a1	m	810,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Patch cord UTP cat. 6, 5m, zelený	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200 Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00		
Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00 0,00		
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	K19.00.0001.002		Kabel -J3x1,5mm2 určený pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve volném prostředí bez jakéhokoliv mechanického namáhání.	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	K19.01.0003.003	Vodič 1x4,0mm2 - zeleno-žlutý pro suché prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.				m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00
S201											
Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :						0,00					
Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :								0,00			
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :										0,00 0,00	
P299 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci kabelového propojení systému.											
S299											
Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 :						0,00					
Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 :								0,00			
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 :										0,00 0,00	
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Program	Instalace	Program	Instalace	Program + Instalace	
3	Programové vybavení systému		Úprava programového vybavení systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S500											
Dodávka programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :						0,00					
Instalace programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :										0,00 0,00	
P599 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci programového vybavení systému.											
S599											
Celkem za dodávku programového vybavení systému podkapitoly P5 :						0,00					
Celkem za instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :										0,00 0,00	
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Montáž systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S600											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :						0,00					
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :										0,00 0,00	
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému EZS/PZTS/IAS , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ostatní činnosti		Komplexní funkční zkouška instalovaného systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S601											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :						0,00					
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :										0,00 0,00	
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
S699											
Celkem za ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému podkapitoly P6 :						0,00					
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00 0,00	
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S700											
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :						0,00					
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00			
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00 0,00	

P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
					Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :		0,00			
					Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :		0,00			
					Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :		0,00		0,00	
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režie		Položkové ceny režie		Celková cena režije
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	Přímá + Nepřímá
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5800										
					Přímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00			
					Nepřímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00			
					Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00		0,00	
P899 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režiji pro realizaci systému.										
5899										
					Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00			
					Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00			
					Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00		0,00	
P900 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.										
5900										
					Hlavní díly za celou kapitolu systému :		0,00			
					Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :		0,00			
					Pomocné díly za celou kapitolu systému :		0,00			
					Režije za celou kapitolu systému :		0,00			
					Celkem za celou kapitolu systému :		0,00		0,00	

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.

Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.

Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.