



LEGENDA PRVKŮ KUMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	DATOVÝ ROZVADĚČ 19\"/>	600x635x395	KU 68 KO 125 E
	DATOVÝ ROZVADĚČ 19\"/>	600x765x395	KU 68 KO 125 E
	DATOVÝ ROZVADĚČ 19\"/>	600x1100x600	KU 68 KO 125 E
	DATOVÝ ROZVADĚČ 19\"/>	600x1970x600	KU 68 KO 125 E
	NAPÁJECÍ ZDROJ + LOKÁLNÍ SERVER	483x133x255_(3U)	RA 19"
	POMOČNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ	245x68x39_(3U)	RA 19"
	ROZVODNÝ PANEĽ 8x230V 19"	485x43x45_(2U)	RA 19"
	UNIVERSÁLNÍ POUČE	485x43x184_(1U)	RA 19"
	ROUTER	113x89x28	US 19"
	DATOVÝ PŘEPÍNAČ	483x43x170 (1U)	RA19"
	NAPÁJECÍ INJEKTOR	483x43x122 (1U)	RA19"
	PATCH PANEL	483x43x85 (1U)	RA19"
	VÝVAZOVACÍ PANEĽ	483x43x44 (1U)	RA19"
	SQL SERVER	483x42x184_(1U)	RA 19"
	HLAVNÍ TERMINÁL	338x210-235x195	Zásuvka terminálu
	ZÁSUVKA TERMINÁLU	82x82x23	KU 68
	POKOJOVÝ TERMINÁL	82x82x56	KU 68
	POKOJOVÝ TERMINÁL HOVOROVÝ S DISPLEJEM	151x82x23	KP 64/2
	POKOJOVÝ TERMINÁL HOVOROVÝ S DISPLEJEM	220x82x23	KP 64/3
	SVĚTLIDLO SIGNALIZAČNÍ	82x82x56	KU 68
	ZÁSUVKA PACIENTA S DRŽÁKEM PRO TLAČÍTKO	82x82x23	KU 68
	TLAČÍTKO PACIENTA – BEZ HOVORU	52x100x22	Zásuvka pacienta
	TLAČÍTKO RUŠENÍ VOLÁNÍ	82x82x23	KU 68
	TÁHLŮ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ	82x82x23	KU 68
	TÁHLŮ A TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ	82x82x23	KU 68
	TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ	82x82x23	KU 68

LEGENDA PRVKŮ EL. VEDENÍ PRO ZAŘÍZENÍ SESTRA-PACIENT			
ZNAČENÍ	NÁZEV	ROZMĚRY	INSTALACE
	Instalační krabice pod omítku KU 68	73,5x73,5x43	Zdivo
	Instalační dvojkabice pod omítku KP 64/2	142x71x45	Zdivo
	Instalační dvojkabice pod omítku KP 64/3	213x71x45	Zdivo
	Kabel SOLARIX CAT6 UTP LSOHFR Bzco s1d1a1 pro připojení signalizačního svítidla CL, nouzového tlačítka EB, nouzového tlačítka EC, do pokojového terminálu RT.		
	Kabel SOLARIX CAT6 UTP LSOHFR Bzco s1d1a1 pro připojení zásuvek pacienta BC, pokojových terminálů RT, zásuvek klinického terminálu MT, přes patřící trasu do datového rozvaděče (RACKU).		
	Kabel SOLARIX CAT6 UTP LSOHFR Bzco s1d1a1, hlavní páteřní trasa kabeláže od RACKU ke komponentám IP.		
	Kabel PRAFlaSafe 2x2.5 Bzco s1d1a1 pro napájení		

	DATUM / DATE	PODPIS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

INVESTOR / CLIENT  
Centrum Rožmitál pod Třemšínem,  
Na Spravedlnosti 589, R. p. T.

DODAVATEL / CONTRACTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER

PROJEKTANT ČÁSTI / DESINGER OF PART  
ING. KAREL HLAVÁČEK, IČO 11729724  
MARCO-PROJEKT  
28. října 450  
286 01 ČÁSLAV  
tel: +420 603 243 605  
e-mail: hlavacek.karel@marco-projekt.cz

4									
3									
2									
1									
0	10/2024	PRVNÍ VÝTIŠK / 1ST PRINTING	P. HÁTLOVÁ	P. HÁTLOVÁ	ING. HLAVÁČEK				
Č. No.	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED		
REVIZE / REVISION									

STAVBA / CONSTRUCTION	Novostavba pavilonu sociálních služeb				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	Objekt občanské vybavenosti na parcele číslo 917/1, Rožmitál pod Třemšínem				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT	D.1. - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	Novostavba pavilonu sociální služby				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT	D.1.4.2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - UKS/CCTV, EZS/PZTS, KSP, DT, STA KOMUNIKACE SESTRA PACIENT - KSP			POČET A4 / Nr. OF A4	6
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	PŮDORYS 2.NP - KSP			STUPEŇ / LEVEL	DPS
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / No. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 24/15	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER  D.1.4.2.2 - 302	REVIZE / REVISION  0	
1:100		SPISOVÁ ZNAČKA			