



DATOVÉ PŘIPOJENÍ STA

XX . x . x

Pořadové číslo zařízení
Označení podlaží na objektu
T - Připojení koax STA
X - Značení připojení

LEGENDA SYMBOLŮ STA

STA Rozvodnice pro STA rozváděč
Rozbočovač
XT - STA zásuvka
Požární ucpávka

POZNÁMKA / NOTE:
PTxx mm, Pohyblivé trubky jsou vedené zdí, v podhledu, atd..
Typy STA zásuvek koordinovat se zásuvkami silovými.
Technologii slaboproudou včetně kabelových tras koordinovat s ostatní technologií.
Všechny komponenty slaboproudých systémů instalovat po odsouhlasení uživatelem nebo investorem.
DRÁTĚNÉ KABELOVÉ ŽLABY SLABOPROUDU BUDOU INSTALOVANÉ V PODHLEDECH, U STROPU,
50 x 100 mm, 50 x 150 mm, 50 x 300 mm, VERTIKÁLNĚ 50 x 200 mm, 50 x300 mm..
Umístění venkovního stožáru na střeše objektu bude stanoveno na základě měření STA signálu,
konstrukce střechy a požadavku uživatele nebo investora.

Venkovní stožár pro instalaci antén: DVB-T (UHF), VKV, atd..
Připojení z venkovního prostoru do vnitřního bude provedeno prostřednictvím
přechodové krabice a hydroizolační ucpávky.
Umístění venkovního stožáru na střeše objektu bude stanoveno na základě
měření STA signálu, konstrukce střechy a požadavku uživatele nebo investora.

	DATUM / DATE	PODPIS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

INVESTOR / CLIENT
Centrum Rožmitál pod Třemšínem,
Na Spravedlnosti 589, R. p. T.

DODAVATEL / CONTRACTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER

PROJEKTANT ČÁSTI / DESINGER OF PART

ING. KAREL HLAVÁČEK, IČO 11729724
MARCO-PROJEKT
28. října 450
286 01 ČÁSLAV
tel: +420 603 243 605
e-mail: hlavacek.karel@marco-projekt.cz

4							
3							
2							
1							
0	10/2024	PRVNÍ VÝTIISK / 1ST PRINTING	P. HÁTLOVÁ	P. HÁTLOVÁ	ING.HLAVÁČEK		
Č. No.	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHLI / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	Novostavba pavilonu sociálních služeb				
MÍSTO STAVBY / LOCATION	Objekt občanské vybavenosti na parcele číslo 917/1, Rožmitál pod Třemšínem				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT	D.1. - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU				
OBJEKT / UNIT	Novostavba pavilonu sociální služby				
PROFESE / BRANCH	D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT	D.1.4.2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - UKS/CCTV, EZS/PZTS, KSP, DT, STA SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA			POČET A4 / Nr. OF A4	6
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	PŮDORYS 3.NP - STA			STUPĚŇ / LEVEL	DPS
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIJE / No. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER		REVIZE / REVISION
1:100		24/15 SPISOVÁ ZNAČKA	D.1.4.2.2 - 503		0