

INVESTOR / CLIENT Centrum Rožmitál pod Třemšínem Na Spravedlnosti 589 R.p.T e-mail :	DODAVATEL / CONTRACTOR Tel: e-mail:
HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER	PROJEKTANT ČÁSTI / DESIGNER OF PART Ing. Karel Hlaváček, MARCO-PROJEKT 28. října 450 286 01 Čáslav IČO: 11729724 e-mail: hlavacek.karel@marco-projekt.cz



DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

4							
3							
2							
1							
0	10/2024	PRVNÍ VÝTISK / 1st ISSUE	P.HÁTLOVÁ	P.HÁTLOVÁ	ING. HLAVÁČEK		
Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF.	SCHVÁLIL / APPROVED
REVIZE / REVISION							

STAVBA / CONSTRUCTION	NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Objekt občanské vybavenosti na parcele číslo 917/1, Rožmitál pod Třemšínem D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.2 - SLABOPROUDÉ ROZVODY - UKS/CCTV, EZS/PZTS, KSP, DT,STA Výkaz výměr				
MÍSTO STAVBY / LOCATION					
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT					
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJ.					
OBJEKT / UNIT					
PROFESE / BRANCH					
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT					
DOKUMENT / DOCUMENT	STUPEŇ / LEVEL	DPS			
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / NR OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR D.1.4.2.3		REVIZE / REVISION 0
		SPISOVÁ ZNAČKA			

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : UKS/UCS - Univerzální kabelážní systém										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Datový rozvaděč		Datový rozvaděč stojanový 800x800x45U, prosklené dveře	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Datový rozvaděč		19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Datový rozvaděč		Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks)	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Datový rozvaděč		Kapsa na dokumentaci A4, magnetická	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Datový rozvaděč		19" Patch Panel ISDN 25xRJ45 UTP, 1U, RAL7035 světle šedý	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Datový rozvaděč		Patch panel pro 24 modulů, prázdný,	kpl	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Datový rozvaděč		Vyvažovací panel 1U, 5 vyvažovacích plastových ok	kpl	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Datový rozvaděč		Modul RJ45, UTP cat.6, do panelů a zásuvek	kpl	272,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :		0,00
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :										0,00 0,00
P101 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Dvojzásuvka 1xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, 1x záslepka, šedá	kpl	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Dvojzásuvka 2xRJ45 cat.6 UTP, bez modulů, šedá, designová	kpl	55,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Rámeček jednonásobný, šedá/bílá, design	kpl	83,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Rámeček dvojnásobný, šedá/bílá	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S101 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :								0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :		0,00
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :										0,00 0,00
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :		0,00
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :										0,00 0,00
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Cable 4-par, kat.6, U/UTP, LSOH, B2ca		Kabel U/UTP Cat.6 300MHz LSOH B2ca	m	8 840,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 2 m, šedý		Patch cord UTP cat. 6, 2m, šedý	ks	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200 Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00		
								Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :										0,00 0,00
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Kabel -J3x2,5mm2 určený pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve volném prostředí bez jakéhokoliv mechanického namáhání.	m	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Vodič 1x4,0mm2 - zeleno-žlutý pro suché prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.	m	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S201 Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :								0,00		
								Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :										0,00 0,00
P299 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci kabelového propojení systému.										
S299 Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 :								0,00		
								Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00

Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 :										0,00 0,00
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2	Ostatní činnosti		Montáž systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitoly P6 :										0,00
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitoly P6 :										0,00
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitoly P6 :										0,00 0,00
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému UKS/UCS , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ostatní činnosti		Měření, měřicí protokoly systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitoly P6 :										0,00
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitoly P6 :										0,00
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitoly P6 :										0,00 0,00
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Celkem za ostatní činnosti a dodávku pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00 0,00
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00 0,00
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00
Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00
Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00 0,00
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režije		Položkové ceny režije		Celková cena režije
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému UKS/UCS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přímá režije pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00
Nepřímá režije pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00
Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00 0,00
P899 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režiji pro realizaci systému.										
Celkový náklad přímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00
Celkový náklad nepřímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00
Celkový náklad přímé a nepřímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00 0,00
P900 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.										
Hlavní díly za celou kapitolu systému :										0,00
Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :										0,00
Pomocné díly za celou kapitolu systému :										0,00
Režije za celou kapitolu systému :										0,00
Celkem za celou kapitolu systému :										0,00 0,00

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.
Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.
Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : EZS/PZTS/IAS - Elektrická zabezpečovací signalizace										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Ústředna s LTE komunikátorem s mini anténou a LAN komunikátorem, max. 120 bezdrátových a max. 230 sběrníkových periférií - max. počet periférií 230, 15 podsystémů, 600 uživatelských kodů, až 128 PG výstupů, obsahuje napájecí zdroj, max. trvalý odběr z ústředny - 2A (3A po dobu 60 min.), doporučený Aku 12V / 7Ah / 18Ah, napájení 230Vst / 50Hz, rozměry 357 x 297 x 105 mm.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Sběrníkový adresovatelný modul pro připojení drátového detektoru, obsahuje 3 vstupy - Sabotáž, Poplach, Porucha nebo k hlášení speciální reakce "Masking" (pro detektory s funkcí Antimasking)., minimální doba aktivace pro spuštění poplachu je 0,1s - 300s, napájení ze sběrnice ústředny 12Vss (9 ... 15Vss), odběr 5mA / max. 50mA, rozměry 16 x 30 x 12 mm -10 až +40 °C.	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Víceúčelová instalační krabice s IP40, rozměry 90 x 90mm	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Sběrníková dotyková klávesnice s 5" displejem a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému - bílá	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénkou - dva samostatné detektory – optický detektor kouře a teplotní detektor. Poplachová teplota +60°C až +65°C. Sirénku lze částečně použít i pro signalizaci poplachů z jiných detektorů apod. Napájení ze sběrnice ústředny 9 – 15 Vss / 3,5 mA (150 mA při poplachu), 3 ks alkalické baterie AA 1,5 V / 2,4 Ah, 3 ks lithiové baterie FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah, rozměry průměr 126 mm, výška 52 mm, -10°C až +70°C. Parametry pro pokrytí detektorem jsou uvedeny v normě EN 54-5 a EN 54-7, viz. tabulka pokrytí.	kpl	85,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Akumulátor alkalický AA	ks	255,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Propojovací krabice, 6 průchozích svorkovnic (2,5x2,5 mm), povrchová montáž, tamper	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Zásupný magnetický kontakt	ks	6,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			12V, 18Ah, záložní , bezúdržbový, VRLA, uzavřený, akumulátor. Technologie AGM. Vhodný pro EZS, EPS. Max. odebíraný proud 270A(5s), životnost až 5let, délka: 182 mm, šířka: 77 mm, výška: 168 mm, hmotnost: 5,32kg, typ pólu: 14 x 12 x 2 mm.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Tlačítko přivolání pomoci	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00		
Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00 0,00		
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199 Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00		
Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00 0,00		
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Kabel sběrnice s vyšší požární odolností 2 x 0,5 mm2 (červený-černý), 2 x 0,2 mm2 (zelený-žlutý) pro páteřní rozvod sběrnice a vzdálené periferie, balení 200m - označení černou barvou po jednom metru. Třída reakce na oheň B2cas1d1a1	m	810,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Patch cord UTP cat. 6, 5m, zelený	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200 Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00		
Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00		
Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00 0,00		
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	K19.00.0001.002		Kabel -J3x1,5mm2 určený pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve volném prostředí bez jakéhokoli mechanického namáhání.	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	K19.01.0003.003	Vodič 1x4,0mm2 - zeleno-žlutý pro suché prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.		m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
S201						Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :	0,00			
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00	0,00	
P299 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci kabelového propojení systému.										
S299						Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 :	0,00			
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00	0,00	
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Program	Instalace	Program	Instalace	Program + Instalace
3	Programové vybavení systému		Úprava programového vybavení systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S500						Dodávka programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :	0,00			
						Instalace programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :		0,00		
						Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :		0,00	0,00	
P599 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci programového vybavení systému.										
S599						Celkem za dodávku programového vybavení systému podkapitoly P5 :	0,00			
						Celkem za instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :		0,00		
						Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :		0,00	0,00	
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
2	Ostatní činnosti		Montáž systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600						Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :	0,00			
						Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :		0,00		
						Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :		0,00	0,00	
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému EZS/PZTS/IAS , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní činnosti		Komplexní funkční zkouška instalovaného systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601						Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :	0,00			
						Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :		0,00		
						Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :		0,00	0,00	
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
S699						Celkem za ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému podkapitoly P6 :	0,00			
						Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :		0,00		
						Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :		0,00	0,00	
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S700						Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :	0,00			
						Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :		0,00		
						Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :		0,00	0,00	

P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
					Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :		0,00			
					Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :				0,00	
					Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :				0,00 0,00	
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režie		Položkové ceny režie		Celková cena režije
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	Přímá + Nepřímá
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému EZS/PZTS/IAS , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S800										
					Přímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00			
					Nepřímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :				0,00	
					Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :				0,00 0,00	
P899 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režiji pro realizaci systému.										
S899										
					Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00			
					Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :				0,00	
					Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :				0,00 0,00	
P900 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.										
S900										
					Hlavní díly za celou kapitolu systému :				0,00	
					Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :				0,00	
					Pomocné díly za celou kapitolu systému :				0,00	
					Režije za celou kapitolu systému :				0,00	
					Celkem za celou kapitolu systému :				0,00 0,00	

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím svstémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.

Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near şingle sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.

Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : KSP - Komunikace sestra pacient										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
				Revize 0		Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Např. MT-07 IP		Terminál nabízí vysoce komfortní a přehledné uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním funkčních tlačítek přímo na obsluženém grafickém dotykovém displeji. Hlavní terminál bývá na jednom oddělení obvykle jeden. Na základě speciálních požadavků je možné ke každému oddělení připojit libovolný počet terminálů. Každé oddělení má při instalaci určeno jedinečné ID (1-10). V každém terminálu je potom možné zvolit, jaká volání (s jakým konkrétním ID oddělení) mají být zobrazována. Teoreticky tak lze naprogramovat terminál pro např. hlavní recepci budovy, který bude zobrazovat volání ze všech 10-ti oddělení.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Např. CMT-07 IP		Ve spojení s kabelem CT-07 IP (CT-07L IP) slouží pro připojení hlavního terminálu k systému. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS. V případě použití lištových rozvodů se vodiče protahují přímo do CMT-07 IP.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Např. SWI- 24/19"		Datový přepínač (SWITCH) je základním stavebním prvkem celého systému založeného na technologii ETHERNET s použitím příslušné kabeláže. Je umístěn v 19" datovém rozvaděči společně s PS-07 IP. Zabírá jednu pozici – 1U.	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Např. POE-8,16,24/19"		Jedná se o základní stavební součást IP komunikačního systému umožňující centralizovaný rozvod napájení do všech koncových prvků systému. Je umístěn v 19" datovém rozvaděči společně s PS-07 IP. Umožňuje připojení 8, 16 nebo 24 koncových prvků a zabírá jednu pozici – 1U. Maximální počet POE připojených na jeden PS-07 IP nesmí přesáhnout 100 samostatných portů POE. Např. 4 x POE 24/19" (96 portů). Jedná se o pasivní PoE, jištěné elektronickou pojistkou. Maximální délka kabeláže mezi napájecím injektorem pasivního PoE a koncovým prvkem systému (varianty zásuvky pacienta BC-07x IP, RT-07x apod.) je 60m.	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Např. PS-07 IP		Je samostatné zařízení, určené k výrobě napájení 24V/8A - 192W pro jednotlivé prvky systému HCC-07 IP. PS-07 IP také obsahuje tzv. "registrační server" pro management a uložení konfigurace všech koncových komunikačních prvků systému, "RS-485 server" pro řízení čteček CR-07 IP RFID karet přes sběrnici RS-485 a 3x spínací kontakty relé pro přímé otevírání el. zámku ve dveřích. PS-07 IP je zároveň konstrukčně uzpůsoben pro vestavbu serveru VoIP SR-07 a transformátoru elektrického zámku TEL. Registrační server umožňuje registraci a uložení konfigurace pro 100 koncových prvků - pokojových terminálů RT-xx a zásuvek pacienta BC-xx, tato kapacita stačí i pro větší lůžkové oddělení.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Např. PDP 19"/2U		Rozvodová panel do datového rozvaděče, 8x230V, přepětová ochrana, 19"/2U,	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Např. RT-07V IP		Pokojový terminál s reproduktorem a možností hovorového spojení. Tento pokojový terminál je používán zejména na lůžkových pokojích nebo služebních pokojích lékařů nebo sester. Pokojový terminál zajišťuje funkce "přenosu" volání pro zdravotní personál. Po registraci personálu příslušným tlačítkem je vysílána opticky a akusticky informace o vzniku jakéhokoliv druhu volání na oddělení.	ks	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Např. CL		Má tři barevně odlišná světla signalizující ve spojení s pokojovým terminálem stav a druh volání na daném místě. Umisťuje se viditelně na chodbě, vyjma služebních místností, nad dveře každého lůžkového pokoje, samostatně koupelny a WC. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS.	ks	39,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Např. CC-07 IP		Tlačítko především slouží pro cílené směřování zdravotnického personálu na místo, odkud bylo aktivováno volání EMERGENCY CALL (nouzové volání), běžně tedy v koupelně nebo WC jež jsou součástí lůžkového pokoje. Umisťuje se poblíž dveří v koupelně nebo na toaletě.	ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Např. EB-07 IP		Je spínač umožňující ve spojení s pokojovým terminálem aktivaci nouzového volání do systému. Na jeden pokojový terminál, resp. na společnou sběrnici je možné připojit paralelně až 6 prvků typu EB-07 IP a EC-07 IP. Umisťuje se v blízkosti toalet a , ale také v prosturu jídelen, atd..	ks	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Např. EC-07N IP		Je funkční obdobou tlačítka nouzového volání. Je však opatřeno spínačem se šňůrou, pro snadnější ovládání např. z vany, sprchy apod. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS.	ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Např. EBC-07N IP	Je spínač a spínač s táhlem umožňující ve spojení s pokojovým terminálem aktivaci nouzového volání do systému. Na jeden pokojový terminál, resp. na společnou sběrnici je možné připojit paralelně až 6 prvků. Umísťuje se v blízkosti toalet a umyvadel.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Např. BC-01H	Zásuvka pacienta s držákem bez reproduktoru slouží pro přímé zavěšení a připojení pouze terminálu pacienta.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Např. PU-01 IP (DC) R80.0	Je jednodušší variantou terminálu pacienta. Neumožňuje hlasité hovorové spojení pacienta se sestrou. Dvě další tlačítka lze využít pro další funkce (osvětlení, atd.).	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Např. CH1	Držák kabelu na hrazdu lůžka pacienta.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		19"/2U, UPS 3kVA/2,7kW	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		Vyvazovací panel 1U	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S100							Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00 0,00			
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199							Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00 0,00			
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1		Cable 4-par, kat.6, U/UTP, LSOHFR, B2ca s1,d1,a1	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz LSOHFR B2ca s1,d1,a1	m	3 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 5m	PachCord UTP 6, 5m	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 0.3m	PachCord UTP 6, 0.3m	ks	45,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Konektor RJ45, kat.6, UTP,	Konektor RJ45, kat.6, UTP, drát, s ochranou, komplet	kpl	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200							Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1		Např. PRAFlaSafe, 2x2,5mm, B2ca s1,d1,a1	Silový kabel, 2x2,5mm, B2ca s1,d1,a1	m	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Např. CYKY - J 3x2,5mm	Silový kabel, J 3x2,5mm	m	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S201							Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
S299							Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
P300 Podkapitola : Dodávka a instalace pro vnitřní kabelovou trasu systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1		Např. KU 68-45 KA	El. instalační krabice	ks	167,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Např. KP 64/2KA	El. instalační krabice	ks	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S300							Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00 0,00			
P399 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci vnitřní kabelové trasy systému.										
S399							Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 : 0,00			

Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 :										0,00	0,00
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Program	Instalace	Program	Instalace	Program + Instalace	
1	Programové vybavení systému	Např. SW-MT	SW - Licence pro hlavní terminál	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programové vybavení systému	Např. SW-HC	SW - Licence historie volání	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S500											
Dodávka programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00			
Instalace programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :										0,00	0,00
P599 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci programového vybavení systému.											
S599											
Celkem za dodávku programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00			
Celkem za instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :										0,00	0,00
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Montáž systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00			
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :										0,00	0,00
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému KSP , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ostatní činnosti		Měření, měřicí protokoly systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostatní činnosti		Manuály pro komponenty systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní činnosti		Komplexní funkční zkouška instalovaného systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00			
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :										0,00	0,00
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
S699											
Celkem za ostatní činnosti a dodávku pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00			
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00	0,00
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S700											
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00			
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00			
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
S799											
Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00			
Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00			
Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.											
					Revize 0	Jednotkové ceny režije		Položkové ceny režije		Celková cena režije	

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : DT - Domácí telefon										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Přístroj pro hlasovou komunikaci v systému. Připojení systémové sběrnice pro celé tlačítkové tablo. 3 stavové LED diody, snímáče intenzity osvětlení (režim den/noc).Svorky pro připojení zámku. Přídavný bezpotenciálový kontakt pro druhý zámek. Svorky pro připojení snímáče otevření dveří nebo zámku.Svorky pro připojení odchodového tlačítka. Nastavitelný časový interval pro otevření zámku. Nastavení hlasitosti komunikace., podsvícení v režimu den/noc. 2 tlačítka pro vyzvánění, podsvícení v režimu den/noc. s tlačítkem 2/4Rozměry (v × š × h): 72 × 96 × 38 mmStupeň krytí: IP 54Pracovní teploty: -40 až +55 °C	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Snímáč IC karet na frekvenci 13,56 MHz (IC/DESfire). V přístroji lze registrovat až 5 000 karet, lokální správa čipových karet přes MASTER čip. Lze propojit s hlasovým modulem bez nutnosti zapojení modulu klávesnice. Obsahuje výstup typu Wiegand pro spojení s přístroji dalších výrobců. Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mmStupeň krytí: IP 54Pracovní teploty: -40 až +55 °C	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135mm). 4 tlačítka pro vyzvánění. Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého režimu tlačítek na hlasovém modulu. Podsvícení v režimu den/noc. Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm. Stupeň krytí: IP 54. Pracovní teploty: -40 až +55 °C	ks	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Krabice instalační, zapuštěná, velikost 1/3 (135 mm)	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Předinstalační krabice, velikost 1/3 (135 mm)	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Kryt AUDIO tabla, velikost 1/3 (135 mm), eloxovaný hliník	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Telefon domovní, se sluchátkem. 1 tlačítko pro otevření zámku, 2 programovatelná tlačítka pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku. Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění. 3-stupňové nastavení hlasitosti vyzvánění. Instalace přímo na omítku nebo na standardní instalační krabici. Rozměry (v × š × h): 198 × 81 × 43 mm. Pracovní teploty: -5 až +40 °C	ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Jednotka řídicí univerzální, řadová. Pro napájení a řízení systému. V případě potřeby slouží jako přídavný napájecí zdroj pro větší instalace. Výstupní napětí: 28 V DC. Výstupní proud: 1,2 A. Rozměry (v × š × h): 90 × 144 × 65 mm (8 M). Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teploty: -5 až +40 °C. 230 V AC, 50 Hz.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Tlačítko zvonkové do instalační krabice, šroubové, včetně rámečku	ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Plastová krabice, 24 průchozích svorek a tamper kontakt, povrchová montáž	ks	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100	Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :							0,00		
	Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :								0,00	
	Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :									0,00 0,00
P199	Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.									
S199	Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :							0,00		
	Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :								0,00	
	Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :									0,00 0,00
P200	Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.									
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Kabel U/UTP Cat.6 300MHz LSOH B2ca	m	2 332,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200	Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :							0,00		
	Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :								0,00	
	Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :									0,00 0,00
P299	Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci kabelového propojení systému.									
S299	Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 :							0,00		
	Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 :								0,00	
	Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 :									0,00 0,00

P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Program	Instalace	Program	Instalace	
3	Programové vybavení systému		Úprava programového vybavení systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S500										
Dodávka programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00		
Instalace programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00		
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00 0,00		
P599 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci programového vybavení systému.										
S599										
Celkem za dodávku programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00		
Celkem za instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00		
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00 0,00		
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2	Ostatní činnosti		Montáž systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní činnosti		Součinnost s firmou zajišťující dodávku vstupních dveří (EL.vrátný), atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600										
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00		
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00		
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00 0,00		
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému DT , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní činnosti		Komplexní funkční zkouška instalovaného systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601										
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00		
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00		
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00 0,00		
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
S699										
Celkem za ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00		
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00		
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00 0,00		
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S700										
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00		
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00		
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00 0,00		
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.										
S799										
Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00		
Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00		
Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00 0,00		
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režije		Položkové ceny režije		Celková cena režije
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému DT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S800										
Přímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :								0,00		
Nepřímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :								0,00		

Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00	0,00
P899	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému.		
S899		Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00
		Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00
		Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00 0,00
P900	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.		
S900		Hlavní díly za celou kapitolu systému :	0,00
		Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :	0,00
		Pomocné díly za celou kapitolu systému :	0,00
		Režije za celou kapitolu systému :	0,00
		Celkem za celou kapitolu systému :	0,00 0,00

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.

Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.

Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : CCTV/CS - Kamerový systém										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Videorekordér		Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 16 IP kamer. Záznamová kapacita až 160Mbps s podporou kamer s rozlišením až 12MP. Rekordér je vybaven analytickou sadou Motion Detection 2.0, která využívá technologii AcuSense a umí rozlišit osoby a vozidla. Další analytickou funkcí je detekce a rozpoznání tváří (může běžet na 1 kameře jako detekce a rozpoznání, nebo na 4 kamerách jako porovnání). Do rekordéru lze nainstalovat 2x HDD (max. 2x 10TB), H.264; H.264+; H.265; H.265+	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	HDD disk		Disk HDD 8TB, SATAIII, 24/7 pro NVR, 7200ot/min, cache 256MB	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Příchytky (držáky) do racku (rozvaděče) pro záznamová zařízení o výšce 1U a šířce 380/385 mm, montážní sada.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Switch PoE 48 500W, 19", 1U, 48x Gbit LAN, 2x SFP port, 2x SFP+, PoE+, 500W, Switch garantuje vysokou propustnost až 70 Gbps, management L2, záruka 60 měsíců. Typ swich upřesní uživatel !	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100								Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00 0,00		
P101 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Venkovní kamera, antivandal		8Mpx, objektiv 2.8mm (107"), micro SDXC, WDR, detekce pohybu 2.01/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal ultracitlivá dome Den/Noc kamera s IR přísvitem, max. rozlišení 8Mpx/20fps, citlivost 0.005 Lux @(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro SDXC kartu (až 256GB), NAS, ANR, detekce pohybu 2.0, detekce zakrytí, překročení záry, narušení zóny, detekce obličeje, 1x RJ-45 10/100M auto, provozní teploty -30°C~60°C, dosah IR 30m, napájení 12V DC/6W, PoE/7.5W, IP67, IK10	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Držák venkovní kamerové jednotky	kpl	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Montážní deska pro zateplení objektu	kpl	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Modul RJ45, UTP kat.6, do panelu	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Konektor RJ45 + punčoška	kpl	8,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S101								Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 : 0,00 0,00		
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199								Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00		
								Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00 0,00		
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Cable 4-par, kat.6, U/UTP, LSOH, B2ca		Kabel 4-par, kat.6, U/UTP, LSOH plášť, 4páry, B2ca	m	506,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 1 m, modrý		Propojovací kabel 4-par, 2 x RJ45, cat. 6, UTP	ks	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200								Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00		
								Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00		
								Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00 0,00		
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.										
					Revize 0	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
					Výměra					

2

Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00	0,00
P899	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému.		
S899		Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00
		Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00
		Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :	0,00 0,00
P900	Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.		
S900		Hlavní díly za celou kapitolu systému :	0,00
		Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :	0,00
		Pomocné díly za celou kapitolu systému :	0,00
		Režije za celou kapitolu systému :	0,00
		Celkem za celou kapitolu systému :	0,00 0,00

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.

Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.

Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt : NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : STA - Společná televizní anténa_										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Venkovní stožár pro antény, instalace pro plochou střechu, žárový zinek, výška 2m, atmosferická ochrana,	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Kotvení venkovního stožáru prostřednictvím betonové zátěže, rozměr 400x290x90 mm, hmotnost cca 25 kg, Pevnost C 25/30 XC1,	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Podložka pryžová, rozměr 400 x 330 x 11	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Venkovní skříň uzavřená pro přepětové ochrany, rozměr cca 255 x 205 x 66	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Širokopásmová přepětová ochrana pro koaxiální vedení, např. SPKO-F75-SAT/TV	kpl	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Hydroizolační průchod střechou	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Rozvodnice pro STA rozvaděč, plechová, cca 700 x 500 x 200	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Všesměrová anténa pro příjem VKV. Materiál hliník v kombinaci s plastem. Třmen s možností upevnění na stožár. Plastová krabice se symetrizačním členem. Frekvenční rozsah 87,5 - 108MHz. Hmotnost 1,32kg. Impedance 75Ohm.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Pásmová, 27 prvková anténa, je určena pro příjem DVB-T signálu v pásmu UHF (IV - V), kanálů 21-60. Potlačuje pásmo LTE, Max. zisk až 16,5dB. Předozadní poměr až 35dB. Impedance 75 Ohm. Horizontální i vertikální montáž možná. Třmen pro trubku o průměru 25-60mm. Hmotnost 1,7kg. Délka 1000mm, šířka 500mm. Připojení konektorem F.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Rozbočovač 1/3, 6.2 dB, DOCSIS 3.1	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Rozbočovač 1/12, 13 dB, DOCSIS 3.1	kpl	3,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Programovatelný zesilovač s automaticky potlačeným LTE pásmem určený pro větší rozvody STA. Zesilovač je vybaven digitálním zpracováním kanálů, libovolný vstupní kanál lze převést na libovolný výstupní kanál s automatickým nastavením zesílení dle zvolené výstupní urovně, kterou lze nastavit v rozmezí 90-115 dBμV. AvantX PRO je vybaven čtveřicí programovatelných VHF/UHF vstupů, kterým lze přiřadit libovolně až 32 vysoce selektivních filtrů s real-time AGC. Ve výbavě zesilovače nechybí ani vstup pro FM. Počet vstupů: 5/1. Programovatelné vstupy: 4x programovatelné vstupy VHF/UHF (174-230, 470-694/790 MHz) _ 1x vstup FM (87-110 MHz). Celkový počet prog.filtrů: 32 (lze je libovolně přiřadit k programovatelným vstupům)Počet kanálů 1-4 na filtr. Zesílení automatické (max 75 dB pro program vstupy, max 29 dB pro FM). Nastavení náklonu: 0-5 dB (pouze pro programovatelné vstupy). Manuální regulace zesílení kanálu: ± 3 dB. Šumové číslo: 6 dB pro VHF/UHF), 7 dB (FM). Rozsah vstupního signálu: 40 - 100 dBμV pro VHF/UHF. Regulace výstupní úrovně: 90 - 115 dBμV pro VHF/UHF, 87-112 dBμV pro FM. Max. výstupní úroveň (IMD2 -60 dB): 115 dBμV. Selektivita program vst.: >65 dB (± 8 MHz), >30 dB (± 1 MHz).	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			F konektor 7mm	kpl	49,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			Konektor F - zakončovací	kpl	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S100						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 :				0,00
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00 0,00				
P101 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			STA zásuvka TV+R, koncová, včetně krytky, komplet,	kpl	33,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S101						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 :				0,00
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P101 podkapitoly P1 : 0,00 0,00				
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199						Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :		0,00		
						Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 :				0,00
						Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00 0,00				

P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
1		Koaxiální kabel vnitřní, LSFH, B2ca,	Koaxiální kabel nejvyšší kvality se středovým vodičem z čisté mědi BC a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn, bílá barva. Kabel je určen pro všechny náročné aplikace přenosů CCTV, TV a SAT signálů. Protože má kabel velmi vysoký útlum stínění (= velmi nízké vyzařování), lze kabelem vést signál o velmi vysoké úrovni, z tohoto důvodu lze tímto kabelem přenášet signály na velké vzdálenosti. Díky kvalitnímu stínění není problém se souběhem více kabelů na velké vzdálenosti. Ideální kabel pro náročné domovní a bytové rozvody.	m	2 574,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Koaxiální kabel venkovní	Koaxiální kabel nejvyšší kvality se středovým vodičem z čisté mědi BC a trojnásobným stíněním TRISHIELD z pocínované mědi CuSn. Kabel je určen pro všechny náročné aplikace přenosů CCTV, TV a SAT signálů. Díky použitému materiálu středového vodiče a opletení je kabel mimořádně odolný vůči povětrnostním podmínkám, vlhkosti a korozi. Kabel odolný UV záření pro venkovní instalace.	m	36,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200						Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 :		0,00		0,00
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
1			Kabel -J3x1,5mm2 určený pro pevný rozvod elektrické energie v zemi nebo ve volném prostředí bez jakéhokoli mechanického namáhání.	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Vodič 1x4,0mm2 - zeleno-žlutý pro suché prostředí pro pevné uložení v potrubí a pod omítkou, pro přístrojové vedení a rozvodné stanice.	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S201						Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 :		0,00		0,00
P299 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci kabelového propojení systému.										
S299						Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00		
						Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 :		0,00		0,00
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2		Ostatní činnosti	Montáž systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Ostatní činnosti	Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Ostatní činnosti	Ekologická likvidace odpadu po montáži systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600						Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :		0,00		
						Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :		0,00		
						Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :		0,00		0,00
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	
2		Ostatní činnosti	Kontrola, audit provedení systému STA , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Ostatní činnosti	Měření, měřicí protokoly systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Ostatní činnosti	Manuály pro komponenty systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Ostatní činnosti	Komplexní funkční zkouška instalovaného systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Ostatní činnosti	Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601						Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :		0,00		
						Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :		0,00		
						Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :		0,00		0,00
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										

5699											Celkem za ostatní činnosti a dodávku pro realizaci systému podkapitoly P6 :		0,00			
											Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :				0,00	
											Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :				0,00 0,00	
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.																
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena						
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace						
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
5700											Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :		0,00			
											Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :				0,00	
											Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :				0,00 0,00	
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.																
5799											Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :		0,00			
											Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :				0,00	
											Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :				0,00 0,00	
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.																
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režie		Položkové ceny režie		Celková cena režije						
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	Přímá + Nepřímá						
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému STA , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
5800											Přímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :		0,00			
											Nepřímá režie pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :				0,00	
											Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :				0,00 0,00	
P899 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému.																
5899											Celkový náklad přímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :		0,00			
											Celkový náklad nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :				0,00	
											Celkový náklad přímé a nepřímé režie pro realizaci systému podkapitoly P8 :				0,00 0,00	
P900 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.																
5900											Hlavní díly za celou kapitolu systému :		0,00			
											Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :		0,00			
											Pomocné díly za celou kapitolu systému :		0,00			
											Režije za celou kapitolu systému :		0,00			
											Celkem za celou kapitolu systému :		0,00 0,00			

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.
Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.
Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : SKT - Společné kabelové trasy										
P300 Podkapitola : Dodávka a instalace pro vnitřní kabelovou trasu systému + Ostatní										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1			Krabice přístrojová rozvodná včetně vysekání lůžka, hloubka 66	ks	266,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Krabice povrchová 81x81x19,	ks	12,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			Skupinová kabelová příchytky včetně kotevního materiálu	ks	1 840,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Trubka ohebná 20, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	579,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			Trubka ohebná 25, nízká mechanická odolnost, s protahovacím drátem	m	132,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Trubka ohebná 32, UV stabilní	m	16,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Drátěný instalační žlab 100x50	m	80,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Drátěný instalační žlab 150x50	m	60,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			Drátěný instalační žlab 200x50	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			Drátěný instalační žlab 300x50	m	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Spojka drátěného žlabu	ks	165,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Nosník pro žlab 100x50	ks	54,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			Nosník pro žlab 150x50	ks	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			Podpěra pro závěsnou montáž žlabu 300x50	ks	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			Podpěra pro nástěnnou montáž žlabu 200x50	ks	11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16			Podpěra pro nástěnnou montáž žlabu 300x50	ks	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m	ks	14,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			Kovová hmoždinka M8	ks	14,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			Vysekání drážky 3x3cm	m	711,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20			Průraz stěnou do 250mm	ks	115,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			Podpěra pro vedení na ploché střechy	ks	20,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			Drobné práce 5% a materiál 5%	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S300 Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 :								0,00		
Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 :										0,00
Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 :										0,00 0,00
P399 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci vnitřní kabelové trasy systému.										
S399 Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 :								0,00		
Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 :										0,00
Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 :										0,00 0,00
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Ostatní činnosti		Požární ucpávky	kpl	9,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ostatní činnosti		Vedlejší náklady - cestovné + dopravné (dojezdová vzdálenost 50km)	km	9 500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ostatní činnosti		Inženýrská a koordinační činnost	hod	15,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ostatní činnosti		Díleňská dokumentace	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostatní činnosti		Dokumentace skutečného stavu včetně dokladové části	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600 Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00		
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :										0,00
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :										0,00 0,00
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému SKT , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601 Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00		
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :										0,00

Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :										0,00	0,00
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
S699											
Celkem za ostatní činnosti a dodávku pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00	
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00	
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00	0,00
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému SKT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S700											
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00	
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00	
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
S799											
Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00	
Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00	
Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny režije		Položkové ceny režije		Celková cena režije	
						Přímá	Nepřímá	Přímá	Nepřímá	Přímá + Nepřímá	
1	Režijní náklady		Režijní náklady pro realizaci systému SKT , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S800											
Přímá režije pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00	
Nepřímá režije pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00	
Celkový náklad za přímou a nepřímou režii pro realizaci systému za segment P800 podkapitoly P8 :										0,00	0,00
P899 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za přímou a nepřímou režiji pro realizaci systému.											
S899											
Celkový náklad přímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00	
Celkový náklad nepřímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00	
Celkový náklad přímé a nepřímé režije pro realizaci systému podkapitoly P8 :										0,00	0,00
P900 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za celou kapitolu systému.											
S900											
Hlavní díly za celou kapitolu systému :										0,00	
Ostatní činnosti za celou kapitolu systému :										0,00	
Pomocné díly za celou kapitolu systému :										0,00	
Režije za celou kapitolu systému :										0,00	
Celkem za celou kapitolu systému :										0,00	0,00

Uváděné typy u jednotlivých položek musí být dodavatelem dodrženy z důvodu plné kompatibility se stávajícím systémem, který je tímto výkazem výměr rozšiřován nebo jako výchozí technické standardy jednotlivých položek tohoto výkazu výměr.
Položka definovaná v tomto výkazu výměr může být nahrazena pouze položkou shodné funkce s lepšími technickými parametry.

Featured print near single sums have to purvey for abideds on the ground of full compatibility current system, that is of herewith return scope extend or like starting technical standards single sums hereof return scope.
Sum defined in this return scope can be replaced only sum coincident function with better technical characteristics.

Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.