








LEGENDA:

-  PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ
 LEŽATÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
 PODTLAKOVÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
 SPOUPACÍ POTRUBÍ NAD NP
 STOUPACÍ, UKONČENO NAD NP VĚTRACÍ HLAVICÍ
 KLESÁJÍCÍ POTRUBÍ POD NP
 STOUPACÍ POTRUBÍ V RAMCI NP

Č – čistící tvarovka, výška 1m nad podlahou (ve stoupačce), ma
svodném potrubí dle výšky svodného potrubí

Kxx – splašková stoupací kanalizace číslo...

Dxx – dešťová stoupací kanalizace číslo...

LEGENDA ZP:

S – srcha – vanička 900x900
nástěnná baterie os. 1150mm, r. 150mm

S2 – zrušena

S3 – srcha – vanička 800x800
nástěnná baterie os. 1150mm, r. 150mm

D – dřež (dle linky)
 stojánková páková baterie
 zápachová uzávěrka v. 550mm dn50

WC/WCi – WC nástěnné (invalidní)
napojení přímo na vodovod
zápachová uzávěrka součástí z.p.
napojení na stoupačku dn110

U/Ui - umyvadlo (invalidní)
2x rohový ventil - sv/tv - v. 580mm rozteč 100mm
stojaňková baterie

P/S – pračka/sušička
rohový ventil se zpětnou klapkou
pračkový sifon hl410 v. 500mm

Vý - výlevka h.h. 670mm
 nástěnná baterie os. 1150mm, r. 150mm
 zápachová uzávěrka v. 360mm DN50

POZNÁMKY:

Minimální sklon ležatého potrubí bude 2%, připojovacího potrubí 3%.

Požární prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny protipožární manžetou.

V případě křížení odvětrávacího potrubí bude potrubí odvětrávací potrubí uhnuto v podhledu.

Pozn.1: napojení na sifon v dodávce profese chlazení.
Sifon proveden ve zdi buď jako volně přístupný, nebo za
revizními dvířky-dodávka stavby.

Tabulka místnosti 3.NP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
3.01	chodba	44,97	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.02	společenská místnost + jídelna	30,12	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.03	úklid	2,44	Keramická dlažba	Omitka + obklad	SDK podhled
3.04	chodba	34,50	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.05	zádveří	5,42	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.06	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.07	obývací pokoj	20,50	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.08	zádveří	5,42	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.09	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.10	obývací pokoj	14,65	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.11	zádveří	5,42	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.12	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.13	obývací pokoj	14,65	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.14	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.15	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.16	obývací pokoj	23,07	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.17	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.18	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.19	obývací pokoj	14,77	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.20	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.21	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.22	obývací pokoj	14,77	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.23	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.24	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.25	obývací pokoj	14,78	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.26	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.27	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.28	obývací pokoj	14,78	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.29	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.30	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.31	obývací pokoj	14,77	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.32	zádveří	5,52	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.33	koupelna	5,70	Keramická dlažba	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.34	obývací pokoj	14,77	Vinyl	Omitka + SDK příčka	SDK podhled
3.35	společenská místnost + jídelna	27,58	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.36	schodiště (CHÚC)	22,00	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
3.37	technická místnost	11,71	Epoxidová stěrka	Keramický obklad výška 2 150 mm	SDK podhled
3.38	chodba	23,14	Epoxidová stěrka	Omitka + epoxidová pryskyčice do výšky 1100mm	SDK podhled
		469,86 m²			

Obec: Rožmitál pod Tremšínem [541231]
Okres: Příbram
Katastrální území: Rožmitál pod Tremšínem [742848]
Parcelní číslo: p.č. 917/1

Souřadnickový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
 $\pm 0,000 = 1$ nadzemní podlaží - stávající



04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : IPOKA, s.r.o., Blanky Walešské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071 tel: +420 777 892 204 email: info@ipoka.cz			
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	
Ing. Jiří Z. Kostohryz	Miroslav Brousek	Martin Havlíček	
INVESTOR: Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T.		ZAK. ČÍSLO	24/15
STAVBA: Novostavba objektu občanské vybavenosti - domov seniorů		STUPEŇ PD	DPS
MÍSTO: na p.č. 917/1 a p.č. 917/14, k.ú. Rožmitál pod Třemšínem [742848]		FORMÁT	594x420
		MEŘÍTKO	1:100
ČÁST:	D1.4 - Technika prostředí staveb / D1.4.1 - zdravotně technické instalace	V.Č.	KOPIE
OBSAH:	Kanalizace 3NP	D.1.4.1.6	