

LEGENDA:

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- LEŽATÉ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ
- LEŽATÉ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ
- SPOUPACÍ POTRUBÍ NAD NP
- STOUPACÍ, UKONČENO NAD NP VĚTRACÍ HLAVICÍ
- KLESAJÍCÍ POTRUBÍ POD NP
- STOUPACÍ POTRUBÍ V RÁMCI NP

Č – čistící tvarovka, výška 1m nad podlahou (ve stoupačce), ma svodném potrubí dle výšky svodného potrubí

Kxx – splašková stoupací kanalizace číslo...

Dxx – dešťová stoupací kanalizace číslo...

Pxx – prostup základovým pasem číslo..., prostupy P16, P20, P21 byly zrušeny

POZNÁMKY:

Minimální sklon ležatého potrubí bude 2%, připojovacího potrubí 3%.

Požární prostupy potrubí přes požárně dělící konstrukce budou opatřeny protipožární manžetou.

Všechny WV budou připojeny potrubím HT110.


V případě křížení odvětrávacího potrubí bude potrubí odvětrávací potrubí uhnuto v pohledu.

Pozn.1: napojení na sifon v dodávce profese chlazení. Sifon proveden ve zdi bud jako volně přístupný, nebo za revizními dvířky–dodávka stavby.

Obec: Rožmitál pod Tremšínem [541231]  
Okres: Příbram  
Katastrální území: Rožmitál pod Tremšínem [742848]  
Parcelní číslo: p.č. 917/1

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Balt po vyrovnání  
±0,000 = 1 nadzemní podlaží - stávající

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby : IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice IČO: 078 37 071    tel: +420 777 892 204    email: info@ipoka.cz			 inženýrská, projekční a obchodní kancelář	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :				
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT		
Ing. Jiří Z. Kostohryz	Miroslav Brousek	Martin Havlíček		
INVESTOR: Centrum Rožmitál pod Tremšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T.			ZAK. ČÍSLO 24/15	
STAVBA: Novostavba objektu občanské vybavenosti - domov seniorů			STUPEŇ PD DPS	
MÍSTO: na p.č. 917/1 a p.č. 917/14, k.ú. Rožmitál pod Tremšínem [742848]			FORMÁT 594x420	
			MÉRÍTKO 1:100	
ČÁST: D1.4 - Technika prostředí staveb / D1.4.1 - zdravotně technické instalace			V.Č.	KOPIE
OBSAH: ZTI - základy			D.1.4.1.3	