

Fine Technology Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

AFRY CZ s.r.o.
Siedlecki Ondřej
Magistrů 1275/13
14000 Praha
id 54397

č.j.: 54397 vyřizuje:

tel.: 211 155 328

e-mail: site@vyjadreni.net

Věc: **Vyjádření s podmínkou**

Praha 31.8.2023

Vážený pane / Vážená paní,

společnost **Sys-DataCom s.r.o.** se sídlem Procházkova 634/9, 147 00 Praha 4, zastoupena společností Fine Technology Outsource, s.r.o., se sídlem Tylova 473/27, 301 00 Plzeň Vám sděluje, že:

V zakresleném prostoru stavby se nachází mikrovlnný radioreléový spoj příp. spoje společnosti Sys-DataCom s.r.o.. Požadujeme, aby stavba, stavební mechanizace, jeřábové dráhy a zařízení staveniště nezasahovalo do osy spoje, ani do ochranného pásma (je-li vyznačeno), jehož výška je uvedena v přiloženém zákresu sítě a která nesmí být překročena. Případné narušení ochranného pásma musí být písemně projednáno. V ostatních místech předloženého polygonu ke kolizi nedojde.

Dále požadujeme, aby stavebník minimálně 1 týden před zahájením prací a do 1 týdne po ukončení prací nahlásil tuto skutečnost na e-mail: realizace@vyjadreni.net. Při komunikaci vždy uvádějte číslo vyjádření 54397.

S realizací stavby **II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5** při dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme. Všechny změny v PD je třeba znovu projednat.

Toto vyjádření je platné pro všechny stupně projektové dokumentace a je platné 1 rok ode dne vystavení. Nedílnou součástí je příloha (zákres sítě, případně situace stavby).

Vlastník sítě: vyjadreni@sys-data.com, tel.: 777 77 42 20



I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví či správě subjektu uvedeného na straně 1, za který se vyjadřuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození. Při křížení nebo souběhu činností je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany sítí společnosti Fine Technology Outsource, s.r.o. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které vlastníkově technické infrastruktury vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Veškeré zásahy v ochranném pásmu TI je třeba předem konzultovat s jejím vlastníkem (provozovatelem).
6. Náklady spojené s ochranou, přemístěním nebo případnou opravou TI hradí stavebník v celém rozsahu.

II. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras vlastníka technické infrastruktury včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat vlastníka TI. Ochranné pásmo radiových tras je tvořeno kruhem o poloměru 25m kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) vlastníka TI je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat vlastníka TI.

III. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat své zařízení v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit technickou infrastrukturu chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat vlastníka TI.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy TI znepřístupnit (např. zabetonováním).

Žadatel:
AFRY CZ s.r.o.
Siedlecki Ondřej
Magistrů 1275/13
14000 Praha
IČO: 45306605

Evid. číslo žádosti: 2023403916
Evid. číslo subjektu: 0010116520

Sys-DataCom s.r.o. zast. Fine Technology
Outsource, s.r.o.
Tylova 473/27
301 00 Plzeň

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:
Stavební řízení / dodatečné stavební povolení

Název akce:
II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu D5

Výška stavby (m): 8

Doplňkové informace:
Souhlasím: Vyjádření k existenci sítě je vydáváno za úhradu. Cenu vyjádření stanovuje společnost Fine Technology Outsource, s.r.o.

Údaje o stavebníkovi:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Siedlecki Ondřej
Zborovská 81/11
15000 Praha

Přílohy (názvy souborů příloh):
B_Souhrnna_technicka_zprava.pdf, C_02_KAT.pdf, C_03_KOO.pdf

Vybraný způsob doručení vyjádření: e-mailem

Žádost vytvořena: 04.08.2023

S pozdravem

Siedlecki Ondřej

Telefon: | Mobil: +420605206170 | E-mail: ondrej.siedlecki@afry.com



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailem: info@mawis.eu.

Popis polygonu:

The map shows the Drahelčice area with a proposed road route highlighted in pink. The route is divided into six numbered sections (1-6) by a dashed black line. The route starts near the 'Pod hliněns' area, passes through sections 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and ends near the 'Pod Francouzem' area. The map includes contour lines, buildings, and various geographical features. A scale bar at the bottom indicates distances from 0 to 300 meters.


Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 1/6



Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 2/6



1012/1



Podkladová data © CÚZK



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 3/6



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na www.mawis.eu. V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 4/6




Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 5/6



Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.


Evid. č. žádosti: 2023403916

Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Drahelčice (Praha-západ) 631531; Hořelice (Praha-západ) 743321

Popis polygonu:

Polygon 1 - Detail - list atlasu 6/6



Výpis parcel má pouze informativní charakter. **Vyjádření prosím vydávejte k zájmovému území zakreslenému žadatelem.**

Výpis byl vytvořen automaticky průnikem zakresleného zájmového území a geometrií parcel katastru nemovitostí bez odsouhlasení žadatele. Data jsou čerpána z veřejné databáze RÚIAN a seznam parcel je aktuální k datu vygenerování žádosti.

Informace o zájmovém území č.: 1

Seznam dotčených parcel

k. ú.: 2

Ve všech dotčených k. ú. proběhla kompletní digitalizace

Hořelice (743321)

parcely: 29

<u>95/12</u>	<u>95/13</u>	<u>95/25</u>	<u>95/26</u>	<u>95/27</u>
<u>385/1</u>	<u>412</u>	<u>414</u>	<u>415/1</u>	<u>415/2</u>
<u>415/3</u>	<u>416/1</u>	<u>416/2</u>	<u>417/1</u>	<u>417/2</u>
<u>418</u>	<u>419/1</u>	<u>419/2</u>	<u>420</u>	<u>421</u>
<u>422/1</u>	<u>422/2</u>	<u>422/3</u>	<u>422/4</u>	<u>423/1</u>
<u>423/2</u>	<u>st. 1082/1</u>	<u>st. 1082/2</u>	<u>st. 1083</u>	

Drahelčice (631531)

parcely: 40

<u>909</u>	<u>159/8</u>	<u>908/1</u>	<u>908/2</u>	<u>911</u>
<u>930</u>	<u>932/1</u>	<u>932/2</u>	<u>932/3</u>	<u>947</u>
<u>983/1</u>	<u>983/2</u>	<u>984/1</u>	<u>984/2</u>	<u>984/3</u>
<u>984/4</u>	<u>984/5</u>	<u>989/1</u>	<u>989/2</u>	<u>990/1</u>
<u>990/2</u>	<u>991/1</u>	<u>991/2</u>	<u>992/1</u>	<u>992/2</u>
<u>992/3</u>	<u>992/4</u>	<u>993/1</u>	<u>993/2</u>	<u>993/3</u>
<u>993/4</u>	<u>1009/2</u>	<u>1010/1</u>	<u>1010/2</u>	<u>1011/1</u>
<u>1011/2</u>	<u>1012/1</u>	<u>1012/2</u>	<u>1012/3</u>	<u>1012/4</u>



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou **UtilityReport**, kterou provozuje **HRDLIČKA spol. s r. o.** Více na www.mawis.eu.
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: **+420 251 618 458** nebo e-mailu: info@mawis.eu.

