BETONOVÁ ŠACHTA DN 1500
pro plastové potrubí DN 1000

Řez A–A



Řez B–B

M = 1:20

Řez C–C



Šachta je prefabrikát ve všech svých dílech.

1. Všechny betonové skruže šachet, vpustí, a horských vpustí budou vyrobeny min. z betonu třídy C30/37 XF4.
2. Mezi skruže šachet budou vkládány těsnící gumové kroužky
3. Dna šachet opatřit nátěrem dle specifikace výrobce. Vodouředitelný ETERNAL – modrý.

Obsyp a zásyp provést vhodnou výkopovou zeminou po vrstvách max. 15 cm s hutněním dle TKP kap. 4 – viz. Technická zpráva

kótováno v cm

II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY SRPEN 2023

OBJEDNATEL

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

ZHOTOVITEL

SHB, akciová společnost
Masná 8, 702 00 Ostrava

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. HUBERT ŘEHULKA

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

ZHOTOVITEL ČÁSTI PD

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ, CSc.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HORKÝ, CSc.	
VYPRACOVAL	MIROSLAVA DOLEŽALOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. HUBERT ŘEHULKA	

SHB projekce dopravních staveb
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

KRAJ: STŘEDOČESKÝ | MěÚ/OÚ: ŘEVNICE
K.Ú.: ŘEVNICE
NÁZEV OBJEKTU:

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY
SO 324 Dešťová kanalizace Komenského

NÁZEV PŘÍLOHY:

REVIZNÍ ŠACHTY DN1500

DATUM	SRPEN 2023
FORMÁT	6x A4
MĚŘÍTKO	1:20
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	5/17 102
ARCHIVNÍ ČÍS.	
ČÍS. SOUPRAVY	
ČÍS. PŘÍLOHY	06