

Skladba stropu (střechy) - nový stav


1:50

SH=+11,530  
Nový ŽB věnec - 4φ12  
třmínky φ6 á250 mm

V3

3200

C



Nový ŽB věnec - 4φ12  
třmínky φ6 á250 mm

SH=+11,530

V3

C VLOŽKOVÝ STROP S NADBETONÁVKOU:

- Nová stropní konstrukce - tl. 250 mm:
- nadbetonávka tl. 50 mm - beton C20/25
- porobetonové vložky - 599x249x200 mm - 33 ks
- prostorový nosník - 3000 mm - 2ks
- KARI síť - oka 150x150x6 mm


LEGENDA MATERIÁLŮ



Stávající zdivo



Nové konstrukce




Nové konstrukce - ŽB věnec




Nové konstrukce - nový strop  
dobetonávka

VÝŘEZ - výtah 1  
M 1:50



POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z VIZUÁLNÍ PROHLÍDKY A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ STAVBY
- DODAVATEL JE POVINEN SI VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ PŘÍPADNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ ZMĚNY PROTI PROJEKTU NUTNO ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT PODLE TECHNOLOGICKÝCH POKYNŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ



Domov Rožďalovice - Rekonstrukce výtahů v objektu Kláštera

Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice

číslo paré:

Místo stavby: U Barborky 1, Rožďalovice, parc.č. 77, k.ú. Terežín

Investor: Domov Rožďalovice, U Barborky 1, Rožďalovice 289 34

HLAVNÍ PROJEKTANT		HIP:	Vedoucí části:	Vypracoval:
		Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek	Ing. Petr Linek

Ing. Petr Linek  
Sokolovská 519, 537 01 Chrudim, tel.: +420 602 361 862

Část PD	Stupeň PD	Datum:	Měřítko:	číslo výkresu:
Architektonicko stavební	DVZ	01/2020	1:50	
Název výkresu:				
Skladba stropu (střechy) - nový stav				D.1.1.2.13