



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: S-0008/00069434/2025

číslo smlouvy dodavatele: Z0103/2025/0001

„Stavební úpravy objektu dílen IV“

Smluvní strany

Objednatel

Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát

se sídlem: Písky 181, 27023 Křivoklát

Zastoupena: Mgr. Alexandrou Lochovou, ředitelkou školy

IČO: 00069434

DIČ: CZ00069434



(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel

SOME CZ, s.r.o.

se sídlem: Všeradice 1, 267 26 Všeradice

Zastoupen: Tomášem Červeným, jednatelem společnosti

IČO: 27438171

DIČ: CZ27438171



zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 11236

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“):



Preambule

- 1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „Sankcionovaná osoba“).
- 1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku Preambule 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.



Článek I.

Předmět smlouvy

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „**Stavební úpravy objektu dílen IV**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou vypracovali Ing. Lubomír Tichý, IČO: 71696156; Petr Tichý, IČO: 68139560; Flemíkova 1100 269 01 Rakovník, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.

Místem plnění je Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181, 270 23 Křivoklát, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každý měsíc);
- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
- náklady na případnou likvidaci havárie;
- náklady na protipožární ochranu;
- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;



- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zhotovení práce podle technologického předpisu;
- veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby;
- letní opatření;
- zimní opatření;
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby apod.);
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před zahájením stavebních prací;
- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
- zkoušky a měření, revize zařízení;
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- doložení technických listů k použitým materiálům;
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být



způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

- 1.10. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky z rozpočtu Evropské Unie, Středočeského kraje a prostředky ze Státního rozpočtu – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_043/0002094)
- 1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.7 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
- 1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
 - archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.



1.13. Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy objektu dílen IV**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.14. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

Článek II.

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. smlouvy v termínu do **6 (šesti)** kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s **Přílohou č. 1** – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“)*.
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem, datovou schránkou nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, datovou schránkou nebo faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

* Bude do smlouvy doplněn z vítězné nabídky uchazeče, před podpisem smlouvy



- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako **příloha č. 2** a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti.**
- 2.6 Provádění díla se v rámci zimního období (30.11. – 31.3.) přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.
- 2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
 - nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se



navyšší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.4. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;
- v případě změny klimatických podmínek v souladu s čl. II odst. 2.2 Smlouvy

2.8 Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména:

- a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit,
- b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit,
- c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis maior),
- d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo
- e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště).

2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele



dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 21 243 302,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 4 461 093,00 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 25 704 396,00 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.
- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatelů ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatelů ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude



zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnutý. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.

3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).

Článek IV.

Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a bude v nich uveden název „**Stavební úpravy objektu dílen IV**“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele a **číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002094 - Stavební úpravy objektu dílen IV**. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.10. a odst. 1.11. Smlouvy.

4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku (jinak také „zádržné“). Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10



% z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplyvá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.

- 4.4 Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla



nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této Smlouvy.

4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.



- 4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu

- 5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.

Staveniště, stavební deník

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po dohodě s objednatelem na vlastní náklady.
- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy umožňující realizaci Stavby. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.



- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.
- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických



(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je:

Petr Kučera, [redacted] Krajský úřad Středočeského kraje,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje.

7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Hlavní stavbyvedoucí: Martin Kratochvíl, 602 714 508

Zástupce stavbyvedoucího: Jiří Kubalák, Martin Maštálř, [redacted]

Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: Dana Mlejnková

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení.

Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Tomáš Červený, [redacted]

Článek VIII.

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

8.2. Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu



či zařízení, je dodavatel, nedohodnou – li se strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.

- 8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.4. Smlouvy.
- 8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.1. této Smlouvy.
- 8.7. Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.
- 8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné



doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je



objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

- 8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

- 8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

- 8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznamování o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.



- 8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před započítím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.
- 8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení



díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.

- 8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby.

Článek IX.

Pojištění dodavatele

- 9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané



dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.

Splnění a předání díla

- 10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělků nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělků. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiná nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.
- 10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělků nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.



- 10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli **smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
- 10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

Článek XI.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

- 11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z článku I. odst. 1.5. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne



doručení písemné reklamace objednatel dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsanych, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek XII.

Výpověď, Odstoupení od smlouvy

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení výpovědi dodavateli.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatel předem písemně upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde.



- 12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy.
- 12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst. 15.3 Smlouvy takového oznámení povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.
- 12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele probíhá insolvenční řízení.
- 12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.



12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

12.12. Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.



- 13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den.
- 13.3. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.4. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.5. Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000,00 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 13.7. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 13.9. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MPSV není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.



13.10. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.7 Smlouvy.

13.11. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruka

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.

14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:

- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
- b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
- c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti



s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 06.02.2025 č. usnesení: 035-05/2025/RK.



15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy).

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

15.12 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Ve Všeradicích

V Křivoklátě

Dodavatel

Objednatel

SOME CZ s. r. o.

SLŠ a SOU Křivoklát



Tomáš Červený, MBA
Jednatel společnosti

Mgr. Alexandra Lochová,
Ředitelka školy

HARMONOGRAM PRACÍ						
Měsíc /rok realizace stavby	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025
Měsíc č.	1	2	3	4	5	6
Demontáže, demolice, bourací práce						
Vyzdívání příček						
Instalace Elektro, ZTI						
Montáž oken, vrat						
Izolace stropů						
Podhledy						
Montáž jámy						
Omítky						
Betonáž podlah						
Kompletace ZTI, elektroinstalace, VZT						
Výmalba						
Podlahové stěrky						
Montáž dveří						
Finalní úklid stavby						

Finanční harmonogram plnění	
Měsíc/rok čerpání	čerpaná částka Kč bez DPH
04/25	2 057 640 Kč
05/25	4 701 504 Kč
06/25	5 388 469 Kč
07/25	3 942 135 Kč
08/25	2 680 323 Kč
09/25	2 473 231 Kč
Celkem dle rozpočtu	21 243 302 Kč



Středočeský kraj



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Stavební úpravy objektu dílen IV“

Určeno:

(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: 179_24

Zakázka: SLŠ a SOU Křivoklát - stavební úpravy objektu dílen, st.p.č.569, k.ú. Křivoklát

Komentář:

Verze: Verze 1

Komentář verze:

Adresa: SLŠ a SOU Křivoklát, Písky 181, 270 23
Křivoklát

Rok: 2024

Datum zahájení:

Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
Zhotovitel	SOME CZ s.r.o.	Tomáš Červený	739 450 273
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	Tomáš Červený		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
SO_01	BOURACÍ PRÁCE		
SO_02	STAVEBNÍ PRÁCE		
SO_03	TZB, MONTÁŽE, SUBDODÁVKY		
SO_04	OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY		

Celkem (bez DPH):

21 243 302 Kč

DPH:

4 461 093 Kč

DPH 21 % ze základny: 21 243 302:

4 461 093 Kč

Celkem (včetně DPH):

25 704 396 Kč

Za zhotovitele

Jméno : Tomáš Červený

Datum : 17. 12. 2024

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

a SOU Křivoklát - stavební úpravy objektu dílen, st.p.č.569, k.ú. Křivoklát - Verze 1

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
SO_01: BOURACÍ PRÁCE	2 266 204	475 903	2 742 107	54
001.: Zemní práce	76 736	16 115	92 851	5
0094: Lešení a stavební výtahy	89 645	18 825	108 470	2
0096: Bourání konstrukcí	772 203	162 163	934 366	25
0997: Doprava sutí a vybouraných hmot	824 535	173 152	997 688	6
0998: Přesun hmot	343	72	415	1
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce	24 753	5 198	29 952	1
730.: Ústřední vytápění	10 368	2 177	12 545	2
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	4 209	884	5 093	1
7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy	105 704	22 198	127 901	2
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	57 750	12 128	69 878	1
7712: Podlahy z dlaždic - schodiště	3 060	643	3 703	2
7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	113 054	23 741	136 795	1
783.: Nátěry	84 000	17 640	101 640	1
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	57 344	12 042	69 387	1
V02.: Příprava staveniště	42 500	8 925	51 425	3
SO_02: STAVEBNÍ PRÁCE	9 255 293	1 943 611	11 198 904	159
0017: Konstrukce ze zemin	18 880	3 965	22 845	3
002.: Zakládání, zpevňování hornin	26 821	5 632	32 453	5
0027: Základy	246 836	51 835	298 671	6
0031: Zdi pozemních staveb	158 975	33 385	192 360	9
0034: Stěny a příčky	139 499	29 295	168 794	11
0061: Úprava povrchů vnitřních	1 902 007	399 422	2 301 429	18
0063: Podlahové konstrukce	822 167	172 655	994 822	7
0094: Lešení a stavební výtahy	89 645	18 825	108 470	2
0998: Přesun hmot	512 211	107 564	619 775	1
711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	329 077	69 106	398 183	8
7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz	20 506	4 306	24 813	8
7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce	971 303	203 974	1 175 277	7
7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce	61 418	12 898	74 315	2
7631: Konstrukce montované - z desek sádkokartonových	752 274	157 978	910 252	11
7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů	214 679	45 083	259 762	4
771.: Podlahy z dlaždic	119 166	25 025	144 190	6
7712: Podlahy z dlaždic - schodiště	55 875	11 734	67 609	11
7755: Podlahy skládané - nášlapné plochy	138 751	29 138	167 889	11
777.: Podlahy lité	1 842 049	386 830	2 228 879	7
7814: Obklady - stěny vnitřní	262 395	55 103	317 497	13
7833: Nátěry - zámečnické a doplňkové kovové konstrukce	14 250	2 993	17 243	2
7836: Nátěry - otopná tělesa, armatury a potrubí	4 450	935	5 385	2
7842: Malby ze standardních nátěrových hmot	340 560	71 518	412 078	4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
7846: Dekorační techniky	211 500	44 415	255 915	1
SO_03: TZB, MONTÁŽE, SUBDODÁVKY	9 126 805	1 916 629	11 043 435	212
021.: Silnoproud	3 360 150	705 632	4 065 782	17
023.: Potrubí	346 623	72 791	419 414	53
725.: Zařizovací předměty	280 296	58 862	339 159	14
727.: Protipožární ochrana	100 470	21 099	121 569	9
730.: Ústřední vytápění	539 975	113 395	653 370	40
751.: Vzduchotechnika	82 850	17 398	100 248	18
7616: Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů	821 187	172 449	993 637	11
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	318 303	66 844	385 146	28
767.: Konstrukce zámečnické	2 294 000	481 740	2 775 740	3
7676: Konstrukce zámečnické - otvory	450 750	94 658	545 408	10
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	66 801	14 028	80 829	6
769.: Vzduchotechnické konstrukce	465 400	97 734	563 134	3
SO_04: OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY	595 000	124 950	719 950	10
V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce	90 000	18 900	108 900	2
V03.: Zařízení staveniště	375 000	78 750	453 750	4
V04.: Inženýrská činnost	70 000	14 700	84 700	2
V09.: Ostatní náklady	35 000	7 350	42 350	1
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	25 000	5 250	30 250	1
Celkem (bez DPH)	21 243 302			
DPH	4 461 093			
DPH 21 % ze základny: 21 243 302:	4 461 093			
Celkem (včetně DPH)	25 704 396			

SLŠ a SOU Křivoklát - stavební úpravy objektu dílen, st.p.č.569, k.ú. Křivoklát - Verze 1

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Objekt			SO_01: BOURACÍ PRÁCE	2 266 204				
Pododdíl			001.: Zemní práce	76 736				
1	SP	133353102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném prostoru	m3	32,000	1 450,00	46 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hloubení nezapažených šachet strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
Výkaz výměr:			pro osazení montážní jámy (přibližné rozměry); 2*8*2	32,000				
2	SP	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	32,000	68,00	2 176	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
Výkaz výměr:			pro osazení montážní jámy (přibližné rozměry); 2*8*2	32,000				
3	SP	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	16,000	360,00	5 760	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Výkaz výměr:			1/2 bude odvezena a 1/2 bude použita k zásypům po osazení montážní jámy 32/2	- 16,000				
4	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	32,000	250,00	8 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5					
5	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	32,000	450,00	14 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Výkaz výměr:			2*16	32,000				
Pododdíl			0094: Lešení a stavební výtahy	89 645				
6	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 217,520	60,00	73 051	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
Výkaz výměr:			1007,88-(89,12+118,03) 416,79	800,730 416,790				
7	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150	m2	207,420	80,00	16 594	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Výkaz výměr:			89,12+118,3	207,420				
Pododdíl			0096: Bourání konstrukcí	772 203				
8	SP	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	28,000	35,00	980	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
Výkaz výměr:			1.NP; 15 2.NP; 13	15,000 13,000				
9	SP	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	123,088	150,00	18 463	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm					
Výkaz výměr:			1.NP 2,95*(1,17*3+1,3+3,3+3,75+3,35+1,15*2+2,2+2+2,3) = 2.NP	- 70,830 70,830 -				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			6,88*(2,1+3,3)/2		18,576			
			2,7*(3,6+8,875)		33,683			
			=		52,259			
10	SP	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl přes 100 do 150 mm	m2	8,490	300,00	2 547	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bourání příček nebo přízdívek ze skleněných tvárníc, tl. přes 100 do 150 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 2,35*0,6		1,410			
			2.NP; 4*(2,35*0,6)+2*(0,6*1,2)		7,080			
11	SP	964011351	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m	m3	0,600	2 600,00	1 560	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, délky do 4 m, hmotnosti do 250 kg/m					
		Výkaz výměr:	0,25*0,3*3,5+0,25*0,3*4,5		0,600			
12	SP	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	95,343	3 568,00	340 185	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Výkaz výměr:	odstranění stávajících podlahových mazanin - ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ MAZANIN		–			
			1NP; 0,08*(1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24))		62,007			
			2NP; 0,08*416,7		33,336			
13	SP	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	95,343	1 995,00	190 210	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
		Výkaz výměr:	odstranění stávajících podlahových mazanin - ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ MAZANIN		–			
			1NP; 0,08*(1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24))		62,007			
			2NP; 0,08*416,7		33,336			
14	SP	967031142	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MC	m2	30,000	255,00	7 650	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou					
		Výkaz výměr:	předpoklad; 30		30,000			
15	SP	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	4,800	725,00	3 480	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 150 mm					
		Výkaz výměr:	0,3*2*4		2,400			
			0,15*2*8		2,400			
16	SP	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	1,200	920,00	1 104	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm					
		Výkaz výměr:	0,3*2*2		1,200			
17	SP	968062244	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,720	175,00	126	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2					
		Výkaz výměr:	1NP; 0,6*0,6*2		0,720			
18	SP	968062245	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,780	155,00	586	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
		Výkaz výměr:	1NP; 0,9*1,2+0,9*0,9*2		2,700			
			2NP; 0,9*1,2		1,080			
19	SP	968062246	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křidel pl do 4 m2	m2	80,280	130,00	10 436	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2					
		Výkaz výměr:	1NP; 1,75*1,2*3+1,8*1,5*6+2,65*1,2*3		32,040			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2NP; 1,75*1,2*8+2,35*1,2+2,65*1,2*9		48,240			
20	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,200	280,00	896	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	1NP; 0,2*0,8*20		3,200			
21	SP	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2	m2	4,085	320,00	1 307	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	1,9*2,15		4,085			
22	SP	968072559	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2	m2	45,325	145,00	6 572	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	3*2,6+4*4,1+2,65*2,5+2*2,75+3*3		45,325			
23	SP	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm	kus	1,000	89,00	89	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	otvor 300x300 mm; 1		1,000			
24	SP	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	3,000	160,00	480	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	otvor 300x300 mm; 3		3,000			
25	SP	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	345,00	690	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	otvor 300x300 mm; 2		2,000			
26	SP	971035531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm	m2	3,300	435,00	1 436	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	0,45*1,2*3 0,8*2,1		1,620 1,680			
27	SP	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm	m3	3,757	2 950,00	11 082	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	0,3*0,8*2,6 0,3*0,9*2 0,3*0,8*2 0,3*1,1*0,9 0,3*1,6*2,02 0,3*0,6*2,35*2		0,624 0,540 0,480 0,297 0,970 0,846			
28	SP	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm Plný popis: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	52,000	385,00	20 020	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	4,3*2+4,5*2+2,2*2+2*2+1,4*16+0,6*6		52,000			
29	SP	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	393,790	12,00	4 725	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	1.NP 1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)		- 393,790			
30	SP	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 % Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	2 438,409	32,00	78 029	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr:			1.NP		—			
			6,6*(12,45*2+9,48*2)		289,476			
			2,95*(9,48*2+9,4*2+9,48*2+4,9*2+2,7*2+4,4*2+2,5*2+4,03*2+2,35*2+2,3*4+4,92*4)		375,712			
			2,95*(6,15*2+14,7*2+22,15*2+11,75*2+2,68*2+6,25*2+3,85*2+2,175*2+5,92*2+1*6)		463,888			
			2,95*(12,175*2+4,92*2+4,92*2+4,53*2+2,9*2+3,6*2)		194,966			
			=		1 324,041			
			2.NP		—			
			3,2*(8,1*2+4,92*2+8,1+4,38+5,025+4,375+3,6+9,4*2+9,48+6,88*2+8,8*2+4,9*2+9,48*2)		447,744			
			3,2*(6,15*2+5,53*2+1,99*2+6,15*2+3,77*2+29,465*2+3,75*2+6,925*2+3,6*2+4,35*2+3,6*2)		481,792			
			3,2*(4,35*2+3,6*2+2,9*2+3,6*2+2,9*2+3,6*2+4,33*2+3,6*2)		184,832			
			=		1 114,368			
31	SP	978059511	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy do 1 m2	m2	50,000	215,00	10 750	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
Výkaz výměr:			předpoklad; 50		50,000			
32	SP	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	168,000	350,00	58 800	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV					
Výkaz výměr:			NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE STAVEBNÍCH PRVKŮ; 56*3		168,000			
Pododdíl			0997: Doprava sutí a vybouraných hmot				824 535	
33	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	345,199	990,00	341 747	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
34	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	345,199	300,00	103 560	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
35	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 213,582	13,00	80 777	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Výkaz výměr:			18*345,199		6 213,582			
36	SP	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	44,803	2 450,00	109 767	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
37	SP	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	300,396	450,00	135 178	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
38	SP	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	345,199	155,00	53 506	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
Pododdíl			0998: Přesun hmot				343	
39	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,202	1 700,00	343	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce				24 753	
40	SP	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	669,010	37,00	24 753	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					
Výkaz výměr:			STÁVAJÍCÍ IZOLACE PODHLEDU 2.NP; 44,9*(7,45*2)		669,010			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Pododdíl			730.: Ústřední vytápění	10 368				
41	SP	751511833	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm průřezu přes 0,13 m2	m	13,000	145,00	1 885	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,0 mm, průřezu přes 0,13 m2					
			Výkaz výměr: potrubí teplovzdušného vytápění; 3*3+2*2	13,000				
42	SP	751511835	Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm průřezu přes 0,13 do 0,28 m2	m	43,500	195,00	8 483	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž potrubí plechového skupiny II čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 1,5 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2					
			Výkaz výměr: potrubí teplovzdušného vytápění; 5,5+13+6+13+6	43,500				
Pododdíl			7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	4 209				
43	SP	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	69,000	61,00	4 209	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž parapetních desek šířky do 300 mm					
			Výkaz výměr: 1,75*3+1,8*6+2,65*3+1,75*8+2,35+2,65*9+0,6*2+0,9*4	69,000				
Pododdíl			7675: Konstrukce zámečnické - podlahy a podhledy	105 704				
44	SP	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	669,010	109,00	72 922	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž podhledů tvarovaných plechů					
			Výkaz výměr: STÁVAJÍCÍ PODHLED 2.NP; 44,9*(7,45*2)	669,010				
45	SP	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	669,010	49,00	32 781	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž podhledů roštů					
			Výkaz výměr: STÁVAJÍCÍ PODHLED 2.NP; 44,9*(7,45*2)	669,010				
Pododdíl			7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	57 750				
46	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 050,000	55,00	57 750	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
			Výkaz výměr: NESPECIFIKOVANÉ DEMONTÁŽE TZB	-				
			vodovod; 150	150,000				
			kanalizace; 150	150,000				
			ústřední vytápění; 600	600,000				
			elektro; 150	150,000				
Pododdíl			7712: Podlahy z dlaždic - schodiště	3 060				
47	SP	771273812	Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 350 mm	m	20,400	95,00	1 938	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm					
			Výkaz výměr: 17*1,2	20,400				
48	SP	771273832	Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických lepených v do 250 mm	m	20,400	55,00	1 122	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm					
			Výkaz výměr: 17*1,2	20,400				
Pododdíl			7762: Podlahy povlakové - nášlapné plochy	113 054				
49	SP	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	729,380	155,00	113 054	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr:			260,27+46,45+26,49+45,98+34,01+24,93+15,66*2+10,44+10,44+15,66*2+15,75+51,25+54,49+86,24		729,380			
Pododdíl			783.: Nátěry				84 000	
50	SP	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním Plný popis: Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	800,000	105,00	84 000	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			předpoklad; 800		800,000			
Pododdíl			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				57 344	
51	SP	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 638,409	35,00	57 344	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			předpoklad; 2438,409-800		1 638,409			
Pododdíl			V02.: Příprava staveniště				42 500	
52	ON	020001000	Příprava staveniště Plný popis: Odpojení dotčených prostorů od rozvodů NN	kus	1,000	26 000,00	26 000	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			odpojení TZB od systému; 1		1,000			
53	ON	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu Plný popis: Náklady na vystěhování dotčených prostor	kus	1,000	9 000,00	9 000	CS ÚRS 2024 01
54	SP	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	500,000	15,00	7 500	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			ZAKRÝVÁNÍ PRVKŮ PŘED ZNEČIŠTĚNÍM (předpoklad); 500		500,000			
Objekt			SO_02: STAVEBNÍ PRÁCE				9 255 293	
Pododdíl			0017: Konstrukce ze zemin				18 880	
55	SP	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	16,000	65,00	1 040	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			obsyp montážní jámy vytěženou zeminou (předpoklad); 16		16,000			
56	SP	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	16,000	220,00	3 520	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			obsyp montážní jámy vytěženou zeminou (předpoklad); 16		16,000			
57	SP	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně Plný popis: Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	16,000	895,00	14 320	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			obsyp montážní jámy vytěženou zeminou (předpoklad); 16		16,000			
Pododdíl			002.: Zakládání, zpevňování hornin				26 821	
58	SP	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30 Plný popis: Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	3,000	4 290,00	12 870	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			pod montážní jámu; 0,15*2,5*8		3,000			
59	SP	273351121	Zřízení bednění základových desek Plný popis: Bednění základů desek zřízení	m2	3,150	645,00	2 032	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr:			0,15*(2,5*2+8*2)		3,150			
60	SP	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,150	125,00	394	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bednění základů desek odstranění					
61	SP	273353121	Bednění kotevních otvorů v základových deskách průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl do 0,5 m	kus	6,000	375,00	2 250	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. do 0,50 m					
62	SP	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,250	37 100,00	9 275	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
Pododdíl			0027: Základy				246 836	
63	SP	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	11,400	4 150,00	47 310	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
Výkaz výměr:			betonáž "vrchního lemu" montážní jámy pod úrovní čisté podlahy; 0,4*1,5*(7*2+2,5*2)		11,400			
64	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	11,110	395,00	4 388	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bednění základů pasů rovné zřízení					
Výkaz výměr:			podlití montážní jámy; 0,55*(2,1*2+8*2)		11,110			
65	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	11,110	75,00	833	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Bednění základů pasů rovné odstranění					
Výkaz výměr:			podlití montážní jámy; 0,55*(2,1*2+8*2)		11,110			
66	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,140	54 500,00	62 130	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
Výkaz výměr:			armování betonu "vrchního lemu" montážní jámy pod úrovní čisté podlahy (předpoklad); 1,14		1,140			
67	SP	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	9,240	8 850,00	81 774	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí					
Výkaz výměr:			podlití montážní jámy (beton C20/25); 0,55*2,1*8		9,240			
68	SP	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	112,000	450,00	50 400	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista					
Výkaz výměr:			nespecifikované práce stavební připravenosti pro montážní jámu; 4*7*4		112,000			
Pododdíl			0031: Zdi pozemních staveb				158 975	
69	SP	310232075	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na tenkovrstvou	m2	9,000	2 950,00	26 550	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými broušenými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 na tenkovrstvou maltu, tl. zdiva 440 mm					
Výkaz výměr:			1.NP; 3*3		9,000			
70	SP	310271035	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou	m2	2,160	2 150,00	4 644	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy do 1 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					
Výkaz výměr:			1.NP; 0,6*0,6*6		2,160			
71	SP	310271075	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	22,185	2 050,00	45 479	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 do 4 m2, tl. zdiva 300 mm, pevnost tvárnice přes P2 do P4					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr:			1.NP; 0,75*2,6+0,95*2+0,8*2+1,5*1,1+2,35*0,6+2,65*2,5+3,8*2,6-(2*2,6+1,05*2,6)		17,085			
			2.NP; 1,45*0,6+2,35*0,6*3		5,100			
72	SP	311272221	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	24,000	1 700,00	40 800	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku					
Výkaz výměr:			2.NP; 24		24,000			
73	SP	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,127	55 500,00	7 046	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12					
Výkaz výměr:			2.NP - L50/50		-			
			0,00447*(1,2*2+0,6*6+1,4*16)		0,127			
74	SP	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,278	54 500,00	15 174	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
Výkaz výměr:			1.NP - IPN 160; 0,0179*(4*2)		0,143			
			1.NP - IPN 140; 0,0144*(2*2)		0,058			
			2.NP - IPN 100; 0,00834*(1,2*2)		0,020			
			2.NP - IPN 140; 0,0144*(2*2)		0,058			
75	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	50,100	125,00	6 263	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Vyplnění spár mezi konstrukcemi expanzní maltou cementovou hloubky do 150 mm jednostranně					
Výkaz výměr:			ukotvení zazdívek otvorů		-			
			1.NP; 3*2+0,6*2*6+2,6*2+2*2+2*2+2*1,1+2*0,6+2,65*2+2,6*2		40,300			
			2.NP; 0,6*2+0,6*2*3		4,800			
			=		45,100			
			ukotvení zdiva		-			
			2.NP; 2+3		5,000			
76	SP	342291143	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm	m	85,050	125,00	10 631	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Vyplnění spár mezi konstrukcemi expanzní maltou cementovou hloubky do 150 mm jednostranně					
Výkaz výměr:			ukotvení dodatečně osazovaných ocelových nosníků		-			
			1.NP - IPN 160; 4*2		8,000			
			1.NP - IPN 140; 2*2		4,000			
			2.NP - IPN 100; 1,2*2		2,400			
			2.NP - IPN 140; 2*2		4,000			
			2.NP - L50/50; 1,2*2+0,6*6+1,4*16		28,400			
			=		46,800			
			ukotvení zazdívek otvorů		-			
			1.NP; 3+0,6*6+2,6+0,95+0,8+1,5+2,35+2,65+3,8+1,45+2,35*3		29,750			
			2.NP; 1,45+2,35*3		8,500			
			=		38,250			
77	SP	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,640	905,00	2 389	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
Výkaz výměr:			1.NP - IPN 160; 0,16*(4*2)		1,280			
			1.NP - IPN 140; 0,14*(2*2)		0,560			
			2.NP - IPN 100; 0,1*(1,2*2)		0,240			
			2.NP - IPN 140; 0,14*(2*2)		0,560			

Pododdíl

0034: Stěny a příčky

139 499

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
78	SP	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	705,00	5 640	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 8		8,000			
79	SP	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	4,000	910,00	3 640	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1+1+1		3,000			
			2.NP; 1		1,000			
80	SP	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,396	8 950,00	3 544	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
		Výkaz výměr:	1.NP - IPN 160; 0,3*0,16*4		0,192			
			1.NP - IPN 140; 0,3*0,14*2		0,084			
			2.NP - IPN 100; 0,3*0,1*1,2		0,036			
			2.NP - IPN 140; 0,3*0,14*2		0,084			
81	SP	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	4,383	995,00	4 361	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 0,9*2,05+1,75*1,45		4,383			
82	SP	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	61,656	720,00	44 392	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 2,95*(1,25*6+2,37*2+6,65+5,4)-(0,6*2+0,8*2+0,9*8)		61,656			
83	SP	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	28,495	995,00	28 352	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 2,95*1,17*3-(1*2*2+0,9*2)		4,555			
			2.NP; 3,3*4,8-0,9*2+2,75*3,6		23,940			
84	SP	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	54,800	120,00	6 576	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vyplnění spár mezi konstrukcemi expanzní maltou cementovou hloubky do 150 mm jednostranně					
		Výkaz výměr:	ukotvení zazdívek otvorů		-			
			1.NP; 2,05*2+1,75*2		7,600			
			=		7,600			
			ukotvení zdiva		-			
			1.NP; 2,95*16		47,200			
			=		47,200			
85	SP	342291143	Ukotvení příček expanzní cementovou maltou tl příčky přes 100 mm	m	2,650	210,00	557	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vyplnění spár mezi konstrukcemi expanzní maltou cementovou hloubky do 150 mm jednostranně					
		Výkaz výměr:	ukotvení zazdívek otvorů		-			
			1.NP; 0,9+1,75		2,650			
86	SP	346272256	Přizdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	14,854	1 110,00	16 488	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přizdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm					
		Výkaz výměr:	instalační přizdívky		-			
			1.NP; 1,2*(1,37+0,9*2)		3,804			
			2.NP; 1,2*1,6+0,4*2,025+2,75*2+2,4*1,175		11,050			
87	SP	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	10,000	420,00	4 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: předpoklad; 10					10,000			
88	SP	349231811	Prizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	15,000	1 450,00	21 750	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Prizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm								
Výkaz výměr: předpoklad; 15					15,000			
Pododdíl			0061: Úprava povrchů vnitřních				1 902 007	
89	H	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	274,560	35,00	9 610	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: (2,65*2+1,2*2)*3+0,9*2+1,2*2+0,9*4*2+(1,75*2+1,2*2)*3+0,6*4*2+(1,8*2+1,5*2)*6					96,600			
(1,75*2+1,2*2)*8+2,35*2+1,2*2+(2,65*2+1,2*2)*9+0,9*2+1,2*2					127,800			
2,1*12					25,200			
Ztratné: 10,0 %					24,960			
90	SP	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	787,580	85,00	66 944	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů								
Výkaz výměr: 1.NP					—			
pod stěrku; 1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)					393,790			
pod štuk; 1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)					393,790			
91	SP	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	610,00	6 100	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech								
Výkaz výměr: předpoklad; 10					10,000			
92	SP	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtačené do tmelu	m2	393,790	310,00	122 075	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stropů								
Výkaz výměr: 1.NP					—			
1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)					393,790			
93	SP	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	393,790	210,00	82 696	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných								
Výkaz výměr: 1.NP					—			
1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)					393,790			
94	SP	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	393,790	135,00	53 162	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%								
Výkaz výměr: 1.NP					—			
1007,88-(260,27+39,49+11,86+25,38+18,24+118,03+35,07+39,18+3+63,57)					393,790			
95	SP	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2 383,222	60,00	142 993	CS ÚRS 2024 01
Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn								
Výkaz výměr: 1.NP					—			
5*(12,45*2+9,48*4+9,4*2)					408,100			
2,95*(9,48*2+4,9*2+2,7*2+4,03*2+2,5*2+2,3*4+2,35*2+6,15*2+14,7*2)					303,319			
2,6*(2,45*2+6,69*2+2,9*2+1,25*6+1,3*2+0,9*2+2,37*6+1,25*4+1,9*2+2,45*2)					166,140			
2,95*(1,3*6+3,85*2+2,175*2+5,93*2+6,25*2+2,68*2+4,92*2+12,175*2)					247,092			
3,65*(22,15*2+11,75*2)					247,470			
2,95*(4,525*2+4,88*2+2,9*2+3,6*2)					93,840			
=					1 465,961			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			2.NP		–			
			3,2*(2,45+3,3+4,33*2+5,025*2+4,375+3,6+4,9*2+9,48*2+8,8*2+6,88*2)		296,176			
			3,2*(1,99*2+6,15*4+5,53*2+3,77*2+29,425*2+3,75*2+6,925*2+3,6*2)		430,656			
			3,2*(3,6*6+4,35*4+2,9*2+3,6*6+2,9*2+3,02*2+1,175*2+8,875*2+4,92*2)		346,176			
			=		1 073,008			
			odpočet obkladů; -155,747		- 155,747			
96	SP	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,000	520,00	7 800	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
		Výkaz výměr:	předpoklad; 15		15,000			
97	SP	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	2 383,222	270,00	643 470	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtačené do tmelu včetně tmelu stěn					
		Výkaz výměr:	1.NP		–			
			5*(12,45*2+9,48*4+9,4*2)		408,100			
			2,95*(9,48*2+4,9*2+2,7*2+4,03*2+2,5*2+2,3*4+2,35*2+6,15*2+14,7*2)		303,319			
			2,6*(2,45*2+6,69*2+2,9*2+1,25*6+1,3*2+0,9*2+2,37*6+1,25*4+1,9*2+2,45*2)		166,140			
			2,95*(1,3*6+3,85*2+2,175*2+5,93*2+6,25*2+2,68*2+4,92*2+12,175*2)		247,092			
			3,65*(22,15*2+11,75*2)		247,470			
			2,95*(4,525*2+4,88*2+2,9*2+3,6*2)		93,840			
			=		1 465,961			
			2.NP		–			
			3,2*(2,45+3,3+4,33*2+5,025*2+4,375+3,6+4,9*2+9,48*2+8,8*2+6,88*2)		296,176			
			3,2*(1,99*2+6,15*4+5,53*2+3,77*2+29,425*2+3,75*2+6,925*2+3,6*2)		430,656			
			3,2*(3,6*6+4,35*4+2,9*2+3,6*6+2,9*2+3,02*2+1,175*2+8,875*2+4,92*2)		346,176			
			=		1 073,008			
			odpočet obkladů; -155,747		- 155,747			
98	SP	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	2 383,222	165,00	393 232	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
		Výkaz výměr:	1.NP		–			
			5*(12,45*2+9,48*4+9,4*2)		408,100			
			2,95*(9,48*2+4,9*2+2,7*2+4,03*2+2,5*2+2,3*4+2,35*2+6,15*2+14,7*2)		303,319			
			2,6*(2,45*2+6,69*2+2,9*2+1,25*6+1,3*2+0,9*2+2,37*6+1,25*4+1,9*2+2,45*2)		166,140			
			2,95*(1,3*6+3,85*2+2,175*2+5,93*2+6,25*2+2,68*2+4,92*2+12,175*2)		247,092			
			3,65*(22,15*2+11,75*2)		247,470			
			2,95*(4,525*2+4,88*2+2,9*2+3,6*2)		93,840			
			=		1 465,961			
			2.NP		–			
			3,2*(2,45+3,3+4,33*2+5,025*2+4,375+3,6+4,9*2+9,48*2+8,8*2+6,88*2)		296,176			
			3,2*(1,99*2+6,15*4+5,53*2+3,77*2+29,425*2+3,75*2+6,925*2+3,6*2)		430,656			
			3,2*(3,6*6+4,35*4+2,9*2+3,6*6+2,9*2+3,02*2+1,175*2+8,875*2+4,92*2)		346,176			
			=		1 073,008			
			odpočet obkladů; -155,747		- 155,747			
99	SP	612325215	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	36,000	1 950,00	70 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2					
		Výkaz výměr:	1.NP; 28		28,000			
			2.NP; 8		8,000			
100	SP	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	2 438,409	105,00	256 033	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
			Výkaz výměr:					
			1.NP		–			
			6,6*(12,45*2+9,48*2)		289,476			
			2,95*(9,48*2+9,4*2+9,48*2+4,9*2+2,7*2+4,4*2+2,5*2+4,03*2+2,35*2+2,3*4+4,92*4)		375,712			
			2,95*(6,15*2+14,7*2+22,15*2+11,75*2+2,68*2+6,25*2+3,85*2+2,175*2+5,92*2+1*6)		463,888			
			2,95*(12,175*2+4,92*2+4,92*2+4,53*2+2,9*2+3,6*2)		194,966			
			=		1 324,041			
			2.NP		–			
			3,2*(8,1*2+4,92*2+8,1+4,38+5,025+4,375+3,6+9,4*2+9,48+6,88*2+8,8*2+4,9*2+9,48*2)		447,744			
			3,2*(6,15*2+5,53*2+1,99*2+6,15*2+3,77*2+29,465*2+3,75*2+6,925*2+3,6*2+4,35*2+3,6*2)		481,792			
			3,2*(4,35*2+3,6*2+2,9*2+3,6*2+2,9*2+3,6*2+4,33*2+3,6*2)		184,832			
			=		1 114,368			
101	SP	615142012	Pletivo rabicové vnitřních nosníků provizorně přichycené	m2	8,160	235,00	1 918	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicové provizorně přichycené nosníků					
			Výkaz výměr:					
			1.NP - IPN 160; (0,16*2+0,3*2)*4		3,680			
			1.NP - IPN 140; (0,14*2+0,3*2)*2		1,760			
			2.NP - IPN 100; (0,1*2+0,3*2)*1,2		0,960			
			2.NP - IPN 140; (0,14*2+0,3*2)*2		1,760			
102	SP	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	329,600	49,00	16 150	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
			Výkaz výměr:					
			(2,65*2+1,2*2)*3+0,9*2+1,2*2+0,9*4*2+(1,75*2+1,2*2)*3+0,6*4*2+(1,8*2+1,5*2)*6		96,600			
			(1,75*2+1,2*2)*8+2,35*2+1,2*2+(2,65*2+1,2*2)*9+0,9*2+1,2*2		127,800			
			2,1*12+80		105,200			
103	SP	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	249,600	42,00	10 483	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem					
			Výkaz výměr:					
			(2,65*2+1,2*2)*3+0,9*2+1,2*2+0,9*4*2+(1,75*2+1,2*2)*3+0,6*4*2+(1,8*2+1,5*2)*6		96,600			
			(1,75*2+1,2*2)*8+2,35*2+1,2*2+(2,65*2+1,2*2)*9+0,9*2+1,2*2		127,800			
			2,1*12		25,200			
104	SP	629135101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm	m	75,150	55,00	4 133	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vyrovňovací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm					
			Výkaz výměr:					
			parapety oken; 2,65*12+2,35+1,75*9+1,75*2+0,9*2+1,8*6+0,9+0,6*2+2,35*3		75,150			
105	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	121,435	40,00	4 857	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			Výkaz výměr:					
			85,59+4+5,2+2,73+2*2,75+3*3+2,6*2,05+1,9*2,15		121,435			
106	H	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	362,560	28,00	10 152	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			(2,65*2+1,2*2)*3+0,9*2+1,2*2+0,9*4*2+(1,75*2+1,2*2)*3+0,6*4*2+(1,8*2+1,5*2)*6		96,600			
			(1,75*2+1,2*2)*8+2,35*2+1,2*2+(2,65*2+1,2*2)*9+0,9*2+1,2*2		127,800			
			2,1*12+80		105,200			
			Ztratné:		32,960			
			10,0 %					
Pododdíl			0063: Podlahové konstrukce				822 167	
107	SP	632451214	Potěr cementový samonivelační lité C20 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 191,790	420,00	500 552	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm					
			Výkaz výměr: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŮVODNÍCH MAZANIN 1NP; 1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24) 2NP; 416,7					
108	SP	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 383,580	35,00	83 425	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 20					
			Výkaz výměr: 1191,79*2	2 383,580				
109	SP	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	1 191,790	45,00	53 631	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
110	SP	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	1 191,790	72,00	85 809	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)					
111	SP	634112126	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	1 250,000	40,00	50 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm					
112	SP	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou	m	150,000	130,00	19 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm					
113	SP	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlužených hl do 100 mm	m	150,000	195,00	29 250	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm					
Pododdíl			0094: Lešení a stavební výtahy					
114	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 217,520	60,00	73 051	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
115	SP	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150	m2	207,420	80,00	16 594	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m					
Pododdíl			0998: Přesun hmot					
116	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	292,692	1 750,00	512 211	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
Pododdíl			711.: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu					
117	H	11163001	stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby	kg	25,000	105,00	2 625	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
118	H	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,235	75 000,00	17 625	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
119	H	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	891,354	205,00	182 727	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŮVODNÍCH MAZANIN OPRAVA HYDROIZOLACE PO VYBOURÁNÍ SKLADEB P1+P3 1NP; 1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24) Ztratné: 15,0 %					
120	SP	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	775,090	15,00	11 626	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
			Výkaz výměr: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŮVODNÍCH MAZANIN					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
OPRAVA HYDROIZOLACE PO VYBOURÁNÍ SKLADEB P1+P3 1NP; 1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24)					- 775,090			
121	SP	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	775,090	120,00	93 011	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ PŮVODNÍCH MAZANIN OPRAVA HYDROIZOLACE PO VYBOURÁNÍ SKLADEB P1+P3 1NP; 1007,88-(63,57+35,07+39,18+25,38+11,86+39,49+18,24)					- - 775,090			
122	SP	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP Plný popis: Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, NAIP	kus	20,000	355,00	7 100	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: předpoklad; 20					20,000			
123	SP	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP Plný popis: Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm	kus	9,000	480,00	4 320	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: KANALIZACE; 6 RADON; 1 ELEKTRO; 1 VODA; 1					6,000 1,000 1,000 1,000			
124	SP	998715111	Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům s omezením mechanizace v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	5,428	1 850,00	10 042	CS ÚRS 2024 01
Pododdíl			7111: Izolace proti vodě - zemní vlhkost a mokřý provoz				20 506	
125	H	28355021	páska pružná těsnící hydroizolační š do 100mm Plný popis: --- Ztratné: 10,0 %	m	18,590	62,00	1 153	CS ÚRS 2024 01
					1,690			
126	H	59054004	páska pružná těsnící hydroizolační-roh Plný popis: ---	kus	2,000	145,00	290	CS ÚRS 2024 01
127	H	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout Plný popis: ---	kus	4,000	155,00	620	CS ÚRS 2024 01
128	SP	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	1,125	420,00	473	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: 1.NP - sprcha 107d; 0,9*1,25					1,125			
129	SP	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková Plný popis: Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	9,030	450,00	4 064	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: 1.NP - sprcha 107d; 2,1*(0,9*2+1,25*2)					9,030			
130	SP	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro dilatační a styčné spáry	m	16,900	70,00	1 183	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: 1.NP - sprcha 107d; 0,9*2+1,25*2+2,1*6					16,900			
131	SP	711199102	Provedení těsnícího koutu pro vnější nebo vnitřní roh spáry podlaha - stěna Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásy pro vnější a vnitřní roh	kus	6,000	40,00	240	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr: 1.NP - sprcha 107d; 4+2					6,000			
132	SP	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	5,428	2 300,00	12 485	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Pododdíl			7131: Izolace tepelné - stavební konstrukce	971 303				
133	H	28375926	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	98,032	250,00	24 508	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	skladba P2, Dílna 112; 89,12		89,120			
		Ztratné:	10,0 %		8,912			
134	H	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m	790,240	36,50	28 844	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	pomocná podkonstrukce izolace pro zateplení střešního pláště PUR pěnou		—			
			44,9*8*2		718,400			
		Ztratné:	10,0 %		71,840			
135	H	59036321	závěs stavitelný Pz ocel tl 4mm antikorozní třída C3, hák & hák, dl 540-1000mm	kus	700,000	59,00	41 300	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	pomocná podkonstrukce izolace pro zateplení střešního pláště PUR pěnou		—			
			předpoklad; 700		700,000			
136	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	89,120	55,00	4 902	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
		Výkaz výměr:	skladba P2, Dílna 112; 89,12		89,120			
137	SP	713153111	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	167,477	4 650,00	778 768	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Tepelná izolace lehkou stříkanou PUR pěnou s otevřenou buněčnou strukturou, objemové hmotnosti 10 kg/m3 šikmých střech					
		Výkaz výměr:	(2*7,46*44,9)*0,25		167,477			
138	SP	766427112	Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů	m	718,400	120,00	86 208	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž obložení podhledů rošt podkladový					
		Výkaz výměr:	pomocná podkonstrukce izolace pro zateplení střešního pláště PUR pěnou		—			
			44,9*8*2		718,400			
139	SP	998713121	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v do 6 m	t	2,605	2 600,00	6 774	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			7625: Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce	61 418				
140	SP	762511282	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a drážku lepených	m2	73,430	780,00	57 275	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstvých lepených na pero a drážku 2x12 mm					
		Výkaz výměr:	skladba P7 - 2.NP; 33,48+21,84+18,11		73,430			
141	SP	998762121	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech v do 6 m	t	1,151	3 600,00	4 142	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			7631: Konstrukce montované - z desek sádkrokartonových	752 274				
142	H	28329028	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 s integrovanou lepicí páskou	m2	486,189	60,00	29 171	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Ztratné:	10,0 %		44,199			
143	H	28329311	páska parotěsnicí jednostranně lepicí dřevostaveb a OSB desek š 80mm	m	500,000	21,00	10 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
144	H	28329313	páska parotěsnicí jednostranně lepicí dřevostaveb a OSB desek š 75mm	m	500,000	35,00	17 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
145	SP	713291152	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár	m2	441,990	65,00	28 729	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stropů vrchem přepáskování spár					
146	SP	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	48,793	1 200,00	58 551	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
		Výkaz výměr:	2,9*(0,6*2+2,5+8,1+5,025)		48,793			
147	SP	763111724	SDK příčka páska k vyztužení různých úhlů	m	500,000	125,00	62 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná					
		Výkaz výměr:	koutové vyztužení SDK podhledů; předpoklad; 500		500,000			
148	SP	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	30,230	980,00	29 625	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD opláštěná deskami impregnovanými protipožárními DFH2, tl. 1 x 15 mm, bez izolace					
		Výkaz výměr:	1.NP - skladba S4; 9+3,62+2,87+5,8+4,47*2		30,230			
149	SP	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	386,920	1 050,00	406 266	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace					
		Výkaz výměr:	skladba S1, S2, S3; 411,76-(4,05+10,89+9,9)		386,920			
150	SP	763131571	SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 15	m2	24,840	1 100,00	27 324	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární DFH2, tl. 12,5 mm, bez izolace, EI 15					
		Výkaz výměr:	2.NP - skladba S3; 4,05+10,89+9,9		24,840			
151	SP	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	441,990	60,00	26 519	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
		Výkaz výměr:	30,23+386,92+24,84		441,990			
152	SP	763131767	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m	m2	411,760	135,00	55 588	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšení přes 1,5 m					
		Výkaz výměr:	386,92+24,84		411,760			
Pododdíl			7634: Konstrukce montované - z desek minerálních a z přírodních materiálů				214 679	
153	SP	763411111	Sanitární příčky do mokrého prostředí, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	35,070	4 150,00	145 541	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 2,1*(1,55+0,9+0,9*2)		8,925			
			2.NP; 2,1*(3,45+2+1,4*5)		26,145			
154	SP	763411121	Dveře sanitárních příček, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	8,000	4 150,00	33 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl. 19,6 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 3		3,000			
			2.NP; 5		5,000			
155	SP	763411211	Dělicí přepážky k pisoárům, desky s HPL - laminátem tl 19,6 mm	m2	1,920	3 420,00	6 566	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek s HPL-laminátem tl. 19,6 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1,2*0,8		0,960			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
2.NP; 1,2*0,8					0,960			
156	SP	998763120	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby ruční v objektech v do 6 m	t	9,791	3 000,00	29 373	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			771.: Podlahy z dlaždic	119 166				
157	H	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	82,258	650,00	53 468	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Ztratné:			10,0 %	7,478				
158	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	74,780	15,00	1 122	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
159	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	74,780	55,00	4 113	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
160	SP	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	74,780	650,00	48 607	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Výkaz výměr:			2.NP; 4,05+10,89+9,9	24,840				
			1.NP; 9+4,47+4,47+5,8+2,87+3,62+14,48+2,82+2,41	49,940				
161	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	67,750	55,00	3 726	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
Výkaz výměr:			1,175*2+3,4*6+3*4+33	67,750				
162	SP	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	67,750	120,00	8 130	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovne					
Pododdíl			7712: Podlahy z dlaždic - schodiště	55 875				
163	H	59761174	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R11/B povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	19,800	650,00	12 870	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Ztratné:			10,0 %	1,800				
164	H	59761175	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	12,991	490,00	6 366	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Ztratné:			10,0 %	1,181				
165	SP	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	15,180	5,00	76	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť					
166	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	15,180	55,00	835	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
Výkaz výměr:			2,94+0,3*(20,4*2)	15,180				
167	SP	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 do 300 mm	m	20,400	420,00	8 568	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm					
Výkaz výměr:			17*1,2	20,400				
168	SP	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 150 do 200 mm	m	20,400	280,00	5 712	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic reliéfních nebo z dekorů, výšky přes 150 do 200 mm					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: 17*1,2					20,400			
169	SP	771473133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým standardním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	11,810	250,00	2 953	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm					
Výkaz výměr: 2,45+3,6*2*1,3					11,810			
170	SP	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,940	655,00	1 926	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2					
Výkaz výměr: 2,45*1,2					2,940			
171	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	72,000	55,00	3 960	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
172	SP	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	72,000	120,00	8 640	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné					
173	SP	998771121	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v do 6 m	t	2,836	1 400,00	3 970	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			7755: Podlahy skládané - nášlapné plochy				138 751	
174	H	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	68,761	82,00	5 638	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
175	H	28411062	dílce vinylové plovoucí na P+D, tl 9,0mm, nášlapná vrstva 0,30mm, úprava PUR, zátěž 23/31, R10, hořlavost Bfl-s1, podložka dřevovláknitá	m2	80,773	835,00	67 445	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Ztrátové:	10,0 %		7,343			
176	H	28451112	podložka pod plovoucí podlahu ze syntetické gumy, včetně integrované parozábrany, tl 3,75mm	m2	80,773	210,00	16 962	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Ztrátové:	10,0 %		7,343			
177	H	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,880	320,00	282	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
178	SP	775111311	Vysátí podkladu skládaných podlah	m2	73,430	15,00	1 101	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vysátí podlah					
179	SP	775541161	Montáž podlah plovoucích ze zaklapávacích vinylových lamel	m2	73,430	350,00	25 701	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek					
Výkaz výměr: 33,48+21,84+18,11					73,430			
180	SP	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	73,430	30,00	2 203	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany se samolepícím proužkem					
181	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	62,510	210,00	13 127	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
Výkaz výměr: 8,1*2+0,6*2+4,33*2+5,025*4+4,375*2+3,8*2					62,510			
182	SP	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	0,800	350,00	280	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž lišt přechodových šroubovaných					
183	SP	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	62,510	55,00	3 438	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Soklové lišty - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
184	SP	998775121	Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané ruční v objektech v do 6 m	t	1,029	2 500,00	2 573	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Pododdíl	777.: Podlahy lité					
							1 842 049	
185	SP	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 184,560	16,00	18 953	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
186	SP	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	1 184,560	70,00	82 919	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
187	SP	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	1 184,560	310,00	367 214	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
188	SP	777131151	Příplatek k cenám penetračního nátěru za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1 184,560	39,00	46 198	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Penetrační nátěr Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
189	SP	777511123	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy	m2	1 184,560	1 050,00	1 243 788	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
190	SP	777511181	Příplatek k cenám krycí stěrky za zvýšenou pracnost provádění podlahových soklíků	m2	1 184,560	65,00	76 996	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Krycí stěrka Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění soklíků na svislé ploše podlahových					
		Výkaz výměr:	1.NP; 1006,59-(25,38+11,86+39,49+9+3,62+2,87+4,47*2+5,8+14,48+2,82+2,41)		879,920			
			2.NP; 411,76-(8,85+10,89+4,05+9,9+33,48+18,11+21,84)		304,640			
191	SP	998777121	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	t	4,430	1 350,00	5 981	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
		Pododdíl	7814: Obklady - stěny vnitřní					
							262 395	
192	H	56245723	dvířka vanová bílá 200x250mm	kus	8,000	165,00	1 320	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	1.NP; 5		5,000			
			2.NP; 3		3,000			
193	H	59054123	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník matně eloxovaný 10x2500mm	m	33,138	195,00	6 462	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	1.NP; 2,1*7		14,700			
			2.NP; 2,025+1,6+1,75*2*2+1,2*2*2		15,425			
		Ztratné:	10,0 %		3,013			
194	H	59761723	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfní/lesklý tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	179,109	650,00	116 421	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
			Ztratné: 15,0 %		23,362			
195	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	155,747	55,00	8 566	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
196	SP	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	155,747	620,00	96 563	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2					
			Výkaz výměr: 2,1*(2,37*6+2,45*2+1,95*2+1,25*2+2,9*2+1,25*4+2,3*2+0,8*2)-(0,7*2+0,8*4*2)		81,492			
			2,1*(3,45*6+1,175*2+4,35*2+2,9*2)-(0,7*2+0,8*2*2)		74,255			
197	SP	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	30,125	165,00	4 971	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového					
			Výkaz výměr: 1.NP; 2,1*7		14,700			
			2.NP; 2,025+1,6+1,75*2*2+1,2*2*2		15,425			
198	SP	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	8,000	250,00	2 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem					
			Výkaz výměr: 1.NP; 5		5,000			
			2.NP; 3		3,000			
199	SP	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	79,800	55,00	4 389	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
			Výkaz výměr: 1.NP; 2,1*26		54,600			
			2.NP; 2,1*12		25,200			
200	SP	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	30,000	65,00	1 950	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
201	SP	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	30,000	81,00	2 430	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					
202	SP	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	12,000	150,00	1 800	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
203	SP	781495184	Řezání pracnější rovne keramických obkladaček	m	79,800	115,00	9 177	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovne					
			Výkaz výměr: 1.NP; 2,1*26		54,600			
			2.NP; 2,1*12		25,200			
204	SP	998781121	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	t	4,533	1 400,00	6 346	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl		7833: Nátěry - zámečnické a doplňkové kovové konstrukce						14 250
205	SP	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	50,000	210,00	10 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující					
			Výkaz výměr: NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ		-			
			předpoklad; 50		50,000			
206	SP	783601317	Odmaštění deskových otopných těles ředidlovým odmašťovačem	m2	50,000	75,00	3 750	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním rozpouštědlovým					
			Výkaz výměr: NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			předpoklad; 50		50,000			
Pododdíl			7836: Nátěry - otopná tělesa, armatury a potrubí				4 450	
207	SP	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm Plný popis: Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým	m	100,000	9,50	950	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ předpoklad; 100		100,000			
208	SP	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm Plný popis: Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický samozákladující	m	100,000	35,00	3 500	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	NÁTĚRY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ předpoklad; 100		100,000			
Pododdíl			7842: Malby ze standardních nátěrových hmot				340 560	
209	H	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m Plný popis: ---	m2	1 540,000	4,00	6 160	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	předpoklad; 1400		1 400,000			
		Ztratné:	10,0 %		140,000			
210	SP	784171123	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m Plný popis: Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	1 400,000	18,00	25 200	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	předpoklad; 1400		1 400,000			
211	SP	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 016,586	27,50	82 956	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	štuk stěny; 2383,222 štuk stropy; 393,790 příčky SDK; 48,792*2 podhledy SDK; 30,23+386,92+24,84 = odpočet dekoračních technik (email); -300		2 383,222 393,790 97,584 441,990 3 316,586 - 300,000			
212	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 016,586	75,00	226 244	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	štuk stěny; 2383,222 štuk stropy; 393,790 příčky SDK; 48,792*2 podhledy SDK; 30,23+386,92+24,84 = odpočet dekoračních technik (email); -300		2 383,222 393,790 97,584 441,990 3 316,586 - 300,000			
Pododdíl			7846: Dekorační techniky				211 500	
213	SP	784660111	Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnosti v do 3,80 m Plný popis: Linkrustace s vrchním nátěrem syntetickým v místnostech výšky do 3,80 m	m2	300,000	705,00	211 500	CS ÚRS 2024 01
		Výkaz výměr:	NENÍ STANOVENO V PD - PŘEDPOKLAD; 300		300,000			
Objekt			SO_03: TZB, MONTÁŽE, SUBDODÁVKY				9 126 805	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Pododdíl			021.: Silnoproud	3 360 150				
214	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	20 000,00	20 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Dokumentace skutečného provedení stavby					
215	B	021_001_1	Rozvaděče, připojení na DS - materiálové náklady	kus	1,000	635 000,00	635 000	
Plný popis:			---					
Výkaz výměr:			Rozvodnice RH ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP1 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP2 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP3 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP4 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP5 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP6 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP7 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP8 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP9 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP10 ... 1ks		—			
			Zásuvková skříň se stop tlačítkem ... 7 ks		—			
			Ekvipotenciální svorkovnice ... 10 ks		—			
			Nožová pojistka PNA1 224A ... 3 ks		—			
			1		1,000			
216	B	021_001_2	Rozvaděče, připojení na DS - montážní náklady	kus	1,000	178 000,00	178 000	
Plný popis:			---					
Výkaz výměr:			Rozvodnice RH ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP1 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP2 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP3 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP4 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP5 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP6 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP7 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP8 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP9 ... 1ks		—			
			Rozvodnice RP10 ... 1ks		—			
			Zásuvková skříň se stop tlačítkem ... 7 ks		—			
			Ekvipotenciální svorkovnice ... 10 ks		—			
			Nožová pojistka PNA1 224A ... 3 ks		—			
			1		1,000			
217	B	021_002_1	Zásuvky, vypínače, spínače, tlačítka - bílá, nástěnné bílá - materiálové náklady	kus	1,000	67 500,00	67 500	
Plný popis:			---					
Výkaz výměr:			Vypínač ř.1 na omítku IP44 ... 10 ks		—			
			Vypínač ř.1 pod omítku ... 17 ks		—			
			Vypínač ř.5 na omítku IP44 ... 1 ks		—			
			Vypínač ř.6 na omítku IP44 ... 16 ks		—			
			Vypínač ř.6 pod omítku ... 14 ks		—			
			Vypínač ř.7 na omítku IP44 ... 12 ks		—			
			Vypínač ř.7 pod omítku ... 1 ks		—			
			Žaluziový spínač ... 5 ks		—			
			Zásuvka na omítku IP44 - jednoduchá ... 19 ks		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Zásuvka na omítku IP44 - dvojnásobná ... 17 ks		—			
			Zásuvka na omítku IP44 - trojnásobná ... 12 ks		—			
			Zásuvka pod omítku - jednoduchá ... 32 ks		—			
			Zásuvka pod omítku - dvojnásobná ... 4 ks		—			
			Vačkový vypínač - 32A ... 59 ks		—			
			Zásuvka 3f 32A/5 ... 47 ks		—			
			1		1,000			
218	B	021_002_2	Zásuvky, vypínače, spínače, tlačítka - bílá, nástěnné bílá - montážní náklady	kus	1,000	61 500,00	61 500	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			Vypínač ř.1 na omítku IP44 ... 10 ks		—			
			Vypínač ř.1 pod omítku ... 17 ks		—			
			Vypínač ř.5 na omítku IP44 ... 1 ks		—			
			Vypínač ř.6 na omítku IP44 ... 16 ks		—			
			Vypínač ř.6 pod omítku ... 14 ks		—			
			Vypínač ř.7 na omítku IP44 ... 12 ks		—			
			Vypínač ř.7 pod omítku ... 1 ks		—			
			Žaluziový spínač ... 5 ks		—			
			Zásuvka na omítku IP44 - jednoduchá ... 19 ks		—			
			Zásuvka na omítku IP44 - dvojnásobná ... 17 ks		—			
			Zásuvka na omítku IP44 - trojnásobná ... 12 ks		—			
			Zásuvka pod omítku - jednoduchá ... 32 ks		—			
			Zásuvka pod omítku - dvojnásobná ... 4 ks		—			
			Vačkový vypínač - 32A ... 59 ks		—			
			Zásuvka 3f 32A/5 ... 47 ks		—			
			1		1,000			
219	B	021_003_1	Žlaby, trubky, instalační krabice - materiálové náklady	kus	1,000	615 000,00	615 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			Drátěný žlab 400x100 ... 460 ks		—			
			Nosník žlabu ... 920 m		—			
			Spojka žlabu ... 460 ks		—			
			Závitová tyč M8 ... 40 ks		—			
			Držák závitové tyče ... 40 ks		—			
			Uzemňovací spojka ... 460 ks		—			
			Podpěra žlabu ... 40 ks		—			
			Rozvodná krabice ... 55 ks		—			
			Krabice pod omítku ku68 rozvodná ... 105 ks		—			
			Krabice pod omítku ku68 ... 65 ks		—			
			Instalační plastová trubka např. Kopos 20 ... 280 m		—			
			Instalační plastová trubka např. Kopos 25 ... 25 m		—			
			Příchytka trubky 25 ... 100 ks		—			
			Příchytka trubky 20 ... 1120 ks		—			
			1		1,000			
220	B	021_003_2	Žlaby, trubky, instalační krabice - montážní náklady	kus	1,000	285 000,00	285 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			Drátěný žlab 400x100 ... 460 ks		—			
			Nosník žlabu ... 920 m		—			
			Spojka žlabu ... 460 ks		—			
			Závitová tyč M8 ... 40 ks		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Držák závitové tyče ... 40 ks		—			
			Uzemňovací spojka ... 460 ks		—			
			Podpěra žlabu ... 40 ks		—			
			Rozvodná krabice ... 55 ks		—			
			Krabice pod omítku ku68 rozvodná ... 105 ks		—			
			Krabice pod omítku ku68 ... 65 ks		—			
			Instalační plastová trubka např. Kopos 20 ... 280 m		—			
			Instalační plastová trubka např. Kopos 25 ... 25 m		—			
			Příchytka trubky 25 ... 100 ks		—			
			Příchytka trubky 20 ... 1120 ks		—			
			1		1,000			
221	B	021_004_1	Kabelová vedení - materiálové náklady	kus	1,000	365 000,00	365 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			CYKY 4Bx16 ... 452 m		—			
			CYKY 4Bx10 ... 60 m		—			
			CYKY - J 5x6 ... 525 m		—			
			CYKY - J 5x4 ... 992 m		—			
			CYKY - J 5x2,5 ... 838 m		—			
			CYKY - J 5x1,5 ... 496 m		—			
			CYKY - J 3x1,5 ... 1546 m		—			
			CYKY - O 3x1,5 ... 119 m		—			
			CYKY - J 3x2,5 ... 1566 m		—			
			CY ZŽ 4 ... 118 m		—			
			CY ZŽ 6 ... 714 m		—			
			CY ZŽ 10 ... 65 m		—			
			CY ZŽ 16 ... 452 m		—			
			1		1,000			
222	B	021_004_2	Kabelová vedení - montážní náklady	kus	1,000	298 000,00	298 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			CYKY 4Bx16 ... 452 m		—			
			CYKY 4Bx10 ... 60 m		—			
			CYKY - J 5x6 ... 525 m		—			
			CYKY - J 5x4 ... 992 m		—			
			CYKY - J 5x2,5 ... 838 m		—			
			CYKY - J 5x1,5 ... 496 m		—			
			CYKY - J 3x1,5 ... 1546 m		—			
			CYKY - O 3x1,5 ... 119 m		—			
			CYKY - J 3x2,5 ... 1566 m		—			
			CY ZŽ 4 ... 118 m		—			
			CY ZŽ 6 ... 714 m		—			
			CY ZŽ 10 ... 65 m		—			
			CY ZŽ 16 ... 452 m		—			
			1		1,000			
223	B	021_005_1	Svítlidla - materiálové náklady	kus	1,000	371 000,00	371 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			Svítlidlo A ... 11 ks		—			
			Svítlidlo B ... 80 ks		—			
			svítlidlo C ... 23 ks		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Svítilno D ... 8 ks		–			
			Svítilno F ... 54 ks		–			
			Led svítidlo přisazené - WC ... 23 ks		–			
			Led venkovní reflektor s čidlem ... 10 ks		–			
			1		1,000			
224	B	021 005 2	Svítilna - montážní náklady	kus	1,000	175 900,00	175 900	
			Plný popis: ---					
		Výkaz výměr:	Svítilno A ... 11 ks		–			
			Svítilno B ... 80 ks		–			
			svítidlo C ... 23 ks		–			
			Svítilno D ... 8 ks		–			
			Svítilno F ... 54 ks		–			
			Led svítidlo přisazené - WC ... 23 ks		–			
			Led venkovní reflektor s čidlem ... 10 ks		–			
			1		1,000			
225	ON	044002000	Revize	kus	1,000	25 000,00	25 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Revize					
226	ON	090001000	Ostatní náklady	kus	1,000	65 000,00	65 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ostatní náklady					
		Výkaz výměr:	Prozatímní napojení kotelny a ostatních zařízení ... 1 kus		–			
			1		1,000			
227	ON	091002000	Ostatní náklady související s objektem	kus	1,000	60 000,00	60 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ostatní náklady související s objektem					
		Výkaz výměr:	Podružný montážní materiál ... 1 kus		–			
			1		1,000			
228	ON	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	kus	1,000	62 000,00	62 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ostatní náklady bez rozlišení					
		Výkaz výměr:	Odpojení od sítě ... 1 kus		–			
			Demontáž stávající elektroinstalace ... 1 kus		–			
			Likvidace demontovaných hmot ... 1 kus		–			
			1		1,000			
229	SP	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	175,000	350,00	61 250	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník					
		Výkaz výměr:	Stavební přímomoce - dražkování; 175		175,000			
230	SP	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	30,000	500,00	15 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
		Výkaz výměr:	Ostatní součinnosti; 30		30,000			
Pododdíl			023.: Potrubí				346 623	
231	SP	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,480	1 450,00	9 396	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
		Výkaz výměr:	(13+5)*0,6*0,6		6,480			
232	SP	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,960	255,00	3 305	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
233	SP	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	129,600	210,00	27 216	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
Výkaz výměr:			12,96*10	129,600				
234	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,320	300,00	1 296	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
235	SP	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,320	160,00	691	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
236	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,640	550,00	4 752	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
237	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	4,320	850,00	3 672	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
238	SP	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,160	240,00	518	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
239	SP	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	3,240	595,00	1 928	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Výkaz výměr:			(13+5)*0,6*0,3	3,240				
240	H	28377104	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm	m	40,000	18,00	720	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
241	H	28377112	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm	m	5,000	24,00	120	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
242	H	28377116	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm	m	34,000	30,00	1 020	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
243	SP	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,080	950,00	1 026	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm					
Výkaz výměr:			(13+5)*0,6*0,1	1,080				
244	H	55190005	flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm	m	18,000	300,00	5 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
245	H	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	6,480	350,00	2 268	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
Výkaz výměr:			3,24*2	6,480				
246	SP	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,880	6 250,00	18 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách					
Výkaz výměr:			(13+5)*0,8*0,2	2,880				
247	H	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	42,000	95,00	3 990	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
248	H	63154531	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm	m	5,000	119,00	595	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
249	H	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	27,000	125,00	3 375	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
250	SP	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	79,000	78,00	6 162	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm					
251	SP	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	74,000	68,00	5 032	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
252	SP	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	465,00	465	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
253	SP	721171917	Potrubí z PP propojení potrubí DN 160	kus	1,000	1 450,00	1 450	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160					
254	SP	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	13,000	425,00	5 525	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
255	SP	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	5,000	635,00	3 175	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160					
256	SP	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,000	585,00	3 510	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vislé) DN 75					
257	SP	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	15,000	745,00	11 175	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových odpadní (vislé) DN 110					
258	SP	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	16,000	540,00	8 640	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
259	SP	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	7,000	795,00	5 565	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110					
260	SP	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	95,00	1 425	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
261	SP	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	8,000	145,00	1 160	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
262	SP	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	750,00	750	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40					
			Výkaz výměr: Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm; 1		1,000			
263	SP	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	970,00	970	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110					
264	SP	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	3,000	1 150,00	3 450	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110					
			Výkaz výměr: Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75/110 s dvojitou izolační stěnou; 3		3,000			
265	SP	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	62,000	27,50	1 705	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
266	SP	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 20 do 25 mm	kus	1,000	55,00	55	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm					
267	SP	722173914	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D přes 25 do 32 mm	kus	3,000	65,00	195	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 25 do 32 mm					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
268	SP	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	82,000	420,00	34 440	CS ÚRS 2024 01
269	SP	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	10,000	505,00	5 050	CS ÚRS 2024 01
270	SP	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm Plný popis: Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4	m	61,000	610,00	37 210	CS ÚRS 2024 01
271	SP	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 Plný popis: Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	34,000	235,00	7 990	CS ÚRS 2024 01
272	SP	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"	kus	2,000	42,00	84	CS ÚRS 2024 01
273	SP	722232045	Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit Plný popis: Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"	kus	8,000	623,00	4 984	CS ÚRS 2024 01
274	SP	722250133	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový Plný popis: Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	kus	2,000	9 980,00	19 960	CS ÚRS 2024 01
275	SP	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	153,000	50,00	7 650	CS ÚRS 2024 01
276	SP	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 Plný popis: Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	153,000	59,00	9 027	CS ÚRS 2024 01
277	SP	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 Plný popis: Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,880	3 650,00	10 512	CS ÚRS 2024 01
Výkaz výměr:			(13+5)*0,8*0,2		2,880			
278	SP	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,389	1 050,00	6 709	CS ÚRS 2024 01
279	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,389	350,00	2 236	CS ÚRS 2024 01
280	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,389	13,00	83	CS ÚRS 2024 01
281	SP	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	6,336	2 650,00	16 790	CS ÚRS 2024 01
282	SP	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	13,467	1 500,00	20 200	CS ÚRS 2024 01
283	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000	CS ÚRS 2024 01
Pododdíl			725.: Zařizovací předměty				280 296	
284	SP	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný Plný popis: Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus	8,000	5 950,00	47 600	CS ÚRS 2024 01
285	SP	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem Plný popis: Pisoárové záchodky keramické automatické s radarovým senzorem	kus	4,000	12 500,00	50 000	CS ÚRS 2024 01
286	SP	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby Plný popis: Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm	kus	9,000	4 890,00	44 010	CS ÚRS 2024 01
287	SP	725241128	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 1200x900 mm	kus	1,000	9 800,00	9 800	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm					
288	SP	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 800 mm	kus	1,000	9 500,00	9 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 800 mm					
289	SP	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	kus	2,000	6 150,00	12 300	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm					
290	SP	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	kus	18,000	485,00	8 730	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
291	SP	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	kus	2,000	1 350,00	2 700	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
292	SP	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kus	9,000	2 090,00	18 810	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí					
293	SP	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou	kus	1,000	6 320,00	6 320	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou					
294	SP	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	9,000	350,00	3 150	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro umyvadla DN 40					
295	SP	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000	980,00	980	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zápachové uzávěrky zařízeníových předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem					
296	SP	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	kus	8,000	8 200,00	65 600	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm					
297	SP	998725121	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty ruční v objektech v do 6 m	t	0,531	1 500,00	796	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl		727.: Protipožární ochrana						100 470
298	H	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	6,000	1 050,00	6 300	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr:					
			N1.01 – laboratoř - STÁVAJÍCÍ			–		
			N1.01/N2 – dílny a učebny - PHP (21A 183B C); 6			6,000		
			N1.03 – kotelná - STÁVAJÍCÍ			–		
299	SP	727111003	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	5,000	1 200,00	6 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50					
300	SP	727111006	Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 120	kus	3,000	1 550,00	4 650	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 100					
301	SP	727113005	Trubní ucpávka ocelového potrubí s nehořlavou izolací DN 80 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	9,000	1 300,00	11 700	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí s nehořlavou izolací prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 DN 80					
302	SP	727222101	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 50 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	kus	9,000	3 100,00	27 900	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 50					
303	SP	727222104	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 90 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	kus	2,000	3 950,00	7 900	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 90					
304	SP	727222105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	kus	6,000	5 120,00	30 720	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Protipožární ochranné manžety plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 60-120 D 110					
305	SP	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000	300,00	1 800	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje					
			Výkaz výměr: N1.01 – laboratoř - STÁVAJÍCÍ					
			N1.01/N2 – dílny a učebny - PHP (21A 183B C); 6					
			N1.03 – kotelna - STÁVAJÍCÍ					
306	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	10,000	350,00	3 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Pododdíl			730.: Ústřední vytápění					
307	H	42952003	jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 6,6kW	kus	3,000	35 500,00	106 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Teplovzdušná nástěnná souprava: výkon 6,5 kW (70/55/15°C), průtok vzduchu 1360 m3/h; dvoustanná žaluzie;					
308	H	63154002	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 15/20mm	m	79,000	105,00	8 295	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
309	H	63154003	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm	m	45,000	85,00	3 825	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
310	H	63154004	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm	m	39,000	95,00	3 705	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
311	H	63154005	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/20mm	m	6,000	105,00	630	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
312	H	63154532	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	12,000	120,00	1 440	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: ---					
313	SP	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	181,000	65,00	11 765	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm					
314	SP	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	79,000	480,00	37 920	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1					
315	SP	733222203	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	45,000	540,00	24 300	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1					
316	SP	733222204	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm	m	39,000	580,00	22 620	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1					
317	SP	733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm	m	6,000	860,00	5 160	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5					
318	SP	733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm	m	12,000	1 050,00	12 600	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5					
319	SP	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	181,000	22,00	3 982	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
320	SP	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický	kus	4,000	300,00	1 200	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2					
321	SP	734221101	Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	27,000	1 250,00	33 750	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 95°C, průtok Q 15-200 l/h rohové G 3/8					
			Výkaz výměr: Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles,					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
322	SP	734221101	Ventil závitový termostatický rohový G 3/8 PN 10 do 120°C Q 15-200 l/h s automatickým omezením průtoku bez hlavice ovládání	kus	17,000	1 250,00	21 250	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání s automatickým omezením průtoku PN 10 do 95°C, průtoku Q 15-200 l/h rohové G 3/8					
		Výkaz výměr:	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles,		17,000			
323	SP	734221532	Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	18,000	380,00	6 840	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2					
324	SP	734261402	Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	27,000	1 005,00	27 135	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18					
325	SP	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	18,000	370,00	6 660	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2					
326	SP	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	7,000	300,00	2 100	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2					
328	SP	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	450,00	1 350	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
327	SP	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	450,00	1 350	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
		Výkaz výměr:	Kohout kulový regulační 3/4"; 3		3,000			
329	SP	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	650,00	1 950	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1					
330	SP	735152176	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 544 W	kus	1,000	3 480,00	3 480	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 544 W					
331	SP	735152181	Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 966 W	kus	3,000	4 500,00	13 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 966 W					
332	SP	735152479	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000	5 240,00	5 240	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1546 W					
333	SP	735152480	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 W	kus	1,000	5 560,00	5 560	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 W					
334	SP	735152577	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	3,000	5 420,00	16 260	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 W					
335	SP	735152578	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 1847 W	kus	3,000	5 650,00	16 950	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 W					
336	SP	735152579	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W	kus	3,000	6 120,00	18 360	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 W					
337	SP	735152580	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,000	6 480,00	6 480	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2351 W					
338	SP	735152582	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W	kus	1,000	7 860,00	7 860	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 W					
339	SP	735152677	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	4,000	7 590,00	30 360	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 W					
340	SP	735152679	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W	kus	2,000	8 280,00	16 560	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 W					
341	SP	735152681	Otopné těleso panelové VK třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W	kus	1,000	9 856,00	9 856	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 3850 W					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
342	SP	735511142	Prostorový termostat programovatelný týdenní	kus	2,000	2 560,00	5 120	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat programovatelný					
343	SP	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 5 do 6,5 kW	kus	3,000	2 400,00	7 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)					
344	SP	998733121	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	t	1,454	3 000,00	4 362	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
345	SP	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	25,000	500,00	12 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný					
		Výkaz výměr:	Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy; 25		25,000			
346	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Pododdíl		751.: Vzduchotechnika						82 850
347	H	42914544	ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-150W D 200mm	kus	1,000	3 980,00	3 980	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
348	H	42914551	ventilátor axiální nástěnný s oběžným kolem ze slitiny hliníku 4 póly IP65 výkon 120-130W D 315mm	kus	1,000	11 500,00	11 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	odtahový ventilátor axiální pr. 300 mm - 2200 m3/hod; 1		1,000			
349	H	42922063	filtr kazetový izolovaný s uhlíkovou vložkou pro kruhové potrubí D 200mm	kus	1,000	3 150,00	3 150	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
350	H	42972917	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm	kus	2,000	2 200,00	4 400	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
351	H	42976206	tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=500mm	kus	1,000	2 400,00	2 400	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
352	SP	751111013	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	550,00	550	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru přes 200 do 300 mm					
		Výkaz výměr:	odtahový ventilátor axiální pr. 300 mm - 2200 m3/hod; 1		1,000			
353	SP	751122562	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného na podlahu pohon na řemen do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 600,00	1 600	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž ventilátoru radiálního středotlakého potrubního se spirální skříní kyselinovzdorného na podlahu pohon na řemen do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
354	SP	751311011	Montáž výústí lineární podhledové do 0,100 m2	kus	7,000	250,00	1 750	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž výústí lineární podhledové, průřezu do 0,100 m2					
355	SP	751344112	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	400,00	400	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
356	SP	751366042	Montáž uhlíkového filtru do kruhového potrubí D přes 100 do 200 mm	kus	1,000	550,00	550	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž filtru uhlíkového do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm					
357	SP	751398041	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D do 300 mm	kus	2,000	300,00	600	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm					
358	SP	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm	m	15,000	540,00	8 100	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm					
		Výkaz výměr:	5+5+5		15,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
359	SP	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 do 200 mm	m	16,000	890,00	14 240	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm					
		Výkaz výměr:	8+8		16,000			
360	SP	751572031	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D do 100 mm	m	15,000	250,00	3 750	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí do 100 mm					
		Výkaz výměr:	5+5+5		15,000			
361	SP	751572032	Uchycení potrubí kruhového na montovanou konstrukci z nosníků kotvenou do betonu D přes 100 do 200 mm	m	16,000	220,00	3 520	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Závěs kruhového potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm					
		Výkaz výměr:	8+8		16,000			
362	SP	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,127	6 000,00	760	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
363	SP	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	32,000	500,00	16 000	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
364	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	350,00	5 600	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Pododdíl		7616: Konstrukce prosvětlovací - výplně otvorů						821 187
365	H	61140050	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo do plochy 1m2	m2	3,060	6 980,00	21 359	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	O5; 2*0,9*0,9		1,620			
			O8; 2*0,6*1,2		1,440			
366	H	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	85,590	5 600,00	479 304	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	O1; 12*(1,2*2,65)		38,160			
			O2; 2,35*1,2		2,820			
			O3; 9*(1,75*1,2)		18,900			
			O4; 2*(1,75*1,2)		4,200			
			O6; 6*(1,8*1,5)		16,200			
			O7; 0,9*1,2		1,080			
			O9; 3*(2,35*0,6)		4,230			
367	H	61140508	dveře dvoukřídlové plastové bílé prosklené max rozměru otvoru 4,84m2	m2	5,200	12 500,00	65 000	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	D2; 2*2,6		5,200			
			Dveře plastové vstupní (vchodové), s rámem (zárubní),		—			
			dvoukřídlové, plné (plast.sendvič), zateplená,		—			
			s hliníkovým systémovým prahem,		—			
			celkový součinitel prostupu tepla dveří max. Ud 1,2 W/m2K,		—			
			plastový vícekomorový profil rámu stavební hloubky min. 70 mm		—			
			součinitel prostupu tepla rámem max. Uf 1,1 W/m2K,		—			
			dveře opatřeny zástrčí pasivního křídla, bezpečnostní kování, zámek		—			
			barva RAL 9010		—			
			velikost stavebního otvoru: 2000 x 2600 mm		—			
368	H	61140514	dveře jednokřídlové plastové bílé prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,730	12 500,00	34 125	CS ÚRS 2024 01

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: D1; 1,05*2,6		2,730			
			Dveře plastové vstupní (vchodové), s rámem (zárubní),		—			
			jednokřídlové, plné (plastový sendvič), zateplené,		—			
			s nadsvětlíkem zasklené izolačním trojsklem se		—			
			součinitelem prostupu tepla Ug 0,50 W/m2K,		—			
			s hliníkovým systémovým prahem,		—			
			celkový součinitel prostupu tepla dveří max. Ud 1,2 W/m2K,		—			
			plastový vícekomorový profil rámu stavební hloubky min. 70 mm		—			
			součinitel prostupu tepla rámem max. Uf 1,1 W/m2K,		—			
			bezpečnostní kování, zámek		—			
			barva RAL 9010		—			
			velikost stavebního otvoru: 1050 x 2600 mm		—			
369	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	249,600	250,00	62 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			Výkaz výměr: (2,65*2+1,2*2)*3+0,9*2+1,2*2+0,9*4*2+(1,75*2+1,2*2)*3+0,6*4*2+(1,8*2+1,5*2)*6		96,600			
			(1,75*2+1,2*2)*8+2,35*2+1,2*2+(2,65*2+1,2*2)*9+0,9*2+1,2*2		127,800			
			2,1*12		25,200			
370	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	85,590	880,00	75 319	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky do 1,5 m					
			Výkaz výměr: O1; 12*(1,2*2,65)		38,160			
			O2; 2,35*1,2		2,820			
			O3; 9*(1,75*1,2)		18,900			
			O4; 2*(1,75*1,2)		4,200			
			O6; 6*(1,8*1,5)		16,200			
			O7; 0,9*1,2		1,080			
			O9; 3*(2,35*0,6)		4,230			
371	SP	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	4,000	1 250,00	5 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdíva					
			Výkaz výměr: O5; 2		2,000			
			O8; 2		2,000			
372	SP	766629214	Příplatek k montáži oken za izolaci pro rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	253,750	235,00	59 631	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska					
			Výkaz výměr: O1; 12*(1,2*2+2,65*2)		92,400			
			O2; 2,35*2+1,2*2		7,100			
			O3; 9*(1,75*2+1,2*2)		53,100			
			O4; 2*(1,75*2+1,2*2)		11,800			
			O5; 2*0,9*4		7,200			
			O6; 6*(1,8*2+1,5*2)		39,600			
			O7; 0,9*2+1,2*2		4,200			
			O8; 2*(0,6*2+1,2*2)		7,200			
			O9; 3*(2,35*2+0,6*2)		17,700			
			D1; 1,05+2,6*2		6,250			
			D2; 2+2,6*2		7,200			
373	SP	766660421	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových s nadsvětlíkem do zdíva	kus	1,000	5 500,00	5 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlových s nadsvětlíkem					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: D1; 1					1,000			
374	SP	766660451	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	5 500,00	5 500	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Montáž vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
Výkaz výměr: D2; 1					1,000			
375	SP	998761121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací ruční v objektech v do 6 m	t	4,025	2 000,00	8 049	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			Přesun hmot pro konstrukce prosvětlovací stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů					318 303
376	H	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	32,000	750,00	24 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID01; 1					1,000			
ID02; 1					1,000			
ID03; 2+1					3,000			
ID04; 1					1,000			
ID05; 1					1,000			
ID06; 1					1,000			
ID07; 4+1					5,000			
ID08; 1+3					4,000			
ID09; 1					1,000			
ID10; 1					1,000			
ID11; 1+1					2,000			
ID12; 1					1,000			
ID13; 2+3					5,000			
ID14; 3+1					4,000			
ID15; 1					1,000			
377	H	55331482	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	5,000	1 750,00	8 750	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID02; 1					1,000			
ID03; 2+1					3,000			
ID04; 1					1,000			
378	H	55331483	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	1 750,00	1 750	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID01; 1					1,000			
379	H	55331484	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	1,000	2 100,00	2 100	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID06; 1					1,000			
380	H	55331715	zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 950,00	4 950	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID05; 1					1,000			
381	H	55331715	zárubeň dvoukřídla ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 1600/1970, 2100mm	kus	1,000	4 950,00	4 950	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					
Výkaz výměr: ID15; 1					1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
382	H	55341323	dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 900x1970mm	kus	1,000	5 950,00	5 950	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID04; 1		1,000			
383	H	55341324	dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 1100x1970mm	kus	1,000	8 450,00	8 450	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID06; 1		1,000			
384	H	55341327	dveře dvoukřídlé ocelové interierové plné 1650x1970mm	kus	1,000	12 580,00	12 580	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID05; 1		1,000			
385	H	61161013	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm	kus	2,000	1 820,00	3 640	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID09; 1		1,000			
			ID10; 1		1,000			
386	H	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	1 850,00	1 850	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	AKUSTICKÉ MINIMÁLNÍ ÚTLUM 36 dB		—			
			ID02; 1		1,000			
387	H	61161014	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm	kus	19,000	1 850,00	35 150	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID03; 2+1		3,000			
			ID07; 4+1		5,000			
			ID08; 1+3		4,000			
			ID11; 1+1		2,000			
			ID12; 1		1,000			
			ID14; 3+1		4,000			
388	H	61161015	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm	kus	1,000	2 110,00	2 110	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	AKUSTICKÉ MINIMÁLNÍ ÚTLUM 36 dB		—			
			ID01; 1		1,000			
389	H	61161016	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 1000x1970-2100mm	kus	5,000	3 270,00	16 350	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID13; 2+3		5,000			
390	H	61161050	dveře dvoukřídlé dřevotřískové povrch lakovaný částečně prosklené 1600x1970-2100mm	kus	1,000	7 920,00	7 920	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID15; 1		1,000			
			Dveře dřevěné interierové,		—			
			dvoukřídlé - 1500/1970mm, částečně prosklené		—			
			dělení 1/2, levé křídlo aktivní, pravé pasivní na zástrč		—			
			ocelová zárubeň,		—			
			prah dřevěný		—			
			velikost stavebního otvoru: 1600 x 2020 mm		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
391	H	61182301	zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	18,000	3 500,00	63 000	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID07; 4+1		5,000			
			ID08; 1+3		4,000			
			ID09; 1		1,000			
			ID10; 1		1,000			
			ID11; 1+1		2,000			
			ID13; 2+3		5,000			
392	H	61182303	zárubeň jednokřídlá obložková s fóliovým povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	5,000	4 350,00	21 750	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID12; 1		1,000			
			ID14; 3+1		4,000			
393	SP	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000	850,00	5 950	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
		Výkaz výměr:	ID01; 1		1,000			
			ID02; 1		1,000			
			ID03; 2+1		3,000			
			ID04; 1		1,000			
			ID06; 1		1,000			
394	SP	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	2,000	1 200,00	2 400	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
		Výkaz výměr:	ID05; 1		1,000			
			ID15; 1		1,000			
395	SP	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	920,00	4 600	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Výkaz výměr:	ID02; 1		1,000			
			ID03; 2+1		3,000			
			ID04; 1		1,000			
396	SP	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	950,00	1 900	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
		Výkaz výměr:	ID01; 1		1,000			
			ID06; 1		1,000			
397	SP	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	2,000	1 350,00	2 700	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
		Výkaz výměr:	ID05; 1		1,000			
			ID15; 1		1,000			
398	SP	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	14,000	920,00	12 880	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
		Výkaz výměr:	ID07; 4+1		5,000			
			ID08; 1+3		4,000			
			ID09; 1		1,000			
			ID10; 1		1,000			
			ID11; 1+1		2,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			ID12; 1		1,000			
399	SP	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000	950,00	8 550	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
		Výkaz výměr:	ID13; 2+3		5,000			
			ID14; 3+1		4,000			
400	SP	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	32,000	350,00	11 200	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
		Výkaz výměr:	ID01; 1		1,000			
			ID02; 1		1,000			
			ID03; 2+1		3,000			
			ID04; 1		1,000			
			ID05; 1		1,000			
			ID06; 1		1,000			
			ID07; 4+1		5,000			
			ID08; 1+3		4,000			
			ID09; 1		1,000			
			ID10; 1		1,000			
			ID11; 1+1		2,000			
			ID12; 1		1,000			
			ID13; 2+3		5,000			
			ID14; 3+1		4,000			
			ID15; 1		1,000			
401	SP	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	18,000	1 650,00	29 700	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
		Výkaz výměr:	ID07; 4+1		5,000			
			ID08; 1+3		4,000			
			ID09; 1		1,000			
			ID10; 1		1,000			
			ID11; 1+1		2,000			
			ID13; 2+3		5,000			
402	SP	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	5,000	1 850,00	9 250	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 170 do 350 mm					
		Výkaz výměr:	ID12; 1		1,000			
			ID14; 3+1		4,000			
403	SP	998766121	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	t	1,961	2 000,00	3 923	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl		767.: Konstrukce zámečnické						2 294 000
404	B	767001001	Oprávněnská montážní jáma v délce 7 m	kus	1,000	1 950 000,00	1 950 000	
			Plný popis: ---					
		Výkaz výměr:	OBSAHUJE; 1		1,000			
			JÁMA - SKELET		-			
			- výřez pro použití horního heveru		-			
			- potrubí pro přívod čerstvého vzduchu standard (DN100) na polovinu délky mont. jámy		-			
			- požadovaná hloubka 1500 mm		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			- pracovní šířka 940 mm		—			
			- vzdálenost mezi stěnami 1500 mm		—			
			- délka montážní jámy 7000 mm		—			
			ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU		—			
			- Rozvod tlakového vzduchu. Dodávka obsahuje instalaci páteřního rozvodu a koncových bodů osazených		—			
			OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ		—			
			- schody 7 st. - 1x standardní šíře 900 mm včetně bezpečnostního šrafování		—			
			- podlahové rošty s jímkou		—			
			ELEKTROINSTALACE KRYTÍ IP 55		—			
			- osvětlení náklonně- 5 ks - zářivková trubice		—			
			- zásuvky -220 V -3 ks a 380 V - 1 ks, kabely		—			
			- instalace		—			
			- revize a dokumentace elektro		—			
			- rozvaděč elektro		—			
			IZOLACE TL. 20 MM		—			
			BARVA ZÁKLADNÍ A VRCHNÍ: VNITŘNÍ NÁTĚR RAL 7035		—			
			BALENÍ		—			
			- dřevěné špalky		—			
			- pochozí zakrytí dřevem		—			
			- zakrytí fólií - zapůjčení do termínu zprovoznění montážní jámy		—			
			DOKUMENTACE		—			
			- zpracování dokumentace (výkresy hlavní sestav, technická zpráva, projekt elektro, ventilace, schéma		—			
			- zpracování dokumentace stavební připravenosti - není určeno pro stavební povolení		—			
			OSTATNÍ		—			
			- spolupráce s projektantem		—			
			- nakládka a asistence při upevnění jámy		—			
			- ustavení a zaměření jámy		—			
			- včetně dopravy - KŘIVOKLÁT		—			
			- jeřábnické práce při vykládce a ustavení mont. jámy max. do 3 hod. práce		—			
			VYZTUŽENÍ SPODNÍ ČASTI MJ		—			
			- kolejnice pro spodní jámový zvedák, L profil ocel L 100x100x10 + nerezový pás 80x4		—			
			ELEKTRICKÝ OVLÁDANÁ SESTAVA ROLA		—			
			ELEKTRICKO -HYDRAULICKÝ JÁMOVÝ ZVEDÁK SPODNÍ		—			
			- s nosností 20 t s pracovním zdvihem 1230 mm a celkovým zdvihem 2000 mm		—			
			- Parametry zvedáku: max. nosnost 20 000kg, minimální výška 770mm, maximální výška 2 000mm, zdvih 1		—			
			- Rozměr základny: délka 1 220mm, šířka 815mm		—			
			ZÁVĚSNÉ SCHODY S PARKOVACÍ POLOHOU		—			
			- pro spodní jámový zvedák - schody 7 st. -1xvčetně bezpečnostního šrafování. Úspora pracovního místa v		—			
			5 x ANTIVANDAL LED OSVĚTLENÍ DO MONTÁŽNÍ JÁMY		—			
			- Stupeň krytí: IP65		—			
			- lokální vypnutí/zapnutí, utlumení světelného toku		—			
			- Třída ochrany II- IK7		—			
			- Světelný tok svítidla: °6500lm		—			
			- Barva světla: 4000 K		—			
			- Příkon světla 54W		—			
			- Rozměry: Délka 1500mm // Šířka 110 mm// Výška 80 mm/Váha 6 kg		—			
			- Životnost: 100 000h		—			
			- Okolní teplota -20°C/+40°C		—			
			- Záruční doba: 5 let		—			
			OLEJOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ		—			
			- zařízení pro jímání olejů v montážní jámě nad 7 m délky sběrné kolejnice 1 ks sběrné teleskopické vany na		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			POLICE MONTOVANÉ NA STĚNU MONTÁŽNÍ JÁMY 2.330 x 150 x 103/17 (materiálplech tl.2mm S235)		–			
			- barva tmavě šedá - slouží pro uložení materiálů a nářadí (filtry, hadice, spojovací materiál, maziva, apod.) ve		–			
			POLICE MONTOVANÉ NA STĚNU MONTÁŽNÍ JÁMY Koš 2.330 x 150 x 100 (materiál drátpr.3mm S235)		–			
			- barva tmavě šedá - slouží pro uložení materiálů a nářadí (filtry, hadice, spojovací materiál, maziva, apod.) ve		–			
			KOMPLETNÍ SESTAVA PRO VENTILACI MONTÁŽNÍ JÁMY dle ČSN 73 6059 – 3		–			
			- Tlumič hluk délka 600mm		–			
			- Ventilátor 800/200 N 3V, Napětí 230V, 88W, IP 44, tříotáčkový		–			
			- Tlumič hluku200, délka 600mm		–			
			- Filtrační kazeta F-200, délka 530mm + filtrační vložka 200/F5		–			
			- Protidešťová žaluzie 200 W - šedá		–			
			- Spiro potrubí + spojka		–			
			- Termostat kapilárový s jímkou, IP 44		–			
			- Vlastní elektrorozvaděč umístěný vně montážní jámy		–			
			- dodání a instalaci u zákazníka		–			
			- cena stanovena dle vzdálenosti přívodu vzduchu od montážní jámy (do 5 m od montážní jámy)		–			
405	SP	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	10 000,000	33,00	330 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg					
			Výkaz výměr: MONTÁŽNÍ NÁKLADY NA 1ks OPRAVÁRENSKÉ MONTÁŽNÍ JÁMY DLE SPECIFIKACE		–			
			10000		10 000,000			
406	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40,000	350,00	14 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Pododdíl			7676: Konstrukce zámečnické - otvory				450 750	
407	SP	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,600	250,00	10 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			Výkaz výměr: 4+4,1*2+2+2,75*2+3*3+2,6+2,05*2+1,9+2,15*2		41,600			
408	B	7676_1	Vrata průmyslová sekční výsuvná 4000x4100 mm (ozn. D3)	kus	1,000	155 000,00	155 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: integrované dveře š .0,80m s nízkým prahem		–			
			prosvětlovací pásy z dvojitého plexi tl.21mm		–			
			ovládání - manuální (nouzové) a elektrický pohon se snímáním polohy		–			
			zateplená, sendvičová konstrukce tl. min.40mm, ocelový plech		–			
			3-bodový EPDM těsnění prahu v hliníkovém profilu		–			
			boční těsnící profily EPDM		–			
			těsnění EPDM v nadpraží v hliníkové liště		–			
			celkový součinitel prostupu tepla vrat max. Ud 1,2 W/m2K		–			
			dveře opatřeny kováním s bezpečnostním jištěním magnetem		–			
			barva RAL 9010		–			
			velikost stavebního otvoru: 4000 x 4100 mm		–			
			1		1,000			
409	B	7676_2	Vrata vstupní 2000x2750 mm (ozn. D4)	kus	1,000	75 000,00	75 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: Vrata vstupní, s rámem (zárubní),		–			
			dvoukřídlové, plné (sendvič), zateplená,		–			
			s integrovanými dveři š.0,8m / v. 2,05m		–			
			s nízkým systémovým prahem,		–			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			celkový součinitel prostupu tepla vrat max. Ud 1,2 W/m2K, dveře opatřeny zástrčí pasivního křídla, bezpečnostní kování, zámek barva RAL 9010 velikost stavebního otvoru: 2000 x 2750 mm 1		– – – – 1,000			
410	B	7676_3	Vrata vstupní 3000x3000 mm (ozn. D5)	kus	1,000	89 000,00	89 000	
			Plný popis: ---					
		Výkaz výměr:	Vrata vstupní, s rámem (zárubní), dvoukřídlové, plné (sendvič), zateplená, celkový součinitel prostupu tepla vrat max. Ud 1,2 W/m2K, dveře opatřeny zástrčí pasivního křídla, bezpečnostní kování, zámek barva RAL 9010 velikost stavebního otvoru: 3000 x 3000 mm 1		– – – – – – 1,000			
411	B	7676_4	Vrata ocelová 2600x2050 mm (ozn. D6)	kus	1,000	55 000,00	55 000	
			Plný popis: ---					
		Výkaz výměr:	Vrata ocelová, s rámem (zárubní) do prostoru sušárny, dvoukřídlové, plné, nezateplené, v dolní části vhodná úprava pro vstup kolejnic dopravního vozíku součinitel prostupu tepla - bez požadavku, standardní kování, zámek barva RAL 9010 velikost stavebního otvoru: 2600 x 2050 mm 1		– – – – – – 1,000			
412	B	7676_5	Vrata vstupní 1900x2150 mm (ozn. D7)	kus	1,000	45 000,00	45 000	
			Plný popis: ---					
		Výkaz výměr:	Vrata ocelová, s rámem (zárubní) do prostoru kovárny, dvoukřídlové, plné, zateplené, součinitel prostupu tepla - bez požadavku, bezpečnostní kování, zámek barva RAL 9010 velikost stavebního otvoru: 1900 x 2150 mm 1		– – – – – – 1,000			
413	SP	767651114	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 13 m2	kus	1,000	10 500,00	10 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajižďecích pod strop, plochy přes 13 m2					
		Výkaz výměr:	D3; 1		1,000			
414	SP	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000	2 500,00	2 500	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu					
		Výkaz výměr:	D3; 1		1,000			
415	SP	767651210	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně pl do 6 m2	kus	3,000	1 950,00	5 850	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy do 6 m2					
		Výkaz výměr:	D4; 1 D6; 1 D7; 1		1,000 1,000 1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
416	SP	767651220	Montáž vrat garážových otvíravých do ocelové zárubně pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 500,00	2 500	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž vrat garážových nebo průmyslových otvíravých do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 6 do 9 m2					
		Výkaz výměr:	D5; 1		1,000			
Pododdíl			7678: Konstrukce zámečnické - doplňky				66 801	
417	H	55342038	madlo zábradlí hranaté nerezové 40x40mm	m	21,150	850,00	17 978	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	MADLO DO OKENNÍCH OTVORŮ; 2,65*5+0,9+1,75*4		21,150			
418	H	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	2,000	12 500,00	25 000	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	ID15; 2		2,000			
			- předsazené bezpečnostní zábradlí		-			
			- ocelové konstrukce s madlem		-			
			- z jacklových profilů, ž.zinkováno		-			
			- výška 1,00m nad podlahu 2.NP		-			
			- otevíratelné		-			
			- zajištění na zámek		-			
419	SP	767161119	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hm přes 45 kg	m	2,000	600,00	1 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 kg					
		Výkaz výměr:	ID15; 2		2,000			
			- předsazené bezpečnostní zábradlí		-			
			- ocelové konstrukce s madlem		-			
			- z jacklových profilů, ž.zinkováno		-			
			- výška 1,00m nad podlahu 2.NP		-			
			- otevíratelné		-			
			- zajištění na zámek		-			
420	SP	767165114	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů svařovaného	m	21,150	350,00	7 403	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním					
		Výkaz výměr:	MADLO DO OKENNÍCH OTVORŮ; 2,65*5+0,9+1,75*4		21,150			
421	SP	936943311	Výměna kovového zábradelního madla - demontáž, výroba včetně dodávky a montáž	m	12,000	1 100,00	13 200	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Výměna zábradelního madla kovového					
		Výkaz výměr:	stávající zábradlí schodiště		-			
			12		12,000			
422	SP	998767121	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	t	0,674	3 000,00	2 021	CS ÚRS 2024 01
		Plný popis:	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
Pododdíl			769.: Vzduchotechnické konstrukce				465 400	
423	B	923001001	Systém rozvodu stlačeného vzduchu - materiálové náklady	kus	1,000	298 000,00	298 000	
		Plný popis:	---					
		Výkaz výměr:	OBSAHUJE MATERIÁLY:		-			
			- 220 m potrubí FeZn DN35 včetně spojovacích tvarovek + 5 % prořez		-			
			- 80 m potrubí FeZnDN22 včetně spojovacích tvarovek + 5 % prořez		-			
			- 33 ks – svody s napojením na stávající úpravnou jednotku + kulový uzávěr + ukončovací krabice se 2		-			
			- 10 ks – sekční kulový uzávěr G5/4" nebo G1" pro samostatné uzavírání větví		-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			- napojení na kompresor pomocí FLEXI hadice DN20 s převlečnými maticemi		–			
			- kotvící, těsnící a spojovací materiál (konzole, hmoždinky, šrouby, objímky ...)		–			
			- doprava na staveniště		–			
			1		1,000			
424	B	923001002	Systém rozvodu stlačeného vzduchu - montážní náklady	kus	1,000	159 000,00	159 000	
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: OBSAHUJE MONTÁŽE:		–			
			- 220 m potrubí FeZn DN35 včetně spojovacích tvarovek		–			
			- 80 m potrubí FeZnDN22 včetně spojovacích tvarovek		–			
			- 33 ks – svody s napojením na stávající úpravnou jednotku + kulový uzávěr + ukončovací krabice se 2		–			
			- 10 ks – sekční kulový uzávěr G5/4" nebo G1" pro samostatné uzavírání větví		–			
			- napojení na kompresor pomocí FLEXI hadice DN20 s převlečnými maticemi		–			
			- pevnostní a těsnící zkouška		–			
			1		1,000			
425	SP	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	24,000	350,00	8 400	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomocí a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí					
Objekt			SO_04: OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY				595 000	
Pododdíl			V01.: Průzkumné, geodetické a projektové práce				90 000	
426	ON	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000	20 000,00	20 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Stavební průzkum bez rozlišení					
427	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	70 000,00	70 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Dokumentace skutečného provedení stavby					
Pododdíl			V03.: Zařízení staveniště				375 000	
428	ON	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	250 000,00	250 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zařízení staveniště					
429	ON	032503000	Skládky na staveništi	kus	1,000	65 000,00	65 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Skládky na staveništi					
			Výkaz výměr: likvidace staveništního odpadu, obaly od materiálů apod.; 1		1,000			
430	ON	034002000	Zabezpečení staveniště	kus	1,000	30 000,00	30 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Zabezpečení staveniště					
431	ON	034103000	Oplocení staveniště	kus	1,000	30 000,00	30 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Oplocení staveniště					
Pododdíl			V04.: Inženýrská činnost				70 000	
432	ON	044002000	Revize	kus	1,000	50 000,00	50 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Revize					
			Výkaz výměr: revize, zkoušky, atesty dle ČSN; 1		1,000			
433	ON	045203000	Kompletační činnost	kus	1,000	20 000,00	20 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Kompletační činnost					
Pododdíl			V09.: Ostatní náklady				35 000	
434	ON	094002000	Ostatní náklady související s výstavbou	kus	1,000	35 000,00	35 000	CS ÚRS 2024 01
			Plný popis: Ostatní náklady související s výstavbou					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: průběžný úklid staveniště, úklid komunikace, generální úklid stavby;1					1,000			
Pododdíl VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady							25 000	
435	ON	12	Provoz investora	kus	1,000	25 000,00	25 000	CS ÚRS 2024 01
Plný popis:			---					



Pojistná smlouva číslo: 0026280990

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

Tel:

dále jen pojistitel

a

SOME CZ, s.r.o.

Sídlo: Všeradice 1, PSČ 267 26

Zastoupena: Bohumilem Stibalem, jednatelem

IČ: 27438171

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 112536

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedílný celek.

	Hlavní pojišťovací zprostředkovatel	Podřízený pojišťovací zprostředkovatel
Název:	MAPOR, spol. s r.o.	
Sjednatelské číslo:	9990350000	
Jméno a příjmení jednající osoby:	Pavel Končel	
Registrační číslo ČNB:	007908PM	
Vypracoval (pečovatel):	Gabriela Poledníková, gp15709	
Správa pojistné smlouvy:	OKK RŘ Praha, 8892403000	



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání nebo činnosti pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložené kopii výpisu z obchodního rejstříku, která tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP), Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP) uvedenými v čl. II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP, DPP a ZPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pokud není v pojistné smlouvě dále uvedeno jinak, pojistná hodnota majetku včetně cizích věcí, které pojištěný oprávněně užívá, se stanovuje v souladu s čl. 3 bodem 2 písm. a) VPPM 1/16 jako nová cena.
6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP, DPP či ZPP.
7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se vztahuje na následující místa pojištění:
a) dle přílohy č. 5.
8. Územní platnost pro pojištění odpovědnosti je uvedena níže u příslušných bodů.
9. Pojistné částky a limity plnění byly stanoveny pojistníkem.
10. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
11. Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.
Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

Článek II.
Pojistná nebezpečí, předměty pojištění, pojistné částky, limity plnění a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU MP 1/16 (dále jen DPPŽU MP 1/16)
DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK MP 1/16 (dále jen DPPUK MP 1/16)

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho částí)

Tíha sněhu a námrazy

Aerodynamický třesk

Kouř

Náraz vozidla

Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí

Sesuv nebo zřícení sněhových lavin

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín

Vichřice, Krupobití

Zemětřesení

Povodeň a záplava

Únik kapaliny z technického zařízení

**Nepřímý úder blesku
Atmosférické srážky dle doložky D008**

Limity pojistného plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro jednotlivá pojistná nebezpečí ve výši:

Pojistné nebezpečí:	Spoluúčast:
Flexa	je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění
Povodeň a záplava	10% min. 20.000,- Kč
Vichřice, krupobití, zemětřesení	10.000,- Kč
Únik kapaliny z technického zařízení	10.000,- Kč
Nepřímý úder blesku	5.000,- Kč
Atmosférické srážky	5.000,- Kč
Ostatní sjednaná pojistná nebezpečí	je uvedena níže u jednotlivých předmětů pojištění

- 1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích budov a staveb včetně vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	46.300.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

- 1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	5.500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

- 1.3. Sjednává se pojištění souboru cizích zásob.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	100.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	50.000,-Kč

- 1.4. Sjednává se pojištění vlastní golfové dráhy.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	461.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

- 1.5. Sjednává se pojištění vlastního oplocení golfu.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

- 1.6. Sjednává se pojištění vlastního zavlažovacího zařízení včetně regulace.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	200.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

ojištění se sjednává na první riziko.

- 1.7. Sjednává se pojištění vlastního tenisového kurtu včetně příslušenství a oplocení.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	1.980.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV MP 1/16 (dále jen DPPOV MP 1/16)

2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Odcizení krádeží vloupáním
Odcizení loupežným přepadením

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události v souladu s článkem 7 DPPOV MP 1/16, není-li dále uvedeno jinak.

2.1.1. Sjednává se pojištění vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb umístěných v uzamčeném prostoru a mimo uzamčený prostor.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

Odlisný způsob zabezpečení:

Zabezpečení předmětů pojištění mimo uzavřený prostor:

Za zabezpečení se považuje konstrukční upevnění stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb. Další zabezpečení se nepožaduje.

2.1.2. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích věcí movitých včetně souboru cizích zásob.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	1.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.2. POJIŠTĚNÍ VANDALISMU

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění zjištěným pachatelem.

Úmyslné poškození nebo úmyslné zničení předmětu pojištění nezjištěným pachatelem.

2.2.1 Sjednává se pojištění všech předmětů pojištění uvedených pod bodem 2.1. (odcizení).

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	700.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

2.2.2 Sjednává se pojištění všech výše uvedených předmětů pojištění.

Pojištění se sjednává pouze pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění z příčiny graffiti.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	100.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

3. ALL-RISKOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Je upraveno: VPP pro pojištění majetku VPPM 1/16 (dále jen VPPM 1/16)
DPP pro pojištění věci proti všem nebezpečím DPPAR MP 1/16 (dále jen DPPAR MP 1/16)
Doložkou 001 – vyluka „kybernetických rizik“, která tvoří přílohu této pojistné smlouvy.
Limity plnění a způsoby zabezpečení pro all-riskové pojištění strojů a elektroniky, které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se sjednává v rozsahu:

Pojištění se sjednává proti všem nebezpečím v rozsahu bodu 1 článku 3 DPPAR MP 1/16.
Pojištění se dále sjednává v rozsahu bodu 2 článku 3 DPPAR MP 1/16 (odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením a vandalismus. Pojištěné předměty budou proti odcizení zabezpečeny dle přílohy „limity plnění a způsoby zabezpečení pro all-riskové pojištění strojů a elektroniky“, není-li dále uvedeno jinak.
Pojištění níže specifikovaných strojů a elektroniky se vztahuje na pojistná nebezpečí uvedená v čl. 5 bodě 4 písm. a) až h) DPPAR MP 1/16 dále jen strojní a elektronická pojistná nebezpečí. Z těchto pojistných nebezpečí však pojistitel poskytne pojistné plnění na pojištěné elektronice pouze do stáří 5 let, na pojištěném mobilním stroji do stáří 10 let a na pojištěném stacionárním stroji do stáří 20 let vždy od prokazatelného data výroby nebo prvního uvedení do provozu nebo generální opravy či rekonstrukce celého stroje nebo zařízení.
Pojištění mobilních strojů se odchylně od DPP AR MP 1/16 čl. 5 bod 1 písm. l) vztahuje na škody způsobené zvířaty.

Limity pojistného plnění pro jednotlivá pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. pojistné smlouvy.

3.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních strojů včetně jejich příslušenství uvedených ve specifikaci níže.

Specifikace strojů:

Druh stroje:	Hydraulické tabulové nůžky
Tovární značka, typ stroje:	HACO TS3006
Výrobní nebo inventární číslo:	23458
Rok výroby:	2017
Pojistná částka:	609.315,-Kč
Spoluúčast:	5.000,-Kč

Druh stroje:	Hydraulický ohraňovací lis
Tovární značka, typ stroje:	PPM 25075
Výrobní nebo inventární číslo:	92067
Rok výroby:	2017
Pojistná částka:	922.105,-Kč
Spoluúčast:	5.000,-Kč

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	1.531.420,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	5.000,-Kč

Stroje jsou řádně vedeny v účetní evidenci pojištěného.

Stroje jsou v dobrém technickém stavu a provozuschopné.

3.2. Sjednává se pojištění souboru vlastní a cizí elektroniky uvedené níže.

Specifikace elektroniky:

Jedná se o zabezpečovací zařízení včetně kamerového a záznamového zařízení, vestavnou profesionální kuchyň.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	4.500.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Elektronika je řádně vedena v účetní evidenci pojištěného.

Elektronika je v dobrém technickém stavu a provozuschopná.

4. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou pouze při činnosti:

- balící činnost
- skladování zboží a manipulace s nákladem
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky související s činnostmi výše uvedenou.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3, písm. a) - c) ZPPVV. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí50.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši2.000,-Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.

4.1. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:

- a) převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);
- b) převzal do oprávněného užívání;

vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2.000,-Kč
Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP, DPP a ZPP se pro účely pojistné smlouvy rozumí:

Budovou stavbu spojená se zemí pevným základem, převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, která je vhodná k pobytu osob, zvířat nebo k umístění věcí a poskytuje jim ochranu před působením vnějších vlivů.

Motorovým vozidlem osobní a nákladní motorové vozidlo s přidělenou RZ, jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Nepřímým úderem blesku poškození úderem blesku bez viditelných destruktivních účinků na pojištěnou věc, které vzniklo v důsledku zkratu nebo přepětí v elektrorozvodné či komunikační síti.

Stavební součástí budovy nebo stavby věc, která k ní podle povahy patří a nemůže být oddělena bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věc, která je k budově nebo stavbě pevně připojena (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Ročním limitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Specifikovaným místem pojištění takové místo, které je v pojistné smlouvě popsáno způsobem umožňujícím jeho přesné určení, zpravidla uvedením obce, ulice a čísla popisného/orientačního, popř. PSČ nebo uvedením katastrálního území a parcelního čísla.

Škodním průběhem poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných pojistných let, přičemž hranicí mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých pojistných let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události. U pojistných smluv sjednaných na dobu kratší jednoho roku je vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné vztahováno ke sjednané době pojištění.

Věcí movitou věc, která je zpravidla svou podstatou přizpůsobena k běžnému přemísťování z místa na místo, za věc movitou se však pro účely pojištění majetku nepovažují:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny,
- o motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ,
- o zásoby.

Za zásoby, není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, se pro účely pojištění majetku nepovažují:

- o cennosti, ceniny, věci zvláštní hodnoty,
- o písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- o výbušniny.

Pojistným rokem období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

Provozuschopným stavem a nepoškozením věci ve smyslu DPP pro pojištění majetku se rozumí stav věci, který významně nesnižuje její užitnou hodnotu a nebrání využití pojištěné věci k jejímu hlavnímu účelu.

Sublimitem plnění horní hranice pojistného plnění pojistitele pro případy specifikované v pojistné smlouvě. Je uplatňován v rámci limitu plnění, ke kterému se vztahuje. Není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak, je sublimit plnění sjednán jako roční tzn. jako horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny pojistné události nastalé v průběhu pojistného roku.

Územní platností v pojištění odpovědnosti:

- o **Česká republika** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území České republiky, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před českými soudy a podle platného právního řádu České republiky.
- o **Evropa** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území Evropy, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudy státu, který je součástí Evropy, a podle platného právního řádu státu, který je součástí Evropy.

- o **Svět vyjma USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu, vyjma USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem země, kde újma vznikla, a podle platného právního řádu této země.
- o **Svět včetně USA a Kanady** - pojištění se vztahuje na újmu vzniklou na území jakéhokoliv státu včetně USA a Kanady, v případě soudního sporu musí být nárok uplatněn před soudem jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady a podle platného právního řádu jakéhokoliv státu vyjma USA a Kanady.

Článek IV.

Hlášení škodních událostí

Vznik škodní události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice

Článek V.

Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP, ZPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočít použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni vzniku pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
4. Ujednávají se následující limity pojistného plnění ze všech druhů pojištění, za všechny škody vzniklé z příčin:

Příčina	výše limitu plnění	druh limitu plnění
povodeň a záplava	5.000.000,- Kč	roční limit plnění
vichřice, krupobití, zemětřesení	20.000.000,- Kč	roční limit plnění
únik kapaliny z technických zařízení	20.000.000,- Kč	roční limit plnění
Nepřímý úder blesku	100.000,- Kč	roční limit plnění
Atmosférické srážky	100.000,- Kč	roční limit plnění

Článek VI.

Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění	88.462,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	16.750,- Kč
3. All riskové pojištění strojů, strojních zařízení a elektroniky	41.242,- Kč
4. Pojištění odpovědnosti	74.360,- Kč
Celkové roční pojistné činí	220.814,- Kč
Obchodní sleva ve výši 30 %	66.244,- Kč
Celkové roční pojistné po slevách činí	154.570,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. [REDAKCE] pod variabilním symbolem [REDAKCE] (číslo pojistné smlouvy).

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za pololetní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka:
15.06.2018	77.285,- Kč
29.11.2018	77.285,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za pololetní pojistná období vždy k datu 29. května a 29. listopadu.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.

Pojištění vzniká dne: 29. 5. 2018

Pojištění se sjednává do: 28. 5. 2019

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

2. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

3. Makléřská doložka

Pojistník pověřil pojišťovacího makléře **MAPOR, spol. s r.o., IČ: 26694077** vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Kopie plné moci nebo smlouvy o spolupráci pojišťovacího makléře je přílohou č. 4 této pojistné smlouvy.

4. Pojistná smlouva byla vypracována ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 11 stran a 8 příloh.

5. Součástí pojistné smlouvy jsou příslušné pojistné podmínky uvedené v pojistné smlouvě a Přehled poplatků. Aktuální podoba Přehledu poplatků je k dispozici na webových stránkách pojistitele nebo na libovolné pobočce pojistitele.

6. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (na trvalém nosiči dat) veškeré součásti pojistné smlouvy a seznámil se s nimi.

Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

7. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou a je schopen to kdykoliv prokázat.

8. Pojistník prohlašuje, že rozsah pojištění sjednaný v pojistné smlouvě si zvolil sám. Pokud se tento rozsah liší od zjištěných potřeb pojistníka před uzavřením pojistné smlouvy, pak je tato skutečnost výsledkem optimalizace pojistných nebezpečí a výše pojistného, se kterou pojistník souhlasí a je s ní srozuměn.

9. Odchylně od článku 15 VPPM 1/16 a VPPOD 1/16 se ujednává, že zpracování osobních údajů se řídí dokumentem **Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění** a následujícím oddílem:

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou ustanovení 2., které se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který tvoří přílohu č. 3 této pojistné smlouvy a je také trvale dostupný na webové stránce www.cpp.cz v sekci „O SPOLEČNOSTI“.

1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě oprávněných zájmů pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Zpracování pro účely přímého marketingu

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel také zpracovávat na základě jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální síť nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně od zaměstnanců pojistitele.

Proti takovému zpracování máte jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmkoli nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole: ☐.

2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

10. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného
2. VPP, DPP a ZPP dle textu pojistné smlouvy
3. Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění
4. Plná moc makléře

5. Seznam míst pojištění
6. limity plnění a způsoby zabezpečení pro all-riskové pojištění strojů a elektroniky
7. Doložka 001 – výluka „kybernetických rizik“
8. Doložka 008 - POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK

V Praze dne 28. 5. 2018



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Mgr. Jiří Daněk

vedoucí oddělení korporátní
klientely

Gabriela Poledníková

vrchní disponent – senior
upisovatel

V Praze dne 28. 5. 2018



SUMEC CZ S.R.O.

Bohumil Stibal
jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 112536

Datum vzniku a zápisu:	27. března 2006
Spisová značka:	C 112536 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	SOME CZ, s.r.o.
Sídlo:	Všeradice 1, PSČ 26726
Identifikační číslo:	274 38 171
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	pivovarnictví a sladovnictví Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojařství truhlářství, podlahářství montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení hostinská činnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Statutární orgán:	
jednatel:	BOHUMIL STIBAL, dat. nar. 11. května 1963 č.p. 90, 267 26 Všeradice Den vzniku funkce: 27. března 2006
jednatel:	TOMÁŠ ČERVENÝ, dat. nar. 5. prosince 1990 č.p. 33, 267 26 Všeradice Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015
Počet členů:	2
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně a v celém rozsahu.
Společníci:	
Společník:	BOHUMIL STIBAL, dat. nar. 11. května 1963 č.p. 90, 267 26 Všeradice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Nestranný rádce klienta ve světě financí

Plná moc

Zmocnitel

Společnost/Osoba	 SOME CZ, s.r.o. 267 26 Všeradice IČO: 27438171 DIČ: CZ27438171
IČ	
Sídlo	
Zastupující osoba (zmocnitel)	

Zmocněnec

Společnost	MAPOR spol. s r.o.
IČ	26694077
Sídlo	Kostelní 8, 266 01 Beroun
Zastupující osoba (zmocněnec)	Pavel Dráb, jednatel společnosti

Zmocnitel uděluje tímto zmocnění dle § 31 Občanského zákoníku plnou moc

- k projednávání všech náležitostí s příslušnými ústavy ve věci pojištění veškerých rizik spojených s podnikáním naší společnosti,
- ke správě, revizi a změnám stávajících pojistných smluv zprostředkovaných pro zmocnitele i jinými pojišťovacími zprostředkovateli
- vyřizování výpovědí pojistných smluv
- administrativní úkony spojené s řešením pojistných událostí

Tato plná moc platí po dobu platnosti uzavřených pojistných smluv.

Zmocněnec se zavazuje zmocniteli poskytnout součinnost ve všech věcech spojených s předmětem této plné moci.

Datum, podpis

V Berouně dne 10. 12. 2008

Zmocněnec

Zmocnitel



Příloha č. 5 k PS 0026280990

Seznam míst pojištění

KÚ VŠERADICE	
předmět pojištění	místo pojištění
golfové dráhy	pozemek 132/8
oplocení golfu	pozemek 132/1
zavlažovací zařízení	pozemek 132/1, 132/7, 132/5, 132/3, 132/6
tenisový kurt včetně oplocení	pozemek 1075
soubor nemovitostí, soubor věcí movitých, soubor zásob	82/1 - objekt zámku
	82/8- stodoly a sklady
	82/9 - domek recepce
	175, 135/7, část 135/1 - provoz balení
	176, část 135/1 - nově budované dílny
	82/10 - restaurace,kuchyň, pivovar,ubytování
	82/11 - kavárna
	82/12 - galerie a muzeum
	82/2 , 82/13 - dílny,budoucí wellness
	82/13, 1015/2, 135/1, 135/2, 135/3, 135/4, 135/5,
	135/6, 1015/2 - nádvoří a manipulační plochy

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

TZ1

LIMITY PLNĚNÍ A ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ PRO ALL-RISKOVÉ POJIŠTĚNÍ STROJŮ A ELEKTRONIKY

Je-li v pojistné smlouvě sjednáno pojištění odcizení věci, stanovují se pro účely tohoto pojištění níže uvedené limity pojistného plnění a způsoby zabezpečení pojištěných věcí pro případ jejich odcizení.

1. V UZAVŘENÉM PROSTORU

Došlo-li k odcizení předmětu pojištění krádeží vzloupáním z uzavřeného prostoru v místě pojištění, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu pojistného plnění, který odpovídá způsobu zabezpečení předmětu pojištění v době vzniku pojistné události (dále jen PU). Limit pojistného plnění a způsob zabezpečení je stanoven následovně:

Stupeň	Limit pojistného plnění (Kč)	Požadovaný minimální způsob zabezpečení uzavřeného prostoru	
		prvek zabezpečení	kvalita prvku zabezpečení
A	do 500 000	dveře	běžné
		zámek dveří	- bezpečnostní visací <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
B	do 2 000 000	dveře	Plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém <i>nebo</i> - zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou a současně otevíratelná funkční mříž nebo funkční roleta
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ²
		nebo	
		dveře	plné
		zámek dveří	bezpečnostní uzamykací systém
C	do 5 000 000	PZTS	PZTS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič
		dveře	plné
		zámek dveří	- bezpečnostní uzamykací systém a současně přídatný bezpečnostní zámek <i>nebo</i> - bezpečnostní min. tříbodový rozvorový zámek <i>nebo</i> - min. tříbodový rozvorový uzávěr dveří ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem
		prosklené plochy	zabezpečení prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm ² : - funkční mříží nebo funkční roletou <i>nebo</i> - bezpečnostním zasklením v kategorii odolnosti min. P3A
		PZTS/ostraha	- PZTS s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na akustický hlásič <i>nebo</i> - trvale střežen jednočlennou fyzickou ostrahou
D	nad 5 000 000	Uzavřený prostor je zabezpečen způsobem uvedeným v bodě c) s funkčním PZTS, minimálně se stupněm zabezpečení 3, uvedeným v době vzniku PU do aktivního stavu.	

2. ZABEZPEČENÍ MOBILNÍCH STROJŮ

Dojde-li k odcizení mobilního stroje, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyl zabezpečen následujícím způsobem:

Stroj musí být zabezpečen funkčním mechanickým popřípadě elektronickým zabezpečením dodaným výrobcem stroje. Mimo pracovní dobu nebo v čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. musí být stroj odstaven na oploceném prostranství opatřeném funkčním oplocením s min. výškou 180cm s vraty uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo bezpečnostním visacím zámkem.

Dojde-li k odcizení elektroniky z motorového vozidla, je pojistitel oprávněn snížit své plnění v případě, že v době škodné události nebyla elektronika zabezpečena následujícím způsobem:

Škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hod., motorové vozidlo, z něhož bylo zařízení odcizeno, mělo pevnou střechu, odcizené zařízení bylo v době vzniku škody umístěno v zavazadlovém prostoru a nebylo z vnějšku viditelné. Časové omezení se však netýká případů, kdy bylo motorové vozidlo v době vzniku pojistné události umístěno v uzamčené garáži nebo na hlídaném parkovišti.

3. VÝKLAD POJMŮ

Vedle výkladu pojmů uvedeného ve VPPM 1/16 a DPPAR 1 MP 1/16 se dále rozumí:

1. **Bezpečnostní cylindrickou vložkou** vložka zadlabacího zámku, min. s překrytým profilem chránícím vložku před jejím překonáním tzv. vyhmátáním.
2. **Bezpečnostními dveřmi** dveře, profesionálně vyrobené nebo upravené, s vícebodovým bezpečnostním uzamykacím systémem, odolné proti vysazení. Mají tuhou a pevnou konstrukci zesílenou výztuhami, plechem nebo mříží. Případně jsou to dveře plné, opatřené bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem (uzamykání dveřního křídla min. do tří stran), zábranami proti vysazení a vyražení nebo je jejich uzávěr řešen jako min. tříbodový rozvorový, ovládaný bezpečnostním uzamykacím systémem. Za bezpečnostní dveře jsou považována i vrata (vjezdy apod.) dostatečně tuhá a pevné konstrukce, zhotovená z plného plechu o min. tloušťce 3 mm s rámem z ocelového profilu o min. tloušťce 5 mm, která jsou odolná proti vysazení a vyražení, s min. tříbodovým rozvorovým uzávěrem ovládaným bezpečnostním uzamykacím systémem, u dvoukřídlých vrat musí být instalovány ochrany zástrčí proti jejich vyháčkování (např. visacím zámkem, příčnou závorou apod.).
3. **Bezpečnostním kováním** kování, které chrání cylindrickou vložku před rozlomením a vytržením. Vnější štít bezpečnostního kování nesmí být demontovatelný z vnější strany dveří. Cylindrická vložka nesmí vyčnívat z kování více než 3 mm.
4. **Bezpečnostním min. tříbodovým rozvorovým zámkem** zámek, který je samostatným bezpečnostním přídatným zámkem ovládaným systémem uzamykající dveřní křídlo minimálně do tří stran. Zámek musí být připevněn z vnitřní strany dveří.
5. **Bezpečnostním přídatným zámkem** doplňkový zámek, s bezpečnostní cylindrickou vložkou a štítem, který zabraňuje rozlomení a odvrtání vložky, např. vrchní přídatný bezpečnostní zámek, dveřní závora. Přídatný zámek uzamyká dveře v jiném místě než hlavní zadlabací zámek a musí být připevněn z vnitřní strany dveří. U prosklených dveří musí být instalován takový přídatný zámek, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.
6. **Bezpečnostním visacím zámkem** visací zámek s tvrzeným třmenem, s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo s uzamykacím mechanismem odolným proti vyhmátání. Petlice i oka, jimiž procházejí třmeny visacích zámků, musí vykazovat mechanickou odolnost proti vloupání minimálně shodnou jako třmeny visacích zámků, pokud se jedná o uzamčení řetězu nebo lana, platí tato podmínka i pro ně. Petlice a oka musí být z vnější přístupové strany upevněny nerozebíratelným spojem. Je-li požadován bezpečnostní visací zámek se zvýšenou ochranou třmenu, musí být instalován bezpečnostní visací zámek konstrukčně zhotovený tak, že vlastní těleso zámku chrání třmen před jeho napadením (třmen ukrytý v tělese zámku), nebo je instalován speciální ocelový kryt, chránící třmen i samotné těleso zámku.
7. **Bezpečnostním uzamykacím systémem** komplet, tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Kování nebo provedení bezpečnostní cylindrické vložky musí chránit vložku i proti odvrtání. Za bezpečnostní uzamykací systém lze považovat i elektromechanický zámek, který splňuje požadavky na odolnost proti překonání uvedené v tomto odstavci.
8. **Dveřmi plnými** dveře, vrata, vjezdy (dále jen dveře) pevné konstrukce, zhotovené z materiálu odolného proti vloupání (dřevo, plast, kov, sklo a jejich kombinace) o minimální tloušťce 40 mm nebo dveře BT 2 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Dveře, které nevykazují dostatečnou odolnost proti vloupání (např. sololitové s výplní z papírové voštiny, dveře s výplní zhotovenou z palubek), musí být z vnitřní strany dodatečně zpevněny (např. celoplošně plechem o min. tloušťce 1 mm, ocelovými výztuhami, dodatečnou montáží další mechanicky odolné vrstvy, instalací mříže apod.). Je-li výplň kovová, musí být zhotovena z ocelového plechu min. tloušťky 1 mm. Prosklené dveře v případě požadavku pojistitele na zabezpečení jejich prosklených částí musí být zabezpečeny ve smyslu bodu 41 tohoto článku. Dvoukřídlé dveře musí být zajištěny tak, aby obě křídla měla stejnou hodnotu odporu jako dveře jednokřídlé, a současně musí být zabezpečeny i proti tzv. vyháčkování (např. instalace pevných zástrčí na neotvíraném křídle dveří, které jsou zajištěny např. šroubem s maticí nebo visacím zámkem, ocelové čepy pevně zakotvené do dveřního rámu nebo zdiva, instalace příčné závery, instalace vzpěry neotvíraného křídla apod.). Dveřní rámy (zárubně) musí být spolehlivě ukotveny ve zdivu. Pokud dveře nejsou zapuštěny do zárubně, musí být opatřeny zábranami proti vysazení.
9. **Funkčním oplocením** oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tedy i v místech, kde prochází oplocením např. potrubí vedené na povrchu), s maximálními otvory 6 x 6 cm a s případnou vrcholovou ochranou

podle požadavku. Vzdálenost pevných opor (sloupů), jejich ukotvení a samotná montáž oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení, podkopání a podlezení.

10. **Funkčním poplachovým zabezpečovacím tísňovým systémem** (dříve „elektrická zabezpečovací signalizace“ – „EZS“; v textu jen „PZTS“ *) systém, který splňuje následující podmínky:

- a) komponenty PZTS musí splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1, není-li požadován stupeň zabezpečení vyšší, a musí ho mít doložen certifikátem shody vydaným certifikačním orgánem akreditovaným ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem;
- b) projekt a montáž PZTS musí být provedeny dle ČSN EN 50131-1 a ČSN CLC/TS 50131-7 v posledních platných zněních firmou, která má k těmto činnostem příslušná oprávnění; pokud není znám stupeň zabezpečení PZTS podle normy, může být uznán za vyhovující i PZTS, jehož technický stav a funkčnost individuálně posoudila odborná osoba určená pojistitelem. V případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného PZTS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach;
- c) pokud je výstupní signál z PZTS vyveden na akustický hlásič, připouští se pouze instalace tzv. inteligentního hlásiče s vlastním zálohováním. Je-li umístěn na fasádě, pak v takové výšce, aby byl obtížně napadnutelný, min. 3 m vysoko, chráněný před klimatickými vlivy, současně však dobře slyšitelný. Přívodní vodiče musí být chráněny před napadnutím (instalace pod fasádou, chránička apod.).
- d) Pojištěný je dále povinen trvale zabezpečit, aby provoz, údržba, kontroly a revize PZTS byly prováděny v souladu s návodem k obsluze a údržbě; pokud není stanoveno jinak, musí být minimálně jedenkrát za rok provedena prokazatelným způsobem komplexní kontrola vč. funkční zkoušky PZTS výrobcem nebo jím pověřenou servisní organizací. Při nesplnění uvedených povinností má pojistitel právo považovat PZTS za nefunkční.

11. **Fyzickou ostrahou** osoba starší 18 let, plně svéprávná, bezúhonná, spolehlivá, fyzicky zdatná, psychicky odolná, která není pod vlivem alkoholu či jiných omamných nebo psychotropních látek. Má požadovaný výcvik bezpečnostního a technického personálu a prošla odborným vzděláním a školením. Musí být vybavená vhodným obranným prostředkem a dále funkčním telefonem nebo jiným obdobným spojením umožňujícím přivolat pomoc a současně rádiovým prostředkem pro vzájemné dorozumívání. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena s činností, kterou je nutné vykonávat, a s činností při hrozcím nebo již uskutečněném odcizení a při ohlášení poplachového signálu. Ostraha musí vykonávat pravidelné pochůzky střeženého prostoru, o kterých musí být vedeny písemné záznamy. Střeží-li ostraha prostor, ve kterém jsou umístěny finanční prostředky a cenné předměty, pak nesmí mít klíče od trezoru ani od místnosti, v níž je trezor umístěn, popř. nesmí znát uzamykací kód trezoru.

12. **Obranným prostředkem** zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od útoku nebo ho paralyzovat (např. sprej, el. paralyzér).

13. **Odcizením věci krádeží vloupáním** přivlastnění si pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel překonal překážky nebo opatření chránící věc před odcizením a zmocnil se jí některým z dále uvedených způsobů:

- a) do místa pojištění se dostal tak, že jej otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání nebo jiným, avšak destruktivním způsobem překonal konstrukce (plášť, oplocení) ohraničující prostor nebo
- b) v místě pojištění se skryl a po jeho uzamčení se věci zmocnil a po krádeži byly zanechány průkazné stopy nebo
- c) místo pojištění otevřel klíčem, jehož se zmocnil průkazně krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.

14. **Odcizením věci loupežným přepadením** přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému, jeho pracovníkovi nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

15. **Poplachovým přijímacím centrem** (dříve pult centralizované ochrany – „PCO“, dále jen „PPC“) trvale obsluhované dohledové pracoviště, které pomocí linek telekomunikační sítě, rádiové sítě, GSM či ISDN sítě nebo jiného obdobného přenosu přijímá informace týkající se stavů jednoho nebo více PZTS (zejména poplachové) o narušení zabezpečených prostor, zobrazuje, vyhodnocuje a archivuje tyto informace. Musí být trvale provozováno policií nebo koncesovanou soukromou bezpečnostní službou, mající pro tuto činnost oprávnění, která zajišťuje zásah v místě střeženého objektu s dobou dojezdu do 10 minut od přijetí poplachového signálu přenosovým zařízením PPC. Doba mezi přijímanými hlášeními kontrolních zpráv konkrétního PZTS střežícího objekt pojištění nesmí překročit 3 minuty, případné překročení této doby musí být kvalifikováno jako ztráta spojení s PZTS. V případě ztráty spojení PPC s PZTS musí být v PPC prokazatelným způsobem vyvolán poplach s následným zásahem v místě střeženého objektu.

16. **Systémem CCTV** (kamerový systém) systém skládající se z kamerových jednotek, paměti, monitorovacího zařízení a přidružených zařízení pro přenos a ovládací účely. Umožňuje dlouhodobé snímání obrazu, který je na příslušných médiích stabilně zaznamenáván a uchováván po stanovenou dobu.

17. **Uzamčenými dveřmi** dveře opatřené zámky, které musí být uzamčeny minimálně na jeden západ. Pokud nejsou dveře zapuštěny do zárubně, musí mít na straně závěsu zábranu proti vysazení. Dveře musí být provedeny z takového materiálu, který je odolný proti vloupání. Dveře sololitové s výplní z papírové voštiny, či dveře jiné konstrukce nevykazující dostatečnou odolnost proti vloupání, se považují za nedostatečnou překážku, pokud není zabráněno jejich snadnému proražení (např. oplechování z vnitřní strany, instalace mříže, dodatečná montáž další mechanicky odolné vrstvy apod.). Dvoukřídlé dveře musí být zabezpečeny proti násilnému vyražení a vyháčkování neotvíratelného křídla (např. dveřní závora, ocelové čepy se zakotvením dveřního rámu nebo zdiva apod.). Dveřní zárubně musí být z takového materiálu, který zabraňuje vloupání (kovové nebo dřevěné) a musí být ukotveny ve zdivu. Za uzamčené dveře se rovněž považují vchodové i vnitřní automatické dveřní systémy (dále jen ADS) ovládané infrasenzorem, radarem, dálkovým ovládáním, mechanickým nebo elektromechanickým zámkem nebo jiným způsobem. ADS musí být umístěny uvnitř chráněného prostoru a zabezpečeny proti manipulaci nepovolanými osobami pomocí elektrického zámku nebo čtecího zařízení.
18. **Uzavřeným prostorem** prostor, ve kterém jsou uloženy pojištěné věci a který pojistník nebo pojištěný užívá sám a po právu. Prvky zabezpečující uzavřený prostor musí být provedeny tak, že z vnější přístupové strany je nelze demontovat běžnými nástroji, jako jsou šroubováky, kleště, montážní klíče apod., a nelze je z vnější přístupové strany překonat bez destruktivních metod. Stěny tohoto prostoru mají min. tloušťku 150 mm a jsou zhotoveny z plných cihel nebo z prostého betonu či železobetonu tloušťky min. 75 mm nebo jsou tvořeny z jiného materiálu, avšak z hlediska mechanické odolnosti proti násilnému vniknutí ekvivalentního. Ekvivalentní možnost představují též stavební konstrukce, jejichž mechanická odolnost je doložena certifikátem shody s požadavky na bezpečnostní třídu RC 3 dle ČSN EN 1627 nebo 3 dle předchozí ČSN P ENV 1627 (např. bezpečnostní sádkokarton). Stropy a podlahy musí vykazovat shodné vlastnosti. V případech kdy se jedná o stánek nebo stavební buňku je prostor ohraničující konstrukce tvořen rámem zhotoveným z ocelových profilů a nerozebíratelným pláštěm tvořeným plechem min. tloušťky 1 mm (nebo z jiných ekvivalentních materiálů kladoucích stejný odpor proti jejich násilnému překonání – např. lehké sendvičové panely).
19. **Zabezpečením prosklených částí oken, dveří a jiných technických otvorů s plochou větší než 600 cm²** jakákoli okna, prosklené dveře nebo jejich části, světlíky, větrací šachty, výlohy, vitríny, prosklené stěny apod. s plochou větší než 600 cm², které jsou níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo 1,2 m od přístupové trasy (např. hromosvod, pevný požární žebřík, okno do nechráněného prostoru apod.), jsou zabezpečeny některým z dále uvedených způsobů:
- Funkční mříž**, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu, min. průřezu 1 cm², osová vzdálenost prutů mřížových ok max. 20 x 20 cm (nebo jiná vzdálenost nepřevyšující však hodnotu plochy čtverce 400 cm², tedy např. 25 x 15 cm). Mříž musí být dostatečně tuhá, odolná proti roztažení, pruty spojeny nerozebíratelně (svařením, snýtováním), z vnější strany musí být pevně, nerozebíratelným způsobem ukotvena (zazděna, zabetonována, připevněna) ve zdi nebo neotvíratelném rámu okna (či jiného otvoru) minimálně ve čtyřech kotevních bodech do hloubky min. 80 mm. V případě odnímatelné mříže musí být mříž uzamčena čtyřmi bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7). Mříž opatřená dveřními závěsy nebo mříž navíjecí musí být uzamčena jedním bezpečnostním uzamykacím systémem (viz odst. 8) nebo dvěma bezpečnostními visacími zámky (viz odst. 7) nebo je navíjecí mříž vybavena mechanismem (např. u elektricky ovládané), který zabraňuje neoprávněné manipulaci a jejímu nadzvednutí. Mříž a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.). Nebude-li mříž splňovat výše uvedené požadavky, bude pojistitel za funkční mříž považovat pouze takovou mříž, která má mechanickou odolnost proti vloupání doloženou certifikátem a bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Výše uvedené požadavky platí i pro mříže instalované v prostoru vstupních otvorů (dveří).
 - Funkční roletou** z vlnitého plechu nebo z ocelových či hliníkových lamel v bezpečnostním provedení doloženém certifikátem, jež bude splňovat požadavky min. BT 3 podle ČSN EN 1627 nebo dle předchozí ČSN P ENV 1627. Požadavky na uzamčení rolety jsou shodné jako u výše uvedené mříže. Roletu a její příslušenství lze z vnější strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka na železo, rozbrušovačka apod.).
 - Funkční okenicí** zajištěnou z vnitřního prostoru uzavíracími mechanismy včetně zabezpečení proti vyháčkování. Ukotvení závěsů včetně jejich vlastní konstrukce, pokud jsou použity, musí být nerozebíratelné z vnější strany, zhotoveno z mechanicky pevné, tvrdé konstrukce. Okenicí lze překonat z vnější strany pouze hrubým násilím (kladivo, sekáč, pilka, rozbrušovačka apod.).
 - Bezpečnostním zasklením** (bezpečnostním vrstveným sklem, sklem s dodatečně instalovanou bezpečnostní fólií, sklem s drátěnou vložkou), které musí vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A podle ČSN EN 356. Jedná-li se o provedení s dodatečnou instalací bezpečnostní fólie, musí být tato

instalována na skle s min. tloušťkou dle certifikátu shody této fólie s požadavky na konkrétní kategorii odolnosti dle ČSN EN 356 (bývá min. 4 mm a více). Po montáži fólie na sklo musí zasklení vykazovat kategorii odolnosti, pokud není požadováno jinak, min. P2A dle ČSN EN 356. Fólii musí na sklo odborně instalovat firma, která má k této činnosti oprávnění. Fólie musí být nalepena na vnitřní stranu skla a musí zasahovat až na jeho okraj. Bezpečnostní úroveň výše uvedených výrobků musí být ověřena zkušební laboratoří akreditovanou ČIA nebo obdobným zahraničním certifikačním orgánem a doložena příslušným osvědčením (protokol o zkoušce).

- e) **Funkčním PZTS** s detektory reagujícími na rozbití skla (akustický detektor). Není-li u příslušného limitu plnění požadována současně i instalace PZTS, musí být instalován PZTS min. s vývodem poplachového signálu na akustický hlásič umístěný min. 3 m nad okolním terénem. PZTS musí splňovat požadavky uvedené výše v odst. 15 tohoto článku.

Doložka 008 – POJIŠTĚNÍ ATMOSFÉRICKÝCH SRÁŽEK

Sjednává se pojištění poškození nebo zničení budov a dalších předmětů pojištění, v budově uložených, v souvislosti se zatečením v důsledku níže uvedených pojistných nebezpečí:

- přívalový déšť
- tání sněhové nebo ledové vrstvy
- nedostatečným odtokem svodů dešťové vody

Přívalovým deštěm se rozumí dešťové srážky v místě pojištění s minimální intenzitou 23,1 mm/1m²/1h), v jejichž důsledku dojde k zatečení nebo zaplavení nebo vznikne v důsledku přívalového deště značné zatížení/zahlcení kanalizačních sítí. Rozhodujícím údajem je zpráva Českého hydrometeorologického úřadu.

Táním sněhové nebo ledové vrstvy se rozumí poškození předmětů pojištění vodou, která vznikla v důsledku tání sněhové nebo ledové pokrývky a jejím následným zatečením do pojištěné budovy.

Nedostatečným odtokem svodů dešťové vody se rozumí poškození předmětů pojištění vodou, která zatéká do pojištěné budovy v důsledku nedostačující kapacity dešťových svodů způsobené přívalovým deštěm nebo zamrznutím sněhové nebo ledové vrstvy a následné nepropustnosti dešťových svodů.

Zatečením se rozumí vniknutí vody z atmosférických srážek (déšť, sníh, led) do vnitřního uzavřeného prostoru pojištěné budovy. Uzavřeným prostorem se rozumí prostor uzavřený ze všech stran zdmi, střechou, podlahou, dveřmi nebo okny, který musí být v takovém stavu, aby do něj za normálních okolností nezatékalo.

Pojištění se nevztahuje na poškození předmětů pojištění, které vznikne:

- v důsledku dešťových srážek, jejichž úhrn na 1m² je menší než 23,1mm/1hod,
- v případech, kdy vnější plášť budovy, zastřešení nebo jiné vnější součásti nemovitosti jeví známky poškození nebo neplní dostatečně svou běžnou funkci,
- zatečením do pojištěné nemovitosti nedostatečně uzavřenými okny, dveřmi nebo jinými otvory, které by měly být řádně uzavřeny nebo zabezpečeny proti zatékání,
- jakýmkoliv postupným zatékáním, působením vlhkosti, hub nebo plísní
- v důsledku nedostatečné údržby nebo poškození dešťových svodů, které mělo za následek jejich nedostatečnou kapacitu nebo zhoršenou funkci,

Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě číslo 0026280990

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

Tel:

dále jen pojistitel

a

SOME CZ, s.r.o.

Sídlo: Všeradice 1, PSČ 267 26

Zastoupena: Bohumilem Stibalem, jednatelem

IČ: 27438171

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 112536

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

	Distributor pojištění
Kategorie PZ	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
Název	MAPOR, spol. s r.o.
IČ	26694077
Sjednatelské číslo	9990350000
Jméno a příjmení jednající osoby; ID jednající osoby	Pavel Končel, ID 0002760812

Zaměstnanec pojistitele - pečovatel:	Vladimír Havelka, vh16277, ID 0002763121
Správa pojistné smlouvy:	OKK RŘ Praha, 8892403000
PN	NE

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

Na straně pojistníka dochází k aktualizaci hrubého ročního obrátu a k aktualizaci pojištěných činností dle obchodního rejstříku a tím se sjednává nové znění bodu 4, čl. II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (škodu), popřípadě i jinou újmu, v rozsahu a ve výši určené zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami, vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.

Pojištění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnosti VPPOD 1/16 (dále jen VPPOD)

DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/16 (dále jen DPPOP)

ZPP pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku ZPPVV P 1/16 (dále jen ZPPVV)

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmy specifikované v této pojistné smlouvě, DPPOP a ZPPVV, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:

- činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajících;
- vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené činnosti;
- vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví po jejím předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou pouze při činnosti:

- balící činnost
- skladování zboží a manipulace s nákladem
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
- výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Pojištění se vztahuje na všechny výrobky související s činností výše uvedenou.

Rozsah pojištění: Pojištění se sjednává v rozsahu článku 3 DPPOP (dále jen „obecná odpovědnost“) a článku 3 ZPPVV (dále jen „odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku“), není-li dále uvedeno jinak.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na nemovité věci sloužící k výkonu pojištěné činnosti, pokud je tato nemovitost pojištěným oprávněně užívána.

V souladu s DPPOP se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného zařízení.

Pojistný princip: Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3 DPPOP.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku se sjednává na pojistném principu uvedeném v článku 5, bodu 3, písm. a) - c) ZPPVV. Odchylně od článku 11, bodu 5 VPPOD se ujednává horní mez pro nahlášení škodních událostí v délce 3 měsíců po skončení trvání pojištění.

Společný limit pojistného plnění pro pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku činí50.000.000,-Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši2.000,-Kč.

Územní platnost pojištění: Česká republika.

Dále sjednané sublimity plnění se vztahují k limitu pojistného plnění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku.

1.1. V souladu s článkem 6, bodem 2, písm. a) DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit poškozenému majetkovou újmu vzniklou na věci, která není ve vlastnictví pojištěného, kterou však pojištěný:

a) převzal za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.);

b) převzal do oprávněného užívání;

vznikla-li újma jejím poškozením, zničením nebo pohřešování. Pojištění se vztahuje i na následnou finanční újmu z toho vyplývající. Pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného nahradit poškozenému újmu vzniklou na převzaté přepravované věci, vyjma věci převzaté za účelem splnění závazku vyplývajícího ze smlouvy o přepravě nebo smlouvy o obstarání přepravy.

Pojištění se nevztahuje na újmu vzniklou ztrátou věci a na újmu vzniklou na oprávněně užívaném vozidle.

Roční sublimit pojistného plnění činí 5.000.000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 2.000,-Kč

Územní platnost pojištění: Česká republika

Článek II.

Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. Pojištění odpovědnosti

navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem 16.308,- Kč

poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem 4.423,- Kč

celkové navýšení ročního pojistného činí 16.308,- Kč

celkové poměrné pojistné za období od 20.02.2024 do 28.05.2024 činí 4.423,- Kč

celkové poměrné pojistné po slevách činí 2.875,- Kč

Celkové poměrné pojistné ve výši 2.875,- Kč je splatné k datu 01.03.2024 na účet pojistitele č.  pod variabilním symbolem 0 

Článek III.

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 20.02.2024

2. Datum konce pojištění: 28.05.2024

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

3. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či výdaje přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění nevztahuje na důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s obavou nebo hrozbou (z) šíření infekčního onemocnění, ať již skutečnou nebo tak vnímanou.

Tato výluka se však neuplatní v případě, kdy škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).

4. Tento dodatek byl vypracován ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tento dodatek obsahuje 4 strany a 1 přílohu.

5. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

6. Přílohy:

1. Kopie listiny dokládající předmět podnikání nebo činnosti pojištěného

V Praze dne 19.02.2024



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Mgr. Jiří Daněk
vedoucí Oddělení korporátní klientely

Vladimír Havelka
vrchní disponent – senior
upisovatel

V Praze dne 19.02.2024



SOME CZ s.r.o.
Bohumil Stibal
Jednatel

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 112536

Datum vzniku a zápisu:	27. března 2006
Spisová značka:	C 112536 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	SOME CZ, s.r.o.
Sídlo:	Všeradice 1, PSČ 26726
Identifikační číslo:	274 38 171
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	pivovarnictví a sladovnictví Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení zámečnictví, nástrojařství truhlářství, podlahářství montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení hostinská činnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Statutární orgán:	
jednatel:	BOHUMIL STIBAL, dat. nar. 11. května 1963 č.p. 90, 267 26 Všeradice Den vzniku funkce: 27. března 2006
jednatel:	TOMÁŠ ČERVENÝ, dat. nar. 5. prosince 1990 č.p. 180, 267 26 Všeradice Den vzniku funkce: 11. listopadu 2015
jednatel:	Ing. LENKA STIBALOVÁ, dat. nar. 15. května 1996 č.p. 90, 267 26 Všeradice Den vzniku funkce: 25. října 2022
Počet členů:	3
Způsob jednání:	Každý jednatel zastupuje společnost samostatně a v celém rozsahu.
Společníci:	
Společník:	BOHUMIL STIBAL, dat. nar. 11. května 1963 č.p. 90, 267 26 Všeradice
Podíl:	Vklad: 200 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100%
Základní kapitál:	200 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě číslo 0026280990

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.

Tel:

dále jen pojistitel

a

SOME CZ, s.r.o.

Sídlo: Všeradice 1, PSČ 267 26

Zastoupena: Bohumilem Stibalem, jednatelem

IČ: 27438171

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 112536

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

	Distributor pojištění
Kategorie PZ	Samostatný zprostředkovatel jednající jako pojišťovací makléř
Název	MAPOR, spol. s r.o.
IČ	26694077
Sjednatelské číslo	9990350000
Jméno a příjmení jednající osoby;	Pavel Končel, ID 0002760812
ID jednající osoby	

Vypracoval (zaměstnanec pojistitele - pečovatel):

Správa pojistné smlouvy:

PN

Vladimír Havelka, vh16277, ID 0002763121

OKK RŘ Praha, 8892403000

NE

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Z důvodu změn pojistných částek se sjednává nové znění bodů 1.1., čl. II. pojistné smlouvy, původní znění se nahrazuje následovně:

- 1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních a cizích budov a staveb včetně vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství.

Místo pojištění:	dle čl. I bodu 7
Celková pojistná částka činí:	195.600.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí:	10.000,-Kč

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. Živelní pojištění

navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem 10.900,- Kč
poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem..... 2.867,- Kč

celkové navýšení ročního pojistného činí 10.900,- Kč

celkové navýšení ročního pojistného činí po slevě 35% činí 7.085,- Kč

celkové poměrné pojistné za období od 22.02.2023 do 28.05.2023 činí 2.867,- Kč

celkové poměrné pojistné po slevě 35% činí 1.864,- Kč

Celkové poměrné pojistné ve výši 1.864,- Kč je splatné k datu 01.03.2023 na účet pojistitele č.  pod variabilním symbolem 

Článek III.
Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 21.02.2023

2. Datum konce pojištění: 28.05.2023

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejmeně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

3. Bez ohledu na jakákoli další ustanovení této pojistné smlouvy se ujednává, že pojištění, která se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku VPPM 1/16 se nevztahují na jakékoliv škody, újmy, nároky, ztráty či výdaje přímo či nepřímo vzniklé anebo způsobené infekčním onemocněním. Ve stejném rozsahu se pojištění nevztahuje na důsledky jakýchkoliv preventivních opatření přijatých v souvislosti s obavou nebo hrozbou (z) šíření infekčního onemocnění, ať již skutečnou nebo tak vnímanou.

Tato výluka se však neuplatní v případech, kdy škoda spočívá ve fyzickém poškození pojištěného majetku v důsledku působení pojistného nebezpečí sjednaného v pojistné smlouvě nebo jde o pojištěnou časově závislou ztrátu vzniklou jako přímý důsledek tohoto fyzického poškození pojištěného majetku (např. přerušení provozu).

4. Pojistná smlouva se doplňuje o následující ujednání: Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

5. Pojistná smlouva se doplňuje o následující ujednání: Pro případ, že se na pojistníka při uzavírání smluv vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. v platném znění, se smluvní strany dohodly, že pokud tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), je tuto Smlouvu povinen uveřejnit pojistník, a to ve lhůtě a způsobem stanoveným tímto zákonem. Pojistník je dále povinen při registraci smlouvy zadat do příslušného formuláře datovou schránku 3v8dkek tak, aby mohl být pojistitel informován správcem registru smluv o zadání smlouvy do tohoto registru. Pojistník je rovněž povinen při zaslání smlouvy správci registru smluv zajistit, aby byly ze zveřejňovaného znění Smlouvy odstraněny veškeré informace, které se dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nezveřejňují.

Smluvní strany se dále dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

6. Tento dodatek byl vypracován ve 2 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 1 vyhotovení. Tento dodatek obsahuje 3 strany.
7. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Praze dne 21.02.2023



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Bc. Aleš Zvolský
Vedoucí Referátu
podnikatelských rizik

Vladimír Havelka
vrchní disponent – senior
upisovatel

V Praze dne 21.02.2023



SOME CZ s.r.o.
Bohumil Stibal
Jednatel



Středočeský kraj



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Č.j.: 062816/2024/KUSK

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník SOME CZ s.r.o.
se sídlem: Všeradice 1, 267 26 Všeradice
IČO: 274 38 171
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 112 536
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: „**Stavební úpravy objektu dílen IV**“ (dále jen „**dodavatel**“),

čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat jakoukoli část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli),
a zároveň, že neprokazuje prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.

Za účastníka podepsán: Tomáš Červený, MBA, jednatel společnosti

Ve Všeradicích dne 17. 12. 2024

Podpis:

