

# ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

odbor geodetických základů, oddělení zpracování dat a služeb

Pod Sídlištěm 9, 182 00 Praha 8

Ing. Jan Pracný

e-mail: [jpracny@gmail.com](mailto:jpracny@gmail.com)

na vědomí:

KSÚS Středočeského kraje, p. o.

Ing. Milan Jeřábek

e-mail: [milan.jerabek@ksus.cz](mailto:milan.jerabek@ksus.cz)

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE

21. 3. 2024

NAŠE ZNAČKA

ZÚ-01096/2024-13200

ZÚ-01029/2024-13200

VYŘIZUJE / TELEFON

Kopalová, Ing. Lambert

+420 2 8404 1534

[petr.lambert@cuzk.cz](mailto:petr.lambert@cuzk.cz)

V PRAZE DNE

26. 3. 2024

## Rozhodnutí: Zrušení nivelačního bodu - udělení souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu s opakovanou stabilizací, doručeným našemu úřadu dne 22. 3. 2024, Vám tímto udělujeme souhlas ke zrušení nivelačního bodu:

| Číslo bodu | Název pořadu         | Popis bodu              | Katastrální území |
|------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Jb5-103    | Jb5 Zvěřínec-Plaňany | Zvěřínec, silniční most | Zvěřínec          |

Důvodem zrušení výše uvedeného bodu je celková rekonstrukce objektu, na kterém je značka stávajícího bodu umístěna.

Nivelační bod **Jb5-103** je součástí pořadu III. řádu Základního výškového bodového pole (dále jen „ZVBP“) a geodetických základů ČR. Měřické značky uvedených bodů geodetických základů jsou chráněny zákonem 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů.

Za zrušení značky výše uvedeného bodu nepožadujeme finanční náhradu. Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o méně významný bod ZVBP, lze povolit i jeho zrušení bez náhrady, ovšem s podmínkou, že vlastník nemovitosti se písemně zaváže, že povolí stabilizaci nového adekvátního bodu na nejbližším vhodném objektu ve své správě, pokud ZÚ o instalaci bodu na této nemovitosti rozhodne, a to v období nejpozději do 10 let od zrušení bodu.

Znehodnocení bodu ZVBP bez rozhodnutí o jeho zrušení vydaného Zeměměřickým úřadem by bylo posuzováno jako přestupek na úseku zeměměřictví, což zakládá důvod k vyvolání správního řízení v dané věci.

Za správnost odpovídá:

Ing. Petr Lambert

Vedoucí Oddělení zpracování dat a služeb

Ing. Jan Řezníček, Ph.D. v. r.  
Ředitel Odboru geodetických základů


Ing. Jan Řezníček, Ph.D.  
Podpis Ing. Jan Řezníček, Ph.D.  
Odbor geodetických základů,  
č. 182, 182 00 Praha 8  
e-mail: [jan.reznicek@cuzk.cz](mailto:jan.reznicek@cuzk.cz)  
Datum: 2024.03.27 07:24:32 +01'00'

**Příloha: 1x kopie NÚ rušeného bodu**

V dalším písemném styku uveďte prosím číselný kód naší značky nacházející se v záhlaví tohoto dopisu.

tel.: +420 284 041 111, ID DS: 6yvadsa, [www.cuzk.cz](http://www.cuzk.cz), e-mail: [zu.praha@cuzk.cz](mailto:zu.praha@cuzk.cz), bankovní spojení: č. ú. 19-2828071/0710, IČ: 60458500

NIVELAČNÍ ÚDAJE

|   |               |  |             |                     |              |      |
|---|---------------|--|-------------|---------------------|--------------|------|
| Nivelační pořad: Jb5 Zvěřínek-Plaňany   |               |  |             |                     |              |      |
| Předchozí bod   | Nivelační bod | Délka v km   |             | Nadmořská výška Bpv | Výška z roku |      |
|   |               | oddílu   | od počátku  |                     |              |      |
| Jb5-102   | Jb5-103       | 0.480  | 0.960       | 185.859 m           | 1993         |      |
| Místopisný popis:<br>Zvěřínek, silniční most  |               | <div>Místopis:<br/>Jb5-103</div>                                    |             |                     |              |      |
| Stav a stáří objektu:<br>značka 0,6 m nad zemí, 0,1 m pod horní hranou<br>zachovalá betonová stavba z roku 1960 |               |  |             |                     |              |      |
| Poznámky:   |               | <div>Úz. jednotka: 320810301</div> <div>Okres: Nymburk</div> <div>Obec: Zvěřínek</div> <div>Kat. území: Zvěřínek</div> <div>Vlastník/parc. č.: /</div> |             |                     |              |      |
| ZM-50   | 13-14         |  | SMO-5       | KOLÍN 9-0           |              |      |
| Druh zn.  | Stupeň stab.  | Stabilizoval   | Druh bodu   | Souřadnice v S-JTSK |              |      |
| Č. Vía  | 3             | GKP  |             | Y                   | 699788 m     | dig. |
|   | Druh stab.    | Mužik  |             | X                   | 1041473 m    |      |
|   | J             | 1988   |             |                     |              |      |
| Zeměpisná délka   |               | Zeměpisná šířka  | Gs          | Gn                  | Ba           |      |
| 15° 0' 57,2"  |               | 50° 9' 11,4"   | 981031 mgal | 981080 mgal         | 2 mgal       |      |
| Datum: 22.3.2024  |               |  |             |                     |              |      |

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Č.j.:

Ze dne:

Ing. Jan Pracný

Výholec 1148/23

624 00 Brno

Sp. zn.:S- KHSSC 09039/2024

Č.j.: KHSSC 10381/2024

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková

Tel.: 310 014 553

E-mail: milena.mareckova@khsstc.cz

Datum: 12. února 2024

**Projektová dokumentace na akci „III/33011 Zvěřínek, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku“  
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze**

Na základě žádosti investora Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO 0006600, ze dne 07.02.2024, zastoupeného na základě doložené plné moci Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona 258, projektovou dokumentaci na akci „III/33011 Zvěřínek, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku“, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona 258 a na základě § 334a odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S **projektovou dokumentací** řízení na akci „III/33011 Zvěřínek, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku“  
**se s o u h l a s í .**

**Odůvodnění:**

Dne 07.02.2024 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „III/33011 Zvěřínek, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku“. Žádost byla podána investorem Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov, IČO 0006600, zastoupeným Ing. Janem Pracným, Výholec 1148/23, 624 00 Brno.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jan Pracný, ČKAIT (1000218), číslo paré neuvedeno.

Stavba se nachází v nezastavěném území, v extravilánu obce Zvěřínek. Stávající most převádí komunikaci III/33011 přes řeku Výrovku. Stávající mostní objekt bude kompletně zdemolován. Přestavba mostu proběhne za úplné uzavírky komunikace.

Stavba bude probíhat v extravilánu obce, nejbližší chráněné objekty jsou vzdáleny východním směrem ve vzdálenosti cca 950 m, západním směrem ve vzdálenosti 400 m od mostu.

Předmětem posouzení z hlediska orgánu ochrany veřejného zdraví byla část dokumentace, která řeší hluk během provádění stavebních a bouracích prací. V době provádění těchto prací dojde krátkodobě k přechodnému zvýšení hlukové zátěže v dané lokalitě, která bude trvat pouze po omezenou dobu výstavby. Není předpoklad, že u chráněných objektů by se vzhledem ke vzdálenosti projevilo zvýšení hlukové zátěže ze stavby.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.

Ing. Šárka Hatašová  
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okresy Mělník a Nymburk  
v.z. Ing. Milena Marečková

## **Rozdělovník**

Adresát – DS

KHS – ÚP Nymburk (HK)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje  
Územní odbor Nymburk  
Dopravní inspektorát  
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

Č. j. KRPS-36078-3/ČJ-2024-010806

Nymburk 13. února 2024

Počet stran: 1

Přílohy: 4/4

Ing. Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 Brno

**III/33011 Zvěříněk, most ev.č.33011-2 přes Výrovku – vyjádření DI PČR Nymburk.**

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti a předložené projektové dokumentace k výše uvedené akci, Vám po prostudování a provedeném šetření vydává následující vyjádření.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako dotčený orgán dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASÍ**

s předloženým návrhem stavební úpravy pozemní komunikace, silnice č. III/33011.

**Odůvodnění:**

Obsahem předložené projektové dokumentace je obnova mostu ev.č.33011-2 na s.č. III/330111 mezi obcemi Zvěříněk a Hořátev. Stávající most bude odstraněn a plně nahrazen novou konstrukcí. Šířka silnice v prostoru mostu bude zachována 7,5 m. Most bude nově vybaven zábradelním svodidlem se svislou výplní.

Součástí předložené projektové dokumentace není návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Svodidlo bude provedeno a umístěno v souladu s ČSN 73 6101 a TP 114, a to zejména ukotvení a zakončení svodidla.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval: por. Jan Šťastný

z.r. por. Bc. Jan Šťastný  
komisař

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.  
vedoucí DI

# Obec Zvěřínek

Hořátevská 41, 289 13 Zvěřínek

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OZV-085/2024

Spisová značka: OZV-058/2024

Vyřizuje: Věra Taxová

Telefon:

E-mail: obec@zverinek.cz

Datová schránka: 8yiane3

Datum: 22.04.2024

Ing. Jan Pracný  
Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 BRNO

## Povolení kácení dřevin - III/33011 Zvěřínek, most ev.č.33011-2 přes Výrovku

### ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Zvěřínek, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny o žádosti pana Ing. Jana Pracného, bytem Výholec 23, 624 00 Brno (dále jen „žadatel“), o povolení kácení 1 ks DUBU LETNÍHO na pozemku č. 192/6 v k.ú. Zvěřínek, takto:

I. Žadateli se **povoluje kácení 1 ks DUBU LETNÍHO na pozemku č. 192/6 v k.ú. Zvěřínek.**

II. Kácení dle výroku I. bude provedeno v době vegetačního klidu.

#### Odůvodnění:

##### Zahájení řízení:

Podáním ze dne 23.3.2024, podaným písemně do datové schránky Obecního úřadu Zvěřínek požádal pan Ing. Jan Pracný o povolení kácení dřevin ve smyslu § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o 1 kus dubu letního. Žadatel strom dostatečně určitě identifikoval jednak uvedením parcelního čísla pozemku, na kterém se nachází, jednak kopií katastrální mapy, na které vyznačil polohu stromu (na daném pozemku se nachází jediný kus předmětného druhu stromu). Svou žádost žadatel odůvodnil rekonstrukcí mostu přes řeku Výrovku, který je v havarijním stavu a kořeny stromu by mohly narušovat statiku mostu nového.

##### Právní úprava:

Podle § 8 odst. 1 věta první zákona o ochraně přírody a krajiny platí, že „Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.“

Zákon stanovuje z tohoto pravidla řadu výjimek, navrhovatel však žádnou z nich netvrdí a ani správní orgán z vlastní úvahy nedošel k závěru, že by měl některou z nich aplikovat.

Obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí je vyšší než 80 cm, neaplikuje se tedy ani obecná výjimka podle § 3 písm. a) vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Orgán ochrany přírody tedy musel vyhodnotit, zda ke kácení existuje závažný důvod.

K jednotlivým důvodům kácení:

Z předložených důkazů je zřejmé, že stav stromu a jeho kořenový systém by mohl narušit statiku nového mostu a je nutné jeho odstranění. Obecní úřad tedy jednak shledal závažný důvod, který odůvodňuje kácení stromu, jednak neshledal jiný zájem, který by odůvodňoval jeho zachování.

Správní orgán se rozhodl neprovádět dokazování na místě samém, jelikož důkazy předložené žadatelem byly jako podklad rozhodnutí dostatečné a od dalšího dokazování na místě nelze očekávat další objasnění věci.

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal (§ 83 odst. 1, § 86 odst. 1 správního řádu).

Za Obecní úřad Zvěřínek

Věra Taxová  
Digitálně podepsal  
Věra Taxová  
Datum: 22.04.2024  
16:40:54 CEST

Věra Taxová  
Starosta



MUNYM15660154

Spisová značka: MUNYM-100/17892/2024  
Číslo jednací: MUNYM-100/23044/2024/Ste  
Vyřizuje: Bc. Pavla Štěpánková  
Telefon: 325 501 413  
E-mail: pavla.stepankova@meu-nbk.cz  
Nymburk: 08.04.2024

Dle rozdělovníku:

## Závazné stanovisko

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán“), jako věcně příslušný podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) orgán ochrany přírody,

## vydává souhlas

podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., se zásahem do významného krajinného prvku vodního toku Výrovka na pozemcích parc. č. 377/1 v k.ú. Zvěřínek, parc. č. 386/4 v k.ú. Zvěřínek, parc. č. 387 v k.ú. Zvěřínek na akci: III/33011 Zvěřínek, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku, pro žadatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 20 Praha 5, kterého zastupuje na základě plné moci Ing. Jan Pracný, IČO: 62087851, Výholec 1148/23, 624 00 Brno.

Zásah bude spočívat v odstranění stávajícího mostu a výstavbě nového mostního objektu.

### Souhlas se vydává za těchto podmínek:

1. Vzhledem k tomu, že vodní tok je podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem, zajistí investor akce provádění prací tak, aby během nich nedošlo k poškození perspektivních dřevin, břehových porostů nebo ke zraňování živočichů, či ničení jejich biotopů.
2. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm nad zemí více než 80 cm, je třeba opatřit si povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Stávající stavba mostu je dle projektové dokumentace ve špatném technickém stavu a jeho výměna je z důvodu bezpečnosti provozu nutná. Stavbou mostu na pozemcích parc. č. 377/1 v k.ú. Zvěřínek, parc. č. 386/4 v k.ú. Zvěřínek, parc. č. 387 v k.ú. Zvěřínek, nedojde ke zničení významného krajinného prvku vodní tok jako celku, ani k omezení či oslabení jeho ekologicko – stabilizační funkce. Stavba a demolice bude probíhat na pozemcích, na kterých v současnosti stojí poškozený most, do vodního toku nebude zasahováno, dojde pouze k opevnění svahů koryta lomovým kamenem pod stavbou mostu. V průběhu stavby i demolice stávajícího mostu budou chráněny dřeviny rostoucí mimo les a nedojde ke zraňování živočichů. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, k žádosti bylo doloženo stanovisko Povodí Labe s.p.

Tento souhlas je ve smyslu ustanovení § 90 zákona č. 114/1992 Sb., a ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., závazným stanoviskem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje (tj. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů). Podmínky v souhlasu uvedené jsou jeho nedílnou součástí a je nutné je citovat ve výroku rozhodnutí. Žadatel je povinen plnit podmínky v tomto souhlasu stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popř. ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností tohoto rozhodnutí a prodlužuje se, současně s prodloužením jeho platnosti.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, přičemž jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Bc. Pavla Štěpánková  
referentka odboru životního prostředí

#### **Rozdělovník:**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21, Praha 5  
v zastoupení: Ing. Jan Pracný, Výholec 1148/23, 624 00 Brno, ID DS: qykiwr3  
Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk  
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, ID DS: dbyt8g2



\* M U N Y M 1 5 6 5 7 8 5 7 \*

Spisová značka: MUNYM-100/17893/2024  
Číslo jednací: MUNYM-100/21556/2024/Kra  
Vyřizuje: Ing. Martina Kraumanová  
Telefon: 325 501 402  
Datum: 03.04.2024

dle rozdělovníku

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), posoudil žádost, kterou dne 18.03.2024 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov,  
kterou zastupuje Ing. Jan Pracný, IČO 62087851, Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 149 správního řádu a § 17 odst. 1 písm. a) **a c) vodního zákona souhlas ke stavbě**

### III/3301 Zvěřínek, most ev.č.33011-2 přes Výrovku

na místě:

|  |   |
|--|---|
| Název kraje  | Středočeský kraj  |
| Název obce   | Zvěřínek  |
| Název katastrálního území  | Zvěřínek  |
| Identifikátor katastrálního území                                  | 793833  |
| Parcelní čísla dotčených pozemků dle evidence katastru nemovitostí | parc. č. 192/1, 192/4, 192/5, 192/6, 377/1, 386/4, 387, 372/1, 374/1 v k. ú. Zvěřínek |
| Název a číselný identifikátor vodního toku                         | Výrovka IDVT 10100044   |
| Vodní útvar  | HSL_1650 Výrovka od toku Bečvářka po pramene po ústí do Labe                          |
| Říční km vodního toku  | 4,3   |
| Orientační určení polohy křížení (souřadnice X, Y)                 | 1041472; 699804   |
| Číslo hydrologického pořadí a podpořadí                            | 1-04-06-031   |

**Předmětem stavby je kompletní přestavba stávajícího mostu ev.č. 33011-2 přes vodní tok Výrovka v katastru obce Zvěřínek. Stávající most bude zdemolován a na jeho místě postaven nový. Most je navržen jako integrovaný, nosná konstrukce je monoliticky spojitá deska o 3 polích o rozpětí 8,5 m; 12 m; 8,5 m, s hlubinným založením na pilotách. Spodní hrana mostovky je navržena na kótě 185,24 m n. m. Bpv (úroveň hladiny  $Q_{100}$  dosahuje 184, 19 m n. m. Bpv). Odvodnění komunikace je gravitační, svedené na svahy zemního tělesa, popř. prostřednictvím mostních odvodňovačů. Po dobu výstavby nového mostu je navržena provizorní lávka pro pěší s volnou šířkou 2 m a přístupovými provizorními rampami. Řešená stavba se dotýká záplavového území vodního toku Výrovka  $Q_{100}$  včetně aktivní zóny a na obou březích nacházejících se protipovodňových ochranných hrází.**

**Podmínky souhlasu podle § 17 odst. 2 vodního zákona:**

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace na akci: III/3301 Zvěřínek, most ev.č.33011-2 přes Výrovku, kterou vypracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt, IČO 62087851, datováno leden 2024.
2. Most musí být proveden dle normy ČSN 73 62 01: Projektování mostních objektů.
3. Stavbou nového mostu ani provizorní lávky nesmí dojít ke zmenšení průtočné kapacity koryta vodního toku.
4. Stavební činností nesmí dojít k narušení protipovodňových ochranných hrází. Po těchto stavbách nesmí dojít k pojezdu pracovních strojů.
5. Stavební materiál skladovaný v blízkosti vodního toku bude v případě zvýšených průtoků zabezpečen proti možnému odplavení. Při stavební činnosti nesmí dojít k napadání materiálů do vodního toku. Případný napadený materiál bude z koryta neprodleně.
6. Technologii prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění podzemních i povrchových vod, např. únikem provozních kapalin.
7. Zahájení a ukončení stavby bude předem oznámeno Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad Labem (Petr Hrabánek). Zástupce Povodí Labe, státní podnik bude zván na kontrolní dny stavby.
8. Stavebník si po dokončení stavby vyžádá závěrečnou kontrolní prohlídku odpovědného pracovníka Povodí Labe, státní podnik, TBD z důvodu stavební činnosti na protipovodňovém opatření Výrovka (Ing. Petr Svatoš).
9. Se správcem vodního toku bude vyřešeno majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.
10. Toto stanovisko je vydáno na dobu 2 let.

#### **Odůvodnění:**

Dne 18.03.2024 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k opravě mostu, nacházející se v těsné blízkosti vodního toku a současně v jeho záplavovém území.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Projektovou dokumentaci na akci: III/3301 Zvěřínek, most ev.č.33011-2 přes Výrovku, kterou vypracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt, IČO 62087851, datováno leden 2024.

K záměru bylo vydáno stanovisko správce povodí a dotčeného vodního toku společnosti Povodí Labe, s.p. pod č.j. PLa/2024/005957 ze dne 13.03.2024. Podmínky uvedené ve stanovisku byly podkladem pro stanovení podmínek tohoto závazného stanoviska. Správní orgán stanovil podmínky souhlasu tak, aby byla maximálně zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod.

**Poučení:**

Souhlas je závazný pro příslušné orgány při postupu podle zvláštních zákonů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů).

Proti závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat, proti obsahu závazného stanoviska lze směřovat odvolání v rámci odvolání proti rozhodnutí vydaném při postupu podle zvláštních zákonů jehož je závaznou součástí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko.

*Ing. Martina Kraumanová*  
*referentka odboru životního prostředí*

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Jan Pracný, IDDS: qykiwr3 (zastupuje žadatele)

na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Obec Zvěřínek, IDDS: 8yiane3

DOSS

Městský úřad Nymburk, odbor výstavby, Náměstí Přemyslovců č.p. 163/20, 288 02 Nymburk 2



MUNYM15654210

Číslo jednací: MUNYM-100/17858/2024/Min  
Vyřizuje: Lenka Minaříková  
Telefon: 325 501 464  
E-mail: lenka.minarikova@meu-nbk.cz  
Nymburk: 21.03.2024

Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 BRNO, KOMÍN

## **„Zvěřínek – odstranění stávajícího a stavba nového mostu přes Výrovku, ev.č. 33011-2, KSÚS“ - oprava/doplnění OH**

Městský úřad Nymburk, odbor životního prostředí, jste v zastoupení investora (KSÚS Středočes.kraje, Zborovská 11, Praha 5) požádal o stanovisko k opravené projektové dokumentaci ke stavbě: „III/33011 - Zvěřínek, most ev.č. 33011-2 přes Výrovku“ (demolice stávajícího mostu a výstavba nového), na pozemku p.č. 192/1 a další v k.ú. Zvěřínek.

Byla provedena oprava projektové dokumentace, jak bylo požadováno v koordinovaném stanovisku vydaném odborem výstavby MěÚ Nymburk č.j. MUNYM-110/8729/2024/Dam.

Jako příslušný dotčený orgán státní správy podle ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydáváme k Vaší žádosti z hlediska ochrany složek životního prostředí závazná stanoviska a vyjádření v souladu s ustanovením § 149 a 154 správního řádu:

**Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech**, ve znění pozdějších předpisů:  
S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Nakládání s odpady a doklady o odstranění jednotlivých odpadů, které ze stavby budou vznikat, mohou být kontrolovány kdykoli v průběhu stavby, případně budou tyto doklady předloženy Městskému úřadu Nymburk, odboru životního prostředí, do 10 dnů od ukončení stavebních prací.

PhDr. Michaela Havelková, Ph.D.  
vedoucí odboru životního prostředí



Spisová značka: MUNYM-110/8729/2024/Dam  
Číslo jednací: MUNYM-110/14759/2024/Dam  
Vyřizuje: Ing. arch. Lucie Damec  
Telefon: 325 501 454  
Nymburk: 05.03.2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001  
Zborovská č.p. 81/11  
150 00 Praha 5-Smíchov

## KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Nymburk, jako orgán příslušný dle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, vydává za použití ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou dne 06.02.2024 podal Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov, kterého zastupuje Ing. Jan Pracný, IČ 62087851, Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, ve věci

### III/33011 Zvěřínek, most ev.č.33011-2 přes Výrovku

(dále jen "záměr") na pozemku st. p. 192/1, 192/4, 192/5, 192/6, parc. č. 372/1, 374/1, 377/1, 386/4, 387 v katastrálním území Zvěřínek a k ní připojené dokumentace zpracované Ing. Janem Pracným, IČ 62087851, Výholec č.p. 1148/23, Komín, 624 00 Brno 24, a po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, vydává podle ustanovení § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle § 136 a § 149 odst. 1 správního řádu toto **koordinované závazné stanovisko** pro úseky, které jako dotčený orgán hájí:

#### 1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 76 odst. 1 písm. a), § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Během stavebních činností nesmí dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně, tzn. k oděřům kůry, polámání větví, poškození kořenů a zatížení kořenového systému dřevin ukládáním výkopové zeminy v jeho okolí. Z tohoto důvodu je nutné dřeviny chránit před případným poškozením oplocením či obedněním do výšky alespoň 2,5 m. Výkopové práce v blízkosti dřevin budou prováděny výhradně ručně. Případné oděry kůry či kořenů je nutné zahladit a ošetřit vhodným

fungicidním přípravkem pro zamezení vzniku houbové infekce. Dále požadujeme dodržet normu ČSN 83 9061 - Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Ke **kácení dřevin** rostoucích mimo les, o obvodu kmene měřeného ve výšce 130 cm nad zemí větším **než 80 cm** a pro zapojené porosty o ploše větší než 40 m<sup>2</sup> je třeba opatřit si povolení ke kácení dřevin dle §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. Toto vydá po vyhodnocení stavu dřevin na základě žádosti vlastníka místně příslušný obecní úřad. Vzhledem k tomu, že vodní tok je významným krajinným prvkem požadujeme opatřit si stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Závazné stanovisko k zásahu do **významného krajinného prvku** vydá na základě žádosti **MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí**.

Bc. Pavla Štěpánková, tel. 325 501 413

## 2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Minaříková Lenka, tel. 325 501 464

## 3. Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- **opravit projektovou dokumentaci**, a to konkrétně číslo zákona o odpadech 185/2001, kdy tento zákon byl platný do 31.12.2020, a je na něj odkazováno při nakládání s odpady, které budou vznikat v současné době, kdy je v platnosti již nový zákon o odpadech,
- po doplnění dokumentace v tomto směru ve všech paré bude předložena spolu s novou žádostí o vydání vyjádření zdejšího odboru co do opravy PD v oddíle nakládání s odpady.

Minaříková Lenka, tel. 325 501 464

## 4. Ochrana lesa

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Minaříková Lenka, tel. 325 501 464

## 5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Minaříková Lenka, tel. 325 501 464

## 6. Ochrana vod

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

- se stavbou souhlasíme. **Vodoprávní úřad** bude k demolici a k následné stavbě nového mostu stavbě vydávat **souhlas dle § 17 vodního zákona**. Ke stavbě bude zpracován a předložen ke schválení havarijný plán stavby.

Ing. Martina Kraumanová, tel. 325 501 402

## 7. Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Zhotovitel zažádá MěÚ Nymburk, Odbor SMM v předstihu nejméně 30 dnů před zahájením prací o zvláštní užívání komunikace č. III/33011 s úplnou uzavírkou komunikace s objízdnou trasou, § 24, § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb. a o Stanovení přechodné úpravy provozu § 77 zák.č. 361/2000 Sb., z důvodu provedení prací – výstavby nového mostu přes Výrovku. **Uzavření mostu ev.č. 33011-2 nesmí být termínově v kolizi** s uzavřením mostu přes Labe v Nymburce a s omezením provozu na kom. č. II/611.

Iveta Koláčná, tel. 325 501 208

## 8. Územní plánování

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

Ing. arch. Lucie Damec

### Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 06.02.2024 žádost o vydání stanoviska k uvedenému záměru. Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená dokumentace záměru.

Popis záměru:

- nový most ve stopě původního mostu – integrovaná konstrukce dle TP 261, nosná konstrukce je monoliticky betonovaná spojitá deska nosné konstrukce o 3 polích, rozpětí polí 8,5+12,0+8,5m, založení na pilotových skupinách svázaných základovými prahy

Dotčený orgán záměr posoudil a zjistil požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů chráněných podle zvláštních právních předpisů. Požadavky na různých úsecích ochrany veřejných zájmů zkoordinoval a vydal toto **koordinované závazné stanovisko**.

Územní plánování:

- Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 6 odst. 1 písm. e), § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.
- Záměr se Politiky územního rozvoje České republiky včetně Aktualizace č.1, č.2, č.3, č.5, č.4 a Aktualizace č. 6 účinné dnem 19.06.2023 (dále jen "PÚR") netýká.
- Dle Zásad územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č.1, č.2, č.3, č.6, č.7, č.10 a č.11, účinné dnem 04.01.2024 (dále jen "ZÚR") se záměr nachází v rozvojové oblasti OBk1 – Střední Polabí; v rozvojové ose OS4 Praha – Hradec Králové/ Pardubice – Trutnov – hranice ČR/ Polsko (Wroclaw) a v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňských míst Poděbrady a Sadská.
- Záměr je v souladu s územním plánem Zvěřínky po změně č. 1 (účinným dnem 28.03.2023 (dále jen "ÚP"). Předmětný pozemek se nachází v ploše dopravní infrastruktury. Záměr je z hlediska územního plánování možný a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle § 18 a 19 stavebního zákona.

### Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Ing. arch. Lucie Damec  
koordinátor

### Obdrží:

Ing. Jan Pracný, IDDS: qykiwr3



# Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111  
E-MAIL podatelna@pla.cz  
IČO 70890005  
DIČ CZ70890005  
IDDS dbyt8g2  
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,  
oddíl A, vložka 9473

Ing. Jan Pracný  
Výholec 1148/23  
624 00 Brno

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ  
PLa/2024/005957

VYŘIZUJE/LINKA  
Ing. Marie Fejfarová, Ph.D./670  
Petr Hrabánek/725 880 383

HRADEC KRÁLOVÉ  
15.3.2024

## **III/33011 Zvěříněk, most ev. č. 33011-2 přes Výrovku**

Dne 2.2.2024 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Projektová dokumentace byla dne 20.2.2024 doplněna o požadované podklady. Podle předložené dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Pracný, D-projekt (01/2024), se jedná o kompletní přestavbu stávajícího mostu ev. č. 33011-2 přes vodní tok Výrovka. Stávající most převádí komunikaci III/33011 z obce Zvěříněk do obce Hořátek. Stávající most bude kompletně zbourán a na jeho místě postaven most nový. Most je navržen jako integrovaná konstrukce, nosná konstrukce je monoliticky betonovaná spojitá deska o 3 polích o rozpětí 8,5 m + 12,0 m + 8,5 m, s hlubinným založením na pilotách. Spodní hrana mostovky je navržena na kótě 185,24 m n.m., výškový systém Bpv. Odvodnění komunikace je gravitační, svedené na svahy zemního tělesa, případně prostřednictvím mostních odvodňovačů. Po dobu výstavby nového mostu je navržena provizorní lávka pro pěší (na výtokové straně) s volnou šířkou 2,0 m a s přístupovými provizorními rampami.

Stavbou dojde k dotčení pozemků parc. č. 192/4, 192/5, 192/6, 387, 377/1, 386/4 a 192/1, k.ú. Zvěříněk, které jsou v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik a bude nutné provést majetkoprávní vypořádání. Na pozemcích parc. č. 192/1, 192/4, 192/5 a 192/6, k.ú. Zvěříněk se nachází stávající Ochranné protipovodňové hráze

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Výrovka při průtoku  $Q_{100}$ , kdy hladina dosahuje úrovně 184,19 m n.m., výškový systém Bpv.

Investorem akce bude: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL\_1650 - Výrovka od toku Bečvářka po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 699804, X: 1041472.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Výrovka (IDVT 10100044)** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.

- Stavbou provizorní lávky pro pěší nesmí dojít k omezení průtočného profilu koryta vodního toku.
- Stavbou nového mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu koryta vodního toku.
- Pracoviště bude zajištěno proti splavení materiálů a úniku provozních kapalin do vodního toku.
- **Při realizaci nesmí dojít k narušení ochranných protipovodňových hrází. Po těchto stavbách nesmí dojít k pojezdu pracovních strojů.**
- Zahájení a ukončení stavební činnosti požadujeme předem oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad Labem (Petr Hrabánek, tel.: 725 880 383, [hrabanekp@pla.cz](mailto:hrabanekp@pla.cz)) a provést kontrolu po ukončení stavební činnosti. Případné nedostatky budou odstraněny na náklady investora.
- Stavebník si po dokončení stavby vyžádá závěrečnou prohlídku odpovědného pracovníka Povodí Labe, státní podnik, TBD z důvodu stavební činnosti na protipovodňovém opatření Výrovka (kontaktní osoba Ing. Petr Svatoš, tel.: 602 177 215, [svatospe@pla.cz](mailto:svatospe@pla.cz)).
- Objekty vybudované v rámci prací zůstávají v majetku investora nebo jeho právního nástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla a zabezpečí pravidelnou údržbu k zachování průtočné kapacity.
- Požadujeme přivání zástupce Povodí Labe, státní podnik (Petr Hrabánek) na kontrolní dny v rámci stavby.

Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené průchodem povodňových průtoků.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme**, že se navržený záměr dotýká majetku státu (pozemky parc. č. 192/1, 192/4, 192/5, 192/6, 387,377/1, 386/4 a 192/1, k.ú. Zvěřinec – podle předloženého záborového elaborátu), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (nebo stavby) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou **žádosti** (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - **Závod Pardubice, Cihelna 135, 503 09 Pardubice** (Ing. Anna Chmielová, tel.: 466 868 238, [chmielovaa@pla.cz](mailto:chmielovaa@pla.cz)), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

*66 880 238*

- **kontaktní údaje žadatele,**
- **identifikační údaje smluvní strany,** případně zplnomocnění pro zastupující osobu,
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru pozemků, včetně vyčíslení těchto záborů
- **geometrický plán** pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně vyčíslení plochy věcného břemene.

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách [www.pla.cz](http://www.pla.cz) – Pro žadatele – Informace pro žadatele.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které je vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice se sídlem Cihelna 135, 530 09 Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

—  
Mgr. Petr Ferbar  
vedoucí odboru  
péče o vodní zdroje  
—

**Na vědomí:** PL – Z2 Pardubice – PS Lysá nad Labem, PL – Z2 – TBD Ing. Petr Svatoš

—