


WC - křídlo B- půdorys 4.NP - nový stáv



Tabulka místností:

Číslo míst.	Účel místnosti	Plocha m ²	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
4.01	WC dívky	26,76	Keram. dlažba s.v.3300mm sotlk. v.100mm	Váp. om. štuk mořbo	Váp. om. štuk	Keram. obklad v. 1800mm
4.02	Úklid	2,66	Keram. dlažba s.v.3300mm sotlk. v.100mm	Váp. om. štuk mořbo	Váp. om. štuk	Keram. obklad v. 1800mm
4.03	WC inv.	4,49	Keram. dlažba s.v.3300mm sotlk. v.100mm	Váp. om. štuk mořbo	Váp. om. štuk	Keram. obklad v. 1800mm
4.04	WC chlapci	24,68	Keram. dlažba s.v.3300mm pokl. izol. stěška mořbo	Váp. om. štuk mořbo	Váp. om. štuk	Keram. obklad v. 1800mm

Poznámka:
V místnostech, kde bude na podlahu položeno keramická dlažba o nebudě na ni navazovat keramický obklad bude po obvodu místnosti proveden soklík z keramické dlažby výšky cca 100mm.
Ve všech uvedených místnostech budou stěny opatřeny vnějším omítkovým sádkem na konstrukci z polobetonových tvarovek s vrstvou opletkového trnité sádkové armatury klapkou 160g/m² o s vnitřní štukovou vrstvou.
Na omítky bude provedeno mořbo dle výběru stavebníka.
Omítky na stěnách pracovním směrem zděvu a stropu budou oškrábány od molby, poškozené části budou oklepany a lokálně opraveny a omítky budou přestřikovány a opatřeny novou molbou.

Legenda materiálů:

- ☐ Konstrukce stávající
- ☒ Nové nanesené příčky tl.100 a 150mm z polobetonových příčekvek Ytong Kwik (50/249/599mm)
operno na tenkovrstvou zdicí molbu (dl. lapci PUR pěna)
- ☒ Příčky a příďávky tl.50mm z polobetonových příčekvek Ytong Kwik (50/249/599mm)
lepeno na tenkovrstvou zdicí molbu (dl. lapci PUR pěna).
- ☒ Sanitární WC kabiny z desek lamino tl.25mm s laminovým lemováním, výška příček 2100mm nad podlahou na nožkách v.150mm
s výškou 2100mm nad podlahou, WC zánavy s možností bezpečnostního otevření.
Lamino desky v pracovních směrech v horní směle stědy
- ☒ Mezispodové stěny z desek tl.25mm 1250/450mm (tl.h.1400mm), desky anodně se sanitárními kabinami.
- ☒ Nové zděvu bude v místě styku se zděvem stávajícím kotveno ke stávajícímu zděvu pomocí ocelových tykových kotev kotvených ke stěv. zděvu a rozdělených do každé druhé božny zděvu nověto.
- ☒ zvěšený dvířkovec mytla
- ☒ zvěšený zásobník toaletního papíru
- ☒ zvěšený tryskový elektrický vysoušeč rukou

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20240126145613+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20240126145613+01'00')
/CreationDate
(Doces)
/Author
-mark-