


PUDORYS
M 1 : 100

POZNÁMKY:

1. PŘED ZHOVOVENÍM OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ ZMĚŘIT SKUTEČNÝ STAV
2. BAREVNÝ ODSTÍN (RAL) ŽÁBRADLÍ BUDE UPŘESNĚN SPRÁVCEM BĚHEM REALIZACE MOSTU
3. SLOUPKY ŽÁBRADLÍ SE OSADÍ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU, DO PŘEDEM OSAZENÝCH KOTEVNÍCH ŠROUBŮ NA CHEMICKOU KOTVU M12
4. DÍRY V KOTEVNÍCH DESKÁCH PRO OSAZENÍ KOTEV BUDOU Ø14mm
5. KOTVÍCÍ PLECHY SLOUPKŮ ŽÁBRADLÍ PODLÍŽÍ POLYMERNÍ MALTOU min. tl. 10mm
6. ZMĚNY OPROTI PŘEDPOKLADAM PROJEKTOVÉJ DOKUMENTACE JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM, RESP. MUSIA BYT ODSÚHLAŠENÉ STAVEBNÍM DOZOROM

- VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ VTD ZÁBRADLÍ
- VÝKAZ VÝROBNÍCH DÍLCŮ A DETAILS BUDOU PŘEDMĚTEM VTD
- PRO ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU PLATÍ VL4 - 507.04, 507.05

ZÁBRADLÍ:

DÉLKA CELKEM:

TŘÍDA ZHOTOVENÍ: ČSN EN 1090-

KOMPOZIT

NEREZ

BETON

TRUBKA

$\Sigma = \text{cca } 40,0 \text{ bm (2x20)}$

EXC:

DLE TP 194

DIN 1.4401 (AISI 316
A4

cca 2,0 m³ (28x0,07)

cca 17,0 m (28x0,6

REVIZE:	DATUM:	POPIS:	VYPRACOVAL:
001	12.03.2025	Oprava výměry délky zábradlí	Ing. LUBOMÍR MACURA

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:  Ing. JAN VANĚK		VYPRACOVAL:  Ing. LUBOMÍR MACURA		ZHOTOVITEL:  AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:  Ing. LUBOMÍR MACURA		Kontroloval:  Ing. VLADIMÍR PITÁK			
ČÁST:		DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 205 - PODCHOD POLNÍ CESTY			
PŘÍLOHA:		ZÁBRADLÍ			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	D.3.1	PŘÍLOHA č.: 9	ČÍSLO PARE:
DATUM:	10/2024				
STUPEŇ:	PDPS				
MĚŘÍTKO:	1:100, 1:50, 1:10				
Č. ZAKÁZKY:	2019/0161				