




Vzorový příčný řez  
1:50




Pozn.

- Spáry mezi bet. přídlažbou a vozovkou budou proříznuty a zality asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka dle ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry „typ N2“. Spáry mezi přídlažbou a betonovými obrubníky budou zality asfaltovou (nemodifikovanou) zálivkou.
- V místě nevyvedení zemní pláně nad terén, se provede vsakovací podélná drenáž.
- V oblasti propustku u větve D a A se provedou příkopy/svahy pro odvedení dešťové vody z nové přípojky uliční vpusti UV1 (provedení příkopu viz příloha 5.1 Vzorový příčný řez).
- Povrch zpevněných ostrůvků bude proveden ve střešovitém sklonu.
- Nezpevněná krajnice byla provedena snížená o 3 cm oproti zpevnění
- Výstavba „Okružní křižovatka silnic II/608 x III/00812 x III/24021 - Nelahozeves“ bude probíhat před stavbou „II/608 Rekonstrukce silnice II/608 II. etapa, km 14,800 26,600“. Proto nová skladba bude navazovat na stávající konstrukční řešení.
- V případě, že budou stavby („II/608 Rekonstrukce silnice II/608 II. etapa, km 14,800 26,600“a „Okružní křižovatka silnic II/608 x III/00812 x III/24021 - Nelahozeves“) probíhat společně, je nutné stavby mezi sebou koordinovat (výškové, směrové, napojení vrstev).

Detail ukončení vrstev vozovky 1:25



Detail napojení konstrukcí vozovek 1:25



SO 101  
ČÁST D.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK ±0,000 = xxx,xx m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	
Středočeský kraj	
STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11, 150 21 Praha 5	

Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz		Hlavní inženýr projektu:
Vedoucí střediska:		Odpovědný projektant SO, IO, PS:		Garant profese:
ING. MIROSLAV VÁŇA		ING. JANA HAJNIŠOVÁ		ING. LUKÁŠ ČERNÝ

Název akce:		Číslo smlouvy:	
		20-233.200	
Okružní křižovatka silnic II/608 x III/00812 x III/24021 - Nelahozeves		Projektový stupeň:	
		PDPS	
Část:		Datum:	
		12/2023	
SO 101 Okružní křižovatka		Číslo části:	
		D.1.1.1	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		1:50	4x A4
Vzorový příčný řez - Větve A, B, C, D		Číslo přílohy:	
		5.2	

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.