

**PRO VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ  
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci - Apu lišty, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační fólie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár.

Provedení musí být v souladu s požadavky PBŘ !

Systém generálního klíče projednat s investorem (požadován ve všech učebnách).

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Nedospecifikované barvy a dekory budou řešeny dle předložených vzorníků. Odstíny nutno volit v souladu se stávajícími zachovávanými prvky.

## ARCHIW ]

ARCHITEKTONICKÉ  
STUDIO

AKCE

Modernizace a rozšíření prostor  
SOU a PrŠ Kladno - Vrapice,  
Objekt 2  
Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

archiw studio s.r.o.  
Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

Ing.arch. Jakub Wyderka  
wyderka@archiw.cz, +420 731 564 547

PROFESNÍ ČÁST

Architektonicko stavební část

NÁZEV VÝKRESU

Dveře

INVESTOR

SOU a PrŠ Kladno - Vrapice  
Vrapická 53, 272 03 Kladno  
IČO: 005 07 601

RAZÍTKO

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

archiw studio s.r.o.  
Sevastopolská 2848  
272 04 Kladno

STUPEŇ DOK.

DPS





DATUM





04/2023



MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

D1.1-20

| Dveře |   |                    |       |       |                  |                                     |                              |                    |  |  |  |
|-------|---|--------------------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| ID    | Náhled  | Rozměry<br>(š x v) | Směr  | Počet | Požární odolnost | Vážená laboratorní<br>neprůzvučnost | Součinitel prostupu<br>tepla | Bezpečnostní třída | Dveřní křídlo  | Zárubeň                                      | Dveřní kování  |
| D01   |    | 700×1 970          | P (1) | 1 --- |                  | -                                   | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé, ve spodní části<br>větrací mřížka 400x100,<br>matný nerez | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |
| D02   |    | 700×1 970          | L (1) | 1 --- |                  | -                                   | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé, ve spodní části<br>větrací mřížka 400x100,<br>matný nerez | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva | Rozetové klika-klika, WC<br>sada, matný nerez, 3<br>závěsy       |
| D03   |    | 700×1 970          | L (1) | 1 --- |                  | 37                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé, ve spodní části<br>větrací mřížka 400x100,<br>matný nerez | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |
| D04   |  | 800×1 970          | L (1) | 1     | EW15 DP3 - C     | 37                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé  | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |

| Dveře |   |                    |                |       |                  |                                     |                              |                    |  |  |  |
|-------|---|--------------------|----------------|-------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|--|--|
| ID    | Náhled  | Rozměry<br>(š x v) | Směr           | Počet | Požární odolnost | Vážená laboratorní<br>neprůzvučnost | Součinitel prostupu<br>tepla | Bezpečnostní třída | Dvevní křídlo  | Zárubeň  | Dvevní kování  |
| D05   |    | 900×1 970          | L (2)          | 2     | -                | 37                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé  | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva           | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |
| D06   |    | 900×1 970          | L (1)          | 1     | EW15 DP3 - C     | 37                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé, ve spodní části<br>větrací mřížka 400x100,<br>matný nerez | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva           | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |
| D07   |    | 900×1 970          | L (1)<br>P (2) | 3     | EW15 DP3 - C     | 37                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé  | Ocelová falcová HSE U,<br>lakovaná, do zdiva           | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |
| D08   |  | 900×1 970          | P (1)          | 1     | -                | 42                                  | -                            | -                  | Plné hladké, rám z masivu,<br>výplň plná DTD, povrch<br>HPL, šedé  | Ocelová falcová, lakovaná,<br>do SDK příčky tl. 100 mm | Rozetové klika-klika,<br>dozický zámek, matný<br>nerez, 3 závěsy |

| Dveře |   |                    |       |       |                  |                                     |                              |                    |  |                              |  |
|-------|---|--------------------|-------|-------|------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|------------------------------|--|
| ID    | Náhled  | Rozměry<br>(š x v) | Směr  | Počet | Požární odolnost | Vážená laboratorní<br>neprůzvučnost | Součinitel prostupu<br>tepla | Bezpečnostní třída | Dveřní křídlo  | Zárubeň                      | Dveřní kování  |
| D09   |  | 900×2 100          | L (1) | 1     | -                | -                                   | 1,20                         | BT 4               | Plastové rámové plné, bílé,<br>pevný nadsvětlík  | Plastová systémová<br>rámová | Štítkové klika-klika,<br>vložkový zámek, bílé, 3<br>závěsy |
| D10   |  | 900×2 100          | L (1) | 1     | ---              | -                                   | 1,20                         | BT 4               | Plastové rámové, bílé,<br>zasklení horní části,<br>bezpečnostní dvojsklo čiré,<br>otevíravý a výklopný<br>nadsvětlík | Plastová systémová<br>rámová | Štítkové klika-klika,<br>vložkový zámek, bílé, 3<br>závěsy |
|       |   |                    |       | 13    |                  |                                     |                              |                    |  |                              |  |