



Připojení pozemku na silnici III/2363 v kú Trubín:

- silnice III/2363 je obousměrná komunikace šířky cca 6,0m lemovaná travnatým pásem bez příkopu na obou stranách.
- pro výpočet a vykreslení rozhledových poměrů byl proveden průzkum lokality a určení maximální povolené/možné rychlosti vozidla v daných směrových a šířkových poměrech komunikace
- nový sjezd se nachází v obci, platí 50km/h
- rozhledové trojúhelníky dle ČSN 73 61 10 pro směrodatnou rychlost 50km/h 35m
- rozhled vozidla 2,0m od hrany připojení (jedná se o intravilán)
- v ploše rozhledového trojúhelníku nejsou a nesmí být překážky vyšší než 0,7m nad úrovní jízdního pásu (stávající prís i zábradelní svodidlo mostního objektu nejsou v rozhledu sjezdu)
- připojení bude provedeno pomocí nového zpevněného sjezdu šířky 6,0m
- povrch sjezdu bude zpevněn
- hrana napojení na vozovku bude zaříznuta a ošetřena dle platných TP
- šířka stávající komunikace zabezpečuje, že vozidlo při výjezdu neomezuje provoz vozidel na komunikaci
- v hraně sjezdu a komunikace bude proveden štěrbinový žlab zaústěný do skluzu stávajícího propustku
- stávající oplocení bude odstraněno a nové vč. brány vybudováno 6,0m od hrany komunikace

<div><div>PROJEKT</div><div>BAU.CZ</div></div>				<div>Paré č.:</div>	
<div><div>Zodpovědný projektant:</div><div>Ing. Jiří Sobol</div><div>Výpracoval:</div><div>Ing. Jiří Sobol</div><div>Kontroloval:</div><div>Iveta Bláhová</div><div>Kroji:</div><div>Středočeský</div><div>Stupeň:</div><div>*</div><div>Skut. znak:</div><div>08-24</div><div>Datum:</div><div>08/2024</div><div>Počet formátů:</div><div>*</div><div>Měřítko:</div><div>*</div></div>				<div>Název dílce:</div> <div>Připojení pozemku par.č. 335/2, k.ú. Trubín na silnici III/2363 zřízením sjezdu</div>	
<div>Výkres:</div> <div>SITUACE STAVBY</div>				<div>Číslo výkr.:</div> <div>C2</div>	