

LEGENDA

- ZAMĚŘENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV
- VODOVOD, RAVOS
- PLYNOVOD STL, GASNET
- SDĚLOVACÍ KABEL, CETIN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN, ČEZ
- KANALIZACE, RAVOS
- OPTICKÉ VEDENÍ, NEJ.CZ
- OCHRANNÉ PÁSMO
- PŘELOŽKA VODOVODU
- PŘELOŽKA VO
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
- PŘELOŽKA PODZEMNÍHO VEDENÍ NN
- PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ
- GEOLOGICKÁ SONDA



TABULKA BETONŮ

KONSTRUKČNÍ ČÁST	TŘÍDA BETONU	STUPEŇ VLIVU PROSTŘEDÍ
PODKLADNÍ BETON	C 8/10	X0
ZÁKLADY	C 25/30	XF3, XC2
PILOTY	C 25/30	XA1
OPĚRY, PILÍŘE A KŘÍDLA	C 30/37	XF4, XD3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37	XF2, XD1
ŘÍMSY	C 30/37	XF4, XD3
SCHODIŠTĚ	C 30/37	XF4, XD3
PODKL. BETON DLAŽEB ZA KŘÍDLY	C 25/30n	XF4
PODKL. BETON DLAŽEB POD MOSTEM	C 25/30n	XF2

POZNÁMKA

- ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ A NEMUSÍ SOUHLASIT SE SKUTEČNOSTÍ.
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ. POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST VYTÝČENÍ SKUTEČNÉ POLOHY SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.
- PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST PŘELOŽKY SÍTÍ DOTČENÝCH STAVBOU.
- SMRŠTOVACÍ SPÁRY ŘÍMS JSOU PROVEDENY DLE VL 4 402 23 DO HLUBKY 20 mm A NÁSLEDNĚ JSOU ZATĚSNĚNY ELASTICKÝM TMELEM DLE ČSN ISO 11600.
- ŘEZANÁ SPÁRA VE VOZOVCE JE ŠÍROKÁ 15 mm A HLUBOKÁ 40 mm (NA VÝŠKU OBRUSNÉ VRSTVY). SPÁRA JE VYPLNĚNA TĚSNÍCÍ ASFALTOVOU ZÁLIVKOU DLE TKP 21.

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL: <div>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, P.O. ZBOROVSKÁ 11 150 21 PRAHA 5</div>		ZHOTOVITEL: <div>AFRY AFRY CZ s.r.o. MAGISTRŮ 1275/13 140 00 PRAHA 4 tel.: +420 277 005 500 www.afry.cz</div>		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. LUKÁŠ ZEMEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA BENEŠOVÁ	VYPRACOVAL: ING. LENKA BENEŠOVÁ	KONTROLOVAL: ING. HANA KLIMEŠOVÁ	
NÁZEV PROJEKTU: III/22913 OLEŠNÁ, REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 22913-1 PŘES POTOK OLEŠNÁ				
ČÁST:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 MOST EV. Č. 22913-1			
PŘÍLOHA:	PŮDORYS			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST: <div>D3</div>	PŘÍLOHA Č.: <div>3</div>	ČÍSLO PARE:
DATUM:	02/2024			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:100			
Č. ZAKÁZKY:	2019/0134			