




2) v souladu s přílohou k ZD, Zásady odstraňování reklamních zařízení na území Středočeského kraje Má Uchazeč postupovat v rámci plnění to znamená samostatného odstranění.

3) svou cenovou nabídku za jednotlivé zařízení doplňuje do přiloženého výkazu výměr, který je rozčleněn následovně:

Reklamní zařízení č.	Náklady na odstranění	Denní sazba za uložení	Likvidace	Celková odhadovaná cena			
1				0,00 Kč			
2				0,00 Kč			Vyplní so
3				0,00 Kč			Vyplněn
4				0,00 Kč			
5				0,00 Kč			

Uchazeči není zcela jasné k čemu slouží tabulka na Share Pointu, bod č. 2 tohoto dotazu?

Zdali slouží pro potřeby podání nabídky? Nebo následně pro evidenci v rámci samotné realizace?

Uchazeč žádá Zadavatele o potvrzení nebo upřesnění, že výše popsany postup je uchazečem chápán správně.

Vysvětlení zadávací dokumentace

Ano, účastník chápe správně. Tabulka z příloh na profilu zadavatele slouží k nacenění nabídky.

Tabulka na sharepointu slouží k samotnému plnění, tedy bude využita až při samotném plnění zakázky

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze k ZD - Zásady odstraňování reklamních zařízení na území Středočeského kraje – vyžaduje před samotným odstraněním reklamy následující postup:

Poskytovatel je povinen pokusit se nejpozději před likvidací Zařízení zjistit vlastníka Zařízení. Tento pokus je povinen na požádání doložit Objednateli. V případě, že vlastníka Zařízení zjistí, je povinen zaznamenat bezodkladně poté jeho údaje do Evidence.

Následně Zajistit právní podklady pro odstranění zařízení.

A to zjistit, zda se každé Zařízení nachází:

- na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku; nebo

	b) v ochranném pásmu pozemní komunikace U zařízení dle bodu b) je Poskytovatel povinen pro účely stanovení velikosti ochranného pásma pozemní komunikace vycházet z Metodické příručky Ministerstva dopravy „Reklamní zařízení a zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích“, vydané v roce 2016. <u>U každého Zařízení je za účelem zjištění informace podle bodu a) či b) povinen vypracovat zejména následující podklady:</u> 1. Zaměření v síti GPS, a to měřením v bodě co nejblíže ke střední vertikální ose Zařízení; 2. Místně a časově určenou fotodokumentaci Zařízení, a to s jasně rozeznatelnými detaily 3. Zařízení; 4. Místně a časově určenou fotodokumentaci Zařízení, a to v místním kontextu; Zařízení musí být díky této fotodokumentaci určitelné běžnou kolemjdoucí či kolemjedoucí osobou; 5. Zákres polohy Zařízení do podkladu tvořeného katastrální mapou, a to zejména v kontextu znázornění hranic pozemků; (dále jen „Podklady“). A následně: 1) U Zařízení dle bodu a) vypracuje žádost o informaci, zda se jedná o reklamní zařízení, zřízené a provozované bez povolení ke zvláštnímu užívání dle § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. 2) Do žádosti je povinen uvést, že žádá, aby mu byla zaslána kopie odpovědi silničního správního úřadu správci komunikace, a k žádosti je povinen přiložit plnou moc, kterou mu správce pozemní komunikace za tímto účelem vystavil. Žádost následně spolu s Podklady zašle místně a věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu. 3) U Zařízení dle bodu b) vypracuje písemný přípis – informaci o tom, že se Zařízení nachází v ochranném pásmu pozemní komunikace, a že existuje pochybnost o tom, že je zřízeno či provozováno s povolením silničního správního úřadu. Do přípisu je povinen uvést, že žádá, aby mu byla zaslána kopie případné výzvy silničního správního úřadu správci komunikace k odstranění Zařízení, a k přípisu je povinen přiložit plnou moc, kterou mu správce pozemní komunikace za tímto účelem vystavil. Přípis následně spolu s Podklady zašle místně a věcně příslušnému silničnímu správnímu úřadu. V případě, že obdrží negativní odpověď, tedy je příslušným silničním správním úřadem zjištěno, že se Zařízení nenachází ani na dálnici, silnici nebo místní komunikaci nebo na silničním pomocném pozemku; ani v ochranném pásmu pozemní komunikace, postupuje se v souladu s
--	--

	příslušným bodem Smlouvy, který tento případ upravuje. Upřesní Zadavatel, na které ustanovení smlouvy se odkazují Zásady v případě, že obdrží Negativní odpověď? Uchazeč není jasné, jak bude postupováno v případě, kdy dle výše uvedeného zajistíme komplexní inženýrskou činnost dle výše nadepsaných Zásad, a to v rozsahu vypracování podkladů a následných žádostí včetně projednání s předložením k povolení příslušnému silničnímu správnímu úřadu, který může řízení zastavit nebo dojde k výzvě majitele k odstranění, a ten tak učiní. Pak uchazeč vynaložil nemalé úsilí v zajištění podkladů a inženýrské činnosti, která v předloženém výkazu výměr nemá svou položku a Uchazeč by jej nemohl nijak nárokovat. Tento stav může v některých případech zcela jistě nastat. Výkaz výměr obsahuje pouze následující položky jako komplet: Náklady na odstranění, Denní sazba za uložení, Likvidace, podle kterých není možné inženýrskou činnost „přípravy a zajištění podkladů pro odstranění“ fakturovat. Uchazeč žádá Zadavatele o úpravu Podmínek včetně výkazu výměr, aby byl schopen pružněji reagovat na jednotlivé případy dle výše nadepsaného postupu a dotazu Uchazeče. Vysvětlení zadávací dokumentace V případě, že účastník obdrží odpověď, že zařízení nemá stavební povolení, tak postupuje dále k odstranění daného zařízení V případě, že zařízení má stavební povolení a je tedy provozováno legálně, tak v tom případě účastník zařízení neodstraňuje a náleží mu paušál uvedený v čl. 5.1 písm. e) Smlouvy Veškeré náklady si účastník promítne do položky „náklady na odstranění“. Tato položka bude dále fakturována jen v případě, že dojde fyzickému odstranění zařízení. V opačném případě náleží účastníkovi paušál uvedený v odstavci výše
--	---

Vzhledem k výše uvedenému mění, kdy zadavatel obdržel dotazy 2 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek, se Zadavatel rozhodl změnit lhůtu pro podání nabídek na 17. 04. 2025 v 9:00.