

Dřeviny vyžadující povolení ke kácení, obvod kmene nad 80 cm měřený ve výšce 1,3 m

Číslo stromu	Taxon	Průměr kmene (cm)	Obvod kmene v 1,3 m (cm)	Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm)	Průměr koruny (m)	Výška (m)	Fyziologické stáří (1 - 5)	Fyziologická vitalita (1-5)	Zdravotní stav (1-5)	Stabilita (1-5)	Provozní bezpečnost (0-3)	Cíl dopadu (0-3)	Perspektiva stromu (P, K, N)	Biomechanická vitalita	Suché větve v koruně max do X%	Návrh opatření
Dendrometrické údaje								Arboristické údaje								Návrh péstebních opatření
1	Pinus nigra	50	157	72	8	16	5	3	3	3	2	3	N	tlakové a kodominantní větvení, zduření kořenových náběhů, solitera, prosychající od terminální části, snížená vitalita, provětrlená koruna	30	S-KPP
17	Fagus sylvatica	26	82	30	3	16	4	4	4	3	2	3	N	odumírající torzo, hnilobné leze na kmeni	80	S-KPP
45	Pinus strobus	25	80	31	5	15	3	2	3	2	1	3	N	podrůstající, konkurující, jednostranný, ulomený terminál vlivem zápoje	20	S-KPP
47	Betula pendula	27	85	38	3	14	4	3	3	3	2	3	N	chřadnoucí deformace kmene, odstraněný terminál	20	S-KPP

Legenda navrhovaných opatření - podrobně v TZ

S-KPP - Postupné kácení s překážkou v dopadové ploše

všechny kácené dřeviny s enacházejí na p.č. 1421/5, k.ú. Hrusice 648655