



Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. **výst.: 199055/2022/Se**
Č.j.: MUCE 6212/2024 OSU
vyřizuje: Monika Semová, Podskalská 19, Praha 2
tel./e-mail: 221 982 385 / monika.semova@mestocernosice.cz

V Praze dne 11.1.2024

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

veřejnou vyhláškou

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, oddělení dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s ust. 334a odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. nový stavební zákon, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle zákona č. 416/2009 Sb., zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve znění pozdějších předpisů a souvisejících zákonů posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19. 10. 2022 podala

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha, kterou zastupuje Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO 48588733, Národní 984/15, 110 00 Praha

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

" II/115 hr. m .Prahy - Lety, rekonstrukce "

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4271/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/33 (ostatní plocha), parc. č. 4271/34 (ostatní plocha), parc. č. 4271/46 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/73 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/75 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/77 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/84 (ostatní plocha), parc. č. 4289/1 (ostatní plocha), parc. č. 4289/2 (ostatní plocha), parc. č. 4327 (ostatní plocha), st. p. 4369/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4373 (ostatní plocha), parc. č. 4374 (ostatní plocha), parc. č. 4375 (ostatní plocha), parc. č. 4388/3 (ostatní plocha), parc. č. 6170/2 (ostatní plocha), parc. č. 6170/49 (ostatní plocha), parc. č. 6177/13 (ostatní plocha), parc. č. 6177/18 (ostatní plocha), parc. č. 6209/1 (ostatní plocha), parc. č. 6211/33 (vodní plocha) v katastrálním území **Černošice**, parc. č. 130 (ostatní plocha), parc. č. 139/1 (ostatní plocha), parc. č. 142/5 (ostatní plocha), parc. č. 142/6 (ostatní plocha), parc. č. 143/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/2 (ostatní plocha), parc. č. 145/5 (ostatní plocha), parc. č. 145/6 (ostatní plocha), parc. č. 145/7 (ostatní plocha), parc. č. 145/10 (ostatní plocha), parc. č. 145/11 (ostatní plocha), parc. č. 145/12 (ostatní plocha), parc. č. 145/13 (ostatní plocha), parc. č. 145/14 (ostatní plocha), parc. č. 145/15 (ostatní plocha), parc. č. 145/16 (ostatní plocha), parc. č. 145/17 (ostatní plocha), parc. č. 145/20 (ostatní plocha), parc. č. 145/25 (ostatní plocha), parc. č. 145/28 (ostatní plocha), parc.

č. 145/30 (ostatní plocha), parc. č. 145/34 (ostatní plocha), parc. č. 145/38 (ostatní plocha), parc. č. 145/40 (ostatní plocha), parc. č. 145/42 (ostatní plocha), parc. č. 145/46 (ostatní plocha), parc. č. 145/47 (ostatní plocha), parc. č. 145/48 (ostatní plocha), parc. č. 145/50 (ostatní plocha), parc. č. 145/54 (ostatní plocha), parc. č. 145/55 (ostatní plocha), parc. č. 145/56 (ostatní plocha), parc. č. 145/58 (ostatní plocha), parc. č. 145/61 (ostatní plocha), parc. č. 147/1 (ostatní plocha), parc. č. 147/5 (ostatní plocha), parc. č. 147/6 (ostatní plocha), parc. č. 147/7 (ostatní plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha), parc. č. 227/1 (ostatní plocha), parc. č. 234/4 (ostatní plocha), parc. č. 585/5 (ostatní plocha), parc. č. 585/6 (ostatní plocha), parc. č. 631 (ostatní plocha), parc. č. 909 (ostatní plocha), parc. č. 927 (ostatní plocha), parc. č. 1193 (ostatní plocha), parc. č. 1799/1 (ostatní plocha), parc. č. 1799/2 (ostatní plocha), parc. č. 1802/2 (zahradu), parc. č. 1823/1 (ostatní plocha), parc. č. 1823/2 (ostatní plocha), parc. č. 1823/3 (ostatní plocha), parc. č. 1823/6 (ostatní plocha) v katastrálním území **Dobřichovice**, parc. č. 1366/1 (ostatní plocha) v katastrálním území **Lety u Dobřichovic**.

Stavba obsahuje:

1. úsek: hranice hl.m. Praha - hranice města Černošice, v km II/115 4,858 - 7,120.

SO 101.1 - rekonstrukce komunikace, 1. úsek km 0,000 - 1,290.

Rekonstrukce silnice (odfrézování stávajících asfaltových vrstvy a položení asfaltové vrstvy včetně postřiku v tl.150mm) mezi katastrálním i hranicemi Černošice – Radotín v délce 1285m. Rekonstrukce zachovává původní šířku v rozmezí 6,00-6,50m.

SO 101.2 - rekonstrukce komunikace, 1. úsek km 1,290 – KÚ.

Rekonstrukce silnice mezi začátek intravilánu Černošic a železničním přejezdem, délka úpravy 980m. Rekonstrukce zachovává původní šířku v rozmezí 6,00-6,50m v místě přídatných pruhů se rozšiřuje až 9-10m. bude provedena plná rekonstrukce vozovky včetně aktivní zóny.

SO 111 - sjezdy 1. úsek.

V 1. úseku je 33 sjezdů na zemědělské pozemky. Sjezdy budou vyčištěny od náletových dřevin a travin. Vrchní vrstva konstrukce bude nahrazena novou vrstvou zhutněného betonového recyklátu.

SO 114 - obrubníky Černošice, 1. úsek.

Doplnění nových silničních obrubníků v km 1.338 -1.484 vpravo;1,801 -2,249 vpravo;1,968-2,249 vpravo.

SO 301 - odvodnění komunikace, 1. úsek- dešťová kanalizace.

Odvedení dešťových vod v km 1,320 -1a z části komunikace U Vodárny a sjezdu do ČOV pomocí liniových žlabů a horské vpusti do dešťové kanalizace.

2. úsek: hranice města Černošice - průtah Dobřichovice- začátek obce Lety, v km II/115 10,519 - 13,179.

SO 102.1 - rekonstrukce komunikace, 2. úsek km 0,000 - 0,820.

Rekonstrukce silnice zpevnění v intravilánu na kategorii S7,5 v délce 820m, odvodnění silnice, podélným a příčným sklonem komunikace do volného terénu, doplnění bezpečnostních prvků – svodidla ve vybraných úsecích, oprava propustků v km 0,00870 a km 0.52150

SO 102.2 - rekonstrukce komunikace, 2. úsek km 0,820 - 2,055.

Údržba /oprav v prostoru okružní křižovatky ul. Pražská x Palackého Dobřichovice.

SO 102.3 - rekonstrukce komunikace, 2. úsek km 2,055 – KÚ.

Úprav v intravilánu, zpevnění, úprava obrub, odvodnění. Tento úsek zahrnuje koordinaci s křižovatkou ul. Pražská ul. Vítova, ul. Karlická.

SO 112 - sjezdy 2. úsek.

V tomto úseku jsou navrženy stavební úpravy stávajících sjezdů.

SO 113 - úprava chodníků Dobřichovice.

Úprava chodníku v km 2,515, v místě opravy mostního objektu SO 201 a v km 1,590 a v km 1,850 doplnění SO 322.

SO 201 - oprava mostu ev. č. 115-009

Rekonstrukce stávajícího mostu přes potok Dobřichovice. Výměna římsy, vozovkového souvrství, spádové spřažené betonové desky, mostní izolace a mostní uzávěr.

SO 302, SO 321, SO 322 - odvodnění komunikace 2. úsek

Podél komunikace v km 2, 250 – 2,440 bude osazen štěrbínový žlab, doplněny uliční vpusti. V km 2, 530,-2,700 nová dešťová kanalizace vyústěná pod most,

Odvodnění 4 lokalit (ul. Americká, Francouzská, Jugoslávská a Fügnerova) Dobřichovice m pomocí retenčních nadrží.

SO 402.1 - přeložka nadzemního vedení SEK CETIN.

V úseku km 0,1 -0,35 je po severní straně silnice veden stávající vrchní izolované vedení NN1kV. V předmětném úseku budou demontovány stávající podpěrné body vedení SEK a provedena přeložka vedení SEK.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

Rekonstrukce silnice II. třídy č.115 bude provedena na pozemcích parc.č. dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4271/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/33 (ostatní plocha), parc. č. 4271/34 (ostatní plocha), parc. č. 4271/46 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/73 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/75 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/77 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/84 (ostatní plocha), parc. č. 4289/1 (ostatní plocha), parc. č. 4289/2 (ostatní plocha), parc. č. 4327 (ostatní plocha), st. p. 4369/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4373 (ostatní plocha), parc. č. 4374 (ostatní plocha), parc. č. 4375 (ostatní plocha), parc. č. 4388/3 (ostatní plocha), parc. č. 6170/2 (ostatní plocha), parc. č. 6170/49 (ostatní plocha), parc. č. 6177/13 (ostatní plocha), parc. č. 6177/18 (ostatní plocha), parc. č. 6209/1 (ostatní plocha), parc. č. 6211/33 (vodní plocha) v katastrálním území Černošice, parc. č. 130 (ostatní plocha), parc. č. 139/1 (ostatní plocha), parc. č. 142/5 (ostatní plocha), parc. č. 142/6 (ostatní plocha), parc. č. 143/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/2 (ostatní plocha), parc. č. 145/5 (ostatní plocha), parc. č. 145/6 (ostatní plocha), parc. č. 145/7 (ostatní plocha), parc. č. 145/10 (ostatní plocha), parc. č. 145/11 (ostatní plocha), parc. č. 145/12 (ostatní plocha), parc. č. 145/13 (ostatní plocha), parc. č. 145/14 (ostatní plocha), parc. č. 145/15 (ostatní plocha), parc. č. 145/16 (ostatní plocha), parc. č. 145/17 (ostatní plocha), parc. č. 145/20 (ostatní plocha), parc. č. 145/25 (ostatní plocha), parc. č. 145/28 (ostatní plocha), parc. č. 145/30 (ostatní plocha), parc. č. 145/34 (ostatní plocha), parc. č. 145/38 (ostatní plocha), parc. č. 145/40 (ostatní plocha), parc. č. 145/42 (ostatní plocha), parc. č. 145/46 (ostatní plocha), parc. č. 145/47 (ostatní plocha), parc. č. 145/48 (ostatní plocha), parc. č. 145/50 (ostatní plocha), parc. č. 145/54 (ostatní plocha), parc. č. 145/55 (ostatní plocha), parc. č. 145/56 (ostatní plocha), parc. č. 145/58 (ostatní plocha), parc. č. 145/61 (ostatní plocha), parc. č. 147/1 (ostatní plocha), parc. č. 147/5 (ostatní plocha), parc. č. 147/6 (ostatní plocha), parc. č. 147/7 (ostatní plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha), parc. č. 227/1 (ostatní plocha), parc. č. 234/4 (ostatní plocha), parc. č. 585/5 (ostatní plocha), parc. č. 585/6 (ostatní plocha), parc. č. 631 (ostatní plocha), parc. č. 909 (ostatní plocha), parc. č. 927 (ostatní plocha), parc. č. 1193 (ostatní plocha), parc. č. 1799/1 (ostatní plocha), parc. č. 1799/2 (ostatní plocha), parc. č. 1802/2 (zahrada), parc. č. 1823/1 (ostatní plocha), parc. č. 1823/2 (ostatní plocha), parc. č. 1823/3 (ostatní plocha), parc. č. 1823/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřichovice, parc. č. 1366/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lety u Dobřichovic. Frekventovaná silnice II. třídy vedoucí kolem Berounky propojující obce s hl. m. Prahou. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém odvodnění není v některých místech plně funkční. Rekonstrukce zachovává stávající situační řešení, zachovává stávající vazby na křižující komunikace, sjezdy na účelové komunikace a zachovává přístupy na pozemky dle stávajícího stavu. Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šíří a je vedena po stávajících pozemcích. Odvodnění je stávající a upravované do zeleně, odvodňovacích žlabů nebo uličních vpustí. Součástí je - přeložka nadzemního vedení SEK CETIN.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala spol. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., odp. proj. Ing. Dušan Cichta, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0010741; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavba bude provedena dodavatelsky právníckou osobou nebo fyzickou, oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
3. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytýčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.
4. Budou dodrženy technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (vyhl. č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
5. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky CETIN a.s., 843989/22 ze dne 23. 11. 2022 a smlouva o přeložce S-8200/KSUS/2022, S-424/00066001/2023 .
6. Budou splněny podmínky ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., ze dne 6. 10. 2022 pod č. vyjádření VPD_2022_1675:
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Všeobecné podmínky pro výstavbu a ochranu zařízení ve správě společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., Osvětlení Týnec, k.s. a Osvětlení a energetické systémy a.s.
7. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby, s.r.o. pod zn. 5002700415 ze dne 2. 11. 2022 zejména:
 - Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.
 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení stavenišť.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, laviček, košů, plotů, opěrných zdí atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 metr).
 - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.
 - Po odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci).
 - Veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení budou prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodné nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Bude zachována hloubka uložení PZ.
 - Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, marketu atd.) na tel. 1239.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

8. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, dopravní inspektorát, ze dne 13.12.2022 pod č.j. KRPS-229220-2/ČJ-2022-011606-KI:
- Povrch napojení na těleso pozemní komunikace bude proveden tak, aby srážkové vody nestékaly na přilehlou komunikaci a tím nenarušovaly její odtokové poměry (TP 83).
 - Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahu odstranit a uvést komunikaci do původního stavu.
 - Pokud dojde stavebními úpravami k omezení silničního provozu na pozemních komunikacích, požaduje v dostatečném předstihu před zahájením prací předložení dopravně inženýrských opatření k odsouhlasení.
9. Budou dodrženy podmínky AQUACONSULT, spol. s r.o., ze dne 16.2.2022 pod značkou ZV 8461 zejména:
- Ochranné pásmo sítí v naší správě je dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 1,4m od vnější líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možné provádět práce jen pod dohledem provozovatele/správce V+K
 - Veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních armatur.
 - Poklopy šachet a armatur, popř. dna šachet a potrubí budou očištěny od stavebních nečistot.
10. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 5. 10. 2022 pod značkou 001128262963 a to zejména:
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučuje při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Práce v blízkosti stávajícího nadzemního vedení NN 0,4 kV, které nemá ve smyslu § 46 energetického zákona č. 458/2000 Sb., ochranné pásmo, musí být prováděny tak, aby nedošlo ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Při stavbě je nutné dodržet vzdálenosti od nadzemního vedení NN 0,4 kV podle PNE 33 3302. Všechny práce a činnosti v blízkosti vedení musí být prováděny v souladu s ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 00006.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN, VN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků zachována stávající nivelita terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nabude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Při realizaci stavby budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.,

- bude tato skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860.
11. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, státního podniku, ze dne 22.3.2023 pod zn. PVL-79863/2022/410
 12. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a ze dne 7.8.2023 pod č.j. MUCE 136776/2023OZP/V/Kou a to zejména:
 1. Při stavbě nesmí dojít k ohrožení ani ke znečištění podzemních a povrchových vod.
 2. Povrchy ploch, dotčených prováděním stavby, musí být uvedeny do původního stavu. Nedojde k navýšení pozemků.
 3. V průběhu stavby nebude v záplavovém území dlouhodobě skladován žádný materiál, stavební odpad.
 4. Po dobu stavby musí být k dispozici prostředky pro likvidaci havárie a informace o tel. číslech správce toku, vodoprávního úřadu a ČOŽP Ol Praha, oddělení ochrany vod pro případné ohlášení havárie.
 5. Na dobu stavby bude vypracován jednoduchý povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu města Černošice a bude potvrzen jeho soulad s povodňovým plánem města Černošice.
 6. Před dokončením akce vyzve investor stavby správce toku k posouzení stavu toku a odstranění případné závady vzniklé při akci dle připomínek správce toku.
 7. Stavební materiál a technika nezbytná pro vlastní stavbu musí být zabezpečeny proti odplavení při přívalových zvýšených průtocích na vodním toku a přívalových deštích.
 8. V průběhu provádění stavebních prací musí být věnována zvýšená pozornost ochraně vod před znečištěním (např. kontrola mechanizace z hlediska úkapů provozních kapalin, zabezpečení závadných látek při jejich skladování a použití na stavbě proti úniku do prostředí, zajištění prostředků pro likvidaci případné havárie).
 9. Zasakováním srážkových vod nesmí být ohrožena jakost podzemních vod ani sousední pozemky zvýšeným zamokřováním.
 10. Při provádění prací v dotčeném ochranném pásmu vodních zdrojů budou dodrženy podmínky a omezení dané o jeho stanovení správcem povodí Povodí Vltavy s.p. č.j. PVL -79863/2022/410 ze dne 22.3.2023.
 13. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, ze dne 14.2.2023 pod č.j. spis. zn.S-MUCE 134649/2022 OSU a č. MUCE 275599/2022 OŽP/L/Št ze dn 21.12.2022,č.j.MUCE 54043/2023 OŽP/P/Bo.
 14. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 13.3.2023 sp. zn. MP-SOP0566/23-2/Bd a to zejména:
 1. Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
 3. Při stavbě nesmí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 5. Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P264 přes pozemní komunikaci II/115, ul. Radotínská, ani nesmí být porušena jeho funkce.
 6. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy.
 15. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Správy železnic st.org. ze dne 1. 3. 2023 pod zn. S10398/US-7155/2023-SŽ PHA-OPS
 16. Dopravní omezení provozu na komunikacích při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, cca 1 měsíc před samotným prováděním prací dle zákona 13/1997Sb.
 17. Nově realizovaný povrch tělesa komunikace bude souvisle navazovat na stávající povrchy komunikací, rovněž i stávající vjezdy na sousední pozemky.

18. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
19. Objeví-li se při provádění výkopů v projektu nezakreslená podzemní vedení, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
20. Zahájení stavebních prací oznámí stavebník písemně stavebnímu úřadu Městského úřadu Černošice OSÚ, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
21. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a živičných krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.
22. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození kvalitní vzrostlé zeleně. Během stavby budou dodržovány ustanovení ČSN DIN 18920 k ochraně stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.
23. V souvislosti s povolovanou stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace, resp. Bude bezodkladně zajištěno jejich čištění.
24. Budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech. Stavební odpad bude nabídnut k recyklaci, teprve potom je možné ho uložit na povolenou skládku.
25. Na stavbě bude veden řádně stavební deník s chronologickými záznamy o stavbě, který bude vždy k dispozici na stavbě.
26. Stavebník zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby (případně jejich kopie) a všechny doklady týkající se provádění stavby.
27. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního souhlasu.
28. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
29. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
 - předání staveniště,
 - ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.
30. Pro vydání kolaudačního souhlasu, nejpozději však při závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady a listiny osvědčující správnost provedení stavby a jejích částí:

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

AQUACONSULT, spol. s r.o., CETIN a.s., ČD - Telematika a.s., ČEPS, a.s., České Radiokomunikace a.s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a. s., Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., GasNet Služby, s.r.o., Město Dobřichovice, stavební úřad, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, SITEL, spol. s r.o., Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, T-Mobile Czech Republic a.s., Telco Pro Services, a. s., Vodafone Czech Republic a.s.

Odůvodnění:

Dne 19. 10. 2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu. Speciální stavební úřad řízení přerušil dne 31.1.2023 pod č.j. MUCE 27247/2023 OSU, dne 31.5.2023 usnesením prodloužil lhůtu k provedení úkonu- doplnění žádosti pod č.j. MUCE 93531/2023 OSU.

Speciální stavební úřad oznámil dne 23.8.2023 veřejnou vyhláškou pod č.j. MUCE 146256/2023 OSU zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a dne 15.11.2023 pod č.j. MUCE 211039/2023 seznámil účastníky se zahájením společného řízení veřejnou vyhláškou.

Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek pro její provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 94m odst. 1 stavebního zákona od ohledání na místě stavby a stanovil lhůtu k uplatnění námitek a připomínek účastníků řízení a stanovisek dotčených správních orgánů. V oznámení byla uvedena skutečnost, že se na projednání stavby vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o urychlení výstavby). Současně byli účastníci stavebního řízení poučeni o způsobu doručování písemností dle ust. § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby, tzn., že všechny další písemnosti následující po oznámení o zahájení řízení budou účastníkům doručovány prostřednictvím veřejné vyhlášky, nikoliv do vlastních rukou.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Charakteristika stavby:

Jedná se o rekonstrukci frekventovaná silnice II. třídy vedoucí kolem Berounky propojující obce Černošice, Dobříchovice a Lety s hl.m. Prahou. Konstrukce vozovky a podkladní vrstvy vykazují poruchy. Systém odvodnění není v některých místech plně funkční. Rekonstrukce zachovává stávající situační řešení, zachovává stávající vazby na křižující komunikace, sjezdy na účelové komunikace a zachovává přístupy na pozemky dle stávajícího stavu. Komunikace je navržena jako dvoupruhová s proměnnou šíří a je vedena po stávajících pozemcích.

Výstavbou dojde ke zvýšení kvality silnice II. třídy, dostavbou chodníků ke zvýšení bezpečnosti provozu a ke zvýšení bezpečnosti chodců.

Charakteristika pozemků stavby

Dotčené pozemky na pozemku parc. č. 4271/1 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/33 (ostatní plocha), parc. č. 4271/34 (ostatní plocha), parc. č. 4271/46 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/73 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/75 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/77 (trvalý travní porost), parc. č. 4271/84 (ostatní plocha), parc. č. 4289/1 (ostatní plocha), parc. č. 4289/2 (ostatní plocha), parc. č. 4327 (ostatní plocha), st. p. 4369/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4373 (ostatní plocha), parc. č. 4374 (ostatní plocha), parc. č. 4375 (ostatní plocha), parc. č. 4388/3 (ostatní plocha), parc. č. 6170/2 (ostatní plocha), parc. č. 6170/49 (ostatní plocha), parc. č. 6177/13 (ostatní plocha), parc. č. 6177/18 (ostatní plocha), parc. č. 6209/1 (ostatní plocha), parc. č. 6211/33 (vodní plocha) v katastrálním území Černošice, parc. č. 130 (ostatní plocha), parc. č. 139/1 (ostatní plocha), parc. č. 142/5 (ostatní plocha), parc. č. 142/6 (ostatní plocha), parc. č. 143/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/1 (ostatní plocha), parc. č. 145/2 (ostatní plocha), parc. č. 145/5 (ostatní plocha), parc. č. 145/6 (ostatní plocha), parc. č. 145/7 (ostatní plocha), parc. č. 145/10 (ostatní plocha), parc. č. 145/11 (ostatní plocha), parc. č. 145/12 (ostatní plocha), parc. č. 145/13 (ostatní plocha), parc. č. 145/14 (ostatní plocha), parc. č. 145/15 (ostatní plocha), parc. č. 145/16 (ostatní plocha), parc. č. 145/17 (ostatní plocha), parc. č. 145/20 (ostatní plocha), parc. č. 145/25 (ostatní plocha), parc. č. 145/28 (ostatní plocha), parc. č. 145/30 (ostatní plocha), parc. č. 145/34 (ostatní plocha), parc. č. 145/38 (ostatní plocha), parc. č. 145/40 (ostatní plocha), parc. č. 145/42 (ostatní plocha), parc. č. 145/46 (ostatní plocha), parc. č. 145/47 (ostatní plocha), parc. č. 145/48 (ostatní plocha), parc. č. 145/50 (ostatní plocha), parc. č. 145/54 (ostatní plocha), parc. č. 145/55 (ostatní plocha), parc. č. 145/56 (ostatní plocha), parc. č. 145/58 (ostatní plocha), parc. č. 145/61 (ostatní plocha), parc. č. 147/1 (ostatní plocha), parc. č. 147/5 (ostatní plocha), parc. č. 147/6 (ostatní plocha), parc. č. 147/7 (ostatní plocha), parc. č. 224 (ostatní plocha), parc. č. 227/1 (ostatní plocha), parc. č.

234/4 (ostatní plocha), parc. č. 585/5 (ostatní plocha), parc. č. 585/6 (ostatní plocha), parc. č. 631 (ostatní plocha), parc. č. 909 (ostatní plocha), parc. č. 927 (ostatní plocha), parc. č. 1193 (ostatní plocha), parc. č. 1799/1 (ostatní plocha), parc. č. 1799/2 (ostatní plocha), parc. č. 1802/2 (zahrada), parc. č. 1823/1 (ostatní plocha), parc. č. 1823/2 (ostatní plocha), parc. č. 1823/3 (ostatní plocha), parc. č. 1823/6 (ostatní plocha) v katastrálním území Dobřichovice, parc. č. 1366/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Lety u Dobřichovic.

Projektová dokumentace

Společnou dokumentaci pro umístění a povolení stavby výše uvedené stavby vypracoval odp. proj. Ing. Dušan Cichta, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0010741

Speciální stavební úřad prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí ověřil výpisem z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu katastrální pracoviště Praha – západ ze dne 15. 11. 2023 pozemky dotčené stavbou, tento stav si správní orgán ke dni vydání rozhodnutí rovněž ověřil.

Pro vydání rozhodnutí byly předloženy následující podklady a stanoviska:

Městský úřad Černošice – OÚP- závazné stanovisko č.j. MUCE 164380/2022 OUP ze dne 30.9.2022
Městský úřad Černošice- OSÚ – Památková péče - stanovisko č.j. S-MUCE 134649/2022 ze dne 6.10.2022
Městský úřad Černošice – OŽP – stanovisko č.j.- S-MUCE 134649/2022 OSU ze dne 14.2.2023
Městský úřad Černošice - OŽP-OZLM- souhlas s odnětím ZPF č.j. MUCE 275599/2022 OŽP/L/Št ze dne 21.12.2022
Městský úřad Černošice - OŽP – OPK -závazné stanovisko ke kácení č.j. MUCE 54043/2023 OŽP/P/Bo ze dne 28.3.2023
Městský úřad Černošice OŽP-OVH- souhlas podle § 17 vodního zákona č.j. MUCE 136776/2023 OŽP/V/Kou ze dne 7.8.2023
Městský úřad Černošice – OŽP-OVH – závazné stanovisko podle § 94j – č.j. Povodí Vltavy,s.p.-stanovisko č.j. PVL-79863/2022/410 ze dne 22.3.2023
Krajská hygienická stanice Stř.kraje- závazné stanovisko č.j. KHSSC 52059/2022 ze dne 15.12.2022
KŘ Policie Stř.kraje -ÚO Praha venkov-západ DI - vyj č.j. KRPS-229220-2/ČJ-2022-011606-KI ze dne 13.12.2022
KSÚS Středočeského kraje- vyj.č.j. 2022-KSÚS ze dne 29.9.2022
Správa železnic, s.o.- souhrnné stanovisko č.j. S10398/US-7155/2023-SŽ-OŘ PHA-OPS ze dne 1.3.2023
Drážní úřad – závazné stanovisko č.j. DUCR-15888/23/Bd ze dne 13.3.2023
Město Dobřichovice-vyj. č.j. 1484/2022/Ta-2 ze dne 7.11.2022
ČEZ Distribuce, a.s. – vyj. k PD č.j. 001128262963 ze dne 5.10.2022
CETIN, a.s. – vyj. č.j. 843989/22 ze dne 23. 11. 2022 + smlouva o přeložce S-8200/KSUS/2022, S-424/00066001/2023
ČEZ Distribuce , a.s. – vyj. k sítím č.j. 0101888573 ze dne 16.2.2023
ČEZ ICT Services, a.s. – č.j. 0700665092 ze dne 15.2.2023
Telco Pro Services, a.s. – č.j.0201530530 ze dne 15. 2. 2023
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. – vyj. č.j. VPD_2022_210675 a VPD_2022_1676 ze dne 6. 10. 2022
ELEKTROŠTIKA, s.r.o. – vyj. č.j. D-PHA-LETY-10-2022 PD ze dne 14. 10. 2022
AQUACONSULT, spol.s.r.o. – vyj. č.j. ZV 8461 ze dne 16.2.2023 + č.j. ZV 8462 ze dne 16.2.2023
Vodafone ČR, a.s. – vyj. č.j. 221005-1013475385 ze dne 20. 10. 2022 + č.j. 221005-1005475359 ze dne 20. 10. 2022
T-Mobile, a.s. – vyj. č.j. E50401/22 ze dne 7.10.2022 + E50402/22 ze dne 7.10.2022

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených správních orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Stanoviska a požadavky zpracoval zpracovatel do projektové dokumentace, popř. je speciální stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozorňujeme stavebníka na nutnost dodržování:

- povinností vyplývajících z ustanovení § 152 stavebního zákona a § 157 stavebního zákona,
- povinností plynoucích mu z jiných zákonů,
- povinností plynoucích mu z rozhodnutí vydaných ke stavbě jinými dotčenými orgány.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Karlštejská 259, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Monika Semová
referent oddělení dopravy
a správy komunikací OSU
Městský úřad Černošice
"otisk razítka"

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Toto oznámení se vyvěšuje v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu na úřední desku:

- Městského úřadu Černošice
- Městského úřadu Dobřichovice
- Obecního úřadu Lety u Dobřichovic

na dobu nejméně 15 dní. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje písemnost za doručenou.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno provést následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty.

Písemnost se zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup, úřední deska je elektronická.

Obdrží:

jednotlivě

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IDDS: qwcnts7

sídlo: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1-Staré Město

zastoupení pro : Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

IDDS: a6ejgm

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní úřady

INT-Městský úřad Černošice, Odbor stavební úřad, Karlštejská č.p. 259, 252 28 Černošice

INT-Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, Karlštejská č.p. 259, 252 28

Černošice

INT-Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

INT-Městský úřad Černošice, OSÚ - oddělení památkové péče, Podskalská 19, 120 00 Praha 2

INT-Městský úřad Černošice, OŽP - orgán ZPF, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

INT-Městský úřad Černošice, OŽP - vodoprávní úřad, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

KŘ policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov - ZÁPAD, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:

§109 písm. a) – f)

Středočeský kraj, odbor dopravy, IDDS: keebyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Ing. Jana Beková, V Parníku č.p. 1153/8, Praha 5-Radotín, 153 00 Praha 512

Roman Brodecký, 5. května č.p. 14, 252 29 Dobřichovice

Daniela Brožová, Za sídlištěm č.p. 2187/18, Praha 4-Komořany, 143 00 Praha 412

Radka Černá, K Berounce č.p. 225, Lety, 252 29 Dobřichovice

Milena Doudová, Bělocerkevská č.p. 1296/18, 100 00 Praha 10-Vršovice

MUDr. Aleš Fůrst, Písecká č.p. 487, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8

David Fürst, IDDS: bxt2vt6

trvalý pobyt: Březnická č.p. 674, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8

Ing. František Fürst, 5. května č.p. 10, 252 29 Dobřichovice

Bohumil Gardavský, Pražská č.p. 823, 252 29 Dobřichovice

Ing. Petr Havlík, IDDS: 2bcyh37

trvalý pobyt: Ke Křížku č.p. 405, 252 29 Dobřichovice

Josef Klein, Hlavní č.p. 2728/159, Praha 4-Záběhlce, 141 00 Praha 41

Blanka Klosová, Bolívarova č.p. 2073/12, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Blanka Klosová, Bolívarova č.p. 2073/12, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

Renata Kolenská, Hábova č.p. 1518/26, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Jana Koubková, Radotínská č.p. 40, 252 28 Černošice

Lumír Kratochvíl, Za Kostelem č.p. 69, 252 31 Všenory

Zdeňka Petráková, K Cihelně č.p. 52, 252 31 Všenory

Jitka Šurová, K Berounce č.p. 222, Lety, 252 29 Dobřichovice

Město Černošice, Karlštejnská č.p. 259, 252 28 Černošice

Město Dobřichovice, stavební úřad, IDDS: v9ubetv

sídlo: Vítova č.p. 61, 252 29 Dobřichovice

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IDDS: upm88qu

sídlo: Záluží č.p. 1, 436 01 Litvínov 1

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor právních služeb, IDDS: 4bdfs4u

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

AQUACONSULT, spol. s r.o., IDDS: irdmx8r

sídlo: Dr. Janského č.p. 953, 252 28 Černošice

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

ČEPS, a.s., IDDS: seccdq

sídlo: Elektrárenská č.p. 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

ČEZ ICT Services, a. s., IDDS: zbsdk9i

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Drážní úřad, sekce stavební - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2-Vinohrady

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., IDDS: k3h3xq2

sídlo: Novodvorská č.p. 1010/14, Praha 4-Lhotka, 142 00 Praha 411

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

SITEL, spol. s r.o., IDDS: 69779z9

sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00 Praha 4-Michle

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, IDDS: uccchjm

sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr

sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 4182/2, 4182/21, 4182/23, 4182/24, 4182/26, 4183/1, 4183/8, 4183/9, 4183/13, 4183/15, 4183/18, 4187/3, 4187/4, 4188/6, 4188/7, 4188/8, 4188/10, 4189/2, 4189/3, 4189/4, 4189/5, 4223/1, 4266/2, 4266/3, 4266/6, 4268, 4269/1, 4269/2, 4270/1, 4271/4, 4271/12, 4271/21, 4271/22, 4271/30, 4271/41, 4271/51, 4271/76, 4271/79, 4274/6, 4274/8, 4275/1, 4283/1, 4284/10, 4284/11, 4284/22, 4287/2, 4287/3, 4289/6, 4290/3, 4291/1, 4296, 4297/1, 4298, 4308/2, 4309/11, 4309/12, 4314/4, 4319, 4320, 4323/1, 4323/2, 4323/6, 4323/11, 4323/12, 4323/23, 4323/25, 4323/27, 4325/1, 4325/2, 4326/3, 4326/4, 4345, 4346, 4349, 4351, 4358/1, 4358/2, 4369/2, 4370, 4376/2, 4377, 4380/1, 4382, 4383, 4384/1, 4386, 4387/1, 4388/4, 4388/5, 4389, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 6177/1, 6177/3, 6177/5, 6177/6, 6177/7, 6177/8, 6177/10, 6177/11, 6177/12, 6177/14, 6177/15, 6177/16, 6177/17, 6177/19, 6177/20, 6177/21, 6177/22, 6192/52, 6209/5 v katastrálním území Černošice, parc. č. 37, 39, 40, 41, 104, 118, 120, 123, 128, 129, 131/1, 131/2, 131/3, 142/4, 144, 145/3, 145/4, 145/9, 145/18, 145/19, 145/21, 145/22, 145/23, 145/27, 145/35, 145/44, 145/57, 145/62, 145/63, 147/4, 183/2, 184/5, 223, 225, 226/9, 226/10, 226/11, 226/13, 226/17, 231/1, 237, 449, 451, 453/1, 453/2, 462/1, 462/2, 477/5, 477/11, 478/4, 581/7, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 585/2, 585/4, 599/1, 991/2, 1136, 1295/12, 1295/40, 1372/100, 1372/101, 1373/17, 1384, 1386, 1387, 1778/6, 1778/17, 1780/1, 1783/1, 1784, 1785, 1786/1, 1791/1, 1791/2, 1793/1, 1793/4, 1795/2, 1795/3, 1795/4, 1797/1, 1797/2, 1798/1, 1800/1, 1802/3, 1802/5, 1805/1, 1806, 1812, 1814/3, 1816, 1823/4, 1823/5, 1823/7, 1824/4, 1824/7, 1824/8, 1824/9, 1824/10, 1824/11, 1826/5, 1826/6, 1826/7, 1826/8, 1826/9, 1826/17, 1827/3, 1828/3, 1828/5, 1828/6, 1876/1, 1877/1, 1879/1, 1880/19, 1884/3, 1884/9 v katastrálním území Dobřichovice.

Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Černošice č.p. 1128, č.p. 51, č.p. 43, č.p. 48, č.p. 49 a č.p. 50, Dobřichovice č.p. 133, č.p. 9, č.p. 1009, č.p. 268, č.p. 883, č.p. 7, č.e. 303 a č.p. 511.